



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT
DREJTORIA E SHQYRTIMIT DHE MONITORIMIT TË LEJEVE MJEDISORE DHE VNM

AN240420260109

Tiranë, më: 29.05.2026

Komisioni 58

VENDIM
PËR VNM PARAPRAKE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, VKM 828, datë: 28.12.2023, për disa ndryshime dhe shtesa në VKM 686, datë: 29.07.2015, “Për miratimin e rregullave, përgjegjesive e afateve, për zhvillimin e procedurës së transferimit të Vendimit e Deklaratës Mjedisore”, të ndryshuar, AKM-ja pas përfundimit të procedurës paraprake të VNM-së, vendosi që **ky projekt nuk duhet t’i nënshtrohet procedurës së VNM-së thelluar** për zhvilluesin me të dhënat si më poshtë:

Ent Publik: “Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Durrës” sh.a.

Nr. NIPT-i: M22031502M

Adresa e selisë : Rruga Dalip Peza, Durrës

Për të zhvilluar projektin: **“Rikonstruktion rrjeti ujësjellësit fshatrat Agonas, Kolje, Rakell, Qerret Nj. Adm. Synej & Golem”**

Aplikimi është bërë referuar Ligjit Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Shtojca II: Pika 10. Prodhime infrastrukturore,
g) Instalime të kanaleve ujësjellës/akuedoteve në distanca të largëta;

Vendndodhja: Bashkia Kavajë

Të dhëna teknike:

Gjatesia totale e linjave të dergimit, dhe shpërndarëjs me diametra nga 450 mm deri 25 mm është rreth 97 000 ml

(Bashkangjitur Aneksi I, me planvendosjen e objektit, të dhënat teknike, si dhe koordinatat)

Bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 10440, datë 7.7.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis” i ndryshuar, më poshtë po listojmë:

1. Arsyet dhe konsideratat kryesore ku është mbështetur ky vendim:

- Aktiviteti nuk cënon jetën e banorëve përreth.
- Mendimin e Drejtorive Teknike të MM;
- Mendimin e ARM-së;
- Mendimin e AMBU-së;
- Mendimin e AKZM-së;
- Në mendimin e anëtarëve të Komisionit 58, datë 29.05.2026, i mbledhur në zbatim të Urdhërit nr.15, datë 20.01.2026, me nr.1381prot, për “Krijimin e komisionit për vlerësimin e aplikimeve dhe kërkesave që i nënshtrohen procedurës paraprake e të thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis”.

2. Mendimin e institucioneve të konsultuara:

Drejtoritë teknike të Ministrisë shprehen: Drejtoria e Klimës shprehet me rekomandimet si më poshtë vijon:

- Në zbatim të legjislacionit përkatës për fushën e menaxhimit të kimikateve, sugjerohet që gjatë fazës së ndërtimit, të mbahen në konsideratë rekomandimet e mëposhtme:
 - Subjekti dhe punonjësit duhet të jenë të familjarizuar dhe të respektojnë në mënyrë rigoroze masat dhe rekomandimet për mbrojtjen, sigurinë e njeriut dhe mjedisit, nga kimikatet që do të përdoren për qëllime të këtij aktiviteti, në zbatim të ligjit nr. 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”;
 - Kimikatet ose produktet/artikujt që i përmbajnë ato, që do të përdoren, të jenë të klasifikuara, etiketuara, paketuara dhe të shoqërohen me dokumentacionin me të dhënat e sigurisë kimike (MSDS), sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi (VKM-së nr.488, datë 29.6.2016 “Për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve”, si dhe VKM-së nr.9, datë 9.1.2019 “Për rregullat e detajuara dhe metodat për kryerjen e vlerësimit të sigurisë së kimikatit, si edhe kërkesat specifike, përmbajtja dhe formati i dokumentit me të dhënat e sigurisë”);
 - Kimikatet ose produktet/artikujt që i përmbajnë ato, që do të përdoren, të ruhen dhe menaxhohen në mënyrë të sigurt, në zbatim të ligjit nr. 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”.
- Në zbatim të legjislacionit përkatës për fushën e ndryshimeve klimatike, rekomandohet:
 - Të kryhen punime miqësore me mjedisin dhe të përdoren materiale të rinovueshme dhe lokale.

Drejtoria e Biodiversitetit për këtë aktivitet vlerëson se është jashtë fushës së tyre të përgjegjësisë:

- nëse prek sipërfaqe pyjore/kullosore duhet të ketë parasysh parashtrimet ligjore të ligjit 57/2020, datë 30.4.2020 “Për pyjet”, të ndryshuar dhe ligjit 9693, datë 19.3.2007 “Përfondin kullosor”, të ndryshuar, si dhe parashtrimet konkrete për rehabilitimin e këtyre sipërfaqeve;
- të mos prekë e dëmtojë sipërfaqe të tjera pyjore apo kullosore

Drejtoria Ekonomisë Qarkulluese shprehet:

1. Të zbatohet Ligji nr. 57, date 16.10.2025 “Per menaxhimin e integruar të mbetjeve”.
2. Mbetjet që do të krijohen, të specifikohen sipas kodeve të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 402, datë 30.06.2021 “Për miratimin e katalogut të mbetjeve”.
3. Të respektohen kërkesat e VKM nr. 418, date 25.06.2014 “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”.

4. Të zbatohen kërkesat e VKM nr. 575, datë 24.6.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”.

5. Transferimi i mbetjeve jo të rrezikshme të shoqërohet me plotësimin e shtojcës 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 229, datë 23.04.2014, “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme”, të ndryshuar.

6. Mbetjet e rrezikshme, të dorëzohen sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 371, datë 11.06.2014 “Për përcaktimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe miratimin e dokumentit të dorëzimit të mbetjeve të rrezikshme”, të ndryshuar.

7. Subjekti që do të transportojë ose do të transferojë mbetjet të jetë i pajisur me licensë III.2.B, si detyrim i nenit 68, të ligjit nr. 57, date 16.10.2025 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”. 8. Për të gjitha mbetjet nga ambalazhet të zbatohet Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 177, datë 06.03.2012, “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”, i ndryshuar.

Në veprimtarinë për të cilën aplikon subjekti, menaxhimi i mbetjeve të bëhet sipas parimit të përgjegjshmërisë ndaj mjedisit, në përputhje me VKM nr. 418, datë 27.5.2020 “Për miratimin e Dokumentit të Politikave Strategjike dhe të Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, 2020-2035”, duke synuar uljen e sasisë së mbetjeve të gjeneruara dhe menaxhimin e integruar të mbetjeve.

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore shprehet: Pas përfundimit të procedurave për VNM Paraprake, “Shoqëria Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Durrës SH.A”, duhet të aplikojë në portalin on-line të e-albania “Aplikim për përdorim burimi ujqor” për t’u pajisur me leje për furnizimin me ujë të pijshëm të populates për burimet ujore të cilat shfrytëzohen pa leje për përdorim të burimit ujqor, bazuar në ligjin Nr.29/2024 “Për burimet ujore”, i ndryshuar, si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 319, datë 11.6.2025 “Për miratimin e formularëve të kërkesës për përdorim burimi ujqor, dokumenteve shoqëruese, procedurës së shqyrtimit e vendimmarrjes, formateve të lejes, autorizimit, kushteve të posaçme dhe afateve të vlefshmërisë së tyre.”

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura shprehet: Bazuar në dokumentacionin e aplikimit, sipërfaqja ku do të zhvillohet projekti: “Rikonstruksion i rrjetit të ujësjiellës të njërive administrative Golem dhe Synej”, Bashkia Kavajë, me zhvillues “Shoqëria Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Durrës Sh.A” dhe aplikues “INVICTUS”, me nr. Aplikimi AN240420260109, nuk ndodhet brenda rrjetit të zonave të mbrojtura.

Agjencia Rajonale e Mjedisit shprehet: Pas shqyrtimit të dosjes së VNM Paraprake të paraqitur nga zhvilluesi “Shoqëria Rajonale e Ujësjiellës Kanalizime Durrës” për veprimtarinë “Rikonstruksion Rrjeti Ujësjiellës Fshatrat Agonas, Kolje, Rakell, Qerret Nj. Adm. Synej & Golem”, me vendndodhje në Bashkinë Kavajë, sa i takon ndikimit në mjedis të projektit të propozuar, ARM Tirane, Durrës, Diber sugjeron që subjekti të marrë masat që zhvillimi i projektit të kryhet në harmoni me mjedisin dhe me ndikim sa më minimal në të. Sugjerojmë zbatimin e masave të listuara më poshtë:

- Të parashikohen dhe të zbatohen me përpikmëri të gjitha masat për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara në Raportin e VNM-se.
- Mbetjet inerte, të gjeneruara gjatë procesit të zbatimit të projektit (dhera), të menaxhohen në përputhje me legjislacionin në fuqi, në bashkëpunim me autoritetet vendore.
- Mbetjet e tjera, të gjeneruara gjatë fazës së punimeve, të cilat duhet të asgjësohen/trajtohen dhe të transportohen vetëm nga një kontraktor i autorizuar i pajisur me Lejet/Licensat përkatëse.

- Të sperkatet me uje zona gjatë germimeve për të minimizuar pluhurin.
- Të merren masat e duhura, përfshirë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) për të mbrojtur shëndetin e punëtorëve nga pluhuri dhe lendet ndotëse.
- Të merren masa të sigurimit teknik që punimet të mos kryhen në oraret e papërshtatme dhe mbi normat e lejuara të zhurmave, si dhe të zbatohet Udhëzimi nr.8 datë 27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara”.
- Të kufizohen orët e punës së makinerive që gjenerojnë zhurmë të lartë / dridhje.
- Ujërat e gjeneruara gjatë fazës së ndërtimit të trajtohen sipas Ligjit Nr.29/2024, “Për burimet ujore”.
- Të përdoren sisteme sinjalizimi të përkohshme trafiku dhe shenja rrugore për të rritur sigurinë rrugore gjatë ndërtimit.
- Pastrimi i bimesise te jete i kufizuar vetem brenda kufijve ku do te zhvillohet projekti.

3. Masat që duhen marrë për të shmangur, reduktuar ose korrigjuar ndikimet negative të mundshme në mjedis:

2.1. Ky vendim është i vlefshëm pasi subjekti të pajiset me lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme për projektin, në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për lejimin / autorizimin/ licencimin e projektit.

- 2.1. Ky objekt të ndërtohet në përputhje të plotë me Planin e Përgjithshëm Vendor dhe Planin e Detajuar Vendor, të miratuar nga organet kompetente dhe akteve ligjore në fuqi.
- 2.2. Ky vendim nuk është leje zhvillimi përfundimtare për zbatimin e këtij projekti, por është një dokument i cili lëshohet me kusht që në rast se do të zhvillohet ky aktivitet, duhet të zbatohet kushtet e vendosura si detyrim që vjen nga Ligji Nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, si dhe Ligji nr. 10 440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar, KREU I, Neni 1, Pika a); KREU II, Neni 7, Pika 1; KREU V, Neni 20, Pika 1.
- 2.1. Në rast se gjatë punimeve shfaqen elemente të tilla si: objekte kulti, gjurmë arkeologjike, burime ujore etj, subjekti të ndërpresë punimet dhe të lajmërojë urgjentisht organet kompetente.
- 2.2. Të merren masa për të parandaluar rëniet e zjarrit gjatë realizimit të punimeve në terren dhe të sigurohen mjetet e nevojshme të ndërhyrjes në rast të rënies së zjarrit (zjarrfikse të lëvizshme, bombula me shkumë, etj);
- 2.1. Në rast se kjo sipërfaqe prek fond pyjor, subjekti duhet të bëjë kërkesë pranë institucioneve përkatëse për heqje nga fondi pyjor.
- 2.2. Niveli i zhurmave gjatë procesit të jetë brenda normave të lejuara dhe të punohet në orare kur shqetësimi i banorëve dhe zonave përreth të jetë me ndikim sa më të ulët
- 2.3. Të bëhet rrethimi i zonës ku do të realizohen punimet, për të shmangur hyrjet e pa autorizuar.
- 2.4. Operacionet për zbatimin e projektit (ndërtimi) të përdorin sa më shumë të jetë e mundur infrastrukturën egzistuese të transportit (rrugën dhe rrjetet egzistuese).
- 2.5. Të kontrollohen kushtet teknike të mjeteve të punës në mënyrë periodike për të evituar, parandaluar rrjedhjet e lubrifikantëve e të hidrokarbureve në mjedis, emetimin e gazeve të shkaktuara nga avari teknike të mjeteve të subjektit.
- 2.6. Të bëhet pastrimi i mjeteve të punës para daljes nga kantieri i ndërtimit për të mos shkaktuar ndotje në mjedis.
- 2.7. Subjekti të kujdeset për menaxhimin e mbetjeve të krijuara nga veprimtaria, ato të ambalazhimit dhe ndërtimit, duke i transportuar në mënyrë të rregullt në vend grumbullimit e caktura nga njësia

- vendore. Zotëruesit e mbetjeve inerte duhet të zbatojnë detyrimet që janë të përcaktuara në VKM nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”.
- 2.8. Të mos hidhet asnjë mbetje e ngurtë ose e lëngët në mjedisin ujor dhe atë tokësor.
 - 2.9. Subjekti të realizojë në mënyrë të menjëhershme çdo ndërhyrje teknike për të riparuar çdo fenomen negativ në mjedis si pasojë e veprimtarisë së tij.
 - 2.10. Kompania të ndjek me përpikmëri projektin teknik për të evituar erozionin e tokës, me qëllim ruajtjen e cilësisë së ujrave sipërfaqësore dhe nëntokësore.
 - 2.11. Të vendoset sinjalistika paralajmëruese përgjatë gjithë segmentit të punimeve me qëllim shmangien e aksidenteve njerëzore.
 - 2.12. Furnizimi me ujë të pijshëm të bëhet në tubacionin kryesor, me miratimin të organeve kompetente.
 - 2.13. Furnizimin me energji elektrike të bëhet konform kërkesave e me miratimin të organeve kompetente.
 - 2.14. Në raste aksidentesh ose defektesh teknologjike që shkaktojnë ndotje të mjedisit, subjekti menjëherë duhet të jap informacion në ARM-në e qarkut përkatës dhe AKM, të cilat bëjnë të mundur njoftimin e popullatës që preket nga ky aksident.
 - 2.15. Para fillimit të veprimtarisë të trajnohen të gjithë punëtorët e subjektit si dhe të njihen me termat dhe kushtet e sipërcituara në Vendim.
 - 2.16. Të kryhet mirëmbajtja dhe gjelbërimi në mënyrë të vazhdueshme i mjediseve përreth objekteve duke ruajtur një imazh të këndshëm dhe minimizuar ndikimet në mjedis.
 - 2.17. Kompania duhet të respektojë të gjitha kushtet teknike të ndërtimit sipas akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi.
 - 2.18. Kompania duhet të respektojë gjithashtu edhe kushtet e vendosura në raportin e VNM-së që është paraqitur në aplikim si dhe të ketë parasysh ligjin Ligjin Nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit.”
 - 2.19. Të minimizohet dëmtimi i sipërfaqëve të panevojshme gjatë ndërtimit;

4. Monitorimi dhe Raportimi.

Në bazë të Ligjit Nr. 128/2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar, Neni 25/1 “Monitorimi dhe vlefshmëria”, zhvilluesi ka detyrimet si më poshtë:

- Zhurma dhe Vibracionet

- Të zbatohen nivelet kufi të zhurmës, referuar Udhëzimi i Përbashkët Nr.2, datë 15.11.2023 “Për nivelin kufi të zhurmës për një mjedis të dhënë dhe për fushën e veprimtarive ekonomike-shoqerore” dhe Ligjit Nr.9774 datë 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis” të ndryshuar.
- Të merren masa për mbrojtjen e punonjësve nga zhurmat.
- Të merren masat për kufizimin e orareve të punës në kantier.
- Operatori duhet të parandalojë gjenerimin e zhurmës impulsive në zonat e ndjeshme ndaj zhurmës, gjatë operimit të instalimeve.
- Vibrimet në vende të ndjeshme nuk duhet të kalojë 10 mm/s (PPV) në çdo kohë.
- Të bëhet monitorimi i zhurmave për mjediset: automjete/kamiona në hyrje të kantierit, kantier ndërtimi dhe mjedisi urban më i afert me kantierin çdo 6 muaj.

Tabela e niveleve kufi:

Mjedisi	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Ditë	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Mbrëmje	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Automjete/kamiona ne hyrje te kantierit	55	45	29.11.2026	Çdo 6 muaj
Kantier ndertimi	55	45	29.11.2026	Çdo 6 muaj
Mjedisi urban me i afert me kantierin	55	45	29.11.2026	Çdo 6 muaj

- Shkarkimet në Ajër

- Të zbatohen nivelet kufi të shkarkimeve në ajër, referuar Ligjit Nr. 162/2014 “Për Mbrojtjen e Cilësisë së Ajrit në Mjedisi” dhe VKM Nr. 248, datë: 24.03.2003 “Për Miratimin e Normave të Përkohshme të Shkarkimeve në Ajër dhe Zbatimin e tyre”.
- Shkarkimet në ajër të jene brenda normave të lejuara, duke marre masa për reduktimin e tyre.
- Kantieri në të cilin emetohen lëndë grimcore në ajër, duhet të pajiset sipas mundësive teknike dhe mbi bazën e natyrës së procesit, me rrjeta uji / sisteme spërkatje / sisteme heqje pluhurash.
- Të bëhet monitorimi i nivelit të pluhurave në ajër, për mjediset: kantier ndërtimi dhe mjedisi urban më i afërt me kantierin çdo 6 muaj.

Tabela e niveleve kufi

Ndotësi	Përqëndrimi	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Lënda grimcore (PM _{2.5})	20-25 µg/m ³	29.11.2026	Çdo 6 muaj
PM ₁₀	50 µg/m ³ 40 µg/m ³	29.11.2026	Çdo 6 muaj

- Cilësia e ujrave

Parametrat që duhet të monitorohen

Ndotësi	Përqëndrimi	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Lëndët në pezulli	50 mg/l	29.11.2026	Çdo 6 muaj

- Subjekti duhet të sjellë pranë AKM-së si më poshtë:

- Informacion në momentin e fillimit të punimeve.
- Informacion për menaxhimin e mbetjeve inerte. Zotëruesit e mbetjeve inerte duhet të zbatojnë detyrimet që janë të përcaktuara në VKM nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”, dhe transporti të kryhet nga subjekte të licensuara, të pajisura me Kod Unik.
- Raportimin periodik për parametrat që monitorohen sipas datës së raportimit / çdo 6 muaj.
- Informacion në përfundim të punimeve, lidhur me punimet rehabilituese të territorit përreth, shoqëruar edhe me foto.
- **Afati i Vlefshmërisë**
 - Vendimi për VNM-në paraprake për projektin e propozuar është e vlefshme për aq kohë sa është i vlefshëm edhe dokumenti i miratimit të zhvillimit për projektin.

- Nëse projekti, që i është nënshtruar procesit të VNM-së, nuk fillon zbatimin në terren brenda 2 vjetëve nga data e miratimit të deklaratës mjedisore apo të vendimit për VNM-në paraprake, atëherë këto dokumente konsiderohen të pavlefshme dhe procesi i VNM-së fillon nga e para.

Në bazë të udhëzimit të MM dhe MF nr. 7938, datë 17.7.2014 “Për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për procesin e VNM-së”, ky subjekt ka kryer pagesën 30.000 lekë.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Marjeta Përlala

Aneksi 1. Planvendosja e sipërfaqes së objektit dhe koordinatat.



Kordinatat fshati Kolje dhe Rakell

Koordinatat e projektit ne Gauss-Kruger		
Nr.	X (m)	Y (m)
1	4380859.190	4564252.790
2	4380181.971	4565537.179
3	4379695.069	4565508.317
4	4379304.436	4565046.575
5	4379113.179	4564896.481
6	4378924.926	4564854.454
7	4378543.116	4564664.990
8	4378172.898	4564578.088
9	4377183.583	4565039.581
10	4377101.354	4564991.412
11	4377149.558	4564336.873
12	4377363.699	4563956.659
13	4376843.381	4563773.712
14	4376490.358	4564387.166
15	4376247.921	4564312.077
16	4376203.677	4563507.246
17	4376581.110	4563067.802
18	4376808.028	4562724.789
19	4377188.018	4562940.524
20	4377724.491	4563093.641
21	4377497.155	4563876.891
22	4377349.332	4564330.290
23	4377409.799	4564322.966
24	4377472.341	4564347.305
25	4377567.924	4564231.323
26	4377710.905	4564125.049
27	4377993.921	4563898.266
28	4378378.704	4563625.350
29	4378705.866	4563383.492
30	4379067.923	4563016.153
31	4379160.568	4562916.619
32	4379546.161	4563180.992

Koordinatat e projektit ne Gauss-Kruger		
Nr.	X (m)	Y (m)
1	4377200.422	4565088.388
2	4377984.12	4565032.451
3	4378027.929	4564891.389
4	4378270.721	4564966.793
5	4378319.992	4565188.106
6	4378478.188	4565292.686
7	4378543.902	4565457.271
8	4378527.207	4565656.155
9	4378482.835	4565760.256
10	4378489.587	4565899.058
11	4378522.545	4566130.819
12	4378713.26	4566250.412
13	4379097.022	4566578.437
14	4379046.427	4566718.452
15	4378518.511	4567459.235
16	4377322.261	4567997.322
17	4376500.342	4567932.416
18	4376495.348	4567552.955
19	4376667.722	4566856.443
20	4376880.098	4566230.677
21	4377072.459	4565528.347
22	4377200.422	4565088.388

Kordinatat fshati Qerret

Koordinatat e projektit ne Gauss-Kruger		
Nr.	X (m)	Y (m)
1	4377082.093	4565366.901
2	4376354.877	4564950.478
3	4376116.31	4564874.606
4	4374475.775	4565709.956
5	4375213.235	4566886.349
6	4375485.141	4567561.32
7	4376262.827	4567140.549
8	4376528.028	4567225.614
9	4376667.826	4566728.195
10	4377082.093	4565366.901

