

## PREVENTIV

Projekti:

LINJË E RE NË TUBACIONIN D=700MM TË BOVILLËS SË VJETËR - L=6.0 KM (ZËVENDËSIMI I TUBACIONIT EKZISTUES (HEKURI) NGA LIQENI I ZALL-HERRIT DERI TEK KAFJA E RREMES)

<u>Nr. Analizes</u>	<u>Zeri</u>  <u>No.</u>	<u>Pershkrim i Punimeve</u>	<u>Njesia</u>	<u>Sasi</u>	<u>Cmimi</u>  (LEKË)	<u>Vlera</u>  (LEKË)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Linja e transmetimit Aksi 1, Aksi 2, Aksi 3</b>						
Oferte	<b>1.1</b>	<b>Furnizim-Vendosje Tubacion</b> Tubacion Celiku special DN500 PN16 veshje e brendshme me epoxy (ose e ngjashme) spesori min 8mm	Ton	727.52		
Oferte	<b>1.2</b>	<b>Furnizim-Vendosje Paisje Speciale (Rakorderi)</b> Brryl Celiku 1° deri ne 90° DN 500 PN16 spesori min 8mm	Ton	56.37		
Oferte		F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv (i shtruar pergjate kanalit sipas detajit)	m	4,545.00		
Oferte		Çmontimi i tubit ekzistues të çelikut DN700 (3211 ml)	ml	3,122.00		
3.2	<b>1.3.</b>	<b>Punime ndertimi</b> Prerje bime te vogla	m2	8,500.00		
3.7		Shkulje rrënjë të bimëve të vogla	m2	500.00		
3.117/b		Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	23,773.39		
An		Skarifikim shtrese asfalti me makineri (asfalt 4cm)	m2	7,858.28		
An		Skarifikim shtrese asfalti me makineri (binder 6cm)	m2	7,858.28		
3.158/2a		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	1,573.18		
2.261		Shtrese rere per mbrojtjen e tubit	m3	6,340.10		
3.47/1a		Mbushje, rafshim, ngjeshje me material te gemuar me pare	m3	7,595.88		
An-8		Mbushje me cakell pas mureve (per rruget me çakull d63mm)	m3	7,086.78		
3.212/d		Shtrese stabilizant t=20cm	m2	5,887.25		
3.229/2		Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	7,858.28		
3.226/2		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	7,858.28		
3.244		Struktura monolite betoni C 20/25 (bloqet e ankorimit dhe kalimi i perrenjve)	m3	2,692.03		
3.287		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (bloqet e ankorimit)	ton	6.01		
3.288		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (bloqet e ankorimit)	ton	29.25		
<u>Totali 1</u>						
<b>2 Punime Puseta ajrimi</b>						
Oferte	<b>2.1.</b>	<b>Furnizim-Vendosje Rakorderi</b> Pjese Fllanxhe-Fole DN 500 PN 16	copë	2.00		
Oferte		Tub Gize me Fllanxa DN 500 L=800mm PN 16	copë	2.00		
Oferte		Fllanxe Gize Murale DN 500 PN 16	copë	2.00		
Oferte		Pjese çmontuese Gize DN 500 PN 16	copë	1.00		
Oferte		Reduksion Ti Gize DN 500/DN 100	copë	1.00		
Oferte		Saracineske me pallote me trup te shkurter DN 100 PN 16	copë	1.00		
Oferte		Saracineske ajrimi dyfishe DN 100 PN 16	copë	1.00		
<b>2.2 Punime ndertimi</b>						

<u>Nr. Analizes</u>	<u>Zeri</u> <u>No.</u>	<u>Pershkrim i Punimeve</u>	<u>Njesia</u>	<u>Sasi</u>	<u>Cmimi</u>  (LEKË)	<u>Vlera</u>  (LEKË)
1	2	3	4	5	6	7
3.59/b		Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m <sup>2</sup> , toke e zak. me h = 1.5 m	m3	34.72		
3.158/2a		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	34.72		
3.212/d		Shtrese stabilizant t=20cm	m2	11.20		
3.240		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	0.99		
3.244		Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9.54		
3.287		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.15		
3.288		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.04		
3.An/fh		F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	22.00		
Oferte		F V shkalle metalike	copë	6.00		
Anal		Kapak Gize D= 60 cm	kg	80.00		
An-56		F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	5.00		
3.624		H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	24.50		
Numri i Pusetave			cope	13.00		
<u>Totali 2</u>						
<b>3 Punime Puseta shkarkimi</b>						
2.491/h	<b>3.1.</b>	<b>Furnizim-Vendosje tubacion</b> F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16	ml	4.00		
Oferte	<b>3.2.</b>	<b>Furnizim-Vendosje Rakorderi</b> Ti Çelik me flanaxha me dalje flanaxhe DN 500 /150	copë	1.00		
Oferte		Berryl me Fllanxha 45° DN 150	copë	1.00		
Oferte		Saracineske DN 150	copë	1.00		
Oferte		Reduksion Gize me Fllanxha DN 150/80	copë	1.00		
Oferte		DI EU piece DN 80	copë	2.00		
Oferte		DI Pipe DN 80 / Tub Gize DN 80	copë	4.00		
Oferte		Pjese Tub Gize DN 80 per bashkimin	copë	1.00		
Oferte		Tub gize me flanaxha L=600 mm	copë	1.00		
Oferte		Fllanxhe Gize murale DN 80	copë	1.00		
Oferte		Saracineske me Pallote te pjerret per Shkarkues DN 80	copë	1.00		
3.59/b	<b>3.3.</b>	<b>Punime ndertimi</b> Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m <sup>2</sup> , toke e zak. me h = 1.5 m	m3	11.92		
3.158/2a		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	11.92		
3.212/d		Shtrese stabilizant t=20cm	m2	2.80		
3.240		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	0.26		
3.244		Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1.20		
3.287		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.84		
3.288		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.53		
Numri i Pusetave			cope	7.00		
<u>Totali 3</u>						
<b>4 Punime Puseta Kontrolli</b>						
	<b>4.1.</b>	<b>Furnizim-Vendosje Rakorderi</b>				

<u>Nr. Analizes</u>	<u>Zeri</u> <u>No.</u>	<u>Pershkrim i Punimeve</u>	<u>Njesia</u>	<u>Sasi</u>	<u>Cmimi</u>  (LEKË)	<u>Vlera</u>  (LEKË)	
1	2	3	4	5	6	7	
Oferte	<b>4.2</b>	Ti Gize me reduksion me Fllanxha DN 500 / DN 300 PN 16	cope	1.00			
Oferte		Reduktues Gize me Fllanxha DN 300/DN 200 PN 16	cope	2.00			
Oferte		Xhunto çmontimi DN 200 PN 16	cope	3.00			
Oferte		Saraçineskë me pallotë me trup të shkurtër DN 200 PN 16 perfsh.					
Oferte		Aksi zgjatues i Saraçineskës me pallotë DN 200 dhe Kutia siperfaqësore duke përfshirë dhe bazën	cope	2.00			
Oferte		Fllanxhë Gize Murale DN 200 PN 16	cope	2.00			
Oferte		Tub Gize me Fllanxha DN 200 L=2000mm PN 16	cope	1.00			
Oferte		Saraçineskë kontrolli me aktuator elektrik DN 200 PN 16	cope	1.00			
Oferte		Tub Gize me Fllanxha DN 200 L=1000mm PN 16	cope	1.00			
Oferte		Adaptor Gize me Fllanxha PE DN 300 / OD 315	cope	1.00			
3.59/b		<b><u>Punime ndertimi</u></b>					
		Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m <sup>2</sup> , toke e zak. me h = 1.5 m	m3	34.72			
3.158/2a		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	34.72			
3.212/d		Shtrese stabilizant t=20cm	m2	11.20			
3.240		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	0.99			
3.244		Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9.54			
3.287		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.15			
3.288		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.04			
3.An/fh		F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	22.00			
Oferte		F V shkalle metalike	copë	6.00			
Anal	Kapak Gize D= 60 cm	kg	80.00				
An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	5.00				
3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	24.50				
Numri i Pusetave			cope	10.00			
<b>Totali 4</b>							
<b>5 PUNIME MBROJTJE ME PILOTA</b>							
An SD2	<b>5.1.</b>	<b><u>Punime ndertimi</u></b>					
		Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 800mm, thellesia (10-20m).	m	256.62			
3.248		Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (pilotat Ø 0.8m)	m3	128.93			
3.248		Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (Trau Lidhes)	m3	24.64			
3.288		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	35.59			
<b>Totali 5</b>							
<b>6. Punime Puseta e lidhjes</b>							
	<b>6.1.</b>	<b><u>Furnizim-Vendosje Rakorderi</u></b>					
Oferte		Tub Gize me Fllanxha DN 300 L=1500mm PN 16	copë	2.00			
Oferte		Tub Gize me Fllanxha DN 300 L=900mm PN 16	copë	2.00			
Oferte		Reduktues Gize me Fllanxha DN 700/DN 500 PN 16	copë	2.00			
Oferte		Reduktues Gize me Fllanxha DN 500/DN 400 PN 16	copë	3.00			
Oferte		Reduktues Gize me Fllanxha DN 400/DN 300 PN 16	copë	4.00			
Oferte		Ti Gize me reduktim DN 700/DN 400 PN 16	copë	1.00			

<u>Nr. Analizes</u>	<u>Zeri</u> <u>No.</u>	<u>Pershkrim i Punimeve</u>	<u>Njesia</u>	<u>Sasi</u>	<u>Cmimi</u>  (LEKË)	<u>Vlera</u>  (LEKË)
1	2	3	4	5	6	7
Oferte	<b>6.2.</b>	Xhunto çmontimi DN 400 PN 16	copë	4.00		
Oferte		Xhunto çmontimi DN 300 PN 16	copë	2.00		
Oferte		Fllanxhë Gize Murale DN 300 PN 16	copë	4.00		
Oferte		Saraçineskë Flutur DN 400 PN 16	copë	4.00		
Oferte		Matesi i Presionit DN 1/2 " PN 16 duke përfshirë Fashetën me unazë	copë	1.00		
Oferte		Matës elektromagnetik për prurjen DN 300 PN 16	copë	2.00		
Oferte		Fllanxhe qorre	copë	1.00		
3.59/b		<b><u>Punime ndertimi</u></b> Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m <sup>2</sup> , toke e zak. me h = 1.5 m	m3	48.80		
3.158/2a		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	48.80		
3.212/d		Shtrese stabilizant t=20cm	m2	16.64		
3.240		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	1.66		
3.244		Struktura monolite betoni C 20/25	m3	14.80		
3.287		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.20		
3.288		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.46		
3.An/fh		F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	4.40		
4.4/p		Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	Ton	12.00		
Anal		Kapak Gize D= 80 cm	kg	160.00		
3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	44.00			
<b><u>Totali 6</u></b>						
<b>7. <u>Punime Puseta e lidhjes me impjantin</u></b>						
Oferte	<b>7.1</b>	<b><u>Furnizim-Vendosje Tubacion</u></b> Tubacion Celiku special DN500 PN16 veshje e brendshme me epoxy (ose e ngjashme) spesori min 8mm	Ton	21.00		
4.62/1		Brryl Celiku 1° deri ne 90° DN 500 PN16 spesori min 8mm	Ton	0.45		
Oferte	<b>7.2.</b>	<b><u>Furnizim-Vendosje Rakorderi</u></b> Fllanxhe Fole Celiku DN 500 PN 16	copë	2.00		
Oferte		Xhunto çmontimi DN 400 PN 16	copë	2.00		
Oferte		Tub Gize me Fllanxha DN 300 L=1500mm PN 16	copë	2.00		
Oferte		Tub Gize me Fllanxha DN 400 L=900 PN 16	copë	2.00		
Oferte		Matesi i Presionit DN 1/2 " PN 16 duke përfshirë Fashetën me unazë	copë	1.00		
Oferte		Xhunto çmontimi DN 300 PN 16	copë	1.00		
Oferte		Tub Gize me Fllanxha DN 300 L=900mm PN 16	copë	2.00		
Oferte		Reduktues Gize me Fllanxha DN 500/DN 400 PN 16	copë	2.00		
3.59/b	<b>7.3.</b>	<b><u>Punime ndertimi</u></b> Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m <sup>2</sup> , toke e zak. me h = 1.5 m	m3	34.72		
3.158/2a		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	34.72		
3.212/d		Shtrese stabilizant t=20cm	m2	11.20		
3.240		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	0.99		
3.244		Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9.54		
3.287		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.15		
3.288		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.04		
3.An/fh		F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	22.00		
Oferte		F V shkalle metalike	copë	6.00		
Anal		Kapak Gize D= 60 cm	kg	80.00		
An-56		F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	5.00		

<u>Nr. Analizes</u>	<u>Zeri</u> <u>No.</u>	<u>Pershkrim i Punimeve</u>	<u>Njesia</u>	<u>Sasi</u>	<u>Cmimi</u>  (LEKË)	<u>Vlera</u>  (LEKË)
1	2	3	4	5	6	7
3.624		H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	24.50		
<u>Totali 7</u>						
<b>8. Punime Per riparimin e rrjetit K.U.Z.</b>						
3.117/b	<b>8.1.</b>	<b>KUZ</b> Germim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	4,410.00		
An-8		Mbushje me cakell	m3	1,893.50		
3.212/d		Shtrese stabilizant t=20cm	m2	7,350.00		
3.158/2a		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	4,410.00		
3.An/1t		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2,000.00		
2.555		F.V tuba betoni Ø 500 mm	ml	470.00		
2.288		Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	1,000.00		
2.29		Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	500.00		
2.261		Shtrese rere per mbrojtjen e tubit	m3	1,470.00		
2.575		Puse kontrolli 1x1m, me kapak gize	cope	60.00		
3.229/2		Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	705.00		
3.226/1		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	705.00		
<u>Totali 8</u>						
<b>9. Punime te Rrjetit shperndares</b>						
Oferte	<b>9.1.</b>	<b>F V Tuba shperndares</b> F.V Tuba ujesjellesi HDPE d=20mm, PN 16 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	ml	3,000.00		
Oferte		F.V Tuba ujesjellesi HDPE d=32mm, PN 16 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	ml	3,300.00		
Oferte		F.V Tuba ujesjellesi HDPE d=63mm, PN 16 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	ml	1,906.00		
Oferte		F.V Tuba ujesjellesi HDPE d=90mm, PN 16 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	ml	2,416.00		
Oferte		F.V Tuba ujesjellesi HDPE d=110mm, PN 16 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	ml	2,685.00		
Oferte		F.V Tuba ujesjellesi HDPE d=160mm, PN 16 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	ml	3,335.00		
Oferte		F.V Tuba ujesjellesi HDPE d=225mm, PN 16 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	ml	4,465.00		
Oferte		F.V Tuba ujesjellesi HDPE d=315mm, PN 16 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	ml	1,500.00		
3.117/b	<b>9.2.</b>	<b>Punime Civile</b> Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	11,742.43		
An		Skarifim shtrese asfalti me makineri (asfalt 4cm)	m2	4,608.00		
An		Skarifim shtrese asfalti me makineri (binder 6cm)	m2	4,608.00		
3.158/2a		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	11,742.43		
2.261		Shtrese rere per mbrojtjen e tubit	m3	3,370.00		
3.47/1a		Mbushje me cakell	m3	6,486.00		
3.212/d		Shtrese stabilizant t=20cm	m2	8,336.00		
3.229/2		Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	4,608.00		
3.226/2		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,608.00		
<u>Totali 9</u>						

Nr. Analizes	Zeri No.	Pershkrim i Punimeve	Njesia	Sasi	Cmimi (LEKË)	Vlera (LEKË)
1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Lidhjet Te Shtepive</b>						
	<b>10.1.</b>	<b>F V Rakorderi Speciale</b>				
Oferte		Qafore HDPE me redu OD 315 / OD 32 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	8.00		
Oferte		Qafore HDPE me redu OD 220 / OD 32 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	645.00		
Oferte		Qafore HDPE me redu OD 160 / OD 32 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	130.00		
Oferte		Qafore HDPE me redu OD 110 / OD 32 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	127.00		
Oferte		Qafore HDPE me redu OD 90 / OD 32 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	207.00		
Oferte		Qafore HDPE me redu OD 63 / OD 32 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	73.00		
		Qafore HDPE me redu OD 220 / OD 63 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	2.00		
Oferte		Bashkues HDPE 32 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	700.00		
Oferte		Brryl HDPE 32 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	700.00		
Oferte		Reduksion HDPE OD 32 / OD 20 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	700.00		
Oferte		T HDPE OD 20 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	1,400.00		
Oferte		Brryl HDPE 20 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	700.00		
Oferte		Adaptor EF mashkull i filetuar OD 20/ 1/2" sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	1,400.00		
Oferte		Saracineske Bronxi Dn15, dopio femer filetuar + volant	cope	1,400.00		
Oferte		Mates Uji Dn 15, Q/3=2.5m3/h perfshire Hollandez mashkull/femer filetuar Dn15	cope	1,400.00		
Oferte		Kundralvul Bronxi DN25	cope	1,400.00		
Oferte		Kuti metalik me mbyllje	cope	700.00		
<b>Totali 10</b>						
<b>11. Pikat Nyje dhe Hidrantet</b>						
	<b>11.1.</b>	<b>F V Rakorderi</b>				
Oferte		Adaptor PE me flanaxha OD 110 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	30.00		
Oferte		Adaptor PE me flanaxha OD 160 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	20.00		
Oferte		Adaptor PE me flanaxha OD 225 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	2.00		
Oferte		Adaptor PE me flanaxha OD 315 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	2.00		
Oferte		Adaptor PE me flanaxha OD 63 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	50.00		
Oferte		Adaptor PE me flanaxha OD 90 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	40.00		
Oferte		Bashkues PE OD 110 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	30.00		
Oferte		Bashkues PE OD 160 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	20.00		
Oferte		Bashkues PE OD 225 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	2.00		

<u>Nr. Analizes</u>	<u>Zeri</u> <u>No.</u>	<u>Pershkrim i Punimeve</u>	<u>Njesia</u>	<u>Sasi</u>	<u>Cmimi</u>  (LEKË)	<u>Vlera</u>  (LEKË)
1	2	3	4	5	6	7
Oferte		Bashkues PE OD 315 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	2.00		
Oferte		Bashkues PE OD 63 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	49.00		
Oferte		Bashkues PE OD 90 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	40.00		
Oferte		Reduktor PE OD 315 / OD 225 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	1.00		
Oferte		Saraçineskë flutur me bosht vertikal DN 110	cope	15.00		
Oferte		Saraçineskë flutur me bosht vertikal DN 160	cope	10.00		
Oferte		Saraçineskë flutur me bosht vertikal DN 225	cope	1.00		
Oferte		Saraçineskë flutur me bosht vertikal DN 315	cope	1.00		
Oferte		Saraçineskë flutur me bosht vertikal DN 63	cope	25.00		
Oferte		Saraçineskë flutur me bosht vertikal DN 90	cope	20.00		
Oferte		Tapë fundore PE OD 110 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	3.00		
Oferte		Tapë fundore PE OD 225 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	1.00		
Oferte		Tapë fundore PE OD 63 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	24.00		
Oferte		Tapë fundore PE OD 90	cope	18.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 110 / OD 63 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	3.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 110 / OD 90 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	10.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 160 / OD 110 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	4.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 160 / OD 63 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	11.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 160 / OD 90 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	3.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 225 / OD 110 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	4.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 225 / OD 160 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	4.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 225 / OD 63 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	7.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 225 / OD 90 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	5.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 315 / OD 160 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	1.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 315 / OD 225 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	1.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 315 / OD 63 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	2.00		
Oferte		Ti PE me red. OD 90 / OD 63 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	2.00		
Oferte		Ti PE OD 110 / OD 110 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	8.00		
Oferte		Ti PE OD 160 / OD 160 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	4.00		
Oferte		Ti PE OD 90 / OD 90 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	2.00		
Oferte		Hidrant Mbitoksor DN 100 RD 1250 sipas standartit ISO 4427:2007 ose ekuivalent	cope	5.00		

<u>Nr. Analizes</u>	<u>Zeri</u> <u>No.</u>	<u>Pershkrim i Punimeve</u>	<u>Njesia</u>	<u>Sasi</u>	<u>Cmimi</u> (LEKË)	<u>Vlera</u> (LEKË)
1	2	3	4	5	6	7

Totali 11

**12. Rezervuari 2000 m3**

<b>12. 1.</b>		<b><u>Pune Ndertimi</u></b>				
3.2		Prerje bime te vogla	m2	1,800.00		
2.25		Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova	m3	8,000.00		
2.258		0.25m3 shkarkim toke				
2.19		Nenshtrese zhavorri	m3	210.00		
3.242		Hedhje, mbushje dheu kat III	m3	4,000.00		
3.244		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	62.00		
3.248		Struktura monolite betoni C 20/25	m3	65.13		
3.287		Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	841.00		
3.288		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	8.16		
3.An/fh		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	87.09		
3.4		F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	130.00		
Oferte		Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	0.95		
2.390/1		Shkalle inoksi brenda dhomes se ujit L= 2500	cope	4.00		
AN 50		F.V dyer metalike me grille me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	1.75		
AN 46		Kapak inoksi me gomine dhe ajrues 100x100 cm	cope	4.00		
AN 10/10		Rrethim me Rrjete teli e veshur me pvc me kollona b/a + rrjete teli	m2	408.00		
3.624		F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	20.00		
Ofere		H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	926.00		
2.258/2		H/Izolim thermal	m2	826.00		
Oferte		Shtrese zhavorri ne teritorin e ndertesave	m3	550.00		
Oferte		Tuba ventilimi material special	cope	4.00		
Oferte		Rakorderi dhe Aparate Mates per Dhomes se Komandes, sipas Vizatimit	lsum	1.00		
<u>Totali 12</u>						

**Vlera e Punimeve 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12**

**TVSH 20%**

**Vlera e Punimeve**