

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr. _____ prot

Datë 18.11.2020

Për: "ALB KORCA 2002" Sh.p.k, adresa pranë Nënstacionit Zëmbllak, Korçë

Procedura e prokurimit: "Procedurë e hapur" me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70771-09-04-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Ndërtimi i ujësjiellësit për fshatrat Floq, Dersnik, Vinçan, Porodinë, Gjonmadh, Bashkia Korçë"

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 70 datë 14.09.2020

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: X ☐ çmimi më i ulët ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "KORSEL" SH.P.K NUIS: J64104124G + " ED KONSTRUKSION" SH.P.K , NUIS:K61625001I , vlera: 25.724.240, 49 (njëzetepesëmilionet shtatëqindnjëzetekatërmijëeddyqindedyzetpresjedyzetënëntë) lekë.
2. " NIKA" Sh.P.K, NUIS: J76705047U , vlera: 26.076.949,71 (njëzetegjashtëmilioneshtatë dhjetëegjashtëmijëenëntëqindedyzetënëntëpresjeshtatëdhjetëenjë) lekë.
3. "BEAN" SH.P.K , NUIS: J72510445Q , vlera: 26.145.975 (njëzetegjashtëmilionenjëqinde dyzetepesëmijëenëntëqindeshstatëdhjetëepesë) lekë.
4. "ALB KORCA 2002" Sh.p.k, NUIS: K34004003T , vlera: 26.180.653 (njëzetegjashtëmilion enjëqindetetëdhjetëmijëegjashtëqindesepesëdhjetëetë) lekë.
5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "XHENGO" SHPK, NUIS:J64103171M + "CURRI" Sh.p.k, NUIS: J67902718S, vlera: 26.793.638 (njëzetegjashtëmilioneshtatëqindenëntë dhjetëetremijëegjashtëqindetridhjetëetë) lekë.
6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "B -93" SH.P.K NUIS:J62903508R + "BOSHNJAKU.B" SH.P.K, NUIS: K72627402H+ "Aurora Konstruktion" SH.P.K, NUIS: K02017003I , vlera: 28.018.555 (njëzetetetëmilionetetëmbëdhjetëmijëepesëqindepesëdhjetëepesë) lekë.
7. "EGLAND" SH.P.K, NUIS: J96829419D , vlera: 30.941.986 (tridhjetëmilionenëntëqinde dyzetënijëmijëenëntëqindetetëdhjetëegjashtë) lekë.
8. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "I.C.C Group" Sh.p.k NUIS: L51308006A+" 2Z KONSTRUKSION" SH.P.K NUIS: J63229466K, vlera: 31.697.290 (tridhjetëenjëmilioneegjashtë qindenëntëdhjetëeshtatëmijëeddyqindenëntëdhjetë) lekë.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "KORSEL" SH.P.K NUIS: J64104124G + " ED KONSTRUKSION" SH.P.K , NUIS:K61625001I , vlera: 25.724.240, 49 (njëzetepesëmilionet shtatëqindnjëzetekatërmijëeddyqindedyzetpresjedyzetënëntë) lekë.
2. " NIKA" Sh.P.K, NUIS: J76705047U , vlera: 26.076.949,71 (njëzetegjashtëmilioneshtatë dhjetëegjashtëmijëenëntëqindedyzetënëntëpresjeshtatëdhjetëenjë) lekë.
3. "BEAN" SH.P.K , NUIS: J72510445Q , vlera: 26.145.975 (njëzetegjashtëmilionenjëqinde dyzetepesëmijëenëntëqindeshstatëdhjetëepesë) lekë.

4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "B -93" SH.P.K NUIS:J62903508R + "BOSHNJAKU.B" SH.P.K, NUIS: K72627402H+ "Aurora Konstruksion" SH.P.K, NUIS: K02017003I , vlera: 28.018.555 (njëzetetëtmilionetëmbëdhjetëmijëepesëqindepesëdhjetëepesë) lekë.
5. "EGLAND" SH.P.K, NUIS: J96829419D , vlera: 30.941.986 (tridhjetëmilionenëntëqinde dyzetënjëmijëenëntëqindetëdhjetëegjashtë) lekë.
6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "I.C.C Group" Sh.p.k NUIS: L51308006A+" 2Z KONSTRUKSION" SH.P.K NUIS: J63229466K, vlera: 31.697.290 (tridhjetënjëmilioneqjashtë qindenëntëdhjetëeshtatëmijëedyqindenëntëdhjetë) lekë.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

➤ Lidhur me **Bashkimin e Operatoreve Ekonomike "KORSEL" SH.P.K + " ED KONSTRUKSION" SH.P.K** , KVO, në mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik" me ndryshime, të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" Nenit 66 , pika 3 , si dhe të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018 "Rekomandim mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra, pune, shërbime" vendosi unanimisht që ofertuesi Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "KORSEL" SH.P.K + " ED KONSTRUKSION" SH.P.K të mos kualifikohet sepse:

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit, pikat, 5, 7, Shtojca 12 me ndryshime e DT, për punësimin e :

stafit inxhinierik , për 1 Inxhinier ndertimi dhe për 1 Inxhinier gjeodet, si dhe punonjësve të kualifikuar, për teknik të mesëm ndërtimi;

mekanik;

hidroizolues;

hekurthyes

murator

bojaxhi /suvaxhi

saldator

karpentier

për arsye se "KORSEL" Sh.p.k në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së saj në Bashkim prej 66,85 % dhe punët konkrete të katër fshtreve të marra përsipër, nuk ka paraqitur asnjë dokument që të vërtetojë që ka të punësuar stafin teknik të sipërcituar, i cili është i nevojshëm për përmbushjen e punëve të katër fshtreve të deklaruara nga "KORSEL" Sh.p.k.

Neni 74 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 përcakton:

"Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën "a", të pikës 6, të nenit 26, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim."

2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit, pika 2.3 /1, Shtojca 12 me ndryshime e DT, për punë të ngjashme të së njejtës natyrë , që janë realizuar gjatë tri viteve të fundit, për arsye se "KORSEL" Sh.p.k nuk ka paraqitur asnjë punë të ngjashme të realizuar gjatë tri viteve të fundit, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së saj në Bashkim prej 66,85 %, pasi punët e paraqitura nga "KORSEL" Sh.p.k për Ndërtimin e terminalit të autobuzave Korçë, nuk janë punë me natyrë të njëjtë me ndërtime ujësjellësa të kërkuara.

3. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës (Preventivin).

Preventivi dhe oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "KORSEL" SH.P.K + "ED KONSTRUKSION" SH.P.K nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 e DT " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", si dhe me vizatimet e DT, konkretisht:

Së pari: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 40 e DT , FSHATI DERSNIK , në tabelë nr. rendorë: 8, 9, 11, 12, 13, 14 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 4,5 m3 Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, ne kanale gjerësi deri 2m, toke zak kategoria III, me shk ne toke, për fshatin Dersnik , kundrejt volumit të kërkuar prej 4.500 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,74 m3 Germim dheu me krahe, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.740 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 5,72 m3 Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm ,toke zak, kundrejt volumit të kërkuar prej 5.720 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,7 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=75mm ,PN16, për fshatin Dersnik , kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.700 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.100 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,4 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=25mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 2.400 ml.

Së dyti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 46 e DT , FSHATI Gjonmadh, në tabelë nr. rendorë: 1,3,4 , 5, 6 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 3,78 m3 Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, ne kanale gjerësi deri 2m, toke zak kategoria III, me shk ne toke, për fshatin Gjonmadh, kundrejt volumit të kërkuar prej 3.780 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 3,5 m3 Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak, elektrik cdo 30cm ,toke zak, kundrejt volumit të kërkuar prej 3.500 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,5 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm PN16, për fshatin Gjonmadh, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.500 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=32 mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.

Së treti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 49 e DT , FSHATI Vincan, RRJET SHPERNDARES, në tabelë nr. rendorë: 1,3,5, 6 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,85 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin Vincan, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.850 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,33 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.330 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,6 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm PN16, për fshatin Vincan, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.600 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,15 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40 mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.150 ml.

Së katërti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 52 e DT , FSHATI Porodinë, në tabelë nr. rendorë: 1,3, 6, si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,16 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin Porodinë, kundrejt volumit të kërkuar prej 2.160 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,9 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.890 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm PN16, për fshatin Porodinë, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.

Gjithsej janë 18 volume e sasi të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 , si dhe në vizatimet e DT .

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të papranueshme.

➤ Lidhur me operatorin ekonomik " NIKA " Sh.p.k , KVO, në mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime, të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3 , si dhe të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018 ”Rekomandim mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra, pune, shërbime” vendosi unanimitisht që ofertuesi "NIKA" Sh.P.K të mos kualifikohet sepse:

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit, pika 5/a, Shtojca 12 me ndryshime e DT, sepse nuk paraqiti asnjë kontratë pune dhe diplomë se ka të punësuar një inxhinier hidroteknik.

Lidhur me kërkesën për inxhinier hidroteknik, ofertuesi "NIKA" Sh.P.K paraqiti një dokument të emërtuar " INXH_HIDROTEKNIK_DONALD_BAJRAMI ", por në përmbajtjen e tij ky dokument paraqiste një kontratë pune me punëmarrës Donald Bajrami, me përshkrim pune inxhinier ndërtimi. Nuk ishte paraqitur as kontratë pune me inxhinier hidroteknik dhe as diploma e një inxhinieri hidroteknik.

2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës (Preventivin).

Preventivi dhe oferta e paraqitur nga "NIKA" Sh.P.K, nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 e DT " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", si dhe me vizatimet e DT , konkretisht:

Së pari: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 40 e DT , FSHATI DERSNIK , në tabelë nr. rendorë: 8, 9, 11, 12, 13, 14 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

Në preventiv është ofruar:	Volumet/ Sasia e OFRUAR:	Kundrejt Sasisë së kërkuar
8. Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, në kanale gjerësi deri 2m, tokë zak , kategoria III, me shk në tokë	4,5 m3	4.500 m3
9. Germim dheu me krahe	1,74 m3	1.740 m3
11. Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm ,tokë zak	5,72 m3	5.720 m3
12. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=75mm ,PN16	1, 7 ml	1.700 ml
13. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=40mm PN16	1,1 ml	1.100 ml
14. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=25mm PN16	2,4 ml	2.400 ml

Së dyti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 46 e DT , FSHATI Gjonomadh, në tabelë nr. rendorë: 1,3,4 , 5, 6 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

Në preventiv është ofruar:	Volumet/ Sasia e OFRUAR:	Kundrejt Sasisë së kërkuar
1. Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak , kategoria III, me shk ne toke	3,78 m3	3.780 m3
3. Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm ,toke zak	3,5 m3	3.500 m3
4. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=63 mm ,PN16	1,5 ml	1.500 ml
5. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=32 mm PN16	1 ml	1.000 ml
6. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=25 mm PN16	1 ml	1.000 ml

Së treti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 49 e DT , FSHATI Vincan, RRJET SHPERNDARES, në tabelë nr. rendorë: 1,3,5, 6 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

Në preventiv është ofruar:	Volumet/ Sasia e OFRUAR:	Kundrejt Sasisë së kërkuar
1. Germim dheu kanal me makineri	1,85 m3	1.850 m3
3. Mbulim me dhe natyral	1,33 m3	1.330 m3
5. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=63 mm ,PN16	1,6 ml	1.600 ml
6. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , ml d=40mm PN16	1,15 ml	1.150

Së katërti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 52 e DT , FSHATI Porodinë, në tabelë nr. rendorë: 1,3, 6, si dhe me vizatimet e DT sepse :

Në preventiv është ofruar:	Volumet/ Sasia e OFRUAR:	Kundrejt Sasisë së kërkuar
1. Germim dheu kanal me makineri	2,16 m3	2.160 m3
3. Mbulim me dhe natyral	1,89 m3	1.890 m3

6. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE ,
ml
d=25 mm PN16

1 ml

1.000

Gjithsej janë 18 volume e sasi të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 , si dhe në vizatimet e DT .

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të papranueshme.

➤ Lidhur me operatorin ekonomik **"BEAN" Sh.p.k** , KVO, në mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime, të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3 , si dhe të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018 ”Rekomandim mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra, pune, shërbime” vendosi unanimisht që ofertuesi **"BEAN" Sh.P.K** të mos kualifikohet sepse:

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës (Preventivin).

Preventivi dhe oferta e paraqitur nga **"BEAN" Sh.P.K**, nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 e DT " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", si dhe me vizatimet e DT , konkretisht:

Së pari: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 40 e DT , FSHATI DERSNIK , në tabelë nr. rendorë: 8, 9, 11, 12, 13, 14 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 4,5 m³ Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m³, ne kanale gjëresi deri 2m, toke zak kategoria III, me shk ne toke, për fshatin Dersnik , kundrejt volumit të kërkuar prej 4.500 m³.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,74 m³ Germim dheu me krahe, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.740 m³.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 5,72 m³ Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm ,toke zak, kundrejt volumit të kërkuar prej 5.720 m³.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,7 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=75mm ,PN16, për fshatin Dersnik , kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.700 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.100 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,4 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=25mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 2.400 ml.

Së dyti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 46 e DT , FSHATI Gjonomadh, në tabelë nr. rendorë: 1,3,4 , 5, 6 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 3,78 m3 Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak kategoria III, me shk ne toke, për fshatin Gjonomadh, kundrejt volumit të kërkuar prej 3.780 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 3,5 m3 Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak, elektrik cdo 30cm ,toke zak, kundrejt volumit të kërkuar prej 3.500 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,5 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm PN16, për fshatin Gjonomadh, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.500 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=32 mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.

Së treti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 49 e DT , FSHATI Vincan, RRJET SHPERNDARES, në tabelë nr. rendorë: 1,3,5, 6 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,85 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin Vincan, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.850 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,33 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.330 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,6 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm PN16, për fshatin Vincan, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.600 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,15 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40 mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.150 ml.

Së katërti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 52 e DT , FSHATI Porodinë, në tabelë nr. rendorë: 1,3, 6, si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,16 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin Porodinë, kundrejt volumit të kërkuar prej 2.160 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,89 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.890 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm PN16, për fshatin Porodinë, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.

Gjithsej janë 18 volume e sasi të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 , si dhe në vizatimet e DT .

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të papranueshme.

2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit, pika 12, Shtojca 12 me ndryshime e DT, sepse nuk paraqiti Çertifikatë për Sistemin e manaxhimit të shendetit dhe sigurimit në punë OHSAS 18001 (e vlefshme) ose Çertifikatën ekuivalente të njohur nga Standardet shqiptare ISO 45001-2018.

➤ Lidhur me **Bashkimin e Operatoreve Ekonomike "B -93" SH.P.K + "BOSHNJAKU.B" SH.P.K + "Aurora Konstruksion" SH.P.K**, KVO, në mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik" me ndryshime, të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" Nenit 66 , pika 3 , si dhe të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018 "Rekomandim mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra, punë, shërbime" vendosi unanimitisht që ofertuesi Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "B -93" SH.P.K + "BOSHNJAKU.B" SH.P.K + "Aurora Konstruksion" SH.P.K të mos kualifikohet sepse:

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës (Preventivin).

Preventivi dhe oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "B -93" SH.P.K + "BOSHNJAKU.B" SH.P.K + "Aurora Konstruksion" SH.P.K, nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 e DT " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", si dhe me vizatimet e DT, konkretisht:

Së pari: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 40 e DT , FSHATI DERSNIK , në tabelë nr. rendorë: 8, 9, 11, 12, 13, 14 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 4,5 m3 Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, në kanale gjerësi deri 2m, tokë zak kategoria III, me shk në tokë, për fshatin Dersnik , kundrejt volumit të kërkuar prej 4.500 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,74 m3 Germim dheu me krahe, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.740 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 5,72 m3 Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm ,tokë zak, kundrejt volumit të kërkuar prej 5.720 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,7 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=75mm ,PN16, për fshatin Dersnik , kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.700 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.100 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,4 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=25mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 2.400 ml.

Së dyti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 46 e DT , FSHATI Gjonmadh, në tabelë nr. rendorë: 1,3,4 , 5, 6 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 3,78 m3 Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak kategoria III, me shk ne toke, për fshatin Gjonmadh, kundrejt volumit të kërkuar prej 3.780 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 3,5 m3 Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak, elektrik cdo 30cm ,toke zak, kundrejt volumit të kërkuar prej 3.500 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,5 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm PN16, për fshatin Gjonmadh, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.500 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=32 mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.

Së treti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 49 e DT , FSHATI Vincan, RRJET SHPERNDARES, në tabelë nr. rendorë: 1,3,5, 6 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,85 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin Vincan, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.850 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,33 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.330 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,6 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm PN16, për fshatin Vincan, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.600 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,15 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40 mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.150 ml.

Së katërti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 52 e DT , FSHATI Porodinë, në tabelë nr. rendorë: 1,3, 6, si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,16 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin Porodinë, kundrejt volumit të kërkuar prej 2.160 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,89 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.890 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm PN16, për fshatin Porodinë, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.

Gjithsej janë 18 volume e sasi të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 , si dhe në vizatimet e DT .

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të papranueshme.

➤ Lidhur me operatorin ekonomik "EGLAND" Sh.p.k , KVO, në mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik" me ndryshime, të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" Nenit 66 , pika 3 , si dhe të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018 "Rekomandim mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra, pune, shërbime" vendosi unanimisht që ofertuesi "EGLAND" Sh.P.K të mos kualifikohet sepse:

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit, pika 16, Shtojca 12 me ndryshime e DT, sepse nuk paraqiti Grafikon e Punimeve.

2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit, pikat, 6, Shtojca 12 me ndryshime e DT, për punësimin e tre punonjësve për punime në lartësi, për arsye se "EGLAND" Sh.p.k , paraqiti kontrata pune dhe certifikata për dy punonjës për punime në lartësi (H. Mema dhe I. Dervishi) , nga tre të kërkuar.

3. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit, pika 3, Shtojca 12 me ndryshime e DT, sepse nuk paraqiti Deklaratë për përmbushjen e volumeve të gërmimit me krahë , duke punësuar minimalisht 22 punëtorë.

4. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës (Preventivin).

Preventivi dhe oferta e paraqitur nga " EGLAND " Sh.P.K, nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 e DT " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", si dhe me vizatimet e DT , konkretisht:

Së pari: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 40 e DT , FSHATI DERSNIK , në tabelë nr. rendorë: 8, 9, 11, 12, 13, 14 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 4,5 m3 Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, në kanale gjeresi deri 2m, tokë zak kategoria III, me shk në tokë, për fshatin Dersnik , kundrejt volumit të kërkuar prej 4.500 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,74 m³ Germim dheu me krahe, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.740 m³.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 5,72 m³ Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm ,toke zak, kundrejt volumit të kërkuar prej 5.720 m³.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,7 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=75mm ,PN16, për fshatin Dersnik , kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.700 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.100 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,4 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=25mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 2.400 ml.

Së dyti: në preventiv NUK PARAQITEN punimet e Tabelës 1 , me 21 zëra të Fshatit Gjonmadh, e dhënë në faqet 46-47 të DT, me zërat e detajuara, si më poshtë:

Tabela 1

Nr.	An	Emërtimi i materialit	Njësia	Sasia
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m ³ , ne kanale gjerësi deri 2m, toke zak , kategoria III, me shk ne toke	m ³	3.780
2	2.261	Shtrese rere	m ³	175
3		Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm ,toke zak	m ³	3.500
4	2.491/f	F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=63mm ,PN16	ml	1.500
5	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=32mm PN16	ml	1.000
6	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=25mm PN16	ml	1.000
7	An	Puseta plastike te vogla	copë	100
8	An	Saraqineska DN 3/4"	copë	100
9	An	Kundravaivol DN 3/4"	copë	100
10	An	Adaptorë PE DN 25	copë	100
11	An	Brryla PE DN 25	copë	100
12	An	Reduksion për kollaro DN 63 mm	copë	30

13	An	Reduksion për kollaro DN 32 mm	copë	20
14	An	Kollaro për tub DN 63 mm	copë	30
15	An	Kollaro për tub DN 32 mm	copë	70
16	An	TA DN 63/63	copë	10
17	An	Manikotë DN 63 mm me elektrofuzion	copë	10
18	An	Tapa DN 63	copë	10
19	An	Saraqineskë DN 75 mm	copë	2
20	An	Matësa DN 25	copë	100
21	Dhk-Dep	Rezervuar uji (volumi 50m3) me dhome klorinimi	copë	1

Së treti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 49 e DT , FSHATI Vincan, RRJET SHPERNDARES, në tabelë nr. rendorë: 1,3,5, 6 , si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,85 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin Vincan, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.850 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,33 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.330 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,6 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm PN16, për fshatin Vincan, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.600 ml.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,15 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40 mm PN16, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.150 ml.

Së katërti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 52 e DT , FSHATI Porodinë, në tabelë nr. rendorë: 1,3, 6, si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,16 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin Porodinë, kundrejt volumit të kërkuar prej 2.160 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,89 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.890 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm PN16, për fshatin Porodinë, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.

Gjithsej mungojnë 21 zëra , si dhe janë 13 volume e sasi të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 , si dhe në vizatimet e DT .

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të papranueshme.

➤ Lidhur me **Bashkimin e Operatoreve Ekonomike "I.C.C Group" Sh.p.k + " 2Z KONSTRUKSION" SH.P.K**, KVO, në mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik" me ndryshime, të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" Nenit 66 , pika 3 , si dhe të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018 "Rekomandim mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra, pune, shërbime" vendosi unanimisht që ofertuesi Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "I.C.C Group" Sh.p.k + " 2Z KONSTRUKSION" SH.P.K të mos kualifikohet sepse:

Preventivi dhe oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "I.C.C Group" Sh.p.k + " 2Z KONSTRUKSION" SH.P.K nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 e DT " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", si dhe me vizatimet e DT, konkretisht:

Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të përcaktuara në Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 52 e DT , FSHATI Porodinë, në tabelë nr. rendorë: 1,3, 6, si dhe me vizatimet e DT sepse :

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,16 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin Porodinë, kundrejt volumit të kërkuar prej 2.160 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,89 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të kërkuar prej 1.890 m3.

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm PN16, për fshatin Porodinë, kundrejt sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.

Gjithsej janë 3 volume e sasi të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 , si dhe në vizatimet e DT .

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të papranueshme.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "ALB KORCA 2002" Sh.p.k, adresa pranë Nënstacionit Zëmplak, Korçë , se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 26.180.653 (njëzetegjashtëmilionenjëqindetëdhjetëmijëegjashtëqindpesëdhjetëetë) lekë është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKKO Sh.A, adresa Rajoni Nr. 1, Rruga Boris Plumbi, Korçë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda dhjetë ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 26.793.638 (njëzetegjashtëmilioneshtatëqindëntëdhjetëetremijëegjashtëqinde tridhjetëetetë) lekë, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën 29.10.2020.

Ankesa: ka.

AK ka marrë një ankesë , nëpërmjet SPE, në datë 02.11.2020, ora 17.20 (e protokolluar nga UKKO me Nr. 314 Prot, datë 04.11.2020) , nga ofertuesi "BEAN" Sh.p.k, i cili është ankuar për Vendimin e KVO datë 29.10.2020.

Ankesa ka marrë përgjigje në datën: 06.11.2020.

Me Vendimin Nr. 314/3 Prot, datë 06.11.2020, Komisioni i shqyrtimit të ankesës, vendosi:

" 1. Të mos pranojë pikën 1 të ankesës të operatorit ekonomik "BEAN" Sh.p.k në procedurën e prokurimit REF-70771-09-04-2020 dhe të lerë në fuqi Vendimin e KVO Nr. 63/12 prot , datë 29.10.2020, lidhur me mos kualifikimin e "BEAN" Sh.p.k, pika 1, për shkak se: ofertuesi nuk përmbush Kriterin e kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës -Preventivin sepse në ofertën e tij, "BEAN" Sh.p.k ka ofruar 18 sasi/volume të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 " Preventivat e punimeve", si dhe me vizatimet e DT .

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të papranueshme.

2. Të pranojë pikën 2 të ankesës , të operatorit ekonomik "BEAN" Sh.p.k , në procedurën e prokurimit REF-70771-09-04-2020. Oe "BEAN" Sh.p.k e përmbush kërkesën kualifikuese të kërkuar në pikën 12, të Shtojcës 12 me ndryshime të DT sepse ka paraqitur sipas verifikimit të kryer, Çertifikatën ISO: OHSAS 18001:2007. Të anulojë Vendimin e KVO-së nr. 38/13 prot datë 18.06.2020 lidhur me këtë pikë dhe përmbushja e këtij kriteri duhet të pasqyrohet në sistemin elektronik të prokurimit. "

Për zbatimin e pikës 2, të Vendimit të Komisionit të shqyrtimit të ankesës Nr. 314/3 Prot , datë 06.11.2020, KVO pasqyroj ndryshimet në sistemin elektronik të prokurimit.

Rivlerësimi në SPE është kryer: në datën 06.11.2020.

Pas Rivlerësimit në SPE nuk ka ndryshim në klasifikim.

Ankesa pas rivlerësimit: nuk ka.

* * *

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Elia Pendavinji