



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
UJESJELLES KANALIZIME VAU DEJES SHA  
ADMINISTRATORI

Nr. \_\_\_\_\_ .Prot

Datë \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2020

Shtojca 14

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

20/07/2020

Për: MUHOPLUS LTD shpk, NIPT L52317046G, Adresa: Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga Nr.7, Rruga Ded Gjo Luli, Pallati Nr.2, Shkalla 2, Ap. 4, Tiranë.

\* \* \*

Procedura e prokurimit: **procedure e hapur, mallra**

Numri i referencës së procedurës/lotit: **REF-59783-06-04-2020**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *“F.V elektropompa për stacionin e pompimit në UK Vau Dejës”*.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike date 08.06.2020, Nr.34.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: **çmimi më i ulët X** oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. MUHOPLUS LTD Tiranë, me NIPT L52317046G, Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga Nr.7, Rruga Ded Gjo Luli, Pallati Nr.2, Shkalla 2, Ap. 4 ”, me ofertë ekonomike 10,622,500 (dhjete milion e gjashtëqind e njezet e dy mije e peseqind) lekë pa tvsh ose 12,747,000 (dymbëdhjete milion e shtateqind e dyzet e shtate mije) lekë me tvsh.
2. A 91 shpk SARANDE, me NIPT J64505806V, Adresa: Finiq, Vrion, Rruga nacionale Sarandë-Gjirokastër, km 10, godinë 2-katëshe, përballë kantinës së Verës “Isak”, Sarandë, me vlerën e ofertës 10,686,900 (dhjetë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind) lekë pa tvsh ose 12,824,280 (dymbëdhjetë milion e tetëqind e njezet e katër mijë e dyqind e tetëdhjetë) lekë me tvsh.
3. "KLOSI-R Company” shpk, me NIPT L72120030I, Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 3, Rruga Telendini, Pallati Nr.1, Kati I, Tiranë, me vlerën e ofertës 7,400,000 (shtatë milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh ose 8,880,000 (tetë million e tetëqind e tetëdhjetë mijë) lekë me tvsh.

**Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:**

1. "KLOSI-R Company” shpk, me NIPT L72120030I, Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 3, Rruga Telendini, Pallati Nr.1, Kati I, Tiranë, me vlerën e ofertës 7,400,000 (shtatë milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh

ose 8,880,000 (tetë million e tetëqind e tetëdhjetë mijë) lekë me tvsh.

### **Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:**

1. ISO 9001:2015 dhe objekti i saj nuk përputhet me objektin e prokuruar, ka patur parasysh dhe konstatuar se ISO 9001:2015 e kompanisë prodhuese SUMPAS Turqi, e paraqitur në këtë prokurim, nuk përputhet me objektin e prokuruar sepse skedat dhe specifikimet teknike, si dhe kataloget e pompave zhytëse të paraqitura, janë të një kompanie tjetër prodhuese, VANSAN Turqi, që nuk ka lidhje me çertifikatën ISO 9001:2015 të kompanisë prodhuese SUMPAS Turqi.

Në dokumentacionin teknik të prezantuar në këtë prokurim nga OE KLOSI-R Company SHPK, nuk ka asnjë dokumentacion që të provojë lidhjen midis ISO 9001:2015, Autorizimit dhe Deklaratës së Prodhuesit SUMPAS Turqi, me Deklaratat e Konformitetit EU, njohjes NSF International si dhe skedave teknike, specifikimet teknike, si dhe kataloget e pompave zhytëse të paraqitura në këtë prokurim, që janë të kompanisë tjetër prodhuese, VANSAN Turqi.

2. Çertifikatën e vlefshme, për menaxhimin e sigurisë në punë dhe të shëndetit OHSAS 18001:2007 nuk përputhet me objektin e prokuruar, ka patur parasysh dhe konstatuar se ISO 45001:2018 e kompanisë OE KLOSI-R Company SHPK, e paraqitur në këtë prokurim, nuk përputhet me objektin e prokuruar sepse ajo kufizohet vetëm në veprimtarinë e saj që është: Trejetim, furnizim e shpërndarje me shumicë e pakicë të materialeve dhe pajisjeve industriale, elektrike, elektronike, automjeteve, pajisjeve të kembimit, servise, vajra, goma dhe bateri, dhe nuk është e çertifikuar për Vendosjen, Instalimin, Montimin ose Asamblimin e këtyre pajisjeve, që është edhe qëllimi kryesor i këtij prokurimi.

3. Për autorizimin e Sali Elektrik nuk specifikohen mallrat e ofertuara dhe mungon dokumentacioni mes prodhuesit dhe distributorit, i kërkuar në DST, ka patur parasysh dhe konstatuar se Autorizimi i paraqitur në këtë prokurim, nuk përputhet me objektin e prokuruar sepse përveç një printimi nga ëëb i kompanisë prodhuese ICEL nuk ka një dokument që të lidhë Autorizimin Sali Elektrik në Shqipëri, me kompaninë prodhuese ICEL Itali. Gjithashtu, në vet-vete dokumenti i Autorizimit të Distributorit nga Sali Elektrik Tirane, i paraqitur në këtë prokurim, është në kundërshtim me Ligjin për prokurimin Publik dhe ato ndërkombëtare, që autorizon vetëm OE KLOSI-R Company SHPK ka të drejtën të shesë këto produkte në territorin e Shqipërisë. Termi që prodhuesi ose distributor zyrtar autorizon VETEM një OE për të dhënë oferta, është hequr nga Ligjin për prokurimin Publik dhe ai ndërkombëtar. Nga verifikimet që KVO ka bërë për vlefshmerinë e këtij dokumenti, ka konstatuar që produkte që shiten nga kompania tregëtare Sali Elektrik në Shqipëri (i cili është distributori zyrtar për territorin e Shqipërisë për pompat PERDROLLO), shiten edhe nga OE të tjera në tendera publik, duke kompromentuar vërtetësinë e këtij dokumenti.

4. Mungon Kontrata e pajtimit mes Sumpas dhe KLOSI-R Company SHPK, ka patur parasysh dhe konstatuar se Autorizimit dhe Deklaratës së Prodhuesit SUMPAS Turqi, e paraqitur në këtë prokurim, nuk përputhet me objektin e prokuruar sepse Deklaratat e Konformitetit EU, njohjes NSF International si dhe skedat teknike, specifikimet teknike, si dhe kataloget e pompave zhytëse të paraqitura në këtë prokurim, janë të një kompanie tjetër prodhuese, VANSAN Turqi, me të cilën Autorizuesi dhe Deklaruesi SUMPAS Turqi nuk ka asnjë lidhje dhe asnjë dokument të prezantuar, që ta vërtetojë këtë.

Në dokumentacionin e prezantuar në këtë prokurim nga OE KLOSI-R Company SHPK, nuk ka asnjë dokumentacion që të provojë lidhjen midis Autorizimit dhe Deklaratës së Prodhuesit SUMPAS Turqi, me Deklaratat e Konformitetit EU, njohjes NSF International si dhe skedave teknike, specifikimet teknike, si dhe kataloget e pompave zhytëse të paraqitura në këtë prokurim, që janë të kompanisë tjetër prodhuese, VANSAN Turqi.

5. Mungon dokumentacioni teknik për disa nga mallrat e kërkuara, duke paraqitur dokumentacion për pompat zhytëse jo thithëse, elektromotor, ka patur parasysh dhe konstatuar se skedat teknike, specifikimet teknike, si

dhe kataloget e paraqitur ne kete prokurim, nuk prezantojne dhe tregojne te dhena teknike per F.V. Elektro-Pompe Vertikale. Prurja  $Q = 18 \text{ l/s}$  ( $64.8 \text{ m}^3/\text{h}$ ). Lartesia  $H = 71\text{m}$ . Fuqia  $P = 18.5 \text{ KË}$ . Per perqendrim te reres ne uje deri ne  $40 \text{ g/m}^3$ . Komplet (set) Elektro-Pompe Vertikale + Elektro-Motor Vertikal, sipas Nr.2 te Sasia e mallit që kërkohet, sipas Shtojces 12, SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT dhe Shtojces 10, Specifikimet Teknike, te DST per kete prokurim.

6.KVO per vleresimet e procedures se prokurimit me REF-59783-06-04-2020 per “F.V elektropompa për stacionin e pompimit në UK Vau Dejës”, me vendimin e referencës te ofertes se OE KLOSI-R Company SHPK, me argumentimin se: Mungon çertifikata sanitare, ka patur parasysh dhe konstatuar se Autorizimit dhe Deklarates se Prodhuesit SUMPAS Turqi, e paraqitur ne kete prokurim, nuk përputhet me dokumentin e njohjes NSF International qe eshte i nje kompanie tjeter prodhuese, VANSAN Turqi, me te cilen Autorizuesi dhe Deklaruesi SUMPAS Turqi nuk ka asnje lidhje dhe asnje dokument te prezantuar, qe ta vertetoje kete.

7.Gjithashtu, dokumenti i njohjes NSF International, i prezantuar ne kete prokurim nga OE KLOSI-R Company SHPK, thote VETEM qe eshte ne pershtatje me NSF/ANSI 61, pa specifikuar objektin e çertifikimit, dhe per se eshte ky çertifikim. Ky dokument, nuk ka asnje shtojce, aneks ose dokument bashkangjitur, qe KVO per vleresimet e procedures se prokurimit me REF-59783-06-04-2020 per “F.V elektropompa për stacionin e pompimit në UK Vau Dejës”, te vertetoje se kjo çertifikate sanitare e vlefshme e prodhuesit te elektropompave te leshuar nga organizma te akredituara, për mallrat objekt prokurimi, eshte ne perputhje me kerkesen Nr.10 te Kapacitetit Teknik te DST per kete prokurim.

Nga nje verifikim qe KVO ka bere ne ëeb e NSF International <https://www.nsf.org/services/by-industry/water-wastewater/municipal-water-treatment/nsf-ansi-can-standard-61>, se per ç'fare eshte dokumenti i njohjes NSF/ANSI 61, ka konstatuar se aty shkruhet shprehimisht : qe nese jeni prodhues, dhe nese prodhoni, shesni ose shpërndani produkte të trajtimit të ujit ose shpërndarjes në Amerikën e Veriut, produktet tuaja kërkohen të përputhen me NSF / ANSI / CAN 61. Produktet e kompanise prodhuese VANSAN Turqi, qe ne rastin konkret OE KLOSI-R Company SHPK kerkon ti ofroje ne prokurimin me REF-59783-06-04-2020 per “F.V elektropompa për stacionin e pompimit në UK Vau Dejës”, PA Autorizimin dhe Deklaraten e Prodhuesit VANSAN Turqi, nuk plotesojne kerkesen Nr.10 te Kapacitetit Teknik te DST per kete prokurim. Ky dokument eshte i kufizuar VETEM per Amerikën e Veriut dhe jo per teritorin e BE ku ben pjese edhe RPSH, nuk ka asnje pershkrim qe eshte çertifikate sanitare qe KVO te nxjere nje konkluzion per permbajtjen, dhe nuk ka asnje afat skadence ose vlefshmerie, perveç dates se leshimit qe eshte 30 Qershor 2014. Keto çertifikime kane nje afat 3-vjeçar, dhe vlefshmeria e ketij dokumenti ka s'kaduar qe ne date 30 Qershor 2017.

Nese OE KLOSI-R Company SHPK ka patur dokumenta te tjera shtese, shtojca, anekse ose dokumente te tjera bashkangjitur ketij dokumenti, duhet ti kishte prezantuar deri ne Date: 29/06/2020, Ora: 10.00, kur ka qene Afati i fundit kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrjen ne prokurimin me REF-59783-06-04-2020.

7.Pompat zhytесе nuk plotesojne kushtin per perqendrimin e reres ne uje sepse jane  $100 \text{ g/m}^3$ , nga  $300 \text{ g/m}^3$  ose  $450 \text{ g/m}^3$  sic jane kerkesat ne DST, ka patur parasysh dhe konstatuar se skedat teknike, specifikimet teknike, si dhe kataloget e paraqitur ne kete prokurim, Prezantojne dhe Tregojne te dhena KONTRADIKTORE, per sasine e perqendrimin e reres ne uje.

Te Sasia e mallit që kërkohet, sipas Shtojces 12, SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT, por dhe sipas Shtojces 10, Specifikimet Teknike, te DST per kete prokurim, pompat Nr.1, Nr.3 dhe Nr.3 duhet te jene per perqendrimin e reres ne uje deri ne  $100 \text{ g/m}^3$ . OE KLOSI-R Company SHPK ka prezantuar ne kete prokurim “Dokumenta Teknike” te Perkthyer dhe Njesuar me Origjinalin nga Noter Perian B.Bodinaku, perkatesisht faqe 3, 5 dhe 7, te kompanise VANSAN Turqi, ku ne fund te faqeve eshte shkruajtur se keto pompa zhytесе kane % Max te reres ne uje  $100 \text{ g/m}^3$ . Po te i njeiti dokument, ne faqe 13 (e cila eshte e pa perkthyer) eshte nje faqe e katalogut te kompanise prodhuese SUMPAS Turqi, ku cilesohet se per Elektropompat Zhytесе Max i lejshem per permbajtjen e reres ne uje eshte  $50 \text{ g/m}^3$ . Panvarsisht se keto dokumente nuk i perkasin te njejtёs kompani prodhuese, KVO duke patur dyshime per vertetesine e ketyre dokumentave, verifikoi ne ëeb e te dyja kompanive (VANSAN dhe SUMPAS Turqi), dhe KONSTATOI se per pompat Nr.1 model VSP SS 06060/09,

Nr.3 model VSP SS 07075/05 dhe Nr.3 VSP SS 07075/02, Max i lejshem per permbajtjen e reres ne uje eshte 50 g/m3. OE KLOSI-R Company SHPK ka prezantuar dokumenta të rreme dhe të pasakta, qe konsiderohen si kushte për skualifikim.

Te Sasia e mallit që kërkohet, sipas Shtojces 12, SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT, por dhe sipas Shtojces 10, Specifikimet Teknike, te DST per kete prokurim, pompa Nr.4 duhet te jene per perqendrimin e reres ne uje deri ne 450 g/m3. OE KLOSI-R Company SHPK ka prezantuar ne kete prokurim “Dokumenta Teknike” te Perkthyer dhe Njesuar me Origjinalin nga Noter Perian B.Bodinaku, perkatesisht faqe 11 te kompanise VANSAN Turqi, ku ne fund te faqes eshte shkruajtur se keto pompa zhytесе kane % Max te reres ne uje 450 g/m3. Po te i njejti dokument, ne faqe 13 (e cila eshte e pa perkthyer) eshte nje faqe e katalogut te kompanise prodhuese SUMPAS Turqi, ku cilesohet se per Elektropompat Zhytесе Max i lejshem per permbajtjen e reres ne uje eshte 50 g/m3. Panvarsisht se keto dokumente nuk i perkasin te njejtes kompani prodhuese, KVO duke patur dyshime per vertetesine e ketyre dokumentave, verifikoi ne ëeb e te dyja kompanive (VANSAN dhe SUMPAS Turqi), dhe KONSTATOI se per pompen Nr.4 model VSP SS 06017/05, Max i lejshem per permbajtjen e reres ne uje eshte 50 g/m3. OE KLOSI-R Company SHPK ka prezantuar dokumenta të rreme dhe të pasakta, qe konsiderohen si kushte për skualifikim.

8.Te Sasia e mallit që kërkohet, sipas Shtojces 12, SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT, por dhe sipas Shtojces 10, Specifikimet Teknike, te DST per kete prokurim, pompa Nr.5 duhet te jene per perqendrimin e reres ne uje deri ne 300 g/m3. OE KLOSI-R Company SHPK ka prezantuar ne kete prokurim “Dokumenta Teknike” te Perkthyer dhe Njesuar me Origjinalin nga Noter Perian B.Bodinaku, perkatesisht faqe 9 te kompanise VANSAN Turqi, ku ne fund te faqes eshte shkruajtur se keto pompa zhytесе kane % Max te reres ne uje 300 g/m3. Po te i njejti dokument, ne faqe 13 (e cila eshte e pa perkthyer) eshte nje faqe e katalogut te kompanise prodhuese SUMPAS Turqi, ku cilesohet se per Elektropompat Zhytесе Max i lejshem per permbajtjen e reres ne uje eshte 50 g/m3. Panvarsisht se keto dokumente nuk i perkasin te njejtes kompani prodhuese, KVO duke patur dyshime per vertetesine e ketyre dokumentave, verifikoi ne ëeb e te dyja kompanive (VANSAN dhe SUMPAS Turqi), dhe KONSTATOI se per pompen Nr.5 model VSP SS 06010/3, Max i lejshem per permbajtjen e reres ne uje eshte 50 g/m3. OE KLOSI-R Company SHPK ka prezantuar dokumenta të rreme dhe të pasakta, qe konsiderohen si kushte për skualifikim.

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë MUHOPLUS LTD me NIPT L52317046G, Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga Nr.7, Rruga Ded Gjo Luli, Pallati Nr.2, Shkalla 2, Ap. 4 ” se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 10,622,500 (dhjete milion e gjashtëqind e njetzet e dy mije e peseqind) lekë pa tvsh ose 12,747,000 (dymbedhjete milion e shtateqind e dyzet e shtate mije) lekë me tvsh. është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *Shoqerise se UK Vau Dejes sha, me Adrese: Rruga Qafa e Gurit, Godina e Bashkise Vau Dejes, kati I-re,* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 10,686,900 (dhjetë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind) lekë pa tvsh ose 12,824,280 (dymbedhjetë milion e tetëqind e njëzet e katër mijë e dyqind e tetëdhjetë) lekë me tvsh, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02/07/2020

Ankesa: ka ose jo KA/KANE MARRE PERGJIGJE 09/07/2020

**ADMINISTRATORI**

**Ilir BABA**