




DIMENSIONIMI I PLLAKES SE THEMELIT
Shkalla 1:50



ARMIMI I PLLAKES SE THEMELIT
Shkalla 1:50



PRERJE THEMELI
Shkalla 1:25



SHËNIME:

Tipologi 1 _ 1+1

Shenime:

1. Beton i perdorur per shtresen e varfer do te jete C 16/20.
2. Beton i perdorur per shtresen e varfer do te jete C12/15.
3. Celiku do te jete i klasit B 500C.
- 4.Profillet prokat celik S 275 sipas EN 10025:10027-1
- 5.Para betonimit te themeleve te thirret konstruktori dhe gjeologu per te konfirmuar tabarin.
- 6.Te gjitha permasat te verifikohen me fletet e arkitektures, per cdo mosperputhje te behen konsultimet e nevojshme midis grupit te projektimit.

commonsense.studio

Adresa : Rruga 'Naim Frashëri', Nr. 1, Tiranë
Email : info@commonsense.studio
Cel : + 355 67 36 51 480

kodi i projektit

projekti arkitektonik P 1927

emërtimi i projektit

Projekte Model per Rindertimin e Shtepive Individuale

klienti

emërtimi i fletës

Dimensionimi dhe armimi i pllakes themelit

nr. i fletës	shkalla	data
K-01	1/50	7/02/2020

projektues

ark.Jurtin HAJRO A.1376

jurtin@commonsense.studio

ark.Sindi BALLA sindi@commonsense.studio

ark.Mario ALLA mario@commonsense.studio

inxh. Elektrik Mustafa MALO E.0138/2

klodian.malo@yahoo.com

inxh. Mekanik Artur DADO M.0812/1

turi@hydroanenergy.al

inxh. Hidroteknik Nikolin RISILIA K.2163/1


niko@hydroanenergy.al

inxh. Ndertimi Arben DERVISHAJ K.0215/6


ave_consulting@yahoo.com

Ne mbështetje të ligjit nr.9380, datë 28.4.2005 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat tjera të përafërta" të ndryshuar, botuese, kopjimi ose ndryshimit, pa lejen paraprake të autorit është i ndaluar. Sistemi i forcave të rëndësës të këtij projekti është një pjesë integrale e projektimit arkitektonik.

Plani i profileve
Shkalla 1:50



Plani i piketimit te akseve te profileve vertikale
Shkalla 1:50



SHĚNIME:

Tipologi 1_1+1

Shenime:

1. Betoni per pilaken e themelit do te jete C 16/20.
2. Betoni i perdorur per shtriren e varfer do te jete C12/15.
3. Celiku do te jete i klasit B 500C.
4. Profilit prokat celik S 275 sipas EN 10025;10027-1
5. Para betonimit te themeleve te thirret konstruktori dhe gjeologu per te konfirmuar tabarin.
6. Te gjitha permasat te verifikohen me fletet e arkitektures per cdo mosperrputhje te behen konsultimet e nevojshme midis grupit te projektimit.

commonsense.studio

Adresa : Rruga 'Naim Frashëri', Nr. 1, Tiranë
Email : info@commonsense.studio
Cel : + 355 67 36 51 480

kodi i projektit

projekti arhitektonik P 1927

emërtimi i projektit

Projekte Model per Rindertimin e Shtepive Individuale

	klient
--	--------

emërtimi i fletës

Plani i pllakave metalike & profileve

nr. i fletës	shkalla	data
K-02	1/50	7/02/2020

projektues

Mark Jurtin HAJRO A.1376

jurtin@commonsense.stud

ark.Sindi BALLA sindi@commonsense.stud

Mark Mario Ali A mario@commonsense.stud

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1036.

klodian.malo@yahoo.co

turi@hydroanenergy.a

linyh. Hidrotehnik. Nikolin BISI IA. K 2163/

niko@hydroanenergy.a


inyb. Ndertimi Arben DEPRISHA | K 0215/

ave_consulting@yahoo.com


Në mbështetje të ligjit nr.9380, datë 28.4.2005 "Për të drejtat

kopjimi ose ndryshimit, pa lejen paraprake të autorit është ndaluar. Sistemi i forcave të rëndësës të këtij projekti është pjesë integrale e projektimit arkitektonik.


Plani i piketimit te profileve te trareve horizontal
Shkalla 1:50



Plani i piketimit te profileve te trareve sipas pjerresise se catise
Shkalla 1:50



Detaj i kapjes se kollonave met. me pllaken
Shkalla 1:10



SHËNIME:

Tipologi 1 _ 1+1

- Shtime:
1. Betoni per pllaken e themeilit do te jete C 16/20.
 2. Betoni i perdorur per shtresen e varfer do te jete C12/15.
 3. Celiku do te jete i klasit B 500C.
 - 4.Profillet prokat celik S 275 sipas EN 10025:10027-1
 - 5.Para betonimit te themeleve te thirret konstruktori dhe gjeologu per te konfirmuar tabanin.
 - 6.Te gjitha permasat te verifikohen me fletet e arkitektures, per cdo mosperputhje te behen konsultimet e nevojshme midis grupit te projektimit.

commonsense.studio

Adresa : Rruga 'Naim Frashëri', Nr. 1, Tiranë
Email : info@commonsense.studio
Cel : + 355 67 36 51 480

kodi i projektit

projekti arkitektonik P 1927

emërtimi i projektit

Projekte Model per Rindertimin
e Shtepive Individuale

klienti

emërtimi i fletës

Plani i piketimit te akseve te profileve vertikal & plani
piketimit te profileve te trareve horizontal

nr. i fletës	shkalla	data
K-03	1/50	7/02/2020

projektues

ark.Jurtin HAJRO	A.1376
jurtin@commonsense.studio	

ark.Sindi BALLA	sindi@commonsense.studio
-----------------	--------------------------

ark.Mario ALLA	mario@commonsense.studio
----------------	--------------------------

inxh. Elektrik Mustafa MALO	E.0138/2
klodian.malo@yahoo.com	


inxh. Mekanik Artur DADO	M.0812/1
turi@hydroenergy.al	

inxh. Hidroteknik Nikolin RISILIA	K.2163/1
niko@hydroenergy.al	


inxh. Ndertimi Arben DERVISHAJ	K.0215/6
ave_consulting@yahoo.com	

Ne mbështetje të ligjit nr.9380, datë 28.4.2005 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat tjera të përafërta" të ndryshuar, botuese, kopjimi ose ndryshimit, pa lejen paraprake të autorit është i ndaluar. Sistemi i forcave të rëndësës të këtij projekti është një pjesë integrale e projektimit arkitektonik.

Plani i emertimit te profileve te trareve sipas pjerresise se catise
Shkalla 1:50



Plani i profileve te trareve sipas pjerresise se catise
Shkalla 1:50



SHËNIME:

Tipologi 1 _ 1+1

- Shenime:
1. Betoni per pllaken e themeilit do te jete C 16/20.
 2. Betoni i perdorur per shtresen e varfer do te jete C12/15.
 3. Celiku do te jete i klasit S 500C.
 - 4.Profillet prokat celik S 275 sipas EN 10025:10027-1
 - 5.Para betonimit te themeleve te thirret konstruktori dhe gjeologu per te konfirmuar tabanin.
 - 6.Te gjitha permasat te verifikohen me fletet e arkitektures, per cdo mosperputhje te behen konsultimet e nevojshme midis grupit te projektimit.

commonsense.studio

Adresa : Rruga 'Naim Frashëri', Nr. 1, Tiranë
Email : info@commonsense.studio
Cel : + 355 67 36 51 480

projekti arkitektonik P 1927

emërtimi i projektit
Projekte Model per Rindertimin
e Shtepive Individuale

klienti

emërtimi i fletës
Plani emertimit te profileve te trareve
sipas pjerresise se catise

nr. i fletës	shkalla	data
K-04	1/50	7/02/2020

projektues

ark.Jurtin HAJRO A.1376
jurtin@commonsense.studio

ark.Sindi BALLA sindi@commonsense.studio

ark.Mario ALLA mario@commonsense.studio

inxh. Elektrik Mustafa MALO E.0138/2
klodian.malo@yahoo.com

inxh. Mekanik Artur DADO M.0812/1
turi@hydroanenergy.al

inxh. Hidroteknik Nikolin RISILIA K.2163/1
niko@hydroanenergy.al

inxh. Ndertimi Arben DERVISHAJ K.0215/6
ave_consulting@yahoo.com

Ne mbështetje të ligjit nr.9380, datë 28.4.2005 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat tjera të përafërta" të ndryshuar, botuese, kopjimi ose ndryshimit, pa lejen paraprake të autorit është i ndaluar. Sistemi i forcave të rëndësës të këtij projekti është një pjesë integrale e projektimit arkitektonik.