



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PATOS
AUTORITETI KONTRAKTOR
SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. ____ Prot

Patos, më ____/____/2022

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: Rikonstruksion i shkollës “**Muhamet Shehu**” dhe ndërtim i palestrës."

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Punë ndërtimi 45000000-7

VLERA E FONDIT LIMIT:

81,153,183.84(tetëdhjetë e një milion e njëqind e pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e tetëdhjetë e tre pikë tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH, për objektin "Rikonstruksion i shkollës “Muhamet Shehu” dhe ndërtim i palestrës."

Financimi nga Ministria e Financave për vitin 2022: 32,434,150(tridhjetë e dy milion e katërqind e tridhjetë e katër mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë me Tvsh.

Financimi nga Ministria e Financave për vitin 2023: 48,651,226(dyzetë e teë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e një mijë e dyqind e njëzetë e gjashtë)lekë me TVSH.

Financimi nga Bashkia Patos për vitin 2022: 5,723,673.6(pesë milion e shtatëqind e njëzetë e tre mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tre pikë gjashtë) lekë me TVSH.

Financimi nga Bashkia Patos për vitin 2023:8,585,510.41(tetë milion e pesëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e dhjetë pikë dyzetë e një)lekë me TVSH.

Kontraktori është i detyruar të përfundojë të gjitha punimet (volumet e parashikuara në preventiv) sipas afateve të zbatimit të punimeve dhe konform specifikimeve teknike dhe standarteve përkatëse.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Patos ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”(i ndryshuar)

2.Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare.2019,2020,2021 , ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **81,153,183.84(tetëdhjetë e një milion e njëqind e pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e tetëdhjetë e tre pikë tetëdhjetë e katër) lekë.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomik arrijnë vlerën e xhiros minimale ,në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:

b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;

Fondi limit=81,153,183.84(tetëdhjetë e një milion e njëqind e pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e tetëdhjetë e tre pikë tetëdhjetë e katër) lekë.

Shënim: *Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike". Në përcaktimin e vlerës së xhiros autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2, gërma (c) të Nenit 43, Seksioni III të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar se ky kriter kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2020,2021, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve ligjit nr.10091 datë 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar" i ndryshuar,

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".(i ndryshuar).

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr.10091 datë 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar" i ndryshuar. Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancet e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

2.2.3. Vërtetimi lëshuar për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2022, kudo ku operatori ushtron aktivitet, sipas regjistrimit në QKB, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, lidhur me afatet e kryerjes së pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për vitin 2022.

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është regjistruar sipas QKB-se).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit

publik” dhe ne ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, ne ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d).

Referuar sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vertetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore për vitin 2022 sipas kesteve ,prane bashkise/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për tju nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlloritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,

ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë si dhe dokumentat e mëposhtëm:

- i. Kontratën e Sipërmarrjes,*
- ii. Situacion përfundimtar të objektit,*
- iii. Aktin e Kolaudimit të objektit,*
- iv. Formular Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojcës nr.9*

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve si dhe dokumentat e mëposhtëm:

- i. Kontratën e Sipërmarrjes,*
- ii. Situacion përfundimtar të objektit,*
- iii. Aktin e Kolaudimit të objektit,*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

81,153,183.84x 50% =40,576,591.9 Leke

81,153,183.84x 2 = 162,306,367.67 Leke

Shënim: (Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi).

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturas dhe Energjise, ne baze te VKM Nr 42 dt 16.01.2008 i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

- a. NP-1: Punime gjurmimi në tokë. “Kategoria A”.
- b. NP-2: Ndërtime civile dhe industriale “Kategoria A”.
- c. NP-3: Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. “Kategoria A”.
- d. NS-1: Punime për prishjen e ndërtimeve “Kategoria A”
- e. NS-2: Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre “Kategoria A”.
- f. NS-4: Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese “Kategoria A”
- g. N.S–8: Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri. “Kategoria A”
- h. N.S-12; Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit. “Kategoria A”
- i. N.S-13; Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni “Kategoria A”
- j. N.S–14: Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. “Kategoria A”

k. N.S-18; Punime topogjeodezike

“Kategoria A”

Ne rast bashkimi operatoresh secili duhet te disponoje kategorite e licences sipas marreveshjes se bashkepunimit.

➤ **N.P. 1 Punime gjermimi në tokë**

“Kategoria A”.

Konsiderohen gjermimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjete, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gjermohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

➤ **NP-2: Ndërtime civile dhe industriale**

“Kategoria A”.

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazerma ushtrie, teatro, stadiume, godina industriale, godina për parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe metroje, godina aeroportit me ndonjë punim special në betonarme të thjeshtë ose të parandëruar, betonim të tavaneve të hollë, membrana, kupola, depozita të varura, sillos dhe ndërtime të larta me strukturë me karakteristika të veçanta e komplekse.

➤ **N.P. 3 Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash**

“Kategoria A”

Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje..

➤ **N.S. 1: Punime për prishjen e ndërtimeve**

“Kategoria A”

Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksploziv me prerje të strukturave betonarmeje dhe prishjeve në përgjithësi përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

➤ **N.S-2 Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre”**

“Kategoria A”

Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe kundër zjarrit, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

➤ **NS-4 Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese**

“Kategoria A”

Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të

çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to.

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të jashtme të dyshemeve të tipeve të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm.

➤ **N.S - 8: Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri”“Kategoria A”**

Përfshin prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vepër të strukturave parafabrikate prej betoni të armuar, normal dhe të paranderur.

Prodhimin në kantier dhe montimin në vepër të strukturave prej çeliku ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetër.

Prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vend të strukturave të përbëra nga elementë të drejtë të trajtuar përpara.

➤ **N.S-12; Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit. “Kategoria A”**

Konsiderohen montimi dhe mirëmbajtje ose ristrukturimi i një sistemi të plotë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të klimës, të impianteve pneumatike, të kompletuara me punimet murature, plotësuese ose ndihmëse, për të realizuar bashkimet ose ndërhyrjet që i përkasin kategorive të përgjithshme që janë realizuar ose janë në proces realizimi.

➤ **N.S-13; Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni “Kategoria A”**

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave telefonike të jashtme dhe impiante të telekomunikacionit me frekuencë të lartë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të kompletuara me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për tu realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

➤ **N.S- 14; Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV“Kategoria A”**

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t’u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

➤ **N.S-18; Punime topogjeodezike “Kategoria A”**

Konsiderohet zbatimi i rëlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta

mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ne baze te VKM Nr 42 dt 16.01.2008(i ndryshuar).

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategori a e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikim it i kërkuar për kategorin ë respektiv e	Vlera e punimeve që parashikoh en të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P-1	Punime gërmimi në tokë.	Germim dheu me makineri (territori I shkolles,+gropat e pemeve) Germim dheu me eskavator zinxhir 0.25 m3 n kanale me gjeresi deri ne 2 m , toke e zakonshme ,kategoria III , me shkarkim ne mjet (KUZ, KUB) Germim dheu me makineri (territori I shkolles,+gropat e pemeve)		
NP-2	Ndërtime civile dhe industriale	Shtrese me pllaka betoni ,t=6.0 cm per trotuar	Kategori a A	0-20 milion lekë
		Shtrese rere (per mbulimin e KUB,KUZ dhe sheshin para shkolles)		
		Shtrese betoni C16/20 (sheshi +trotuari perimetral+trau I portes)		
		F.V.Bordura betoni 25x12 cm		
		Bordura betoni 6x20 cm (kufizimet me gjelberimet)		
		F.V.Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=315mm		

		F.V.Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=200mm		
		Puesta b/a shiu 40x40 , h=100 cm me kapak gize		
		F.V.dyer metalike me llamarine ne zeze 27.75 kg/m2		
		Boje vaji mbi sipërfaqe metalike dy duar(porta +kangjellat e rrethimit)		
		F.V.Mbjellje peme dekorative Bli 16-18 cm		
		Mbjellje bari (sipërfaqe e gjelbert e shkollës)		
		Shtrese zhavorri lumi t=15 cm nen kunete		
		Realizimi I kanalit te kunetes me beton C12/15		
		F.V.Kangjella dekorative hekuri me figuracion mesatar		
		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese katrama h=0.40 cm xokolatura)		
		Parapet shkalle me tuba inoksi ,h=0.8-0.9 m		
		Strukture monolite betonarme C16/20 per pandusin e kalimtareve		
		Kolona b/a monolite C20/25 h-4.0 (koloncinat e kangjellave)		
		Tabela trekendeshe e vogel A=60cm		
		Mure betonarme monolite C20/25 ,h<4 m (per rrethimin e objektit)		
		F.V.Hekur betoni periodik Ø>10mm		
		Trare themeli betonarme monolite C16/20(per rrethimin e objektit)		
		Konstruksione metalike te thjeshta (porta hyrese)		
		Stola me mbeshetje me strukture hekuri dhe ulje nga njera ane me ndenjese druri		

		Kosha plastike per hedhjen e mbeturinave ,h-0.55		
		Germim dheu me makineri (territori I shkolles,+gropat e pemeve)		
		Shtrese cakulli mbeturine kave ,t=20 cm perhapur e ngjeshur me makineri		
		Trare themeli betonarme monolite C20/25		
		Boje vaji mbi siperfaqe metalike dy duar		
		F.V.Hekur betoni periodik $\varnothing > 10\text{mm}$		
		Konstruksione metalike te perbera		
		F.V.rrjete metalike +element perforcues		
		F.V.Set komplet kosha basketboll/porta kalceto/rrjete volejboli per ambiente brenda		
		Vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=8 cm (me tre ngjyra sipas seciles disipline)		
		Topa basketbolli dhe volejboli		
		Uniforme per palester		
		Kaluc per palester		
		Dysheke te kercimit 220x220 cm		
		Stola plastike ulje		
		Germim dheu me makineri per sheshin e palestres ,tmes =50cm		
		Shtrese cakull mali t=20 cm		
		Shtrese stabilizanti t=10 cm		
		F.V.Kunete betoni C16/20 ne perimeteer te palestres		
		Shtrese betoni C16/20 t=10 cm per nivelimin e fushes sportive		

		F.V.Shtrese gome ne nperimeter te palestres , b=1.0m		
		Paralele h=175 cm (ngjitur me palestren nga jashte)		
		Rrethim I fushes nga brenda palestres me rrjete teli per mbrojtjen nga konstruksioni)		
		Transport dheu me auto deri ne 5.0 km		
		Mur tulle ,t=20 cm ,llac bastratd M-25 (per veshjen e konstruksionit te palestres)		
		Trare themeli b/a C20/25 per palestren		
		Kollona b/a monolite C20/25 h-4.0m		
		Brez b/a C16/20 per perforcimin e muratures		
		Mbulim catie me panele sanduich		
		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe nje leter katrama (xokoli)		
		Suva e zakonshme fasade mur tulle h-8.0 m		
		Suva brenda mur tulle h-4.0 mme krah , llac te perzier M25		
		Dritare dur alumini dyfish xham		
		F.V.Dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2		
		Kanaline metalike 150x50		
		F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm		
		F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2		
		F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2		
		F.V Çelesa e priza 10 A		

		F.V. Kuti derivacioni plastike		
		Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65		
		Shtrese me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k.katrama (sheshi I palestres		
		Bazamente , b/a per fushen b/a C20/25		
		F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm		
		Konstruksione metalike te thjeshta		
		Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm		
		Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm		
		Kasete shkarkimi me llamarine xingat		
NP-3	Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada	Trare e arkitrare b/a C20/25 h-4m	Kategori a A	0-20 milion lekë
		Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m		
		Hidroizolim pllake dhe tualetesh me dy shtresa mapej(sheshi)		
		Shtrese me pllaka gres ne dhoma +korridore		
		Shtrese me pllaka gres ne tualete		
		Shtrese betoni C12/15 (shtresa niveluese 3-5 cm)per te tre katet		
		Shtrese betoni C12/15 (parvazet e shkalleve ,rampat e shkalleve dhe dritaret)		
		Shtrese lluster cemento 1:2		
		Vendosje te shkalleve me pllaka mermeri		
		Davanciale dritaresh dhe pragje dyersh mermeri		
		Shtrese me pllaka -shtrim I jashtem (veranda)		

		Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah		
		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25		
		Plintuse pllake grez h = 10 cm		
		Plintuse mermeri h = 10 cm ne shkalle		
		Veshje me pllaka majolike ne nyje sanitare dhe laboratore h=2 ml		
		Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60 cm per sallën e drejtorit dhe trasete e tubave te instalimeve ne korridor		
		Hidroizolim pllake dhe tualetesh me dy shtresa mapej(muret)		
		Tavan me kartonxhes		
		Shtrese parketi		
		Veshje fasade me polisterol te thjeshte t=5cm,+rrjete+suva		
		Suvatim trare e kolona h-4m me krah me llaç te perzier M25(kolonat ne veande)		
		F.V.dritare d/alumini plastike me dopio xham		
		Dere d/alumini pa xham , me mbushje d/a -tualetet		
		F.V.Dyer te brendshme tamburato te rimesuara		
		F.V.dyer d/alumini plastike me dopio xham -dyert e emergjences dhe dera kryesore		
		F.V.Dyer metalike ne ambjente teknike		
		Lyerje tavane dhe mure te brendshme me boje hidroplastike		
		Lyerje fasade me boje hidroplastike		
		Patinim muresh		
		Patinim tavanesh		
		Boje vaji sipërfaqe metalike		
N.S. 1	Punime për ndërtimeve	Prishje mur tulle me pastrim	Kategori a A	0-20 milion lekë
		Prishje shtresa betoni (parvazet e shkallevedhe davancialet ekzistuese te dritareve)		

		Cmontim -heqje dyer dritare		
		Cmontim-heqje ulluqesh horizontale e vertikale		
		Heqje pllaka muri ne vertikalitet (nyjet sanitare)		
		Heqje pllaka ne dysHEME		
		Prishje suvatim I jashtem t=2-3cm		
		Prishje suvatim Ibrendshem		
		Prishje suvatim tavani ,t=3cm		
		Prishje catie		
		Heqje shtrese hidroizolimi dhe nenshtresat +transport mbeturinash 5 km (taraca ne hyrje)		
		Cmontim I rrjetit elektrik ekzistues(komplet)		
		Cmontim I sistemit te ngrohjes duke perfshire dhe kaldajat(komplet)		
		Cmontim I nyjeve sanitare(komplet)		
		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km		
N.S. 2	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	F.V.saracineska bronzi 2" =50mm	Kategori a A	0-20 milion lekë
		F.V.saracineska bronzi 1 1/2" =40mm		
		Elektroda saldimi		
		F.V. Buton alarmi		
		F.V.Tabela drejtim dalje		
		F.V.Tabela hidranti		
		F.V.Tabela zbritje shkallësh		
		F.V.Tabela buton alarmi		
		F.V.Tabela fikse zjarri me pluhur		
		F.V.Tabele fikse zjarri me CO2		
		F.V Tub Celik Ø 1 1/2 "+ Rakorderi		
		F.V.Tub Celik Ø 2 "+ Rakorderi		

		F.V.Tub Celik Ø 2 1/2 "+ Rakorderi		
		F.V.Kabell elektrik bakri FGOR 1.5 mm2		
		F.V.Kabell antizjarr grade III 2x0.8 I kuq		
		F.V.Kuti derivacioni plastike		
		F.V.Tub plastmasi Ø14-17 mm		
		F.V.Tub plastmasi Ø18-21 mm		
		F.V. Sensor tymi temperature		
		F.V.Sirene alarmi brenda ndertesese		
		F.V.Sirene alarmi jashte ndertesese		
		F.V Tub Celik Ø 1 1/2 "+ Rakorderi		
		F.V.Tub Celik Ø 2 "+ Rakorderi		
		F.V.Tub Celik Ø 2 1/2 "+ Rakorderi		
		Elektroda saldimi		
		F.V.Valvol nderprerese Ø 2 1/2 "		
		F.V.Xhunto antivibruese DN Ø 2 1/2"		
		F.V.Elemente plotesues per instalimet e linjave hidraulike (niple ,manikota,etj)		
		F.V WC allafrenga importi		
		F.V WC allaturka importi		
		F.V.Pileta dysHEMEJE Ø50mm		
		F.V. boiler 12 l,uje te ngrohete sanitar		
		F.V.Lavaman porcelani importi me mishelator		
		Tub kanalizimi pvc Ø110 mm		
		Tub kanalizimi pvc Ø50 mm		
		Tub kanalizimi pvc Ø75 mm		
		Tub kanalizimi pvc Ø125 mm		
		Tub kanalizimi pvc Ø160 mm		

		Tub kanalizimi pvc Ø200 mm		
		F.V.Elemente ndihmes +rakorderi (reduksion ,brryla ,braka)		
		F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20 mm PN 16		
		F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25 mm PN 16		
		F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32 mm PN 16		
		F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50 mm PN 16		
		F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63 mm PN 16		
		F.V.saracineska gize me flanaxha nderprerese per lidhjen e ujit me furnizimin		
		F.V.Rakorderi per montim tubash		
		F.V.Rakorderi per mberthim tubash		
		F.V.Elemente mberthyes e fiksues (upa ,fasheta,gozhde)		
		F,V.Elemente ndihmes +rakorderi (reduksion ,brryla ,braka)		
		F.V.Saracineska bronxi Ø32 mm,1 1/4 "		
		F.V. Mini saracineska Ø 3/4 " ,20mm		
		F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63 mm PN 16		
		F.V.,Tubo Zingato +rakorderi Ø 1 1/2"		
		F.V.,Tubo Zingato +rakorderi Ø 2"		
		F.V.,Tubo Zingato +rakorderi Ø 2 1/2"		
		F.V.Valvol nderprerese DN 50 Ø 2"		
		F.V.Valvol nderprerese DN 70 Ø 2 1/2"		
		F.V.Valvol nderprerese DN 32 Ø 1 1/4"		
		F.V.Valvol moskthimi DN 50 Ø 2"		
		F.V.Valvol moskthimi DN 32Ø 1 1/4"		
		F.V.Filter DN 50 ,DN32		
		F.V.Xhunto Antivibruese DN 50 Ø 2"		
		F.V.Xhunto Antivibruese DN 32 Ø 1 1/4 "		

		F.V.manometer analog		
		F.V.termometer analog		
		F.V.Termometer I zhytur /sensor temperature		
		F.V.Grupi I furnizimit me uje		
		F.V.Elemente plotesues per instalimet e linjave hidraulike (niple,manikota,fije lini,pasta)		
		F.V. Galexhant elektrik		
		F.V. Galexhant mekanik 1/1/2 "		
		F.V. Mates uji 2"		
		F.V. Reduktor presioni 2"		
N.S. 4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	Kategori a A	0-20 milion lekë
		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25		
		Plintuse pllake grez h = 10 cm		
		Plintuse mermeri h = 10 cm ne shkalle		
		Veshje me pllaka majolike ne nyje sanitare dhe laboratore h=2 ml		
		Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60 cm per sallen e drejtorit dhe trasete e tubave te instalimeve ne korridor		
		Hidroizolim pllake dhe tualetesh me dy shtresa mapej(muret)		
		Tavan me kartonxhes		
		Shtrese parketi		
		Veshje fasade me polisterol te thjeshte t=5cm,+rrjete+suva		
		Suvatim trare e kolona h-4m me krah me llaç te perzier M25(kolonat ne veande)		
N.S-8	Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri.	Mbulim catie me panele sanduich		
		Konstruksione metalike te thjeshta		
		Rrethim I fushes nga brenda palestres me rrjete teli per mbrojtjen nga konstruksioni)		

N.S-12	Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit	F.V Tubo çeliku I zi pategel (Mannesmann) Ø 2 1/2"		
		F.V Tubo çeliku I zi pategel (Mannesmann) Ø 2"		
		F.V Tubo çeliku I zi pategel (Mannesmann) Ø 1½"		
		F.V Tubo çeliku I zi pategel (Mannesmann) Ø 1¼"		
		F.V Tubo çeliku I zi pategel (Mannesmann) Ø 1"		
		F.V Tubo çeliku I zi pategel (Mannesmann) Ø ¾"		
		F.V Tubo çeliku I zi pategel (Mannesmann) Ø 1/2"		
		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2 1/2" x 13 mm		
		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2" x 9 mm		
		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1 1/2" x 13 mm		
		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1 1/4" x 13 mm		
		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1" x 13 mm		
		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 3/4" x 9 mm		
		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1/2" x 9 mm		
		Rakorderi mberthimi (ti , bryla ,fasheta ,upa)		
		F.V.Tub Cu te termoizoluar Ø14x1mm UNI EN 1057		
		F.V.Valvol nderprese radiator me sferë 1/2 "		
		F.V. valvol termostatike 1/2 " te drejta		
		F.V. detonator 1/2 "		
		F.V. Valvola ajernxjerrese 1/2 "		
		F.V Tubo çeliku I zi pategel (Mannesmann) Ø 2 1/2"		
		F.V Tubo çeliku I zi pategel (Mannesmann) Ø 2"		
		F.V Tubo çeliku I zi pategel (Mannesmann) Ø 1½"		
		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2 1/2" x 13 mm		
		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2" x 9 mm		

		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1 1/2" x 13 mm		
		F.V.Elemente plotesues per instalimet e linjave hidraulike (niple,manikota,fije lini,pasta)		
		F.V.Tubo celiku pa tegel (Mannesmann) Ø 5" per prodhimin e kolektorit shperndares per linjat e ujit te ngrohje per ngrohje		
		F.V. Termometer me zhytje 0-120 grade celcius		
		F.V. Manometer 0-5 bar		
		F.V. Kanal I tymrave me llamarine celiku , me shtrese izoluese 350/450mm		
		F.V. Shtrese izolimi me lesh xhami me trashesi 25 mm		
N.S-13	Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni	Priza kompjuterike, TIP RJ - 45 cat6e		
		Priza telefonie, TIP RJ - 11		
		F.V. Kabllo rrjeti, Tip FTP-cat6e		
		F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 25) dj = 25 m/m		
		F.V. Kabllo telefonike 2 kopje.		
		F.V. Patch corda me FTP-cat-6e me dy koka konektoriale, L=1, 1.5, 3, m		
		F.V. Set 8 shuko per rack		
N.S-14	Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj	F.V. kuader elektrik plastik 48modul . Me kids zbara 63 A IK08 me porte xhami		
		F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V ;0.03A (F		
		F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=20A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V ;0.03A(N		
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V		
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=20A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V		
		F.V. Automat magneto-termik, In=10A/2P kl. C ; Icc=6 KA,		

		Un=400V		
		F.V. Automat magneto-termik, In=25A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V ; (UPS)		
		Percjelles I veshur, flex. ;k.z. ; S=1,5 mm2		
		Percjelles I veshur, flex. ;k.z. ; S=2,5 mm2		
		F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=3x4 mm2		
		F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=3x1.5 mm2		
		F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=3x2.5 mm2		
		Tub PVC fleksibel vetshuares (d 20) dj = 20 m/m		
		Tub PVC fleksibel vetshuares (d 25) dj = 25 m/m		
		Tub PVC fleksibel vetshuares (d 32) dj = 32 m/m		
		Frut çeles 1 polare , 10A Gevis		
		Frut çeles 1 polare , 10A devijat		
		F.V. Buton tasto komandimi 1P ; 16 A ; 250 V ; modulare		
		F.V. Prize 1 fazore + nulifikim (bivalente) 16A		
		F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha Gevis		
		F.V. Prize " Schucko " 16A dy module tekuqe ups		
		Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure		
		Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa ne mure		
		Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-5-7 dim. 152*98*70 mm		

		Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm		
		F.V. Tub korrugato D=110mm per furnizimin e ambientit teknik		
		F.V. Kanaline plastike per sistemin e ndricimit 15x10 mm		
		Ndriçesa fluoreshent, FL 4x18w, IP 40 te varur		
		Ndriçesa lfluoreshent, FL 2x 36w, IP 65 ambjent teknik dhe koridor		
		Ndriçesa lfluoreshent,, FL 2x 36w, IP 65 emergjence ne koridor		
		Ndriçesa fluoreshent, planfonere FLC1x40w, IP 65		
		Ndriçesa lfluoreshent,, FL 1x 40w, IP 65 PAR, tualet		
		Ndriçesa fluoreshent, IP-40,FL 1x 11w (me mbishkrimin dalje) bat.NiCd me autonomi		
		Ndricues tip prozhektor IP 66 JM-TS 150W per fasaden kryesore		
N.S-18	Punime topogjeodezike	Germim dheu me makineri (territori I shkolles,+gropat e pemeve)		
		Shtrese cakulli mbeturine kave ,t=20 cm perhapur e ngjeshur me makineri		
		Germim dheu me eskavator zinxhir 0.25 m3 n kanale me gjeresi deri ne 2 m , toke e zakonshme ,kategoria III , me shkarkim ne mjet (KUZ, KUB)		
		Transport dheu me auto deri 5.0 km		
		Pusete shkarkimi b/a 80x80 cm, h=150cm		
		Shtrese me pllaka betoni ,t=6.0 cm per trotuar		
		Shtrese rere (per mbulimin e KUB,KUZ dhe sheshin para shkolles)		
		Shtrese betoni C16/20 (sheshi +trotuari perimetral+trau I portes)		

		F.V.Bordura betoni 25x12 cm			
		Bordura betoni 6x20 cm (kufizimet me gjelberimet)			
		F.V.Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=315mm			
		F.V.Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=200mm			
		Puesta b/a shiu 40x40 , h=100 cm me kapak gize			
		F.V.dyer metalike me llamarine ne zeze 27.75 kg/m2			
		Boje vaji mbi sipërfaqe metalike dy duar(porta +kangjellat e rrethimit)			
		F.V.Mbjellje peme dekorative Bli 16-18 cm			
		Mbjellje bari (sipërfaqe e gjelbert e shkollës)			
		Shtrese zhavorri lumi t=15 cm nen kunete			
		Realizimi I kanalit te kunetes me beton C12/15			
		F.V.Kangjella dekorative hekuri me figuracion mesatar			
		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese katrama h=0.40 cm xokolatura)			
		Parapet shkalle me tuba inoksi ,h=0.8-0.9 m			
		Strukture monolite betonarme C16/20 per pandusin e kalimtareve			
		Kolona b/a monolite C20/25 h-4.0 (koloncinat e kangjellave)			
		Tabela trekendeshe e vogel A=60cm			
		Mure betonarme monolite C20/25 ,h<4 m (per rrethimin e objektit)			
		F.V.Hekur betoni periodik Ø>10mm			
		Trare themeli betonarme monolite C16/20(per rrethimin e objektit)			

		Konstruksione metalike te thjeshta (porta hyrese)			
		Stola me mbeshtetje me strukture hekuri dhe ulje nga njera ane me ndenjese druri			
		Kosha plastike per hedhjen e mbeturinave ,h-0.55			

2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik** në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- a. Inxhinier ndertimi 1 (nje)
- b. Inxhinier mekanik 1 (nje)
- c. Inxhinier elektrike 1 (nje)
- d. Inxhinier hidroteknik 1 (nje)
- e. Inxhinier gjeodet 1 (nje)
- f. Arkitekt 1 (nje)

Per kete duhet te paraqes Diplome, CV, kontrate pune te vlefshme, dhe te figuroj ne listpagesen e shoqerise nga muaji Qershor 2022 e ne vazhdim. ne fazen e ofertimit Operatori ekonomik ploteson formularin permbledhes te vetedeklarimit

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

2.3.4. Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- a. 1 (nje) punonjes te pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ku njeri prej tyre te jete inxhinier Drejtues Teknik, ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë,
- b. 1 (nje) punonjes të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier “.
- c. 1 (një) punonjes nga Inxhinieret e Stafit teknik, të disponojë çertifikatë si "Kordinator për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier .
- d. 3 (tre) Punonjes te certifikuar per punime qe kryhen ne lartesi.

Per kete duhet te paraqes Diplome, License Profesionale, CV, kontrate pune te vlefshme, dhe te figuroj ne listpagesen e shoqerise nga muaji Qershor 2022 e ne vazhdim. Ne fazen e ofertimit Operatori ekonomik ploteson formularin permbledhes te vetedeklarimit.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndertimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit, zberthimin e projektit konstruktiv, punimet e betonit të hekurit, punimet e muraturës, shtresave të rrugës etj. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve si psh të betonit, hekurit etj.
- **Inxhinieri Mekanik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve mekanike në objektin që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve që lidhen me punimet mekanike (sistemi i kondicionimit) që do të instalohen në objektin, zberthimin e projektit të kondicionimit, punimet për shtrimin e linjave dhe montimin e pajisjeve të sistemit të kondicionimit etj. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve si psh të tubove dhe rakorderive të bakrit, pajisjeve dhe mberthimit të tyre etj.
- **Inxhinieri Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektrike të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve elektrike, telefonike dhe të rrejtë CCTV të objektit, zberthimin e projektit të instalimeve elektrike, telefonike, internetit etj, punimet për montimin e pajisjeve dhe lidhjen e tyre etj. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve si psh linjat elektrike, linja të internetit, linjat e sistemit CCTV dhe të pajisjeve të eketyre rjeteve etj.
- **Inxhinieri Hidroteknik** është i nevojshëm për zbatimin e saktë të punimeve hidroteknike të objektit që prokurohet, zberthimin e projektit, për sistemin hidrik të rrjedhës së ujit në tubacionet e furnizimit me ujë dhe në tubacionet e ujrave të bardha dhe të zeza që do të vendosen në objekt si dhe lidhjen e tyre me rrjetin ekzistues apo të ardhshëm.
- **Inxhinieri gjeodet** është përgjegjës për zbatimin e saktë të piktimit të objektit që prokurohet, zberthimin e permasave të projektit konstruktiv dhe arkitektonik, punimet topografike të kuotave të objektit ekzistues dhe atij që do të ndërtohet etj. Ai është përgjegjës për nivelin (kuoten) dhe permasat e elementeve të objektit etj.
- **Arkitekti** është përgjegjës për zbatimin e saktë në përgjithësi të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve të rifiniturës, permasave etj për ndërtimin e objektit, zberthimin e projektit arkitektonik dhe elementet e tij, punimet e rifiniturave,

bashkimit te elementeve etj. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve qe do te perdoren dhe per pamjen vizuale te tyre etj

- **Specialiste** (profili - karpentier, nivelues betoni, shtrues pllakash, vendosje bordurash, shtresash rrugore etj) eshte pergjegjes per pergatitjen e armatures se derases dhe betonimin e strukturave te ndryshme b/a ne objektik qe prokurohet.
- **Elektracisti** eshte pergjegjes per pergatitjen dhe betonimin e shtresave dhe veshjave anesore me beton ose b/a ne objektik qe prokurohet.
- **Saldatori** eshte personi pergjegjes per saldimin dhe montimin e elementeve te parapergatitur prej celiku te cilet do te vendosen ne objektin qe prokurohen.
- **Hidrauliku** eshte pergjegjes per pergatitjen dhe betonimin e shtresave dhe veshjave anesore me beton ose b/a ne objektik qe prokurohet.
- **Bojaxhiu** eshte pergjegjes per zbatimin e punimeve te veshjes me system kapot te godines dhe lyerjen me boje grafiato ne pjesen e jashtme dhe me boje hidropalstike ne pjesen e brendshem ne objektin qe prokurohet.
- **Shofere** jane personat pergjegjes per drejtimin e makinerive ne kantiar dhe jashte kantierit per furnizimin dhe transportin e materialeve te nevojshme per objektin qe prokurohet. Ne raste kur makinerit disponohen me qera, keta punonjes do te jene te kontraktuar.
- **Manovratore** jane personat pergjegjes per drejtimin e makinerive ne kantiar dhe jashte kantierit per furnizimin dhe transportin e materialeve te nevojshme per objektin qe prokurohet. Ne raste kur makinerit disponohen me qera, keta punonjes mund te jene te kontraktuar.

2.3.5. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- a. **Teknike ndertimi 2 (dy)** per kete duhet te paraqes Diplome te shkolles se mesme, kontrate pune te vlefshme ,IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Qershor 2021 e ne vazhdim
- b. **Karpentier 3 (tre)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Qershor 2022 e ne vazhdim.
- c. **Hekurkthyes 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise Qershor 2022 e ne vazhdim.
- d. **Saldator 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise Qershor 2022 e ne vazhdim.
- e. **Muratore / Suvatues 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise Qershor 2022 e ne vazhdim.
- f. **Punetore te thjeshte 15 (pesembedhete)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise Qershor 2022 e ne vazhdim.
- g. **Specialist per kondicionere dhe sistme ngrohese/ftohese 2(dy)**) per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise Qershor 2022 e ne vazhdim

- h. **Hidraulike 1 (nje)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga Qershor 2022 e ne vazhdim.
- i. **Bojaxhinje 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise Qershor 2022 e ne vazhdim.
- j. **Shofere 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme leje drejtimi, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Qershor 2022 e ne vazhdim.
- k. **Manovratore 2(dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme leje drejtimi, IQT (ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Qershor 2022 e ne vazhdim.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- diplome,
- kontrata pune,
- deshmi kualifikimi
- Ne raste kur makinerit disponohen me qera, keta punonjes do te jene te kontraktuar.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit

2.3.6.Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej **minimalisht 41 (dyzetë e një) persona**.

Periudha për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentat për të vërtetuar këtë kriter janë:

- a) *Vertetim te leshuar nga Dega e Tatimeve te Rrethit ose nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore te rrethit perkates ose me vule elektronike .*
- b) *Listepagesat per periudhen e mesiperme (E-sig 25)*

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Referuar kategorise se punimeve si dhe afatit, stafi i kerkuar duhet te jete:

- **Teknike ndertimi** **2 (dy)**
- **Karpentiere** **3 (tre)**

• Hekurkthyes	2 (dy)
• Saldatore	2 (dy)
• Muratore / suvatues	2 (dy)
• Punëtores te thjeshte	15 (pesembedhjete)
• Specialist per kondicionere	2 (dy)
• Hidraulike	1 (nje).
• Bojaxhinj	2 (dy).
• Shofere	2 (dy).
• Maovratore	2 (dy)
• Drejtues Teknik	6 (gjashte)

TOTALI = 41 Persona ne Staf.

Shenim: Argumetnimi i nr. te punonjeseve behet vetem me gellim per justifikimin e stafit te kerkuar. Ndarja sipas specialiteteve ne kete rubrike te mos merret ne konsiderate ne plotesimin e kriterëve te percaktuara.

2.3.7. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

• Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes deri (18-ton)	cope	2 (dy)
• Kamiocine deri ne 3 ton	cope	2 (dy)
• Mini ekskavator	cope	1 (nje)
• Ekskavator me goma	cope	1(nje)
• Kamion me vinc/ Autovinc	cope	1(nje)
• Betoniere	cope	1 (nje)
• Vibrator betoni	cope	2(dy)
• Autobot uji	cope	1(nje)
• Depozite uji 5'000 litra	cope	1 (nje)
• Matrapik	cope	2 (dy)
• Gjenerator 3.5kWA	cope	1 (nje)
• Skela metalike	m2	1000
• Betoforma/ Armature	m2	100
• Pompe suvatimi	cope	2 (dy)

Ofertuesi për makineritë, të cilat janë në pronësi ose me qera, duhet të paraqesë, dokumentacionin e mëposhtem:

- lejen e qarkullimit.
- certifikatat e pronësisë,
- siguracionin e mjetit.
- kolaudimin,
- certifikatë transporti

- fotografi të mjetit te paraqitura. (të cilat duhet të jenë në emër të shoqërisë ose në emër të qeradhënësit).

Për mjetet dhe pajisjet te cilat nuk kanë leje qarkullimi, Ofertuesi duhet të paraqesë:

- kontratë noteriale të blerjes,
- fatura tatimore të blerjes ose dokumenta zhdoganimit të mjetit.

Pranohet marrja me qera e mjeteve të mësipërme, me kusht që kontrata e qeramarrjes të jetë bërë para noterit, me afat vlefshmërie brenda afatit të zbatimit të punimeve për këtë object.

- a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit, , leje qarkullimi, plus certifikatën e kontrollit teknik , siguracionin e mjetit (të vlefshme), dhe për mjetet e siguruara me qera, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij, leje qarkullimi, plus certifikatën e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit,(të vlefshme) , të shoqëruar me kontratën përkatëse të qerasë/furnizimit noteriale,, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.*

- b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre.*

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruar sipas shtojcës Nr. 10. (Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët.Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

2.3.8 Mbështetur në:

Ligj Nr. 9010, date 13.02.2003 Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta, Ndryshuar me Ligjin Nr 10137, date 11.05.2009 PER DISA NDRYSHIME NE LEGJISLACIONIN NE FUQI PER LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

Kreu II Neni 9 Detyrime te krijuesit te mbetjeve

Neni 12 Perpunimi dhe asgjesimi i mbetjeve te ndertimit

Neni 24/1

Neni 25 Lejet mjedisore

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me licensën profesionale nga Qendra Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B.

Mbështetur në:

Ligj Nr. 9010, date 13.02.2003 Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta, Ndryshuar me Ligjin Nr 10137, date 11.05.2009 PER DISA NDRYSHIME NE LEGJISLACIONIN NE FUQI PER LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

Kreu II Neni 9 Detyrime te krijuesit te mbetjeve

Neni 12 Perpunimi dhe asgjesimi i mbetjeve te ndertimit

Neni 24/1

Neni 25 Lejet mjedisore

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me licensën profesionale nga Qendra Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Per kriterin e vendosur te kerkeses per license QKB , III.2.B , argumentojme , qe ne baze te legjislacionit shqiptar, cdo operator ekonomik qe ushtron veprimtari ne nje territor te caktuar, duhet te hape edhe nje seli te saj , NIPT si dhe te ushtroj aktivitetin e plote si subjekt ekonomik. Mbeshtetur ne Ligjin per lejet e mjedisit si dhe VKM 419 “ Mbi procedurat e pajisjes me leje mbjedisi per ushtrimin e aktivitetit” , Subjekti qe do te kryeje punimet, klasifikohet ne operator qe gjeneron mbetje urbane ne ate njesi administrative ku do te kryeje punime. Per rrjedhoje , cdo subjekt duhet te jete i pajisur me lejen perkatese te mjedisit , ku detyrimisht percaktohen format , detyrat dhe metodat te trajtimit te mbetjeve te gjeneruara, si dhe metodat e trajtimit dhe recuperimit te nderhyrjeve. Ne kete rast bashkia eshte partneri dhe bashkepuntori qe ben te mundur trajtimin me efikas te mbetjeve, por theksojme se , nga pikepamja ligjore, eshte operatori , ai qe ben gjenerimin e mbetjeve dhe per rrjedhoje edhe ka edhe detyrimin ligjor te trajtoje keto mbetje.

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 Certifikat ISO:

- a) **ISO 9001-2015 – Standard per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise ose ekuivalente (e vlefshme)**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave te punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).

Argumentimi:

Kjo certifikatë mundëson që shoqëria të punojë me standarte e cilësi , e cila mundeson

implikimi në menaxhim, identifikimi i riskut dhe mundësive, sigurimi i konkurrencës për personelin e shoqërisë, mirëmbajtja e pajisjeve dhe infrastrukturës, matja e kënaqësive të klientëve, përgjigje ndaj ankesave të marra dhe vlerësimi i furnitorëve, marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e klientëve.

- b) **ISO 14001 - 2015 - Standard per Sistemin e Menaxhimit te Mjedisit ose ekuivalente (e vlefshme)**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave te punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).

Argumentimi:

Kjo certifikatë mundëson që shoqëria e cila punon/ushton aktivitetin në një zonë prodhimi; e cila përfshin larminë e ajrit, tokës, ujit dhe burimeve natyrore, bimëve dhe kafshëve, dhe qeniet njerëzore dhe shoqërimin e tyre me njëri-tjetrin. Iso 14001 është standardi universal i procesit të monitorimit të përpjekjeve të një organizate drejt mjedisit të saj dhe në një kuptim tjetër të hapave përpara. Është një ndërveprim sistematik që lejon të zbatohet duke i kushtuar vëmendje efekteve rreth tij gjatë periudhës nga faza e parë e prodhimit deri te dorëzimi tek perdoruesit e ketij objekti, marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e klientëve.

- c) **OHSAS 18001-2007 ose ekuivalenten e saj ISO 45001-2018 Standart per Menaxhimin e Shendetit dhe Sigurise ne Pune ose ekuivalente (e vlefshme)**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të

njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).

Argumentimi:

Standarti OHSAS 18001-2007 ose ekuivalenten e saj ISO 45001- OHSAS 18001 dhe ISO 45001 janë standarde ndërkombëtare, të cilët parashtrojnë kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. Të dy ofrojnë udhëzime që ju ndihmojnë të hartoni dhe ngrini strukturën e kompanisë suaj mbi sigurinë dhe shëndetin në punë – duke ju dhënë mundësinë të sillni të gjithë kontrollin e duhur dhe proceset në një sistem menaxhimi. Përfitimet nga OHSAS 18001/ISO 45001 Menaxhimi i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë janë krijimi i kushtet më të mira të punës në gjitha ndermarjet dhe shoqëritë, identifikojnë kërcënimet dhe vendosin kontrollin për menaxhimin e tyre, reduktojnë aksidentet dhe sëmundjet në vendin e punës duke minimizuar kostot dhe kohën joproduktive të puntoreve, përfshijnë dhe motivojnë stafin me kushte më të mira dhe më të sigurta pune, dëshmojnë përputhshmëri ndaj klientëve dhe furnitorëve të tyre.

Sistemi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës mundeson që çdo kompani duhet të mbrojë shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit, e cila përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve dhe sëmundjeve si dhe hetimin e incidenteve.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe në Kodin të punës, ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar, Ligjin nr.10237 datë 18.02.2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", VKM nr. 562, datë 03.07.2013 “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës”, VKM nr. 563, datë 03.07.2013 "Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës”, VKM nr.312, datë 5.5.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier si dhe në mbeshtetje të natyrës së objektit të prokurimit.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,

duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Të gjitha materialet e përshkruara në preventiv duhet të jenë sipas specifikimeve teknike. Në rast se një nga zërat e preventivit është e shkruar me emra marke automatikisht do të pranohet edhe një produkt ekuivalent.

Specifikimet teknike janë bere per permbushjen e nevojave te Autoritetit Kontraktor dhe janë hartuar për çdo zë punimi sipas preventivit të punimeve, bashkelidhur dokumentave të tenderit.

Në përfundim, Njësia e Prokurimit vendosi unanimisht miratimin e dokumenteve të tenderit dhe si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave përcaktoi datën 06/09/2022, ora 11:00.

Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksion i shkollës “**Muhamet Shehu**” dhe ndërtim i palestrës.”