

Data _____.____.2022

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT:

Rikonstrukcion , Shkolla 9-vjecare “Adem – Sheme”Sarande

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 44112400-2 Çati , 45262300-4 Punime Betoni, 45410000-4 Suvatim , 45442110-1 Lyerje Ndërtesash.

VLERA E FONDIT LIMIT:

59 595 833 (Pesedhjetë enente milion e pesëqind e nentëdhjetë epese mijë e tetëqind e tridhjetë etre) leke Pa T.V.SH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Sarande ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike për realizimin e objektit të prokurimit dhe merre persiper çdo rrezik që mund të ndodhë, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës në procedurën e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.”

b. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 2021, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve nëneni 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilitetit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm:** i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.*

Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore për të gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitetet për vitin 2022 (Sipas QKB) sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin

e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore për vitin 2022.

Shënim: Ky kriter (2.2.3) do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9, të DST. Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për t’u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 pika 2 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipas ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” (i ndryshuar), ku në zbatim të legjislacionit në fuqi, Qendra Kombëtare e Biznesit ka funksion të mbajë regjistrin tregtar dhe për qëllim të regjistrimit fiskal, në të cilin përcaktohen dhe vendet e ushtrimit të operatorëve ekonomikë, duke qënë se këto të fundit kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vendet që ushtrojnë aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se i kanë likujduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore.

Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a, plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me:

- Kontratën/at e Sipërmarrjes
- situacion punimesh
- Fatura tatimore për situacionin përfundimtar të punimeve
- Akt kolaudimi;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoja duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës

Shënim: (Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi).

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2. Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë se disponojnë license profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe për kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës.

Për këtë duhet të paraqesin licencën perkate se të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008; *Per miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi*”.

Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI

- Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme:

N.P- 1	A	Punime gërmimi në tokë.
N.P- 2	A	Ndertime civile dhe industriale
N.P- 3	A	Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash
N.P- 4	A	Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale
N.P- 7	A	Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje
N.P- 12	A	Punime të inxhinierise se mjedisit

PUNIME SPECIALE NDËRTIMI

- Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë liçensat e mëposhtme:

N.S- 1	A	Punime për prishjen e ndërtimeve
N.S- 2	A	Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.
N.S- 4	B	Punime rifiniture të muratues dhe të lidhura me to, rifinitura me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndertuese
N.S- 8	A	Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri
N.S- 12	A	Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.
N.S- 14	A	Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

Sipas modelit të lëshuar nga MPPT/MTI/MEI apo Ministria kompetente e linjes

Shoqëritë e huaja duhet të kenë kryer ekuivalentimin (njehsimin) e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Transportit dhe Infrastruktura, Republika e Shqipërisë, sic përcaktohet në *Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM Nr.42, date 16.01.2008*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
N.P-1. A	Punime gërmimi në tokë	Gërmim dheu me makineri për sheshin para shkolles tmes = 30cm Gërmim dheu me makineri për hapje themel muri rrethues Gërmim dheu me makineri për hapje kanale K.U.B Gërmim dheu me makineri për hapje themeli trau themeli Transport dheu me auto deri 5.0 km	0-20 mln leke	504.158
N.P-2 A	Ndertime civile dhe industriale	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi Ndërtim tavan me cimentato streha e catise Mure tulle me vrima t= 20 cm, llaç perzier M-25 Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M-25 Mur betoni C 16/20 për themelet e rrethimit të shkolles Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M-15 Mur guri në lartësi deri 3m me llaç çimento M 25	21-50 mln leke	5.281.710
N.P-3 A	Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash	Hidroizolim me dy shtresa mapej kati përde Hidroizolim i mureve me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama të xokolatures nga jashtë Shtrese rere/cimento/polisterol koker për nivelim tmes=8cm Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm F.V. Shtresë pllakash gresporcelanat mat (me kolle) cil. I F.V. plintusesh gres porcelanat cil.I t = 10cm	21-50 mln leke	8.533.797

		F.V Shkalle mermeri komplet, t = 3 cm F.V Plintus mermeri t = 10 cm Shtrese Parketi (Palestra)		
N.P-4 A	Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale	Mushje ngjeshje me zhavorr te imet Shtrese çakelli mali t = 20 cm Shtrese stabilizanti t = 10 cm Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 2cm, me krah Shtrese pllaka betoni C 16/20 t = 6 cm, per trotuaret dhe hyrjen F.V. Bordura betoni 12x25 cm	0-20 mln leke	2.563.720
N.P-7 A	Ujësjiellës, gazsjellës, vajsjiellës, vepra kullimi e vaditje	F.V Tub PVC Ø 315 mm F.V Tub PVC Ø 160 mm F.V Tub PVC Ø 110 mm F.V Tub PVC Ø 50 mm F.V Tub PVC Ø 40 mm Puseta kontrolli 150x150x100cm	0-20 mln leke	839.416
N.P-12 A	Punime të inxhinierisë mjedisit	Punime per mbrojtjen e mjedisit vendgrumbullimin e materialit te dale nga germimi, uljen e nivelit te pluhurave, zhurmave. Referuar dhe ne termat e references	0-20 mln leke	418.970
N.S-1 A	Punime prishjen ndërtimeve për e	Prishje Cati ekzistuese Prishje h/izolim tarace Prishje mur tulle me pastrim ne klasa, ballkone dhe oxhake Prishje mur guri pa pastrim Ç'montim dritare, metalike, d/alumin dhe druri Ç'montim dyer metalike, d/alumin dhe druri Ç'montim kangjella metalike Prishje suvatim I brenshem Prishje suvatim tavani Heqje tavani me rrjete teli e suva Prishje suvatim I jashtem Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat Heqje dysHEME derrase Prishje solete betoni Prishje struktura prej guri Prishje solete betoni Prishje mur blloqe betoni pa pastrim Ç'montim kangjella dhe dyer metalike Prishje shtrese betoni para dhe pas shkollës	0-20 mln leke	2.992.834
N.S-2 A	Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	F.V Tub PVC-R Ø20mm F.V Tub PVC-R Ø25mm F.V Tub PVC-R Ø32mm F.V Tub PVC-R Ø50mm F.V Tuba Fleksibel 1/2 " F.V Minisaracineska me filter 1/2 " F.V Saracineska 1/2 " F.V Saracineska 3/4 " F.V Aparat Ujematose 1/2" F.V Kondra valvola 1"	0-20 mln leke	1.823.370

		<p>F.V Filtra 1" Puseta kontrolli 150 x 150 x 100cm F V rezervuari zingato 5000 litra F V pompe me pulmon 24 litra F.V Tubo çeliku I zi pategel Ø 2" x 3.25 mm F.V Tubo çeliku I zi pategel Ø 1½" x 2.90 mm F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 315 mm Pusete b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak gize F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin F.V WC allafrenga importi F.V W.C alla turka komplet+ kasete shkarkimi poscelan F.V Pileta dushemeje d=50mm</p>		
N.S-4. B	<p>Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifinitura me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese</p>	<p>Veshje me llamarine e daljes ne çati Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krahe Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, Ilaç perzier M 25 Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I-re F V dritare d/alumini plastike me dopio xham F.V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re. F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham F.V. Dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2 per ambientin teknik Ulluk shkarkimi horizontal Ulluk shkarkimi vertikal Konstruksione metalike te thjeshta Mbulim çatie me panele sanduich Zgare hekuri Ø 8mm cdo 20/20cm Suvatim I mureve te brendeshme h = mbi 4m F. Vendosje tabela per koshat e basketbollit+struktura mbajtse F. V shtylla volejboli F. v rrjete volejboli F. V paralele ne terrene sportive F.V porta futbollit te medha Veshje kornize llamarine xingat Kasete shkarkimi me llamarine xingat Trare tavani te sharruar Tavan rrjete teli + suva Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re Patinature mbi mure koridoret Boje vaji siperfaqe e patinuar F.V. Dyer te blinduara importi. F.V. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a F.V. Dyer te blinduara import Suvatim muri I jashtem rrethimi I shkolles Kangjella metalike per rrethimin e oborrit Kapuc granili e boje F V porte metalike dekorative te jashtem (1cop) Vendosje stola dekorativ Rrethim I amb sportiv me profila metalik dhe tel me rrjete gaboni lartesi h=6m</p>	21-50 mln leke	23.958.420

N.S – 8 A	Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri	<p>Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m</p> <p>Beton C 16/20 per shkallet</p> <p>F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</p> <p>F V konstruksione metalike te thjeshta</p> <p>Kangjella Metalike per rrethimin e oborrit h~1 m</p> <p>F. V. Stola Dekorativ</p> <p>Konstruksion metalik per shkallet e emergjences komplet</p> <p>Beton C 16/20 per themel shkalle emergjence</p> <p>F.V. Porte metalike per teritorin e jashtem</p> <p>Trare e arkitrare b/a C-16/20</p> <p>F.V. Kangjella metalike dekorative kati perdhe</p>	0-20 mln leke	1.736.978
N.S – 12 A	Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit	<p>Kabell fleksibel S=5x1.5 mm²</p> <p>Kabell fleksibel S=5x2.5mm²</p> <p>Kabell fleksibel S=5x4.0 mm²</p> <p>Tub PVC fleksibel Dn-25mm</p> <p>Tub PVC fleksibel Dn-40mm</p> <p>Kanalino PVC BxH= 12x6 cm</p> <p>Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit</p> <p>Grapeta per kabllot ne kaldaje, mure dhe tavane</p> <p>Kuti derivacioni PVC PT3 (118x96x70)</p> <p>Konstruksione te vogla montimi</p> <p>Rrjeti ngrohesh</p> <p>Kaldaja</p> <p>Sistemi I mbrojtjes kundra zjarrit</p>	0-20 mln leke	9.817.125
N.S – 14 A	Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.	<p>F.V.Kabell fonie e sinjalizimi 1x2x1.0mm</p> <p>F.V.Kabell mikrofoni</p> <p>F.V.Buton sinjalizimi 5A,250V</p> <p>F.V.Zile elektrike 220v,12w</p> <p>F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm</p> <p>F.V.Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)</p> <p>F.V.Mikrofone</p> <p>F.V.Altoparlante mural te brendshem</p> <p>F.V.Altoparlante mural te jashtem</p> <p>F.V.Impiant fonik</p> <p>F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake</p> <p>Demontim i sistemit te kamerave</p> <p>Rivendosje dhe ristrukturim i sistemit te kamerave</p> <p>F.V Kabell telefonie 2*0.6mm²</p> <p>F.V Prize telefonie dhe interneti</p> <p>F.V Kuti PVC per montim prize 3mod brenda murit</p> <p>F.V Suporte 3mod</p> <p>F.V Pllake 3mod</p> <p>F.V Tape</p> <p>F.V Kuti shperndarese PT3 brenda murit</p> <p>F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende</p> <p>F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit</p> <p>V. Pajisje UPS 1200 VA, 230V me kohembajtje 30</p>	0-20 mln leke	2.184.279

		min Montim switch 24 poste Montim router,rack19" Montim central telefonik automatik, 10 linja te brendeshme,2 urbane F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m F.V Percjelles bakri tokezimi Cu 1*35mm2 F.V Morseteri bashkuese Tip"TI" F.V Kapikorda bakri CuS=35mm2 F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m F.V Shirit tokezimi I xinguar horizontal 30*3mm F.V Shtize me maje te xinguar L=0.6 Ø16mm F.V Morseteri bashkuese tip "TI" F.V Morseteri bashkuese tip Kryq F.V Morseteri bashkuese Lidhje paralele F.V Shkeputes per matjen e tokezimit ndares seksionues Zn Tip 22CP		
N.S-18. A	Punime topogjeodezike	RILEVIM TOPOGRAFIK, Ne referim termat e references	0-20 mln leke	

Ofertuesi duhet:

Te disponojë licencë QKL III.2.B “Grumbullim, Transportim, Ruajtje, e mbetjeve Urbane”.

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 4/a dhe pika 5/c e VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ne permbushje te detyrimeve ligjore qe percakton Ligji 10431 date 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” (te ndryshuar).

Ky kriter synon mbrojtjen e mjedisit dhe shendetit nga ndotja dhe demtimi prej mbetjeve te ngurta, nepermjet administrimit mjedisor te tyre ne cdo faze, perfshi krijimin, grumbullimin, ndarjen, ruajtjen, transportin, riciklimin, perpunimin, magazinimin,asgjesimin, te cilat cojne ne pakesimin e mbetjeve dhe zvogelimin e ndikimeve te tyre te rrezikshme e te demshme. Duke qene se ne preventivin e punimeve jane pasqyruar punime prishje, germimi eshte gjykuar qe subjekti duhet te kete lejen e posacme per veprimtari te tilla si Stacionim transferimi per mbetjet nga prishjet dhe ndertimet, per mbetjet e ngurta urbane dhe magazinim i perkoshem i tyre.

4.Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- ISO 9001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit te Cilesise) -ose ekuivalent
- ISO 14001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor) -ose ekuivalent
- SO 45001-2018 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurise ne Pune) - ose ekuivalent
- ISO PAS 99:2012 (Per sistemin e integruartemenaxhimit)
- ISO 3834-2:2006 (Kerkesat e cilesise per saldimin e materialeve metalike)

Te gjitha Certifikatat duhet të jenë të vlefshme dhe të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga RSH". Ne rast bashkimi operatorësh, keto certifikata duhet ti ketë secili operator ekonomik

Argumentimi 2.4 : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, "Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor" të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë

4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 55 (pesedhjetë e pese) persona për periudhën korrik-shtator 2022 e vertetuar kjo me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, ne **periudhen e mesiperme**.
- Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për **periudhen e mesiperme**.

Shënim: Ky kriter (2.3.7) do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9, të DST. Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për t'u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor

Argumentimi: Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje janar - mars 2022, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përse kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit për një punësim të paktën 40 persona duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet.*

Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike jane bazuar ne VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).Bazuar ne kater elementet e struktures se kosos(material, puntori, makineri, transport).

Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerve që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Kete perllogaritje si nevoje e transparencies ndaj ofertuesve po e paraqesim te detajuar si me poshte:

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	ore pune/njesi	ore pune total
I	Punime Prishje ne Shkollë					
1	Anal - 1	Prishje Cati ekzistuese	m ²	980	2.1	2,058
2	An.	Prishje h/izolim tarace	m ²	34	2.1	71
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim ne klasa, ballkone dhe oxhake	m ³	2	6.2	12
4	Anal - 2	Prishje mur guri pa pastrim	m ³	20	5.9	118
5	Anal - 3	Ç'montim dritare, metalike, d/alumin dhe druri	m ²	325	2.1	683
6	Anal - 4	Ç'montim dyer metalike, d/alumin dhe druri	m ²	123	2.0	244
7	Anal - 4	Ç'montim kangjella metalike	m ²	67	2.0	133
8	Anal - 5	Prishje suvatim I brenshem	m ²	5,659	1.2	6,791
9	Anal - 6	Prishje suvatim tavani	m ²	1,318	1.5	1,977
10	An.	Heqje tavani me rrjete teli e suva	m ²	560	2.5	1,400
11	Anal - 7	Prishje suvatim I jashtem	m ²	1,213	2.0	2,426
12	Anal - 8	Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle	m ²	142	2.0	284
13	Anal - 10	Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat	m ²	2,016	1.4	2,822
14	An.	Heqje dysheme derrase	m ²	64	1.4	90
15	2.426/4	Prishje solete betoni	m ³	12	25.7	308
16	An-49	Prishje struktura prej guri	m ³	10	12.0	120
17	An.	Heqje instalime elektrike	d.p	20	8.0	160
18	An.	Heqje instalime h/sanitare	d.p	20	8.0	160
19	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	735	0.0	

						-
II	Punime Prishje Territori					
1	2.426/4	Prishje solete betoni	m ³	1	25.7	26
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni pa pastrim	m ³	2	3.3	7
3	Anal - 4	Ç'montim kangjella dhe dyer metalike	m ²	100	2.0	200
4	2.426/3	Prishje shtrese betoni para dhe pas shkolles	m ³	17	18.8	320
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	12	0.0	-
III	Punime Çatie					
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	1,000.0	2.7	2,700
2	2.297/a	Ndertim tavan me cimentato streha e catise	m ²	136.0	2.1	286
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	12.0	2.4	29
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	120.0	1.1	131
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	170.0	1.3	221
6	2.297/a	Veshje me llamarine e daljes ne çati	m ²	1.0	2.1	2
IV	Punime Murature					
1	2.86	Mure tulle me vrime t= 20 cm, llaç perzier M-25	m ³	3	14.0	42
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M-25	m ³	1	14.0	14
3	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C-16/20	m ³	1.0	20.6	21
V	Punime shtresash					
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej kati perdhe	m ²	623	0.7	405
2	2.196	Hidroizolim i mureve me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama te xokolatures nga jashte	m ²	57	0.7	40
3	2.261	Shtrese rere/cimento/polisterol koker per nivelim tmes=8cm	m ³	161	2.2	351
4	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	2,016	0.7	1,310

5	2.267/1	F.V. Shtresë pllakash gresporcelanat mat (me kolle) cil. I	m ²	2,016	2.0	4,032
6	2.324/b	F.V. plintusesh gres porcelanat cil.I t = 10cm	ml	1,077	0.4	377
7	2.268a	F.V Shkalle mermeri komplet, t = 3 cm	m ²	56	2.3	129
8	2.324/2	F.V Plintus mermeri t = 10 cm	ml	32	0.4	11
9	25.276	Shtrese Parketi (Palestra)	m ²	70	4.7	329
VI	Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme					
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	1,318	2.9	3,756
2	2.404/1	Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	1,318	0.4	474
3	3.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	5,659	1.8	9,904
4	2.328/1	Patinim muri allçi (stuko)	m ²	185	0.9	170
5	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	5,659	0.4	2,037
6	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m ²	560	1.1	610
VII	Punime dyersh e dritaresh					
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	325	2.7	862
2	2.273	F.V. Pragje dritaresh mermeri t = 20 mm	m ²	142	1.3	178
3	2.383/1	F.V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	93	0.7	61
4	2.386/2	F.V. Dyer te blinduara importi.	m ²	6	4.6	27
5	2.395/a	F.V. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a	m ²	20	2.4	48
6	2.273	F.V Parmak mermeri per dyert e jashteme t = 20 mm	m ²	3	1.3	4
7	2.386/2	F.V. Dyer emergjence rezisteme ndaj djegjes importi.	m ²	6	4.6	29
8	Anal - 13	F.V. Kangjella metalike dekorative kati perdhe	m ²	74	2.5	182
VIII	Punime suvatimi e bojatisje te jashtme					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva me grafiato.	m ²	1,213	5.8	7,035
2	Anal - 14	F.V. Korniza Allcie Dekorative ne dritare	ml	520	1.8	

						910
3	Anal - 15	F.V. Koke Allcie Dekorative ne dritare	cope	120	1.5	180
4	Anal - 16	F.V. Korniza Allcie kende	ml	40	2.1	84
5	2.358/a	Veshje fasade pllake mermeri t = 3 cm.	m ²	38	9.5	361
6	2.404/1	Bojatisje me bojra akrilike	m ²	1,213	0.4	437
IX	Punime sistemimi jashtem					
1	3.89/b	Gërmim dheu me makineri per sheshin para shkolles t _{mes} = 30cm	m ³	282.0	0.1	28
2	3.211	Shtrese çakelli mali t = 20 cm	m ²	940.0	0.3	263
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m ²	940.0	0.1	71
4	3.22	Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah	m ²	10.0	0.1	1
5	3.223	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah	m ²	10.0	0.1	1
6	3.620	Shtrese pllaka betoni C 16/20 t = 6 cm, per trotuaret dhe hyrjen	m ²	930.0	2.1	1,990
7	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25 cm	ml	100.0	0.8	75
8	3.88/a	Gërmim dheu me makineri per hapje themel muri rrethues	m ³	4.0	0.2	1
9	3.243	Mur betoni C 16/20 per themelet e rrethimit te shkolles	m ³	5.0	12.8	64
10	2.117/1	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m ³	1.0	31.2	31
11	3.243/1	Beton C 16/20 per shkallet	m ³	6.0	12.8	77
12	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5	60.0	30
13	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.5	36.0	18
14	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M-15	m ³	1	10.0	10
15	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m ³	1	16.3	16
16	Anal - 13	Kangjella Metalike per rrethimin e oborrit h~1 m	m ²	50.0	2.5	125
17	3.88/a	Gërmim dheu me makineri per hapje kanale K.U.B	m ³	165.0	0.2	28

18	An - 7	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 315 mm	ml	252.0	0.4	88
19	An-9	Mushje ngjeshje me zhavorr te imet	m ³	112.0	0.0	4
20	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak gize	cope	10.0	5.6	56
21	Anal - 17	F. V. Stola Dekorativ	cope	10.0	1.5	15
22	2.182	Konstruksion metalik per shkallet e emergjences komplet	ton	3.0	36.0	108
23	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themeli trau themeli	m ³	10.0	0.2	2
24	3.243/1	Beton C 16/20 per themel shkalle emergjence	m ³	3.0	12.8	38
25	Anal - 21	F.V. Porte metalike per teritorin e jashtem	m ²	8.0	2.5	20
26	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	420.0	0.0	-
I	Panele te matjes se perqendruar te energjise elektrike					
1	2. a-109	Panel I matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	cope	1.0	2.00	2
2	2.182	F.V Konstruksione metalike	ton	0.5	36.00	18
3	Anal - 22	F.V Tub fleksibel PVC Ø 50 mm tipi I forte	ml	100.0	1.43	143
1	2.481/4	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=6mm ²	ml	110.0	0.07	8
2	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm ²	ml	330.0	0.07	23
4	Anal - 23	F.V Morseteri ekuipotenciale me mbulesa 6-10mm ²	ml	8.0	1.43	11
II	Rrjeti elektrik I furnizimit me energji te kuadrove					
1	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm ²	ml	60.0	0.07	4
2	Anal - 24	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm tip I rende	ml	20.0	0.35	7
III	Kuader Elektrik					
1	2.49	F.V Kuader elektrik 12 module brenda murit	cope	7.0	3.10	22
2	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*16)A 1mod	cope	39.0	1.30	51
3	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*20)A 1mod	cope	39.0	1.30	51

4	2.490/1c	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*32)A+ Id=0.03A	cope	7.0	1.30	9
5	2. a-120	F.V Lampa sinjalizimi Un= 220V ,1mod	cope	7.0	0.10	1
6	2.487	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	7.0	0.33	2
IV	Rrjeti elektrik I fuqise					
1	2.485/d	F.V Priza me tokezim tip shuko In= 16A	cope	97.0	1.00	97
2	2.485/c	F.V Priza bivalente Tip universale In=10-16A	cope	97.0	0.90	87
3	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3 mod brenda murit	cope	97.0	1.00	97
4	Anal - 25	F.V Suporte 3 mod	cope	97.0	0.35	34
5	Anal - 26	F.V Pllake 3mod	cope	97.0	0.25	24
6	Anal - 27	F.V Tapa	cope	97.0	0.15	15
7	2.481/2	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V - KS 1*2.5mm2	ml	2,653.0	0.04	106
8	2.481/3	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V - KS =1*4mm2	ml	2,375.0	0.04	95
9	2.481/4	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V - KS =1*6mm3	ml	725.0	0.07	51
10	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVC Ø 20 mm Tip I rende	ml	760.0	0.35	266
11	Anal - 29	F.V Tub fleksibel PVC Ø 25 mm Tip I rende	ml	688.0	0.35	241
12	Anal - 30	F.V Tub fleksibel PVC Ø 32 mm Tip I rende	ml	280.0	0.35	98
13	Anal - 24	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm Tip I rende	ml	50.0	0.35	18
V	Rrjeti elektrik I ndricimit te klasave					
1	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 1polar In= 16A	cope	22.0	1.00	22
2	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 2polar In= 16A	cope	34.0	1.00	34
3	2.485/5	F.V Celesa ndricimi deviat	cope	8.0	1.00	8
4	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V - KS =1*1.5	ml	1,074.0	0.04	43
5	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip petashuk 3*1.5	ml	450.0	0.04	18
6	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml			

				450.0	0.35	158
7	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim celesash 3mod brenda murit	cope	64.0	0.25	16
8	Anal - 25	F.V Suporte 3mod	cope	64.0	0.35	22
9	Anal - 26	F.V Pllake 3mod	cope	64.0	0.25	16
10	Anal - 27	F.V Tapa	cope	128.0	0.15	19
11	Anal - 32	V. Plafonier ne holle Led 3600 lumes komplet me aksesoret (60x60)	cope	25.0	1.20	30
12	Anal - 31	V. Plafonier ne klasat dhe laboratoret Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	165.0	0.92	152
13	Anal - 33	V. Prozhektore Led 200 W, ndricimin e sheshit dhe fushes se sportit	cope	5.0	3.30	17
14	Anal	V. Shtylla Ndricimi dekorative	cope	5.0	3.00	15
VI	Instalime sinjalizimi/foni					
1	An.	F.V.Kabell fonie e sinjalizimi 1x2x1.0mm	m	195.0	0.50	98
2	An.	F.V.Kabell mikrofoni	m	100.0	0.50	50
3	An.	F.V.Buton sinjalizimi 5A,250V	cope	4.0	1.00	4
4	An.	F.V.Zile elektrike 220v,12w	cope	3.0	1.00	3
5	480/3	F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm	m	235.0	0.43	101
6	4.164/d	F.V.Kuti derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)	cope	24.0	0.33	8
7	An.	F.V.Mikrofone	cope	2.0	0.50	1
8	An.	F.V.Altoparlante mural te brendshem	cope	4.0	1.00	4
9	An.	F.V.Altoparlante mural te jashtem	cope	2.0	1.50	3
10	An.	F.V.Impiant fonik	cope	1.0	2.00	2
11	2.487	F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	50.0	0.33	17
VII	Instalimi I kamerave vezhguese					
1	An.	Demontim i sistemit te kamerave	leke	1.0	8.00	8
2	An.	Rivendosje dhe ristrukturim i sistemit te kamerave	leke	1.0	12.00	12

VIII Linja e furnizimit me energji elektrike te ambientit teknik- Kaldaja						
1	Anal - 34	Kabell fleksibel S=5x1.5 mm2	ml	40.0	0.04	2
2	Anal - 35	Kabell fleksibel S=5x2.5mm2	ml	50.0	0.25	13
3	Anal - 36	Kabell fleksibel S=5x4.0 mm2	ml	20.0	0.65	13
4	Anal - 29	Tub PVC fleksibel Dn-25mm	ml	20.0	0.35	7
5	Anal - 30	Tub PVC fleksibel Dn-40mm	ml	20.0	0.35	7
6	Anal - 37	Kanalino PVC BxH= 12x6 cm	ml	4.0	0.35	1
7	Anal - 38	Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit	cope	1.0	0.25	0
8	Anal - 39	Grapeta per kabllot ne kaldaje, mure dhe tavane	cope	13.0	-	-
9	Anal - 40	Kuti derivacioni PVC PT3 (118x96x70)	cope	1.0	0.25	0
10	Anal - 41	Konstruksione te vogla montimi	kg	30.0	0.15	5
IX Linja telefonike dhe interneti						
1	Anal - 42	F.V Kabell telefonie 2*0.6mm2	ml	290.0	0.15	44
2	Anal - 43	F.V Prize telefonie dhe interneti	cope	30.0	0.25	8
3	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3mod brenda murit	cope	30.0	0.25	8
4	Anal - 25	F.V Suporte 3mod	cope	30.0	0.35	11
5	Anal - 26	F.V Pllake 3mod	cope	30.0	0.25	8
6	Anal - 27	F.V Tape	cope	60.0	0.15	9
7	Anal - 40	F.V Kuti shperndarese PT3 brenda murit	cope	3.0	0.25	1
8	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	290.0	0.35	102
9	2.487	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	1.0	0.33	0
10	An.	V. Pajisje UPS 1200 VA, 230V me kohembajtje 30 min	cope	10.0	8.00	80
11	An.	Montim switch 24 poste	cope	1.0	4.00	4
12	An.	Montim router,rack19"	cope	1.0	4.00	4

13	2.487	Montim central telefonik automatik, 10 linja te brendeshme,2 urbane	cope	1.0	0.33	0
X	Tokezimi I punes					
1	Anal - 44	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	3.0	0.46	1
2	Anal - 45	F.V Percjelles bakri tokezimi Cu 1*35mm2	ml	80.0	0.15	12
3	Anal - 46	F.V Morseteri bashkuese Tip"TI"	cope	6.0	0.15	1
4	Anal - 47	F.V Kapikorda bakri CuS=35mm2	cope	6.0	0.15	1
5	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	80.0	0.35	28
XI	Sistemi i mbrojtjes atmosferike					
1	Anal - 44	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	24	0.46	11
2	Anal - 48	F.V Shirit tokezimi I xinguar horizontal 30*3mm	ml	303	0.05	15
3	Anal - 49	F.V Shtize me maje te xinguar L=0.6 Ø16mm	cope	24	0.10	2
4	Anal - 46	F.V Morseteri bashkuese tip "TI"	cope	24	0.15	4
5	Anal - 50	F.V Morseteri bashkuese tip Kryq	cope	13	0.15	2
6	Anal - 51	F.V Morseteri bashkuese Lidhje paralele	cope	12	0.15	2
7	Anal - 52	F.V Shkeputes per matjen e tokezimit ndares seksionues Zn Tip 22CP	cope	8	0.05	0
I	Shtresa ne tualete					
1	2.326	Veshje me pllaka majolike h = 200cm	m2	150	3.7	555
2	2.198	Shtresë hidroizolimi me k/katramat 3d t = 4mm	m2	80	1.4	108
II	Aparate hidrosanitare					
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	14	3.0	41
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	copë	8	3.7	30
2	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	10	3.7	37
3	An - 15	F.V Bolier 80l ne banja	copë	6	7.0	42
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	4	1.5	6

III Furnizimi me uje (Uji I ftohte)						
1	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø20mm	ml	90	0.30	27
2	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø25mm	ml	68	0.30	20
3	2.491/c	F.V Tub PVC-R Ø32mm	ml	30	0.30	9
4	2.491/e	F.V Tub PVC-R Ø50mm	ml	50	0.30	15
5	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	56	0.30	17
6	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	56	0.30	17
7	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	5	0.30	2
8	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1	0.30	0
9	Anal - 53	F.V Aparat Ujematese 1/2"	cope	1	0.50	1
10	Anal - 54	F.V Kondravalvola 1"	cope	1	0.20	0
11	Anal - 55	F.V Filtra 1"	cope	1	0.20	0
12	2.576	Puseta kontrolli 150 x 150 x 100cm	cope	1	61.20	61
13	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	1	9.00	9
14	An-17	F V pompe me pulmon 24 litra	cope	1	8.38	8
15	2.493/1	F.V Tubo çeliku I zi pategel Ø 2" x 3.25 mm	kg	650	0.76	494
16	2.493/1	F.V Tubo çeliku I zi pategel Ø 1½" x 2.90 mm	kg	150	0.76	114
17	Analize	F.V Tabela hidranti	copë	3	1.00	3
18	Analize	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	copë	6	1.00	6
19	Analize	F.V. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	kompl	6	4.00	24

20	Analize	F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndërrprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës	kompl	3	8.00	24
21	Analize	F.V Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar në ngjyrë, të kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1	8.00	8
22	Analize	F.V Pomp e mbrojtjes kunder zjarrit - Fuqia e instaluar (2x2.2) kW, In =2x4.4 A, 3F-400V-50Hz - Prurja (15) m ³ / h, Prevalenca 50 mkH ₂ O - Presioni punës 6 bar, presioni max 16 bar Aksesorët: · Kolektori i dergimit 2½", me flanaxha PN 16 · Kolektori i thithjes 2½", me flanaxha PN 16 · Valvol ndërprerëse me farfalle, gize, PN16, DN 65 · Valvol moskthimi, me kllape, flanaxhe PN16, DN 65 · Xhunto elastike DN 65 · Suporte antivibrues · Manometer · Manovutometer Presotat për çdo pompe · Serbator me mebrane 20 lit , PN 10 · Kuader komande e kontrolli për çdo pompe	kompl	1	8.00	8
IV	Punime kanalizimi i ujrave të zeza					
1	3.An/1t	F.V Tub PVC Ø 315 mm	ml	95	2.00	190
2	2.522	F.V Tub PVC Ø 160 mm	ml	12	1.90	23
3	2.52	F.V Tub PVC Ø 110 mm	ml	80	1.90	152
4	Anal - 56	F.V Tub PVC Ø 50 mm	ml	120	1.43	172
5	Anal - 57	F.V Tub PVC Ø 40 mm	ml	48	1.43	69
6	2.576	Puseta kontrolli 150x150x100cm	cope	4	61.20	245
I	KALDAJA					

1	Anal - 58	Instalim kaldaje per shkollen per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 350 kw/ore, perfshire montimin e te gjitha tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike	cope	1	24.00	24
2	4.123/4	F.V. saracineska celiku DN-100 PN-10	cope	1	4.20	4
3	4.123/1	F.V. saracineska celiku DN-2 1/2" PN-10	cope	1	2.60	3
4	Anal - 59	F.V. saracineska celiku DN-1 1/2"	cope	1	1.20	1
5	Anal - 60	Kolektor DN-150, L=1 m	cope	1	1.20	1
6	Anal - 61	F.V. valvol e rimbushjes me uje	cope	1	1.20	1
7	Anal - 62	Pjese speciale per bashkim me oxhakun	kg	50	3.36	168
8	Anal - 63	Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	cope	1	42.77	43
9	Anal - 65	F.V. sensor temperature ne kolektor	cope	4	1.20	5
10	Anal - 66	F.V. pjese speciale farafalla B=350 mm	cope	1	1.20	1
11	2.493/1	F.V. tuba celiku te zi DN-108x 4mm, 20 m	kg	180	0.76	137
12	2.493/1	F.V. tuba xingato DN-1" 20 m	kg	50	0.76	38
13	Anal - 68	Saracineska karburanti Dn 1 "	cope	1	1.20	1
14	An - 11	F.V. kosh per depozit peleti komplet me te gjitha aksesoret	cope	1	9.00	9
II	Rrjeti i Ngrohjes					
Furnizim instalim kolektoresh shperndares me saracineska ne cdo hyrje dhe cdo dalje, komplet me kaseten, perfshire punimet ndertimore						
1	2.512/2	me 3 hyrje dhe 3 dalje	cope	2	8.00	16
2	2.512/3	me 5 hyrje dhe 5 dalje	cope	8	8.00	64
3	2.512/4	me 7 hyrje dhe 7 dalje	cope	5	8.00	40
4	2.512/6	me 8 hyrje dhe 8 dalje	cope	6	8.00	48

Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, ne dyshemene e godines nga kolektoret deri ne aparatet ngrohese

5	Anal - 69	DN-16 mm,	ml	1,600	0.30	480
6	Anal - 70	DN-20 mm,	ml	300	0.30	90
7	Anal - 71	DN-26 mm,	ml	160	0.30	48
8	Anal - 72	DN-50 mm,	ml	20	0.30	6

Furnizim instalim grupe radiatoresh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore.

9	Anal - 73	me 6 elemente	cope	7	0.40	3
10	Anal - 74	me 8 elemente	cope	8	0.40	3
11	Anal - 75	me 10 elemente	cope	91	0.40	36
12	Anal - 77	Detaje metalike dhe pjese speciale	kg	105	0.15	16

MAKINERI PAISJE

5		F. Kaldaje per shkollat per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 350 kw/ore, perfshire montimin e te gjithë tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike	cope	1.0		-
6		F. Plafonier ne hollet dhe shkallet Led 3600 lumes komplet me aksesoret (60x60)	cope	25.0		-
7		F. Plafonier ne klasat dhe laboratoret Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	165.0		-
8		F. Prozhektore Led 200 W, ndricimin e sheshit dhe fushes se sportit	cope	5.0		-
9		F. Shtylla Ndricimi dekorative	cope	5.0		-
10		F. Pajisje UPS 1200 VA, 230V me kohembajtje 30 min	cope	10.0		-
11		F.switch 24 poste	cope	1.0		-
12		F. router,rack19"	cope	1.0		-
13		F.central telefonik automatik, 10 linja te brendeshme,2 urbane	cope	1.0		-

	Ore pune ne total per kryerjen e punimeve	Referuar Normatives sipas Manualit te Ndertimit	68035.09
	Dite pune 8 orarshe ne total	ore pune total / 8 ore ne dite	8504.39
	Peruidha ne dite per kryerjen e punimeve sipas grafikut eshte 8 muaj	23 dite pune/muaj * 8 muaj	184
	Numri i fuqise punetore per kryerjen e punimeve	8504 dite pune total / 624	46
	Numri i specialisteve te nevojshem	9	9
	Numri total i fuqise punetore per kryerjen e punimeve		55

5. Operatori duhet te deshmoje se ka drejtues teknik qe do te angazhohet per realizimin e punimeve stafin e meposhtem:

- Inxhinier Ndërtimi Strukturist 1 (një)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Elektrik 1 (një)
- Inxhinier Mekanik 1 (një)
- Inxhinier Gjeodet 1 (një)
- Inxhinier Mjedisi 1 (një)

Secili prej pjestarëve të drejtuesve teknik të mësipërm, duhet te jetë ne Listëpagesat te pakten për periudhen korrik-shtator 2022 si dhe te figurojne në licensën e shoqërisë. Per secilin prej pjesëtareve të stafit duhet të paraqitet:

- kontratë noteriale pune e vlefshme
- -diplomat përkatëse.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtimit ,hidroteknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Inxhinieri i mjedisit është vendosur me qëllim marrjen e masave për mbrojtjen e mjedisit të lidhur ngushtësisht me punimeve e parashikuara në preventiv dhe përshkrimin e relacionit teknik Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës.

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale jane:

1 (nje) Inxhinier Ndërtimi	Punime ndertimi ne referim termat e references
----------------------------	--

1 (nje) Inxhinier Hidroteknik	Punime hidrosanitare ne referim termat e references
1 (nje) Inxhinier Elektrik	Punime elektrike ne referim termat e references
1 (nje) Inxhinier Mekanik	Punime mekanike ne referim termat e references
1 (nje) Inxhinier Gjeodet	RILEVIM TOPOGRAFIK
1 (nje) Inxhinier Mjedisi	Punime per mbrojtjen e mjedisit vendgrumbullimin e materialit te dale nga germimi, uljen e nivelit te pluhurave, zhurmave

6. Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), 1 (nje) Inxhinier Ndertimi, 1 (nje) Arkitekt dhe 1 (nje) Inxhinier Elektronik. Per secilin prej pjesëtareve të stafit duhet të paraqitet: kontratë noteriale pune e vlefshme, diplomat përkatëse, si dhe te figurojne në Listëpagesat te pakten për periudhen korrik-shtator 2022

*Për plotësimin e kësaj kërkesë operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë personelin e mësipërm në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8, ndërsa **Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit**, ofertuesi i kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”*

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale jane:

1 (nje) Inxhinier Ndertimi	Punime ndertimi/ Punime Germimi dhe Prishje
1 (nje) Arkitekt	Punime fasadash dhe te tjera lidhur me to
1 (nje) Inxhinier Elektronik	Punime per Instalime kompjuterike, telefonie, citofoni

7. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar mjekun e shoqërisë i cili të ketë kontratë pune, diplomë, licensë Urdhër Mjeku dhe të figurojë në listëpagesat e operatorit ekonomik ofertues për periudhën maj-korrik 2022 dhe në vazhdim, ose duhet të paraqitet një kontratë e vlefshme për ofrimin e këtij shërbimi me një subjekt të licënsuar sipas ligjit. Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, secili nga operatorët ekonomikë duhet ta plotësojë këtë kusht në përputhje me numrin respektiv të punonjësve sipas kërkesave ligjore.

Shënim: Ky kriter (2.3.5) do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9, të DST. Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për t’u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor

Argumentimi: Kërkesa e mesiperme është percaktuar bazuar ne nenin 3, pika 3, te Ligjit Nr 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik", Ligjin Nr.10237, date 18.2.2010 "Per sigurine dhe shendetin ne pune" (i ndryshuar), VKM Nr. 692, date 13.12.2001 "Per masat e vecanta te sigurimit dhe te mbrojtjes se shenderit ne pune" (i ndryshuar) i cili percakton "2/1. Punedhenesi siguron funksionimin e sherbinnt mjekesor, nepermjet mjekut te ndennarrjes, ne te gjitha subjektet qe ushtrojne veprimtari prodhuese, private ose shtetore, vendase ose te huaja, juridike ose fizike dhe12/2. Per subjektet qe nuk perfshihen ne piken 12/1 te kiiflj vendimi, marrja ne pune e mjekut te ndennarrjes eshte e detyrueshme per ato ndermarrje, ku numri i te punesnarve eshte jo me pak se 15 punonjes ... Mjeku i ndermarrjes ofron keshillimin e tij per problemet e mbrojtjes ne pune, per shmangien e aksidenteve dhe te semundjcev profesionale, si dhe per te gjitha ceshtjet e mbrojtjes se shendetit dhe sigurise ne pune. Ai vlereson ceshtje te fiziologjise se punes, te problemeve higjienike e sanitare, vecanerisht te ritmit e te kohes se punes, te organizimit te vendit te punes, te zhvillimit dhe te mjedisve te punes.

8. Operatori ekonomik ofertues duhet te ketë në stafin e punonjesve dhe te figurojne ne listepagesa per periudhën korrik-shtator 2022 punonjës të pajisur me dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata të arsimit profesional të lëshuara nga institucionet të akredituara sipas Ligjit Nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” ose ekuivalente ku nga këta të jenë të paktën:

- 2 (dy) Shofere kamioni me dëshmi te aftesise profesionale te leshuar nga Ministria e Transportit (Certifikate Aftesimi Profesional) kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi ose kur mjetet disponohen me qera drejtuesit e mjeteve mund te disponohen sëbashku me mjetet e mara me qera, pa pasur nevojte te jene te perfshire ne listpagesat e operatorit ekonomik ofertues
- 2 (dy) Manovratore me dëshmi te aftesise profesionale te leshuar nga Ministria e Transportit (Certifikate Aftesimi Profesional) kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi ose kur mjetet disponohen me qera drejtuesit e mjeteve mund te disponohen sëbashku me mjetet e mara me qera, pa pasur nevojte te jene te perfshire ne listpagesat e operatorit ekonomik ofertues
- 1 (nje) Teknik ndërtimi shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi.
- 1 (nje) Specialist i pergjithshem ndertimi shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 1 (nje) Elektracist shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 1 (nje) Hidraulik shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 1 (nje) Specialist te sistemit te kondicionimit ngrohës-ftohës shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 1 (nje) Specialist elektronik shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 1 (nje) Punonjes per Punime durale shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 1 (nje) Punonjes per Punime Gipsi shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 1 (nje) Hidroizolues shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 1 (nje) Saldator shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 2 (dy) Bojaxhinj shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi

- 1 (nje) Hekurkthyes shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 8 (tete) Muratore&Suvatues shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 3 (tre) Pllakashtrues shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 1 (nje) Shtrues parketi shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi
- 1 (nje) Saldatore shoqëruar me kontratë pune dhe me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

Percaktimi i numrit te punonjesve dhe profesionet eshte bazuar mbi zerat dhe volumet e punes si dhe afateve per perfundimin e punimeve, ne mbeshtetje te Manualit te ndertimit miratuar me Vendim nr.629, date 15.07.2015 (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).

Bazuar ne kater elementet e struktures se kostos(material, puntori, makineri, transport).Numri i punonjësve, dhe profesionet që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore

8. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë
- 1 (nje) specialiste per ndihmen e shpejte, shoqeruar me kontrate pune dhe certifikate nga Kryqi i Kuq Shqiptar si Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave. Ne rast bashkimi operatoresh, keto certifikata duhet ti kete secili operator ekonomik
 - 1 (nje) Punonjës me dëshmi trajnimi si “Specialist për sigurinë dhe shëndetin në punë”. Kontratë individuale të punës si dhe certifikatë trajnimi “Për përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, leshuar nga nje organizem i licensuar, shqiptar ose i huaj. Ne rast bashkimi operatoresh, keto certifikata duhet ti kete secili operator ekonomik
 - 1 (nje) person te certifikuar si “Ekspert zjarrfikës” në përputhje me pikën 4, të nenit 49, të Ligjit Nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”. Per kete duhet te paraqitet Certificate/deshmi per ekspert zjarrfikes te leshuar nga Ministria e Puneve te Brendeshme dhe kontrata e punes
 - 2 (dy) Punonjes Specialist te Certifikuar dhe trajnuar per Punimet ne lartesi.D.P.I. Renia nga lartesite, punime ne fasade, etj sipas V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” e dhenë nga një organizate certifikimi e akredituar shqiptar ose e huaj shoqeruar me kontrate pune dhe certefikate perkatese te kualifikimit

Shënim: Ky kriter (2.3.6) do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9, të DST. Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit

kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për t'u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi 2.3.5: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" Neni 7 Sherbimet e mbrojtjes dhe te parandalimit ... 1. Punedhenesi ngarkon nje ose disa punemarres, qe te merren me ceshtjet e mbrojtjes, te sigurise e shendetit ne pune dhe te parandalimit te rreziqeve profesionale ne ndermarrje /institucion, dhe V.K.M nr.312, date 05.05.2010 "Per miratimin e rregullores per sigurine ne kantier ". Autoriteti Kontraktor ka qellim realizimin e kontrates objekt prokurimi sipas kushteve te percaktuara ne DST, duke respektuar cdo rregull lidhur me kantierin e ndertimit si dhe me sigurine e punonjesve gjate ushtrimit te veprimtarise se punes. Eshte e rendesishme qe punimet te realizohen brenda nje kantieri te sigurt duke mbrojtur jeten e punonjesve, por dhe te kalimtareve qe mund te jene perreth vendit te punimeve. Per sa me lart, punonjesi i cili eshte i certifikuar si "Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune", nepermjet dijes dhe eksperiences te fituar ne kete fushe, duhet te shmange apo parandaloje cdo rrezik qe mund te shfaqet gjate veprimtarise se shoqerise dhe qe mund te cenoje shendetin apo sigurine ne pune. Ne keto kushte, vendosja e ketij kriteri sherben si nje garanci qe ofertuesit do te reazlizojne punimet sipas standarteve ligjore ne fuqi. dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

Autoriteti Kontraktor ka qellim realizimin e kontrates objekt prokurimi sipas kushteve te percaktuara ne DST, duke respektuar cdo rregull lidhur me kantierin e ndertimit si dhe me sigurine e punonjesve gjate ushtrimit te veprimtarise se punes. Per sa me lart, punonjesi i cili eshte i cenifikuar si "Per punimet ne lartesi" ose ekuivalente nepermjet dijes dhe eksperiences te fituar ne kete fushe, duhet te shmange apo parandaloje cdo rrezik. qe mund te shfaqet gjate punimeve ne lartesi dhe qe mund te cenoje shendetin apo sigurine ne pune. Ne keto kushte, vendosja e ketij kriteri sherben si nje garanci qe ofertuesit do te realizejne punimet sipas standarteve ligjore ne fuqi. Duke iu referuar preventivit te pasqyruar ne DST parashikohen ngritje skelash dhe punime ne to, ne lartesi nga 5m deri 12 m .Gjithashtu kerkesa per Ekspert zjarrikes eshte ne përputhje me pikën 4, të nenit 49, të Ligjit Nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, duke patur parasysh qe nje ze i rendesishem ne preventiv eshte edhe Sistemi i Mbrojtjes kunder Zjarrit

9.Disponimi ose mundësia e sigurt e disponimit në paisjet/kapacitetet e mëposhtme teknike, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës:

Kamion vetëshkarkues kapacitet mbajtes mbi 7 ton	copë 1	Ne pronesi ose me qera
Kamion 3.5 - 7.5ton	copë 1	Ne pronesi ose me qera
Kamion me vinc kapacitet mbajtes 3.5 - 7 ton	copë 1	Ne pronesi ose me qera
Autovinc me kosh	copë 1	Ne pronesi ose me qera
Autobetoniere	cope 1	Ne pronesi ose me qera
Autopompe betoni	cope 1	Ne pronesi ose me qera

Eskavator	copë 1	Ne pronesi ose me qera
Minieskavator	copë 1	Ne pronesi ose me qera
Betoniere kantier	copë 2	Ne pronesi ose me qera
Matrapik 1500w	cope 1	Ne pronësi ose me qira
Matrapik 1100w	cope 1	Ne pronësi ose me qira
Vibrator thellesie	cope 1	Ne pronësi ose me qira
Saldatrice	copë 1	Ne pronesi ose me qera
Skele	2000 m2	Ne pronesi ose me qera
Rrjete	2000 m2	Ne pronesi ose me qera
Pompe suvatimi	cope 2	Ne pronësi ose me qira
Pompe per lyerje	cope 1	Ne pronësi ose me qira

Mjete mbrojtese		
Kokore	55 cope	Ne pronesi ose me qera
Fikse Zjarri	5 cope	Ne pronesi ose me qera
Tabela Sigurimi Teknik	40 cope	Ne pronesi ose me qera
Jelek	55 cope	Ne pronesi ose me qera
Kuti Ndhme e shpejt	4 cope	Ne pronesi ose me qera
Prozhektor per ndricim	2 cope	Ne pronesi ose me qera

- a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumentacioni që vërteton regjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), certifikatën e kontrollit teknik (*të vlefshme*), siguracionin e mjetit (*të vlefshme*), kurse për mjetet e siguruar me qera duhet të paraqitet me kontrata përkatëse e qerasë/furnizimit dhe dokumentacionin që vërteton regjistrimin e tij (*leje qarkullimi*), certifikatën e kontrollit teknik (*të vlefshme*), siguracionin e mjetit (*të vlefshme*).
- b) Në rastin e mjeteve të tjera duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre si aktet e zhdoganimit/faturat tatimore të blerjes dhe kur ato janë të marra me qera të paraqitet kontrata e qirasë ku të specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj si edhe dokumentat që vërtetojnë pronësinë e qiradhënësit si aktet e zhdoganimit/ faturat tatimore të blerjes.
- c) Mjetet, pajisjet teknike dhe mjetet mbrojtëse të mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera gjatë afatit kohor të zbatimit të kontratës objekt të këtij prokurimi. Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë brenda orarit të punës, në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës, mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr.9.

Shënim: Ky kriter (2.3.12) do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësisht dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9, të DST. Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për t'u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira / kontrate furnizimki janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik

duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

1. Në përputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates, operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/mallra në këtë procedurë prokurimi, si më poshtë:

- Materiale elektrike
- Materialet hidraulike
- Materialet e rrjetit ngrohes
- Materialet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit
- Materiale gipsi
- Kolle, fino, hidroizolues
- Materiale termo-izoluese (Sistem Kapote)
- Pajisje hidrosanitare
- Pllaka
- Bojra

Për rastin kur autorizimi dotë jetë lëshuar nga distributori i autorizuar, duhet të shoqërohet edhe me dokumentacionin (kontratë/autorizim) që vërteton lidhjet e firmës prodhuese me distributorin

Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në përputhje dhe proporcion me natyrën, objektin dhe volumin e kontratës objekt prokurimi. Duke marrë në konsideratë e dhe natyrën e punimeve, zërat të cilat kanë volum maksimal të lëndës bazë dhe materialeve të kryerjes së punimeve. Kriteri i përcaktuar mbi paraqitjen e Autorizimit të Prodhuesit ose nga Distributori i Autorizuar nga Prodhuesi është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara. Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi.

Në këtë kontekst, referuar vlerës së kontratës dhe objektit të prokuruar autoriteti kontraktor me anë të kërkesës së tij për paraqitjen e dokumentit të cituar nuk ka kufizuar konkurrencën, pasi një kriter i tillë nuk është diskriminues për operatorët ekonomikë. Për autoritetin është e rëndësishme që të sigurohet shërbim me "mall" sipas standarteve të kërkuara, specifikimeve teknike, e gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për tu paraqitur është i parashikuar dhe brenda kuadrit ligjor të sipërcituar. Neni 40 pika 6 germa b) e VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 i jep mundësinë autoriteteve kontraktorë t'u kërkojnë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike; që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.

2. Në përputhje me specifikimet teknike si dhe preventivin perkates për produktet e mëposhtme duhet të paraqiten:

- **Kabull elektrik** Kabëll multipolar me mbrojtje të dyfishtë për energjinë elektrike lizoluar me PVC, me përçues fleksibël për vendosje fikse. Tensioni U₀/U 300/500k V. Kundërzjarrit dhe me emetim të reduktuar të halogjeneve (gazeve korrozive). Izolimi sipërfaqësor ngjyrosur. (gri) PVC e cilësisë S18 me emetim të reduktuar të halogjeneve (gazeve korrozive). Kundërzjarrit dhe me emetim të reduktuar të halogjeneve (gazeve korrozive). Klasa e reaktionit ndaj zjarrit Cca-s3-d1-a3. Temperatura minimale e instalimit dhe manipulimi 0 O C. Temperatura maksimale e punës +60 O C. Temperatura e qarkut të shkurtër (Maksimumi 5 sec) +150 O C. Seksioni nominal=3 G 1.5 mm 2 Diametri maksimal I telit = 0.26 mm Trashësia mesatare izoluese = 0.3/0.4 mm. Trashësia mesatare e guanies = 0.8/1.0 mm. Te plotesoje Standartin SSH EN 35720 :2006, ose ekuivalente. Duhet të paraqiten: Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar ose ekuivalente
- **Automat**; Ndërprerës termo-magnetik për kontroll, shkyçje dhe mbrojtjen e qarqeve elektrike kundër mbingarkimeve. Polarizimi 4P, Rrymat e vlerësuara në kurbën B-C-D, Kapaciteti i thyerjes: 10000 A IEC 60898-1. Tensioni dhe Frekuenca e Vlerësuar: 230 V ~ /400 V. Frekuenca 50/60 Hz. Te plotesoje Standartin IEC / EN 60898-1 ose ekuivalente. Duhet të paraqiten: Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar ose ekuivalente
- **Prize 2P+T/16A/ Prize bivalente 2P+T/16A** Te plotesoje standartin CEI 23-50-II ose ekuivalent. Duhet të paraqiten: Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar ose ekuivalente
- **Tub elektrik fresibel**, të karakterizohet nga fortesia e tij, dhe fleksibiliteti. Te gjeje përdorim në të gjitha kategoritë e instalimeve elektrike. Te plotesoje Standartin EN 61386-1 ose ekuivalente. Duhet të paraqiten: Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar ose ekuivalente
- **Ndricues fluoreshent** me trup metalik, difuzor PMMA, CRI ≥80, rreziku Fotobiologjik RG1, Jetgjatesia ≥ 50.000h, Klasa I. Te plotesoje Standartin EN 60598 ose ekuivalente. Duhet të paraqiten: Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar ose ekuivalente
- **Kaset + hidrant zjarri i brendshëm**. Kasetë brenda murit, llamarinë çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe, me baze rezine. Dimensionet (400x600x200) mm konform En 671-22012, tub fleksibël Dn 45 konform En 14540, Aksesorët: saraqineske ndërrprerëse 1½", Duhet të paraqiten: Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar ose ekuivalente
- **Fikëse zjarr pluhur karelato** Bombel e lyster me boje ngjyre të kuqe (RAL 3000) e levizshme me pluhur. Mund të perdoret për fikjen e zjarrit në pajisjet elektrike si dhe rreth tyre pasi është jo përcielle. Efektive në fikjen e zjarreve që përfshijn klasa B e zjarrit. Kapaciteti Normal 12 kg. Dimensionet Ø 140 x 765 mm Duhet të paraqiten: Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar ose ekuivalente
- **Pompe e Sistemit të Mbrojtjes nga Zjarri**. Pompa e impiantit të mbrojtjes nga zjarri i përbërë nga 2 pompa elektrike 1 pompe shërbimi dhe 1 pompe kalores, Rjedhja deri në 650m³/h, koka deri në 103m, Fuqia maksimale e daljes 132kw. Presioni maksimal I punës 12 bar. Te jete në përputhje me Standardin: EN 12845 ose ekuivalente Duhet të paraqiten: Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar ose ekuivalente
- **Bojë Akrilike** Produkti duhet të përmbushë specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN ISO 16000-9 ose ekuivalente, lidhur me emetimin e komponenteve organike të paqëndrueshëm (VOC), ku emetimi të jete jo më poshtë se KLASA "A+", si dhe T.V.O.C < 1000µg/m³. - ISO 6504-3 ose ekuivalente, lidhur me aftësinë mbuluese të bojës, ku fuqia mbuluese të jete ISO 11998 ose ekuivalente lidhur me rezistencën ndaj larjes. Duhet të paraqiten: Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar ose ekuivalente

akredituar me ISO 17025 ose ekuivalente. Certifikim ku të vërtetohet se produkti është boje ekologjike.

- **Boje Hidroplastike** ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN ISO 16000-9:2006/AC:2007 ose ekuivalente, lidhur me emetimin e komponentëve organikë të paqëndrueshëm (VOC), ku emetimi të jetë jo më poshtë se KLASA “A+”, si dhe T.V.O.C < 1000µg/m³. - SSH EN ISO 6504-3:2007 ose ekuivalente, lidhur me aftësinë mbuluese (fshehëse) të bojës, ku fuqia mbuluese të jetë jo më pak se Klasa e I-rë.- SSH EN ISO 11998:2006 ose ekuivalente lidhur me rezistencën ndaj fërkimit të lagësht, ku rezistenca ndaj fërkimit të lagësht të jetë jo më pak se Klasa e II-të. Duhet të paraqiten:Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar me ISO 17025 ose ekuivalente Certifikim ku të vërtetohet se produkti është boje ekologjike dhe antibakteriale.
- **Suva (Llac mbushës)**- Produkti duhet të përmbushë specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1. Në rast se është produkt jo i gatshëm të deklarohej receptura përkatëse që vërteton se produkti përmbush specifikimet teknike të kerkuara edhe sipas SSH: EN 998-1. Duhet të paraqiten:Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar me ISO 17025 ose ekuivalente
- **Fino** Produkti duhet të përmbushë specifikimet teknike të kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1. Duhet të paraqiten:Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar me ISO 17025 ose ekuivalente
- **Hidroizolues** Material dykomponentesh me baze çimento dhe hidroizolues, elastik me funksion mbrojtës për terrace, themele, bodrume, etj. Produkti duhet të përmbushë specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH EN 14891:2017 ose ekuivalente, lidhur me produktet e lëngshme të papërshkueshme nga uji. Duhet të paraqiten:Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me raportet e testimit nga laboratore të akredituar me ISO 17025 ose ekuivalente
- **Sistem Kapote** Produkti duhet të përmbushë specifikimet teknike të kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 13499 ose ekuivalent. Duhet të paraqiten:Kataloget/skedat teknike të produkteve perberese të sistemit e shoqeruar me Certifikate Cilesise nga laboratore të akredituar me ISO 17025 ose ekuivalente
- **Pllakë shtrimi grez porcelanato.** Formati 60/60 cm x 10mm, Porcelain . Nuk duhet të jenë të lëmuara në mënyrë që të shmanget rrëshqitja. Duhet të jenë rezistente ndaj gërvishetjeve (kategoria 4) dhe të kenë koeficientin më të lartë të mundshëm kundër rrëshqitjes Duhet të paraqiten:Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me Çertifikatë Konfirmimiti CE/Deklarata Performance leshuar nga prodhuesi
- **Veshje me pllakë majolike,** Formati 30x60 cm x 10mm ose 60x60 (mbas kërkesës), Porcelain ,cilësi e parë. Duhet të paraqiten:Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me Çertifikatë Konfirmimiti CE/Deklarata Performance leshuar nga prodhuesi
- **Parket** Dru për mbulimin e dyshemese (palestra), për përdorim të brendshëm. Produkti duhet të përmbushë specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN ISO 14342:2013 ose ekuivalente, Duhet të paraqiten:Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me Çertifikatë Konfirmimiti CE/Deklarata Performance leshuar nga prodhuesi
- **Pllakë gipsi për ambjete të brendshme** Pllakat e gipsit për ambjete të brendshme përdoren para së gjithash si veshje një shtresore në sistemet e mureve që nuk plotësojnë ndonjë kërkesë të veçantë. E përshtatshme për forma dhe distanca të ndryshme të montimit. Të ketë stabilitet të lartë edhe për konstruksionet me një veshje të vetme shtrese pllake. Përpunim të jetë i thjeshtë. Të ketë bymim dhe tkurje e vogël si rezultat i ndryshimeve të kushteve klimaterike Duhet të paraqiten:Kataloget/skedat teknike të shoqeruara me Çertifikatë Konfirmimiti CE/Deklarata Performance leshuar nga prodhuesi

Argumentimi: Në bazë të nenit 4, nenit 36 si dhe nenit 79 pika 2 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe bazuar në nenin 44 pika 1, e VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021. Ky kriter është vendosur që AK të ketë siguri që operatori ekonomik që do të ofertojë të jetë i pajisur me certifikatat e mesipërme, të lidhura me objektin e prokurimit, gjë e cila krijon bindjen dhe siguri të Autoriteti Kontraktor që ky Operator Ekonomik i zoteron kapacitetet teknike për realizimin me sukses të kontratës

Në nenin 44 të Vendimit nr.285 datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave parashikohet se: “1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit. Gjithashtu lidhur edhe me situatën e krijuar nga Covid 19, ku ka një rëndësi të veçantë për interesin publik, për shëndetin e qytetarëve që produktet që do të perdoren për kryerjen e këtij shërbimi të jenë ekologjike dhe antibakteriale. Kjo lidhet ngushtësisht me faktin se produktet e mësipërme kanë bazë kimike dhe kanë /mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin e qytetarëve. Akoma më tej vlerësojmë se kemi të bëjmë me objekte civile ku përpunueshmëria e cilësisë së materialeve të vendosura në objekt nuk duhet të sjellë pasoja shëndetësore në shëndetin e nxeësve, duhet të përmbushë nivelin ekologjik të kërkuar dhe duhet të jetë në përputhje me Standardet e Njohura në Republikën e Shqipërisë.

Në lidhje me përzgjedhjen e grup mallrave të mësipërme të cilat do të vendosen në objekt si edhe shërbejnë për ndërtimin e objektit, është marrë në konsideratë një test balancues dhe proporcional në përzgjedhjen e tyre. Kështu është vlerësuar se në përzgjedhjen e grup mallrave të mësipërme të cilat do të vendosen në objekt janë marrë në konsideratë 2 faktorë, volumi i tyre, duke marrë në konsideratë parashikimet e ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” ku parashikohet se Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurorhet dhe jodiskriminuese. Sa më sipër, materialet e sipërcituara zënë një peshë specifike në punimet që do të kryhen në objekt, ndaj kërkesa lidhur me to është në proporcion me natyrën dhe volumin e punimeve. Së dyti, kriter i marrë në konsideratë lidhet ngushtësisht me faktin se produktet e mësipërme kanë bazë kimike dhe kanë /mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin e qytetarëve. Akoma më tej vlerësojmë se kemi të bëjmë me një objekte civile ku përpunueshmëria e cilësisë së materialeve të vendosura në objekt nuk duhet të sjellë pasoja shëndetësore në shëndetin e qytetarëve, duhet të përmbushë nivelin ekologjik të kërkuar dhe duhet të jetë në përputhje me Standardet e Njohura në Republikën e Shqipërisë.

Kërkesa për dorëzimin e formatit të autorizimit të prodhuesit dhe katalogëve për produktet e sipërcituara është një kërkesë në përputhje dhe proporcio me natyrën dhe volumin e kontratës dhe se i shërben qëllimit të autoritetit kontraktor, nuk krijon pengesa të dukshme ose të fshehura për ofertuesit si edhe nuk diskriminon midis operatorëve ekonomikë vendas dhe të huaj, pasi standardet e kërkuara është Standardi Shqiptar i cili është i harmonizuar me Standardin Europian. Gjithashtu, në përputhje dhe proporcion me vlerën dhe natyrën e kontratës dhe peshës specifike të secilës prej mallrave që do të vendosen në objekt atëherë është parashikuar që për një pjesë prej tyre të dorëohen vetëm katalogjet ndërsa për mallrat dhe pjesët të cilat kanë një ndikim të veçantë në mjedis si edhe ndikim të veçantë në shëndetin e qytetarëve, krahas katalogjeve të prodhuesit është kërkuar edhe dorëzimi i raport testeve zyrtare të lëshuar nga laboratorë të akredituar në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Gjithashtu, kriteri i mësipërm nuk shfaq diskriminim mes operatorëve të cilët blejnë dhe ofertojnë për kryerjen e punimeve e produkt të gatshëm dhe atyre të cilat ofrojnë kryerjen e punimeve me produkte (suva) të prodhuara manualisht me autobetonjere ose procese të njohura, duke kërkuar në rastin konkret reepturën përkatëse.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të perdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike, termat e references, raporti teknik, preventivi me zerrat e punimeve janë pjese DST.