



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

Nr. _____ Prot.

Berat, më 14 / 11/ 2022

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: NDRICIM I QYTETIT BERAT

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45233140-2
Punime rrugore, 45315100-9 Instalime inxhinierike elektrike, 45316110-9 Instalime te pajisjeve te ndricimit rrugor

VLERA E FONDIT LIMIT: 69 362 853 (gjashtedhjetë e nente milion e treqindë e gjashtedhjetë e dy mijë e tetëqind pesëdhjetë e tre) leke pa Tvsh,

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Berat ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas percaktimeve të bëra në Shtojcën 7 të DST-ve (**Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit**).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **2019, 2020, 2021** ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës në procedurën e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

2.2.2 Kopje të çertifikuara të balanceve të 3 (tre) viteve të fundit (**2019, 2020, 2021**), të paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre. Nëse operatori ekonomik ofertues është në kushtet e parashikuara nga neni 41, pika "c", e ligjit nr.10091 datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

kontabilistit te miratuar” i ndryshuar, atëherë secili bilanc duhet te shoqerohet me akt-ekspertizen e kryer nga eksperti kontabel.

Kjo kërkesë per kualifikim, konsiderohet e përmbushur nëse në 2 (dy) bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare. Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, behet duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël***”.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën:



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

- a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet (*pa TVSH*) dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

ose

- b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet (*pa TVSH*).

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e ben oferten të kualifikueshme.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit/ve Ekonomik do të kryhet bazuar në dokumentat e mëposhtme:

- i) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik, duhet të paraqes/in dokumentacionin e mëposhtëm, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve:
1. Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës nr.9, shoqëruar me;
 2. Kontratën/at e Sipërmarrjes;
 3. Situacionin përfundimtar të objektit;

Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, faktin nëse kontrata është realizuar me sukses, përqindjen e punimeve në rast bashkimi të shoqërive, etj.

- ii) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Kontratën/at e Sipërmarrjes;
 2. Situacionin përfundimtar të objektit;
 3. Fatura tatimore përfundimtare.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT

DREJTORIA JURIDIKE

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50% të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

2.3.2 Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës.

Operatori ekonomik ofertues, duhet të dëshmojë se dispononë liçense profesionale për zbatim punimesh në ndertim, duke përfshirë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçensën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr.42 datë 16.01.2008 “*Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndertimi*”, i ndryshuar.

- **Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme:**

1. NP - 1 A (Punime gjurmimi në tokë)
2. NP - 4 B (Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale)
3. NP - 11 C (Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT

DREJTORIA JURIDIKE

Shoqëritë e huaja duhet të kenë kryer ekuivalentimin (*njehsimin*) e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë kompetente të ngarkuar me ligj në Republikën e Shqipërisë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe në Vendimin e Keshillit të Ministrave nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndertimi”, i ndryshuar.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, sipas preventivit bashkengjitur në SPE.

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP - 1	Punime gërmimi në tokë	Sipas zerave të preventivit Gërmim dheu me eskavator	A	Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 datë 16.01.2008



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

				, i ndryshuar
NP - 4	Rruge,autostrada,mbikalime,hekurudha,tramvai,metro,pista aeroportuale	Sipas zerave te preventivit	B	Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar
NP- 11	Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë	Sipas zerave te preventivit	C	Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar

2.3.3 Staf kryesor e mbështetës, punonjësit, certifikimet, i kualifikuar për këto punime.

- a)** Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij si drejtues teknik të shoqërisë, inxhinierët e mëposhtëm:
1 (nje) Inxhinierë Ndërtimi,
1 (nje) Inxhinier Elektik,

Për secilin pjesëtar të stafit teknik të mesipër duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme, Diplome , dhe CV, (Drejtuesit teknik të jenë të siguruar sipas legjislacionit në fuqi)

Shënim: Për pikat a), me sipër operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.8.

Ndërsa operatori ekonomik fitues duhet të dorëzojë pranë AK, përpara njoftimit të publikimit të njoftimit fituesit dhe nënshkrimit të afatëve të ankimimit, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

- **Inxhinieri i Ndërtimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar preventivit
- **Inxhinier elektrik** është përgjegjës për zbatimin e për ndjekjen dhe realizimin e punimeve elektrike, sipas zërave të preventivit të punimeve.

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet të ketë fuqi minimale punetore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, me një numër prej mesatarisht **100 punonjës**.

Eshtë e mjaftueshme paraqitja e deklaratës, sipas shtojcës nr.8. Ndërsa operatori ekonomik fitues, para lidhjes së kontratës, duhet të dorëzojë dokumentacionin si më poshtë:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën **Tetor 2022**
- Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën **Tetor 2022**

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c, ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

Vendosja e këtij kriteri për fuqinë punetore është bërë në përputhje me zërat dhe volumet e preventivit, me afatin e zbatimit të punimeve sipas grafikut të punimeve, që është perlllogaritur në një kohë të shkurtër i cili kërkon fuqi punetore të shtuar dhe me mjetet e kërkuara për zbatimin me sukses të kësaj kontrate.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, afati i realizimit të kontratës, orët e punës etj.

OBJEKTI : RRUGA ANTIPATREA, SEGMENTI RRETHRODULLIMI I KALASE - NYJA Y							
GRAFIKU I PUNIMEVE							
Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	o/p	o/m	tot o/p	tot o/m
Rrugekalimet							
1	F.V Tabela punimesh	cope	1	2.0		2.0	
2	F.V Çmontim shtyllë konike, me gjithë operacionet	cope	22	4.5	2.0	99.0	44.0
3	F.V Prishje bordure	m	20	0.6	-	12.0	-
4	F.V Prerja shtrase asfaltike me makinari	m	60	0.28	0.28	16.8	16.8
5	F.V Gërmim dheu me krah	m3	410	3.8	-	1,558.0	-
6	F.V Haxje dhe vendosja gjakath	m2	200	0.5		100.0	
7	F.V Shtyllë konike 5/3, Hekur i linguar Fe-Zn h=8.8m , e kompletuar me klemari për lëshjen e ndricuesve dhe aksesore fiksimi	cope	35	2.3	0.1	80.5	
8	F.V Krahë për montimin e ndricuesve 1.5m	cope	72	2.0	2.0	144.0	144.0
9	F.V Shtyllë konike 5/3, Hekur i linguar Fe-Zn h=4m , e kompletuar me klemari për lëshjen e ndricuesve dhe aksesore fiksimi	cope	67	2.3	0.1	154.1	
10	F.V Morseteri shtyllë 3Pregj 16Akapak	cope	102	2.0	2.0	204.0	204.0
11	F.V Ndricues LED dekorativ , për montim në shtyllë, IP 66, 80W, 15W	cope	67	2.0	2.0	134.0	
12	F.V Ndricues LED , për montim në shtyllë, IP 66, 80W, 15W	cope	72	2.0	2.0	144.0	144.0
13	F.V Elektrode tokazimi D16/16, Lx1.5m, bakerr (Cu) i kompletuar me morsete për tokazimin e shtyllës së ndricimit	cope	102	0.04	-	4.1	-
14	F.V Kabeli Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 dhe veshje të jashtme PVC Tipi R16, 1x16mm2, FG16ML6 ngjyra Verdhë/jashil	mi	2800	0.05	-	140.0	-
15	F.V Puseta 300x300	cope	102	1.9	-	193.8	-
16	F.V Puseta 400x400	cope	5	1.9	-	9.5	-
17	F.V Tub rigel, jo qam perues , Ø63 i kompletuar me aksesore fiksimi dhe bashkimi e maniketa, grapeta fashet, veta dhe upa 6, llac, gozhdë, shirit metalik me vrima etj.	mi	8400	0.25	-	2,100.0	-
18	F.V Tub fleksibël, jo qam perues për instalim jashtë dhe brenda murit, Ø201 kompletuar me aksesore fiksimi dhe bashkimi e maniketa, grapeta fashet, veta dhe upa 6, llac, gozhdë, shirit metalik me vrima etj.	mi	102	0.25	-	25.5	-
19	F.V Kabeli Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 dhe veshje të jashtme PVC Tipi R16, 1x16mm2, FG16OR16	mi	102	0.04	-	4.1	-
20	F.V Kabeli Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 dhe veshje të jashtme PVC Tipi R16, 1x16mm2, FG16OR16		1900			-	
21	F.V Kabeli Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 dhe veshje të jashtme PVC Tipi R16, 1x16mm2, FG16OR16	mi	450	0.04	-	18.0	-
22	F.V Kabeli Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 dhe veshje të jashtme PVC Tipi R16, 1x16mm2, FG16OR16	mi	530	0.04	-	21.2	-
23	F.V Kus çipendareme për instalim jashtë murit, CS 150x110x70mm IP67, e kompletuar me klemari lidhje sipas nevojës, rakordimi dhe aksesore fiksimi	cope	102	0.4	-	40.8	-
24	F.V Xhelatkomponent silikon 18 (0.5A+0.5B)	cope	102	0.4	-	40.8	-
25	F.V Shtrase rreze	m3	410	2.8	-	1,127.5	-
26	F.V Shtrase dhavarr		410	3.8		1,558.0	
27	F.V Bordure bordure 15x35	m	20	1.0	-	20.0	-
28	F.V Shtrase stabilizanti h=10cm, granll, gure	m2	100	0.075	0.075	7.5	7.5
29	F.V Shtrase binderi 4cm, me makinari	m2	100	0.151	0.01	15.1	1.0
30	F.V Shtrase asfaltobeton 3cm, me makinari	m2	100	0.082	0.021	8.2	2.1
31	F.V Kusideri komandimi	cope	2	12.0	-	24.0	-
32	F.V Struktura monolite Betoni C28/20 (Thermal e shtyllave)	m3	53.5	8	-	428.0	-
33	F.V Puseta betoni për sistemin e linjave rrymave të dobëta D=80°80 në trotuar cdo 35 mi me gjithë kapak gje 8125 + gërmim + largim dheu	cope	40	8	-	320.0	-
34	Transport materiale ndërtimi dheu me auto deri 10.0 km + tarifa depozitimi	m3	410	0.5	-	205.0	-
35	Taxim dhe koordinim linje	lek	1	16.0	-	16.0	-
Dhe punë gjithashtu (Puntori + Makinieri)						8,752.5	563.4
Dhe punë gjithashtu							1,165,000
Totali gjithashtu të punësuar për tenderin							40 persona



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

OBJEKTI : RRUGA "URA E RE", (RRUGA "STAVR NACO")							
GRAFIKU I PUNIMEVE							
Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	o/p	o/m	tot o/p	tot o/m
Rrugeskalimet							
1	F V Tabela punimesh	cope	1	2.0		2.0	
2	F V Çmontim shtylle konike, me gjithë operacionet	cope	80	4.5	2.0	360.0	160.0
3	F V Prishje bordure	m	60	0.6	-	36.0	-
4	F V Prerje shtrese asfaltike me makineri	m	70	0.28	0.28	19.6	19.6
5	F V Germim dheu me krah	m3	350	3.8	-	1,330.0	-
6	F V Heqje dhe vendosje qilakash	m2	250	0.5		125.0	
7	F V Shtylle konike 3/3, Hekur i zinguar Fe-Zn h=8.8m, e kompletuar me klemeni per lidhjen e ndricuesve dhe aksesore fiksimi	cope	43	2.3	0.1	98.9	
8	F V Krahe per montimin e ndricuesit 1.5m	cope	86	2.0	2.0	172.0	172.0
9	F V Shtylle konike 3/3, Hekur i zinguar Fe-Zn h=4m, e kompletuar me klemeni per lidhjen e ndricuesve dhe aksesore fiksimi	cope	83	2.3	0.1	190.9	
10	F V Morseteri shtylle 3P+sig 16A+kapak	cope	126	2.0	2.0	252.0	252.0
11	F V Ndricues LED dekorativ, per montim ne shtylle, IP 66, IK08, 15W	cope	83	2.0	2.0	166.0	
12	F V Ndricues LED, per montim ne shtylle, IP 66, IK09, 50W	cope	86	2.0	2.0	172.0	172.0
13	F V Elektrode tokazimi D16/16, L=1.5m, bakerr (Cu) i kompletuar me morsete per tokazimin e shtylles se ndricimit	cope	126	0.04	-	5.0	-
14	dhe veshje te jashtme PVC Tipi R16, 1x16mm2,	ml	3500	0.05	-	175.0	-
15	F V Puseta 300x300	cope	126	1.9	-	239.4	-
16	F V Puseta 400x400	cope	5	1.9	-	9.5	-
17	F V Tub rigid, jo zorr perues, Ø83 i kompletuar me aksesore fiksimi dhe bashkimi e manikoto, grapeta fashet, vida dhe upa 6, llac gozhde, shirit metalik me	ml	10500	0.25	-	2,625.0	-
18	dhe brenda murit, Ø20 i kompletuar me aksesore	ml	126	0.25	-	31.5	-
19	F V Kader bakerr korrosiv, me qatim meq kuantiteti qize dhe veshje te jashtme PVC Tipi R16, 3x1.5mm2, FG16OR16	ml	126	0.04	-	5.0	-
20	F V Kader bakerr korrosiv, me qatim meq kuantiteti qize dhe veshje te jashtme PVC Tipi R16, 5x2.5mm2, FG16OR16		580			-	
21	F V Kader bakerr korrosiv, me qatim meq kuantiteti qize dhe veshje te jashtme PVC Tipi R16, 5x4mm2, FG16OR16	ml	1800	0.04	-	72.0	-
22	dhe veshje te jashtme PVC Tipi R16, 5x6mm2, FG16OR16	ml	300	0.04	-	12.0	-
23	dhe veshje te jashtme PVC Tipi R16, 5x16mm2, FG16OR16		900	0.04			
24	F V Kufi shperndarese per instalim jashte murit, LS 150x110x70mm IP67, e kompletuar me klemeni lidhje sipas nevojës, rakorderi dhe aksesore fiksimi	cope	126	0.4	-	50.4	-
25	F V Shel bikomponent silikon 1lt (0.5A+0.5B)	cope	126	0.4	-	50.4	-
26	F V Shtrese cere	m3	350	2.8	-	962.5	-
27	F V Shtrese zhavorri		350	3.8		1,330.0	
28	F V Bordure bordure 15x35	m	60	1.0	-	60.0	-
29	F V Shtrese stabilizanti t=10cm, granit, gure	m2	300	0.075	0.075	22.5	22.5
30	F V Shtrese binderi Acn, me makineri	m2	300	0.151	0.01	45.3	3.0
31	F V Shtrese asfaltobetonit 3cm, me makineri	m2	300	0.082	0.021	24.6	6.3
32	F V Kuader komandimi	cope	1	12.0	-	12.0	-
33	shtyllave)	m3	65.5	8	-	524.0	-
34	dobeta Ø=80*80 ne truazur cdo 35 ml me gjithë kapak	cope	42	8	-	336.0	-
35	km + tarife depozitimi	m3	350	0.5	-	175.0	-
36	Testim dhe kualitim linje	lek	1	16.0	-	16.0	-
Ore pune gjithsej (Puntori + Makineri)						9,705.6	807.4
Dite pune gjithsej							1,315.000
Totali gjithsej te punesuar per tenderin							44 persona



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

OBJEKTI : BULEVARDI OSUMI							
GRAFIKU I PUNIMEVE							
Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	o/p	o/m	tot o/p	tot o/m
Rrugekalimet							
1	F.V Tabele punimesh	cope	1	2.0		2.0	
2	F.V Çmontim shtyllë konike, me gjithë operacionet	cope	35	4.5	2.0	157.5	70.0
3	F.V Prishje bordure	m	50	0.6	-	30.0	-
4	F.V Prerje shtrese asfaltike me makineri	m	50	0.28	0.28	14.0	14.0
5	F.V Gërmim dheu me krah	m3	180	3.8	-	684.0	-
6	F.V Heqje dhe vendosje pllakash	m2	100	0.5		50.0	
7	kompletuar me klameri per lidhjen e ndricuesve dhe	cope	41	2.3	0.1	94.3	
8	F.V.Morseteri shtyllë 3P+sig.16A+kapak	cope	41	2.0	2.0	82.0	82.0
9	68W	cope	41	2.0	2.0	82.0	82.0
10	kompletuar me morsete per tokezinim e shtyllës se	cope	41	0.04	-	1.6	-
11	G16 dhe veshje te jashtme PVC Tipi R16, 1x16mm2,	ml	1100	0.05	-	55.0	-
12	F.V Puseta 300x300	cope	41	1.9	-	77.9	-
13	F.V Puseta 400x400	cope	5	1.9	-	9.5	-
14	aksesore fiksimi dhe bashkimi e manikota, grapeta	ml	3200	0.25	-	800.0	-
15	dhe brenda munit, Ø20 l kompletuar me aksesore	ml	41	0.25	-	10.3	-
16	G16 dhe veshje te jashtme PVC Tipi R16, 3x1.5mm2,	ml	41	0.04	-	1.6	-
17	G16 dhe veshje te jashtme PVC Tipi R16, 5x16mm2,	ml	1100	0.04	-	44.0	-
18	150x110x70mm IP67, e kompletuar me klena lidhje	cope	41	0.4	-	16.4	-
19	F.V Xhel bikomponent silikon 1lt (0.5A+0.5B)	cope	41	0.4	-	16.4	-
20	F.V Shtrese rera	m3	80	2.8	-	220.0	-
21	F.V Shtrese zhavorri		80	3.8		304.0	
22	F.V Bordure bordure 15x35	m	50	1.0	-	50.0	-
23	F.V Shtrese stabilizanti t=10cm,granil,gure	m2	180	0.075	0.075	13.5	13.5
24	F.V Shtrese binderi 4cm,me makineri	m2	180	0.151	0.01	27.2	1.8
25	F.V Shtrese asfaltobetoni 3cm, me makineri	m2	180	0.082	0.021	14.8	3.8
26	F.V Kuader komandimi	cope	1	12.0	-	12.0	-
27	shtyllaavej	m3	21.3	8	-	170.4	-
28	dobeta D=80*80 ne trotuar cdo 35 ml me gjithë kapak	cope	20	8	-	160.0	-
29	km + tarife depozitimi	m3	180	0.5	-	90.0	-
30	Testim dhe koalidim linje	lek	1	16.0	-	16.0	-
31	Trotuar me rrasa guri	m2	100	0.8	-	80.0	-
Ore pune gjithsej (Puntori + Makineri)					-	3,384.4	267.1
Dite pune gjithsej							457.000
Totali gjithsej te punesuar per tenderin							16 persona



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Nr i punonjësve që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij.

2.3.5 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- 1 (nje) Inxhinier Ndertimi,.
- 1 (nje) Inxhinier Ndertimi (Profili Transport),
- 2 (dy) Inxhinier Elektrik

Kriteri konsiderohet i permbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Permbledhes te Vetëdeklarimit, sipas shtojces Nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin, si më poshtë:

Për secilin pjesëtar te stafit teknik te mesiperm duhet te paraqese: Kontrate pune e vlefshme, Diplome, Libreze pune dhe CV

Argumentimi : Kërkesat e shkronjave a) dhe b), të pikës 2.3.3, të kriterëve të veçanta për kualifikim, janë bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- 1 (nje) Inxhinier Ndertimi, i nevojshëm për kontrollin e sasive dhe cilësisë të punimeve.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT

DREJTORIA JURIDIKE

1 (nje) *Inxhinier Ndertimi (Profili Transport)*, i nevojshëm për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndërtimit, sipas zërave të preventivit të punimeve.

2 (dy) *Inxhinier Elektrik* janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve elektrike, sipas zërave të preventivit të punimeve. Duke qene se objekti i prokurimit perfshine tre objekte ne qytetin e Beratit eshte gjykuar qe cdo kantier te kete nje inxhinier elektrik dhe ndertimi per te perfunduar sipas grafikut te punimeve duke qene se natyra e punimeve sipas zerave te preventiv perfshine punime elektrike ne teresi.

1 (nje) *Inxhinier Topograf / Gjeodet*, është përgjegjës për zbatimin e saktë të kuotave të projektit objekt prokurimi për realizimin e saktë të kuotave të themeleve, të shtresave etj.

2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet disponoje punonjës të specializuar/ kualifikuar si më poshtë:

- 1 (një) punonjës që disponon certifikatën si **“Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”** në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.

Argumentimi : Kërkesa e shkronjës d) të pikës 2.3.3, të kriterëve të veçanta për kualifikim, është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht :

Kërkesa e mësipërme mbështetet në ligjin nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”. Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr. 312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ofrojë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar - 15 (pesëmbëdhjetë) punonjës elektrikist me kualifikime teknike të leshuara nga institucione të autorizuar

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

- Kontratat e punës të vlefshme;
- Dokument (dëshmi kualifikimi profesional), që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës, si dhe bazuar në rregulloren “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës.

- 15 (pesëmbëdhjetë) punonjës elektrikist janë të nevojshëm për shtrimin e rrugë-kalimeve (kanalinë + tuba) dhe kablllove , për montimin dhe instalimin e ndriçuesve dhe paneleve të furnizimit me energji si dhe për operimin dhe testimin sistemit të ndriçimit nën mbikëqyrjen e inxhinierëve.

2.3.8.Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Nr	Lloji i Makinerive	Statusi	Sasia
1.	Kamioncine deri ne 5 ton	në pronësi ose me qira	Copë 3
2.	Vinc me kosh	në pronësi ose me qira	Copë 2
3.	Automjete transporti Pick up	në pronësi ose me qira	Copë 2
4.	Matës energjie	në pronësi ose me qira	Copë 1
5.	Prerese/sharra asfalti	në pronësi ose me qira	Copë 1
6.	Gjenerator,	në pronësi ose me qira	Copë 3



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

7.	Eskavator,	në pronësi ose me qira	Copë 3
8.	Betoniera te vogla 1-2 m3,	në pronësi ose me qira	Copë 1
9.	Bitumatrice	në pronësi ose me qira	Copë 1
10.	Aparate luxmeter për matjen e fluksit të ndricimit	në pronësi ose me qira	Copë 1
11.	Semafor	në pronësi ose me qira	Copë 3
12.	Prozhektor	në pronësi ose me qira	Copë 3

Kriteri konsiderohet i permbyshur me paraqitjen e Formularit të Vetdeklarimit sipas shtojcës nr.8. Ndersa operatori ekonomik fitues, para lidhjes se kontrates, duhet te dorëzojë dokumentacionin si më poshtë:

- Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet dokumentacioni që vërteton pronësinë e mjetit: - certifikatën e pronësisë; - leja e qarkullimit; - certifikatën e kontrollit teknik; siguracionin; leja e transportit që leshohet nga njësia vendore dhe fotot perkatese; Ndersa për mjete të marra me qira krahas dokumentacionit të mesipër, duhet të paraqitet edhe kontrata e qirase e cila duhet të përshijë objektin perkates dhe duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën deri në përfundimin e plotë të punimeve.
- Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose fatura tatimore perkatese, fotot, ndersa për mjete të marra me qira krahas dokumentacionit të mesipër, duhet të paraqitet edhe kontrata e qirase e cila duhet të përshijë objektin perkates dhe duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën deri në përfundimin e plotë të punimeve.
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.
- Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedurë të shpallura fitues.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT

DREJTORIA JURIDIKE

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të

dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave të preventivit dhe specifikimeve teknike të hartuara nga specialistet e fushës.

Numri i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Nr	Lloji i Makinerive	Sasia	Punimet:
1.	Kamioncine deri ne 5 ton,	Copë 3	i nevojshëm për transportin e inerteve dhe dherave.
2.	Vinc me kosh,	Copë 2	i nevojshëm për sigurimin e teknikëve në lartësi gjatë çmontimit dhe montimit të shtyllave të ndriçimit. Duke qene se objekti i prokurimit perfshine tre objekte ne qytetin e Beratit eshte gjykuar qe cdo kantier te kete nje



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

			inxhinier elektrik dhe ndertimi per te perfunduar sipas grafikut te punimeve duke qene se natyra e punimeve sipas zerave te preventiv perfshine punime elektrike ne teresi
3.	<i>Automjete transporti Pick up</i>	<i>Copë 2</i>	<i>i nevojshëm për transportin e punëtorëve dhe tabelave ndihmëse për punimet në rrugë. Duke qene se objekti i prokurimit perfshine tre objekte ne qytetin e Beratit eshte gjykuar qe cdo kantier te kete nje inxhinier elektrik dhe ndertimi per te perfunduar sipas grafikut te punimeve duke qene se natyra e punimeve sipas zerave</i>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

			te preventiv perfshine punime elektrike ne teresi
4.	Matës energjie,	Copë 1	i nevojshëm për testimin e kabujve dhe rrjetit elektrik
5.	Prerese/sharra asfalti	Copë 1	i nevojshëm për prerjen e asfaltin në hapsirat ku do shtrohen linjat e furnizimit të shtyllave të ndriçimit
6.	Gjenerator,	Copë 3	për të mundësuar furnizimin me energji elektrike në raste avarie. 3 cope pasi jane tre kantiere njekohesisht punimesh
7.	Eskavator,	Copë 3	për germimin e kanaleve dhe pusetave ku do të shtrohen linjat e furnizimit dhe do të montohen shtyllat e ndriçimit. 3 cope pasi jane tre kantiere



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

			<i>njekohesisht punimesh</i>
8.	<i>Betoniera te vogla 1-2 m3,</i>	<i>Copë 1</i>	<i>për prodimin e betonit të themeleve të shtyllave.</i>
9.	<i>Bitumatrice,</i>	<i>Copë 1</i>	
10.	<i>Aparate luxmeter për matjen e fluksit të ndricimit</i>	<i>Copë 1</i>	<i>i nevojshëm për spërkatjen e shtresave të stabilizantit përpara hedhjes së shtresave të binder,asphalt.</i>
11.	<i>Semafor</i>	<i>Copë 3</i>	<i>, i nevojshëm si udhëzues / sinjalistikë për mjetet e transportit dhe bllokimit të rrugëve gjatë procesit të punës3 cope pasi jane tre kantiere njekohesisht punimesh</i>
12.	<i>Prozhektor,</i>	<i>Copë 3</i>	<i>për të mundësuar ndriçimin e ambjenteve të punës pa ndërprerje .</i>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT

DREJTORIA JURIDIKE

2.4.1 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin çertifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose ekuivalente) për objektin që prokurohet, si me poshte

ISO 9001:2015 Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë

ISO 14001:2015 Sistemet e Menaxhimit Mjedisor

OHSAS 18001-2007 ose ISO 45001 Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

ISO 50001:2018 Sistemin e Menaxhimit të Energjisë

ISO 39001:2012 Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor

Të gjitha çertifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë çertifikatën e mësipërme sipas zërave të punimeve që do të realizojë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

2.3.10 Grafiku i punimeve.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t’i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Argumentimi i specifikimeve teknike



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

Specifikimet teknike jane hartuar nga specialistet e fushes,

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të

*punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***