



**SHOQËRIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A**

Nr. \_\_\_\_ Prot.

Berat, më \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS:**

**Blerje Hipoklorit Kalciumi dhe Natriumi .**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

KLOR-24311900-6

**VLERA E FONDIT LIMIT:** 8,725,667 (Tetëmiljon e shtatëqinde e njëzet e pesëmije e gjashtëqinde e gjashtëdhjetë e shtatë) leke pa tvsh

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME, BERAT SH.A, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

*a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3;*

*b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës 8*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**2.Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

**2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

Sipas përcaktimeve të bera në Shtojcën 7 të DST-ve (**Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit**).

## **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore (bilancet) gjatë 3(tre) viteve të fundit (2019, 2020, 2021) të çertifikuar nga organet tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, ndërsa kushti që bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar është vendosur në zbatim të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar.

**2.2.2** Xhiroja vjetore e operatorit ekonomik ofertues gjatë 3(tre) viteve të fundit (2020, 2021, 2022) të jetë jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit dhe kjo të jetë e vërtetuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore me shkresë ose me dokument të nxjerrë online me vulë elektronike. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar është në përpjestim të drejtë me fondin limit të procedurës. Kërkesat e mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

**Shënim:** Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarinimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike".

**2.2.3** Operatori ekonomik ofertues duhet të mos ketë detyrime për taksat vendore për Vitin 2022 (ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar sipas Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar), duke paraqitur një vërtetim nga organet e qeverisjes vendore ku ushtron aktivitetin. Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, vërtetimin nga organet e qeverisjes vendore duhet ta ketë secili subjekt më vete.

*Shënim: Ky kriter (2.2.3) do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas Shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten në rastin kur OE renditet i pari në vlerësim para publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, në nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, në ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Për procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2, gërma d) dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Referuar sa më sipër, Autoriteti Kontraktor gjykon se kriteri i vendosur lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të deklaratës për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2021 sipas kësteve pranë bashkisë/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për t’iu nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

### **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

**2.3.1.** Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë kryer furnizime të ngjashme në një vlerë jo më pak se 20% të fondit limit, të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Për plotësimin e këtij kriteri operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë; a) Kontrata të realizuara me autoritete kontraktore, të cilat duhet të jenë të shoqëruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj, lëshuar nga autoriteti kontraktor ku të shprehen qartë datat, shumat dhe furnizimet e realizuara ose vërtetimin për realizimin me sukses të kontratës shoqëruar me faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qartë datat, shumat dhe furnizimet e realizuara. b) Për furnizime të realizuara me subjekte private operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4/b VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” në kushtet kur kjo procedurë prokurimi klasifikohet procedurë e hapur e thjeshtuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20% të vlerës së

fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: Në zbatim të nenit 55, pika 4/b në kushtet kur kjo procedurë prokurimi është procedurë e thjeshtuar të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

**2.3.2** Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Certifikatën e prodhuesit që verteton konformitetin e produktit me standardin SSH EN 901: 2013 ‘Kimikate që përdoren për trajtimin e ujërave të destinuara për konsum njerëzor –**Calcium hypochlorite (Ca(OCl)<sub>2</sub>) dhe Sodium hypochlorite**’, shoqeruar me:

- Lejen e importit të lëshuar nga Komisioni i Liçensave pranë Ministrisë së Shëndetësisë për llojin e kimikatit, në rast se operatori ekonomik është importues.
- Leje mjedisore e tipit A të lëshuar nga Ministria e Mjedisit për kimikatin e kërkuar nga AK në rast se operatori ekonomik është prodhues vendas (vetdeklarim në shtojcën nr.8).
- Kontratë furnizimi me 1(një) importues të mallrave si dhe lejen e importit të importuesit të lëshuar nga Komisioni i Liçensave pranë Ministrisë së Shëndetësisë për kimikatin e përcaktuara në DST ose Kontratë furnizimi ose autorizim me prodhuesin në rast se operatori ekonomik është tregtues vendas.

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur në përputhje me pikën 4, të nenit 77 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 8, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi dhe duke vlerësuar rendesine dhe ndjeshmerinë e objektit të kontratës pasi kemi të bëjmë me substancë të Klorit e cila do të përdoret për trajtimin e ujit të pijshëm, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës plotësojnë kërkesat e legjislacionit specifik për realizimin e kontratës. Në këtë kontekst, referuar natyrës dhe objektit të prokuruar autoriteti kontraktor me anë të kërkesës së tij për paraqitjen e certifikatës nga prodhuesi, lejes mjedisore, licencat dhe makinerinë e kërkuar kërkon të garantohet për besueshmërinë, cilësinë dhe kapacitetet e operatorëve ekonomikë ofertues.

*(shënim - përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor specifik dhe nenin përkatës, që parashikon licencimin e subjekteve, në lidhje me veprimtarinë përkatëse të furnizimit, ose nëse është rasti të prodhimit të mallrave objekt prokurimi, që lidhet me objektin e kontratës së prokuruar).*

- standardin SSH EN 901: 2013 ‘Kimikate që përdoren për trajtimin e ujërave të destinuara për konsum njerëzor –**Calcium hypochlorite (Ca(OCl)<sub>2</sub>) CAS no.7778-54-3 dhe Sodium hypochlorite**’, përcaktuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit.
- Ligj nr. 10 448, datë 14.7.2011” Për lejet e mjedisit”
- Ligj nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë në sistemin elektronik certifikatën e analizës nga Instituti i Shendetit Publik ose nga laboratore të certifikuar , për analizë toksikologjike për produktet që prokurohet (certificate analize brenda 3 muajve të fundit).

Hipoklorit Kalciumi ( ne mg/kg te klorit aktiv 60-70 % ) Cilësia e Ujit të Pijshëm “ nga VKM nr 379 datë 25.05.2016

Nr.	Parametrat	Njësia e matjes	Specifikat Kimike
1	Gjëndja	-	Granuluar
2	Ngjyra	-	E bardhe e hapur
3	Titulli i Cl <sub>2</sub>	% m/m	60 - 70
4	Kadmium (Cd)	mg/kg	max 5
5	Krom ( Cr)	mg/kg	max 2.5
6	Nikel (Ni)	mg/kg	max 20
7	Plumb (Pb)	mg/kg	max 20

Hipokloriti I natriumit ( NaOCl ), “ Cilësia e Ujit të Pijshëm “ nga VKM nr 379 datë 25.05.2016

Nr.	Parametrat	Njësia e matjes	Specifikat Kimike
1	Gjëndja	-	Lëng i kthjellët
2	Ngjyra	-	E Verdhë e çelët
3	Densiteti në 20°C	gr/ml	1.13 - 1.28
4	Titulli i Cl <sub>2</sub>	%	13.5 - 14.5
5	Substanca Toksike	mg/kg	Limitet në mg/kg të klorit të lirë
6	Arsenik (As)	mg/kg	max 1
7	Kadmium (Cd)	mg/kg	max 2.5
8	Krom ( Cr)	mg/kg	max 2.5
9	Merkur (Hg)	mg/kg	max 2.5
10	Nikel (Ni)	mg/kg	max 2.5

11	Plumb (Pb)	mg/kg	max 15
12	Antimon (Sb)	mg/kg	max 20
13	Selen (Se)	mg/kg	max 20

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me pikën 4, të nenit 77 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.pika 6/ c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike, Autoriteti Kontraktore duke pasur parasysh natyrën e mallit për të cilin prokuron kërkon nga institucione shtetërore apo private të licensuara Analiza të cilat janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara për produktin që prokurohet.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të ketë në pronësi ose me qera/Huapërdorje 1 mjet të autorizuar për transport mallrash të rrezikshme sipas standartit të BE.

Për të vërtetuar disponimin e mjeteve të kërkuara më lart operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

Certifikate Pronesie , Leje qarkullimi, certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme)Dhe për mjetet e mara me qera, kontraten perkatese te Qerase/Huapërdorje të shoqëruar me Certifikate Pronesie leje qarkullimi, certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme), për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.

**Shënim: Ky kriter (2.3.4) do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas Shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten në rastin kur OE renditet I pari në vlerësim para publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.**

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 “Për transportet rrugore” (të ndryshuar), Udhëzimi Nr.15, datë 24.7.2007 ”Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor” me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga fakti se objekt i kësaj kontrate janë furnizimi në mënyrë periodike i një sasi të konsiderueshme mallrash specifike dhe me funksione speciale, automjeti i mësipërm konsiderohet i domosdoshëm pasi duke marrë në konsideratë vlerën e kontratës që prokurohet, natyrën si dhe kohëzgjatjen e saj dhe vendodhjen e objektit në të cilin do të kryhen furnizimet, i shërben Autoritetit Kontraktor për t’u bindur me kapacitetet teknike të *ofertuesve me qëllim përmbushjen me sukses të*

*kontratës.* Furnizimi me kimikate do të kryhet me automjet të çertifikuara për transportin e lëndëve të rrezikshme sipas standartit të BE. Automjeti për transportin e kimikateve duhet të jenë të përshtatëshme për të mbajtur prodhim të destinuar për trajtimin e ujit të pijshëm. Ato nuk duhet të kenë transportuar më parë substanca të dëmshme ose të konsideruara si të tilla për ndotjen e ngarkesës së kimikatit

2.3.5 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit, si dhe të gjitha shpenzimet e parashikuara në shtojcën 5 të specifikimeve teknike

*(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të përcaktojë kritere të tjera të vecanta, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërishit çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë)*

2.3.6 Operatori Ekonomik Ofertues duhet të paraqesi Certifikatat ISO Si me poshte:

Ofertuesit duhet të paraqesin Çertifikate Personale ISO 9001:2015, të standartit nderkombetar të menaxhimit të cilësive dhe /ose të njevlefshme, të cilat do të garantojnë cilësinë e produktit ose standart ISO me e avancuar, e perkthyer e noterizuar. Çertifikata duhet të jete e vlefshme dhe e leshuar nga organizma të vlerësimit të konformitetit, të cilat janë akredituar nga DPA ose nga organizmat ndërkombetar akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

**Në Çertifikate personale ISO 9001:2015 duhet të jete e perfshire Objekti i prokurimit.**

## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuar, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Informacioni në lidhje me specifikat kryesore për Hipokloritin e Natriumit

Hipokloriti i Natriumit duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme

PH < 8.0

Koha e nevojshme e kontaktit > 30 minuta

Turbullira <0.5 NTU

Specifikimet Teknike

Hipokloriti I natriumit ( NaOCl ), “ Cilësia e Ujit të Pijshëm “ nga VKM nr 379 datë 25.05.2016

Nr.	Parametrat	Njësia e matjes	Specifikat Kimike
1	Gjëndja	-	Lëng i kthjellët
2	Ngjyra	-	E Verdhë e çelët
3	Densiteti në 20°C	gr/ml	1.13 - 1.28
4	Titulli i Cl <sub>2</sub>	%	13.5 - 14.5
5	Substanca Toksike	mg/kg	Limitet në mg/kg të klorit të lirë
6	Arsenik (As)	mg/kg	max 1
7	Kadmium (Cd)	mg/kg	max 2.5
8	Krom ( Cr)	mg/kg	max 2.5
9	Merkur (Hg)	mg/kg	max 2.5
10	Nikel (Ni)	mg/kg	max 2.5
11	Plumb (Pb)	mg/kg	max 15
12	Antimon (Sb)	mg/kg	max 20
13	Selen (Se)	mg/kg	max 20



Hipoklorit kalciumi. {*Calcium hypochlorite (Ca(OCl)<sub>2</sub>* CAS no.7778-54-3} në përqendrim 60%-70%; ky preparat duhet të jetë në përputhje me parametrat e Komunitetit Europian (CE) dhe të shërbejë për dezinfektimin e ujrave. Paketimi: Në konfeksion plastik 20kg-50kg. Jetëgjatësia: jo më pak se një vit nga data e lëvrimit.

Hipoklorit Kalciumi ( ne mg/kg te klorit aktiv 60-70 % )

Nr.	Parametrat	Njësia e matjes	Specifikat Kimike
1	Gjëndja	-	Granular
2	Ngjyra	-	E bardhe e hapur
3	Titulli i Cl <sub>2</sub>	% m/m	60 - 70
4	Kadmium (Cd)	mg/kg	max 5
5	Krom ( Cr)	mg/kg	max 2.5
6	Nikel (Ni)	mg/kg	max 20
7	Plumb (Pb)	mg/kg	max 20

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

1. Specifikimet janë hartuar në përputhje me Standartet Shtetërore Shqiptare përkatëse konkretisht Hipokloriti i Natriumit dhe Kalciumi standartin S SH EN 901: 2013 e cila është ekuivalente me EN 901: 2013.
2. Specifikat e automjetit që do të shërbejë për furnizimin e kimikateve  

Furnizimi me kimikate do të kryhet me automjet të çertifikuara për transportin e lëndëve të rrezikshme sipas standartit të BE. Automjeti për transportin e kimikateve duhet të jenë të përshtatshme për të mbajtur prodhim të destinuar për trajtimin e ujit të pijshëm. Ato nuk duhet të kenë transportuar më parë substanca të dëmshme ose të konsideruara si të tilla për ndotjen e ngarkesës së kimikatit.
3. Certifikata e origjinës dhe raport analiza duhet të shoqërojë produktin për sasi të kërkuar sipas lëvrimit periodik.
4. Kontrolli i cilësisë dhe sasisë e ngarkesave të kimikateve

Në ditën e dorzimit të ngarkesës, do të merren nga ngarkesa me përzgjedhje të paktën 3 kampione të cilat do të futen në enë të përshtatshme, të sjelle nga furnitori dhe do të vulosen dhe firmosen

nga marrësi dhe transportuesi, nga të cilat një do të dorëzohet nëpërmjet autotransportuesit firmës furnizuese dhe 1 në laboratorin e njesise vendore te kujdesit shendetesore Berat;

Njëra nga kampionet do të ruhet për kontrollin e analizës përfundimtare në rast kundërshtish nga ana e furnitorit. Në një situatë të tillë të dy palet do të ndjekin bashkarisht kontrollin e analizave pranë laboratorit të njesise vendore te kujdesit shendetesore Berat mbi kampionin e trete të vulosur si dhe mbi atë të firmës furnizuese në qoftë se mbi të nuk është vënë dorë, e ti nënshtrohen marrëveshjes së arsyeshme.

Firma furnizuese që nga momenti kur në mënyrë të verbalizuar është lajmëruar për faktin e mospërputhjes së cilësisë së ngarkesës me specifikimet teknike në përputhje me të cilat ka fituar garën, ka 3 ditë pune kohë për të prezantuar kundërshtitë e veta, në të kundërt e humb këtë të drejtë.

Në se firma furnizuese e prezanton kundërshtinë e saj në lidhje me rezultatin ose kontrollet e kryera nga laboratorit i njesise vendore te kujdesit shendetesore Berat brenda 3 ditë pune të marrjes së njoftimit verbal për mos përputhjen e ngarkesës, ajo ka një hapësirë kohore prej 5 ditë nga dita e komunikimit verbal për mos përputhjen e ngarkesës, për të bërë analizat në laboratorin e njesise vendore te kujdesit shendetesore tjetër e shoqëruar me një përfaqësues nga SHRUK Berat.

#### 5. Grafiku i furnizimit, dhe oraret e dorëzimit të ngarkesave

Dërgimet e ngarkesave do të bëhen në bazë të një programi, maksimumi 2 muaj për lenden Hipoklorit Natriumi 12-15% , dhe për lenden Hipoklorit Kalciumi 60-70% cdo 6 muaj që Drejtori i Shoqëris Rajonale Ujshelles Kanalizime Berat do t'ja parashtrijë firmës kontraktuese me shkresë ose me email të paktën 5 ditë më parë duke përjashtuar rastet e veçanta e të pa parashikueshme kur periudha e mësipërme mund të ulet deri në 3 ditë dhe lajmërimi mund të bëhet edhe me telefon. Kërkesa për kimikate do të bëhet në sasi të dhe datat që do të jetë e nevojshme, kjo do të thotë se ka mundësi që sasi të mujore dhe datat e furnizimit me kimikatet e kërkuara të jetë pak të ndryshme ose të ndryshme krahasuar me grafikun e bashkëlidhur i cili është paraprak dhe orientues.

Dorëzimi i ngarkesave se Hipoklorit Kalciumi 60-70% te behet ne magazines se institucionit 2 here,pra cdo 6 muaj ne sasin prej 10800 kg deri ne perfundimin e plot te sasis ne Adresen Lagja nr.1 Rruga Antipatrea Berat nga e hëna deri të premte, nga ora 8.00 deri në orën 15.00.

Per Dorëzimi i ngarkesave se Hipoklorit Natriumi 12-15% te behet ne magazines se institucionit muaj cdo 2 muaj ne sasin 1000 litra ne prane magazinave te ujesjellesit Njesia Çorovod me Adrese: Lagja Estref Caka rruga e Deshmoreve Corovod nga e hëna deri të premte, nga ora 8.00 deri në orën 15.00 dhe cdo 2 muaj ne sasin 2000 litra prane magazinave te ujesjellesit Njesia Dimal me Adrese:Lagja Guri i Bardhe Dimal nga e hëna deri të premte, nga ora 8.00 deri në orën 15.00 deri ne furnizimin e plote te sasise .

#### 6. Për shpenzimet

Të gjitha shpenzimet duke përfshirë ato të peshimit, të transportit dhe shkarkimit të kimikateve në magazinën e institucionit në Adresën: Lagja nr.1 Rruga Antipatrea Berat, pranë magazinave të ujesjellesit Njesia Skrapar me Adresë: Lagja Estref Caka rruga e Deshmorëve Corovod , pranë magazinave të ujesjellesit Njesia Dimal me Adresë: Lagja Guri i Bardhe Dimal si dhe të analizave që do të bëhen përkatësisht për çdo ngarkesë dhe parti malli pranë Inspektoriatit Sanitar Shtetëror dhe Institutit të Shëndetit Publik do të jenë në ngarkim të firmës fituese.

## **FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT**

### **Sasia e mallit që kërkohet:**

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia /Vjetore
1	Hipoklorit Kalciumi 60-70%	Kg	21 600
2	Hipoklorit Natriumi 12-15%	litra	19 000

### **Afatet e lëvrimit:**

Artikulli	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	Hipoklorit Kalciumi 60-70%	21 600	SHRUKB	12 muaj / 10800 kg në cdo 6 muaj .
	Hipoklorit Natriumi 12-15%	19 000	SHRUKB	12 muaj / 3000/l cdo 2 muaj .

### **KOMISIONI NJESIA E PROKURIMIT**

*Ervin Spahiu*

*Evis Allajbe*

*Gentian Merdani*

MIRATOHET  
Titullari i Autoritetit Kontraktor  
Administratori  
Pelivan Sinaj