



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DROPULL



Miratoi  
Kryetari  
DHIMITRAQ TOLI

GRAFIKU

OBJEKTI: Rrikonstruksion i rrjetit rrugor Polican-Dhrimadhes L=5.8Km

Nr	Nr. An.	SEGMENTET	MUAJ I	MUAJ II	MUAJ III	MUAJ IV
1		<b>Segmenti Nr 1 L=200ml</b>				
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke				
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)				
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)				
		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje				
2		<b>Segmenti Nr 2 L= 500ml</b>				
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke				
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)				
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)				
		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje				
		Pergatitje betoni ,hedhje,rafshim,ngjeshje veshje kanal anesor Lk=150ml				
3		<b>Segmenti Nr 3 L=200m</b>				

		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke				
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)				
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)				
		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje				
		Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni				
<b>4</b>		<b>Segmenti Nr 4 L=500m</b>				
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke				
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)				
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)				
		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje				
<b>5</b>		<b>Segmenti Nr 5 L=500m</b>				
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke				
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)				
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)				
		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje				
<b>6</b>		<b>Segmenti Nr 6 L=500m</b>				
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke				
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)				
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)				
		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje				
<b>7</b>		<b>Segmenti Nr 7 L=1250m</b>				
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke				
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)				
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)				

		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje				
<b>8</b>		<b>Segmenti Nr 8 L=600m</b>				
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke				
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)				
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)				
		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje				
<b>9</b>		<b>Segmenti Nr 9 L=300m (useku)</b>				
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke				
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)				
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)				
		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje				
<b>10</b>		<b>Segmenti Nr 10 L=650m Hyrje fshati SOPIK</b>				
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke				
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)				
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)				
		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje + tombino				
		Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni				
<b>11</b>		<b>Segmenti Nr 11 Dalje e fshatit Sopik L=600m</b>				
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke				
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)				
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)				
		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje				
<b>12</b>		<b>TRANSPORTE &amp; Inerte per beton</b>				

		Transport materiale ndertimi, çimento me auto deri 30.0 km				
		Transport materiale ndertimi, inerte me auto deri 30.0 km				
		Transport zgara auto mbi 10 km				
		Rere Lavatrice				
		Zall (granil) lavatrice				
<b>13</b>		<b>PUNIME TE SIGURISE NE RRUGE (Segmenti Suhe-Polican)</b>				
		Mbrojtje anesore me bordure betoni te armuar				
1		Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 (40x25)cm L=300ml				
2		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm				
3		Kompresor hapje bira shkemb				
4		F V detaje metalike ne b/a				
5		Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhi				

**Shenim:** Sasia e cimentos dhe e hekurit qe do te perdoret, disponohet nga Bashkia Dropull. Tek Preventini i punimeve jane bere llogaritjet per transportin, blerjen e inerteve pergatitjen dhe hedhjen e betonit.

**Preventivoi : Ing. Arjan TUSHA**

**Ing. Sotir EKSARHO**

**Ing. G MEÇI**







