

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomikë)

MARKETING & DISTRIBUTION

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

J72124001N

NUIS/NIPT

Autostrada Tirane - Durres, Km.10

Adresa

Tiranë

Albania

1001

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Posta

0692085141

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

hr@markdist.com

E-mail

Administrator i deleguar Klaudia Llah

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

2023/02/27

Data (viti/muaji/dita)

0693624393

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II: Informacion mbi procedurën

Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentin e tenderit.

REF-59766-02-21-2023

Tipi i procedurës për ankesën

Procedure Prokurimi Publik

Tipi i ankesës

Dokumenta Tenderi

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur

Open Simple

Autoriteti/Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

Bashkia Prrenjas

Vlera e përlogaritur e prokurimit

Vlera e përlogaritur e kontratës/Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

1299917

Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuadër.

Kancelari dhe shtypshkrime

Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

2023/03/06

Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Tipi i kontratës

Data e zhvillimit të procedurës

Mallra

2023/03/06

Numri i njoftimit

Kodi CPV

REF-59766-02-21-2023

30192124-630197220-430197643-544810000-

Ankese mbi argument në KPP

Seksioni III: Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

1. Ligji nr. 162/2021 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar
 2. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285 date 19.05.2021 “Pe?r miratimin e Rregullave të prokurimin publik” i ndryshuar,
 3. Direktiva nr. 24/2014 “Pe?r prokurimin publik” Këshillit të Europës
 4. Praktika e KPP (KPP-së Nr. 485/2022, datë 25.04.2022)
-

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit
- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/dis operatori/ëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkonti pavlefshmërinë)

- Tjetër

□

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet □

Përshkruani rrethanat e faktit. □

3. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë mostra për artikujt të cilët kanë përdorueshmëri më të lartë për institucionin, perkatesisht për zerrat në preventiv me numër rendor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25 me qëllim verifikimin nëse këto produkte plotësojnë kërkesat dhe specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat e tenderit. Dorëzimi i mostrave do të bëhet ditën e hapjes së procedurës. Mostrat duhet të jenë të mbyllura në një zarf/kuti jo transparente të vulosur dhe së bashku me mostrat, ofertuesi duhet të bëjë shoqërimin e mostrave me një shkresë të firmosur nga përfaqësuesi ligjor dhe vulosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti. Mosparaqitja e të gjitha mostrave është kusht për kualifikim.

Nr. EMËRTIMII MALLIT

SPECIFIKIMI TEKNIK

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1 | Bojë printeri Ricoh MP C2503 ose ekuivalente me të | E Certifikuar (Origjinale) |
| 2 | Bojë printeri Ricoh MP C4503 ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 3 | Bojë printeri KYOCERA- FS 6525 MFP(TK -475) ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 4 | Bojë Printeri HP Laser Jet P1102 (85 A genuine CE 285 A) ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 5 | Bojë printeri HP 106A Black | E Certifikuar (Origjinale) |
| 6 | Bojë printeri Brother HL5350 DN ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 7 | Bojë printeri Samsung M2070W ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 8 | Bojë printeri Xpress M 2022W (Samsung) ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 9 | Bojë printeri OKI B411 dn ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 10 | Bojë printeri Xerox Phaser 3020/3025 ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 11 | Bojë printeri Lexmark MX317 dn ose ekuivalente me të | E Certifikuar(Origjinale) |
| 12 | Bojë printeri Xerox Altalink C8045 ose ekuivalente me të | E Certifikuar(Origjinale) |
| 13 | Bojë printeri Toshiba e-studio 383P ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 14 | Bojë printeri OKI MC873 ose ekuivalente me të | E Certifikuar(Origjinale) |
| 15 | Bojë printeri Lexmark CX310 DN ose ekuivalente me të | E Certifikuar(Origjinale) |
| 16 | Bojë printeri Brother1510 ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 17 | Bojë printeri Xerox versalink C7025 ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 18 | Bojë printeri Epson AI-M300 ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 19 | Bojë printeri Brother Dcp L2520 DW ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 20 | Bojë printeri BrotherMFC-L2750DW ose ekuivalente me të | E Certifikuar |
| 21 | Drum Drum Lexmark MX317DN | |
| 22 | Letër A4 Letër A4 80 gr/m2 paketuar me rizma 500 fletë. Bardhësia 100% (Ekuivalent Double A). 10% e letreve të jenë me logon e bashkisë me ngjyra. | |
| 23 | Letër A4 Letër A4 me ngjyrë bezhe dhe jeshile. | |
| 24 | Letër A3 Letër A3 80 gr/m2 paketuar me rizma 500 fletë. Bardhësia 100 % (Ekuivalent Double A). | |

- 25 Dosje Dosje të thjeshta (karton is fortë) me logon e Bashkisë Prrenjas.
Të përmbajë cilësime të titullit dhe numrin e dosjes.
- 26 Dosje Dosje me buton.
- 27 Dosje Dosje me mekanizëm
- 28 Dosje Dosje me qese
- 29 Dosje Dosje me llastik të gjerë 3 cm, për të mbrojtur dhe ruajtur të gjitha dokumentat
formati : A4
Ngjyra : Jeshile dhe blu
Materiali : Plastik
- 30 Qese dokumentash Pakot kane nga 100 copë (Glb Zarfa pl. me vrima A4, 4 PP)
- 31 Zarfa Zarf per dokumenta për madhesine e letres A4.
Ngjyra : E bardhe. Të jenë me logon e Bashkisë Prrenjas
- 32 Zarfa Zarfa të thjeshtë. Përmasa : A3
Ngjyra : E bardhë. Të jetë me logon e Bashkisë Prrenjas
- 33 Letra shënimesh Letra shënimesh me ngjyrë përmasa (7.5*7.5 cm)
- 34 Kapse Kapse me vesh 15 mm
- 35 Kapse Kapse me vesh 19 mm
- 36 Kapse Kapse aktesh
- 37 Heqëse teli Heqëse teli
- 38 Bllok Bllok A4 cilësor me 100 fletë.
- 39 Bllok Bllok axhende 2022.Formati A5.
- 40 Bllok Bllok axhende 2022.Formati A4.
- 41 Bllok Bllok A5 cilesor me 100 fletë.
- 42 Tela Tela kapse 23/10 cilësore Përmasa : 23/10 (24x6mm)
Materiali : Metal
Paketimi : 1000
- 43 Tela Tela kapse 24/6 cilësore Përmasa : 24/6 (24x6mm)
Materiali : Metal
Paketimi : 1000
- 44 Usb Usb 32 Gb
- 45 Usb Usb 64 Gb
- 46 Makinë llogaritëse Makinë llogaritëse elektronike e pajisur me gjithë funksionalitetet
- 47 Kapse letre Kapse letre (pajisje e vogel)
- 48 Kapse letre Kapse letre (pajisje e madhe)
- 49 LapustilLapustil
- 50 Stilograf Stilograf
- 51 Korrektor Korrektor 7ml për përdorim për fshirje dhe me tharje të shpejtë të bojës.
- 52 Stilolaps Stilolapsa cilësor
- 53 Stilolaps Stilolapsa të thjeshtë ne kuti që përmban 100 copë.
- 54 Laps Laps të ne kuti që përmban 20 copë.
- 55 Laps Laps plumbi
- 56 Boje tush Pako me 10 copë me ngjyra të ndryshme
- 57 Goma Gome cilesore në kuti që përmbajnë 10 copë.
- 58 Vizore Vizore metalike 30 cm
- 59 CD CD-RW 700 MB. Pako me 50 copë të pajisur me zarf
përkatës.
- 60 Metër Metër 10m
- 61 Metër Metër 30
- 62 Metër Metër 50
- 63 Kutu Arshive Kutu arshive cilesore karton i fortë.Ngjyra blu.
- 64 Bojë vule Bojë vule ngjyre blu 30 ml

65	Libra Poste	Libër Poste	
66	Rregjister themeltar punonjes	Rregjister themeltar punonjësish.	Të përmbyjë 100 faqe
67	Kartelë magazine	Kartelë magazine karton i fortë dhe te jetë në formë libër me qepje.	Libri të përmbyjë 100 faqe
68	Liber protokolli	Libër protokolli	
69	Libër page	Libër Page	
70	Bllok Mandat arkëtimi	Me 3 kopje	
71	Libër arke	Libër arke me tre kopje	
72	Bllloqe Urdhër furnizimi	Bllloqe Urdhër furnizimi	
73	Blllok	Blllok me tel	
74	Blllok flete hyrje	Me fletë hyrje të mbajtur në (3 kopje)	
75	Blllok flete dalje	Me flete dalje (3 kopje) të mbajtur në	
76	Blllok mandat pagese	Blllok mandat pagese	
77	Blllok tregu	Blllok tregu 50 lekë.	
78	Blllok tregu	Blllok tregu 20 lekë.	
79	Blllok tregu	Blllok tregu 30 lekë.	
80	Blllok tregu	Blllok tregu 100 lekë.	
81	Blllok tregu	Blllok tregu 200 lekë.	
82	Blllok udhetimesh	Blllok udhetimesh me 25 fletë	
83	Vërtetim	Vërtetim toke	
84	Vërtetim	Vërtetim aktivitet privat	
85	Vërtetim	Vërtetim s'ka detyrime	
86	Vërtetim	Vërtetim ndihmë ekonomike	
87	Vërtetim	Vërtetim ndarje trangu familjar	

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

Të nderuar zotërinj

Shoqëria “Marketing & Distribution” Sh.p.k me Nipt J72124001N, përfaqësuar nga Administratori i Përgjithshëm Z. Besnik NUSHI, në vijim të procedurës së prokurimit publik “Procedure e hapur e thjeshtuar” shpallur nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Prrenjas, me objekt: “Kancelari dhe shtypshkrime”, me numer REF-59766-02-21-2023, me fond limit 1,299,917 (një milion e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, publikuar më datë 22.02.2023, referuar në afatin 7 (shtatë) ditor të parashikuar nga Ligji nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik“ konkretisht Neni 110 “Afatet për ankim” pika 2 i cili citon “Në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar, në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar, operatorët ekonomikë kanë të drejtë të ankohen brenda 10 ditëve nga publikimi i njoftimit të fituesit ose publikimi i njoftimit të anulimit. Në procedurat e prokurimit nën kufirin e lartë monetar ky afat është 7 ditë”, lidhur me të drejtën e ankimit pas publikimit të dokumenteve standarte të tenderit, po ju parashtrojmë në vijim arsyet ligjore ku bazohen këto kundërshtime:

Në kriteret e kualifikimit është kërkuar nga ana e juaj:

3. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë mostra per artikujt te cilet kane përdorueshmëri më të lartë për institucionin, perkatesisht per zerat ne preventiv me numer rendor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25 me qëllim verifikimin nëse këto produkte plotësojnë kërkesat dhe specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat e tenderit. Dorëzimi i

mostrave do të bëhet ditën e hapjes së procedurës. Mostrat duhet të jenë të mbyllura në një zarf/kuti jo transparente të vulosur dhe së bashku me mostrat, ofertuesi duhet të bëjë shoqërimin e mostrave me një shkresë të firmosur nga përfaqësuesi ligjor dhe vulosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti. Mosparaqitja e të gjitha mostrave është kusht për skualifikim.

Nga sa më sipër në lidhje me këtë kriter theksojmë faktin se Autoriteti Juaj kontraktorë nuk mund të kërkojë që operatorët ekonomik të interesuar për të marrë pjesë në këtë procedurë prokurimi, të paraqesin në datën dhe orën e caktuar mostra për artikujt të cilat kërkohen në sasi të vogla. Në bazë të ligjit të prokurimeve në fuqi autoriteti kontraktor për të garantuar mallra/produkte konformë standardeve që përcaktojnë kanë të drejtë të kërkojnë që produktet e caktuara të sillen si mostra, por në asnjë rast nuk jep të drejtën e autoriteteve kontraktore të kërkojnë mostra për produkte të cilat edhe në sasi, në kuptimin e lëvrimin të mallrave në përfundim të procedurës së prokurimit, janë në sasi të vogla, të tilla si 2, 3, 4, 5, 6, 10 dhe 11 copë.

Nuk ka sens logjik dhe as juridik paraqitja e mostrave për një sasi kaq të pakët produktesh. Në këtë aspekt ky përcaktim i bërë në DST vjen në kundërshtim me ligjin dhe aktet nënligjore të prokurimeve të janë në fuqi.

Nga sa më sipër kërkojmë nga ana e autoritetit kontraktorë që të modifikojë/ndryshojë kriterin dhe të kërkojë mostra vetëm për ato produkte që janë në sasi mbi 15 produkte.

Ky pretendim i joni përcaktohet dhe nga vendimi i KPP-së Nr. 485/2022, datë 25.04.2022

Gjithashtu vendosja e një kriteri të tillë bie në kundërshtim;

? Me nenin 2 të ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin Publik" parashikohet shprehimisht se: "Qëllim i këtij ligji është:

- a) të rrisë efikasitetin dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik;
- b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
- c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
- ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
- d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
- dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik."

? Me nenin 3 "Parime të përgjithshme" të ligjit 162/2020 "Për Prokurimin Publik", parashikohet shprehimisht se:

1. Autoritetet dhe entet kontraktore garantojnë trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për operatorët ekonomikë, si dhe veprojnë me transparencë e në mënyrë proporcionale.
2. Autoritetet dhe entet kontraktore nuk duhet të shmangin fushën e zbatimit të këtij ligji ose të ngushtojnë në mënyrë artificiale konkurrencën. Konkurrenca konsiderohet se është ngushtuar artificialisht kur prokurimi përgatitet me qëllimin për të favorizuar ose dëmtuar në mënyrë të padrejtë operatorë ekonomikë të caktuar.
3. Autoritetet dhe entet kontraktore janë të detyruara të zbatojnë detyrimet e përcaktuara në legjisllacionin mjedisor, social e të punës dhe në dispozitat e marrëveshjeve dhe konventat ndërkombëtare, të ratifikuara në përputhje me Kushtetutën."

? Me Nenin 21 pika 1 "Autoriteti ose enti kontraktor" i ligjit 162/2020 "Për Prokurimin Publik", parashikon shprehimisht se: Autoriteti ose enti kontraktor është përgjegjës për prokurimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, duke garantuar respektimin e parimeve të trajtimit të barabartë, transparencës, konkurrencës dhe mosdiskriminimit, të parashikuara në këtë ligj.

4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.

? Me nenin 77 “Kërkesat për kualifikim”, të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, parashikohet shprehimisht se: Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:

- a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;
- b) gjendjen ekonomike dhe financiare;
- c) aftësinë teknike dhe profesionale.

Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.

Nga interpretimi i bazës ligjore të sipercituar, kriteret për kualifikim vendosen për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Bazuar në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, është në të drejtën e autoritetit kontraktor të përcaktojë kriteret për kualifikim, gjithnjë kur ato janë të nevojshme dhe të lidhura ngushtë me objektin e prokurimit, bazuar në legjislacionin për prokurimin publik duke mos i tejkaluar kufijtë maksimalë të përcaktuar në këtë të fundit, në funksion të qëllimit dhe parimeve të ligjit për prokurimin publik. Autoriteti kontraktues është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kriterëve të veçanta për kualifikim është lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktues, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me objektin e natyrën e kontratës së prokurimit.

Në këtë kuadër, pasi evidentuam gjithë bazën ligjore që është shkelur nga ana e Autoritetit Kontraktor në hartimin e këtyre specifikimeve lidhur me artikullin e lartpërmendur, pretendojmë, se autoriteti kontraktor duhet të pranojë pretendimet e sipërcekura në mënyrë që të rrisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.

Në shtojcën 5 “Specifikimet teknike” është kërkuar nga ana Juaj si më poshtë:

Nr.	EMËRTIMI I MALLIT	SPECIFIKIMI TEKNIK
1	Bojë printeri Ricoh MP C2503 ose ekuivalente me të	E Certifikuar (Originale)
2	Bojë printeri Ricoh MP C4503 ose ekuivalente me të	E Certifikuar
3	Bojë printeri KYOCERA- FS 6525 MFP(TK -475) ose ekuivalente me të	E Certifikuar

- 4 Bojë Printeri HP Laser Jet P1102 (85 A genuine CE 285 A) ose ekuivalente me të E Certifikuar
- 5 Bojë printeri HP 106A Black E Certifikuar (Origjinale)
- 6 Bojë printeri Brother HL5350 DN ekuivalente me të E Certifikuar
- 7 Bojë printeri Samsung M2070W ose ekuivalente me të E Certifikuar
- 8 Bojë printeri Xpress M 2022W (Samsung) ose ekuivalente me të E Certifikuar
- 9 Bojë printeri OKI B411 dn ose ekuivalente me të E Certifikuar
- 10 Bojë printeri Xerox Phaser 3020/3025ose ekuivalente me të E Certifikuar
- 11 Bojë printeri Lexmark MX317 dn ose ekuivalente me të E Certifikuar(Origjinale)
- 12 Bojë printeri Xerox Altalink C8045 ose ekuivalente me të E Certifikuar(Origjinale)
- 13 Bojë printeri Toshiba e-studio 383P ose ekuivalente me të E Certifikuar
- 14 Bojë printeri OKI MC873 ose ekuivalente me të E Certifikuar(Origjinale)
- 15 Bojë printeri Lexmark CX310 DN ose ekuivalente me të E Certifikuar(Origjinale)
- 16 Bojë printeri Brother1510 ose ekuivalente me të E Certifikuar
- 17 Bojë printeri Xerox versalink C7025 ose ekuivalente me të E Certifikuar
- 18 Bojë printeri Epson Al-M300 ose ekuivalente me të E Certifikuar
- 19 Bojë printeri Brother Dcp L2520 DW ose ekuivalente me të E Certifikuar
- 20 Bojë printeri BrotherMFC-L2750DWose ekuivalente me të E Certifikuar
- 21 Drum Drum Lexmark MX317DN
- 22 Letër A4 Letër A4 80 gr/m2 paketuar me rizma 500 fletë.Bardhësia 100% (Ekuivalent Double A).10% e letreve të jenë me logon e bashkisë me ngjyra.
- 23 Letër A4 Letër A4 me ngjyrë bezhe dhe jeshile.
- 24 Letër A3 Letër A3 80 gr/m2 paketuar me rizma 500 fletë.Bardhësia 100 % (Ekuivalent Double A).
- 25 Dosje Dosje të thjeshta (karton is fortë) me logon e Bashkisë Prrrenjas.
Të përmbajë cilësime të titullit dhe numrin e dosjes.
- 26 Dosje Dosje me buton.
- 27 Dosje Dosje me mekanizëm
- 28 Dosje Dosje me qese
- 29 Dosje Dosje me llastik të gjerë 3 cm, për të mbrojtur dhe ruajtur të gjitha dokumentat formati : A4
Ngjyra : Jeshile dhe blu
Materiali : Plastik
- 30 Qese dokumentash Pakot kane nga 100 copë (Glb Zarfa pl. me vrima A4, 4 PP)
- 31 Zarfa Zarf per dokumenta për madhesine e letres A4.
Ngjyra : E bardhe. Të jenë me logon e Bashkisë Prrrenjas
- 32 Zarfa Zarfa të thjeshtë. Përmasa : A3
Ngjyra : E bardhë. Të jetë me logon e Bashkisë Prrrenjas
- 33 Letra shënimesh Letra shënimesh me ngjyrë përmasa (7.5*7.5 cm)
- 34 Kapse Kapse me vesh 15 mm
- 35 Kapse Kapse me vesh 19 mm
- 36 Kapse Kapse aktesh
- 37 Heqëse teli Heqëse teli
- 38 Bllok Bllok A4 cilësor me 100 fletë.
- 39 Bllok Bllok axhende 2022.Formati A5.
- 40 Bllok Bllok axhende 2022.Formati A4.
- 41 Bllok Bllok A5 cilesor me 100 fletë.
- 42 Tela Tela kapse 23/10 cilësore Përmasa : 23/10 (24x6mm)

Materiali : Metal

Paketimi : 1000

43 Tela Tela kapse 24/6 cilësore

Përmasa : 24/6 (24x6mm)

Materiali : Metal

Paketimi : 1000

44 Usb Usb 32 Gb

45 Usb Usb 64 Gb

46 Makinë llogaritëse Makinë llogaritëse elektronike e pajisur me gjithë funksionalitetet

47 Kapse letre Kapse letre (pajisje e vogel)

48 Kapse letre Kapse letre (pajisje e madhe)

49 LapustilLapustil

50 Stilograf Stilograf

51 Korrektor Korrektor 7ml për përdorim për fshirje dhe me tharje të shpejtë të bojës.

52 Stilolaps Stilolapsa cilësor

53 Stilolaps Stilolapsa të thjeshtë ne kuti që përmban 100 copë.

54 Laps Laps të ne kuti që përmban 20 copë.

55 Laps Laps plumbi

56 Boje tush Pako me 10 copë me ngjyra të ndryshme

57 Goma Gome cilesore në kuti që përmbajnë 10 copë.

58 Vizore Vizore metalike 30 cm

59 CD CD-RW 700 MB.

Pako me 50 copë të pajisur me zarf

përkatës.

60 Metër Metër 10m

61 Metër Metër 30

62 Metër Metër 50

63 Kutu Arshive Kutu arshive cilesore karton i fortë.Ngjyra blu.

64 Bojë vule Bojë vule ngjyre blu 30 ml

65 Libra Poste Libër Poste

66 Rregjister themeltar punonjes Rregjister themeltar punonjësish. Të përmbajë 100 faqe

67 Kartelë magazine Kartelë magazine karton i fortë dhe te jetë në formë libër me qepje.Libri të përmbajë 100 faqe

68 Liber protokolli Liber protokolli

69 Libër page Libër Page

70 Bllok Mandat arkëtimi Me 3 kopje

71 Libër arke Libër arke me tre kopje

72 Blloqe Urdhër furnizimi Blloqe Urdhër furnizimi

73 Bllok Bllok me tel

74 Bllok flete hyrje Me fletë hyrje të mbajtur në (3 kopje)

75 Bllok flete dalje Me flete dalje (3 kopje) të mbajtur në

76 Bllok mandat pagese Bllok mandat pagese

77 Bllok tregu Bllok tregu 50 lekë.

78 Bllok tregu Bllok tregu 20 lekë.

79 Bllok tregu Bllok tregu 30 lekë.

80 Bllok tregu Bllok tregu 100 lekë.

81 Bllok tregu Bllok tregu 200 lekë.

82 Bllok udhetimesh Bllok udhetimesh me 25 fletë

83 Vërtetim Vërtetim toke

84 Vërtetim Vërtetim aktivitet privat

85 Vërtetim Vërtetim s'ka detyrime

86 Vërtetim Vërtetim ndihmë ekonomike

Këto specifikime në lidhje me artikujt e lartpërmendur nuk e justifikojnë qëllimin për të cilin janë vendosur, pasi specifikime teknike të tilla nuk garantojnë cilësinë ose standartin e lartë për këtë produkt. Ndër të tjera konstatojmë se specifikimet teknike të artikujve të sipërpërmendur, të përcaktuara nga ana AK janë kufizuese, diskriminuese dhe nuk garantojnë të drejtën e operatorëve ekonomike të interesuar për të marrë pjesë në këtë procedurë prokurimi.

Theksojmë se për të shmangur një situatë të tillë e cila të bën të mendosh se AK mund të adresojë në një markë të caktuar apo po kufizon konkurrencën, duhet të parashikoni specifikime për artikujt e mësipërm me një rang më të madh të parametrave duke përcaktuar një marzh me të gjerë specifikimesh e cila krijon mundësinë e ofertimit të artikujve të ndryshem por gjithmonë cilësore nga operatorë ekonomikë të interesuar për të marrë pjesë në këtë procedurë prokurimi.

Nga analizimi zë më zë i specifikimeve teknike të artikujve të kërkuar ankimojmë si mëposhtë:

Në lidhje me Specifikimin teknik të tonerave “E Certifikuar dhe E Certifikuar (Originale)”, kërkojmë të hiqet termi e certifikuar pasi është absurd duke qënë se të gjitha tonerat janë të aprovuara nga instancat më të larta të kontrollit përpara se të futen në treg.

Përcaktimi nga autoriteti kontraktor, i specifikimeve për artikullin nr. 23 Letër A4, Letër A4 me ngjyrë bezhe dhe jeshile na detyron që të kërkojmë nga autoriteti kontraktor që për këtë artikull të përcaktohet gramatura e letres dhe numri i fleteve për rizem pasi përcaktimi i specifikimeve të mësipëre ndikon në përlllogaritjen e ofertës.

Për sa i përket specifikimeve teknike të artikullit nr. 25 “Dosje”, Dosje të thjeshta (karton is fortë) me logon e Bashkisë Prrenjas. Të përmbajë cilësime të titullit dhe numrin e dosjes kërkojmë të vendoset logo pas shpalljes së njoftimit të fituesit pasi ka kosto extra dhe nuk bëhet për 1 copë printimi me logo.

Në lidhje me artikullin nr. 26 “Dosje”, Dosje me buton si dhe artikullin nr. 27 “Dosje”, Dosje me mekanizëm kërkojmë të përcaktohet permasa se sa cm duhet të jetë artikulli.

Për artikullin nr. 28 “Dosje”, Dosje me qese, kërkojmë që të vendoset minimum zarfash plastike.

Përsa i përket artikullit nr. 36 “Kapse”, Kapse aktesh, kërkojmë nga ana e institucionit tuaj të specifikohen permasat w artikullit.

Për artikullin nr. 46 “Makinë llogaritëse”, Makinë llogaritëse elektronike e pajisur me gjithë funksionalitetet, kërkojmë të përcaktohet sa digit.

Në lidhje me artikullin nr. 47 “Kapëse letre”, Kapse letre (pajisje e vogel) dhe artikullin nr. 48 “Kapëse letre”, Kapse letre (pajisje e madhe) kërkojmë të përcaktohen permasat e kapëses.

Për artikullin nr. 49 “Lapustil”, lapustil, kërkojmë që të përcaktoni nëse artikulli duhet të jetë marker permanent apo marker per whiteboard.

Ndërsa në lidhje me artikullin nr. 56 “Bojë Tush”, Pako me 10 copë me ngjyra të ndryshme, kërkojmë të përcaktohet nëse kemi të bëjmë me marker permanent, marker për whiteboard apo evidenciator.

Gjithashtu referuar procesverbalit për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim, gjujmë se autoriteti kontraktor në asnjë rast nuk ka argumentuar teknikisht se si ndikojnë specifikimet teknike të atakuara nga ana jonë, në funksionalitetin e

artikujve dhe çfarë pasojash sjell në përdorimin e këtij artikujve modifikimi i këtyre specifikimeve.

Sa më sipër pretendojmë se vendosja e këtyre specifikimeve teknike bie në kundërshtim siç vijon;

? Në nenin 36 të ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin Publik" përcaktohet se:

"1. Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurohet.

Këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj.

Në specifikimet teknike mund të specifikohet edhe nëse do të jetë i nevojshëm transferimi i të drejtave të pronësisë intelektuale.

Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi.

2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.

3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit ose entit kontraktor, duke iu referuar:

a) kërkesave funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë, të njohur dhe të përcaktuara në ofertuesve të

përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoritetet ose entet kontraktore të japin kontratën;

b) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve;

c) kërkesave të tjera funksionale sipas shkronjës "a", referuar specifikimeve teknike sipas shkronjës "b" të kësaj pike, si të njohur dhe të përcaktuara në ofertuesin me kërkesat funksionale;

ç) të dyja metodat të përcaktuara në shkronjat "a" dhe "b" të pikës 3 të këtij neni, për mallra, shërbime ose punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të

shprehë nga fjalejt "ose ekuivalenti i tij/saj".

4. Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të këtij neni. Referime të tilla duhet të shprehin nga fjalejt "ose ekuivalente".

5. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës "b" të pikës 3 të këtij neni, nuk mund të refuzojë një ofertë me argumentin se punët, furnizimet apo shërbimet për të cilat është dorëzuar oferta nuk plotësojnë specifikimet teknike, të cilave u referohen, për sa kohë që ofertuesi provon në ofertën e tij me të gjitha mjetet të përshkrimit të kësaj pike që zgjidhjet e propozuara përmbushin kërkesat e përcaktuara në specifikimet teknike në mënyrë ekuivalente.

6. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës "a"

te? pike?s 3 te? ke?tij neni, ai nuk mund të refuzojë një ofertë për punë, mallra apo shërbime, e cila është në përputhje me standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimet teknike ndërkombëtare, specifikimet teknike të përgjithshme, standardet ndërkombëtare apo sistemet e tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit kur këto specifikime teknike përmbushin kriteret funksionale, të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor.”

Gjykojmë se, është e nevojshme të ndalemi në një interpretim të zgjeruar të dispozitës së lex specialis, mbi mënyrën e hartimit të specifikimeve teknike.

Nga interpretimi i zgjeruar i dispozitës së mësipërme sipas metodës Lex specialis, autoritetet kontraktore në hartimin e specifikimeve teknike, krahas përshkrimit të saktë të nevojave të këtij të fundit, duhet të kenë në vëmendje faktin se, hartimi i specifikimeve teknike duhet bërë në një mënyrë gjithëpërfshirëse duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve, duke përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë karakteristikat e mallrave/shërbimeve/punëve dhe në përputhshmëri me objektin e kontratës.

Për këtë qëllim ligjvënësi ka parashikuar, se këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore, nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj.

Ligje?ne?si ka parashikuar qarte?sisht ne? nenin 36 pika 2 te? ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin Publik”, 2 Specifikimet teknike duhet te? munde?sojne? trajtim te? barabarte? pe?r te? gjithë? kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.

Në respekt të parimit të mësipërm, specifikimet teknike, në asnjë rast nuk duhet të diskriminojnë/përrjashtojnë nga konkurrimi operatorët ekonomikë ofertues dhe/ose prodhuesit.

Në hartimin e specifikimeve teknike autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo formë diskriminimi, qoftë ato të dukshme, qoftë ato të fshehta, të cilat kanë të njëjtin efekt. Në asnjë rast, specifikimet teknike nuk duhet të hartohen në mënyrë që të drejtojnë drejt një produkti/malli/shërbimi që ofrohen nga një operator i vetëm ekonomik ose nga një prodhues i vetëm.

Në hartimin e specifikimeve teknike autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në vëmendje faktin se specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36 të LPP dhe që i vlerëson punët/mallrat/shërbimet si të pranueshme për funksionet e kërkuara.

Gjithashtu, duke u ndalur në pikën 3 të nenit 36 të ligjit për prokurimin publik, gjykojmë se, ligjvënësi ka parashikuar katër metoda kryesore në hartimin e specifikimeve teknike.

Metoda e parë lidhet me kërkesat funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t’u japin munde?si ofertuesve te? përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën.

Metoda e dytë mbështet në standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve.

Metoda e tretë përfshin kërkesat në termat funksionalë sipas metodës së parë, por referuar specifikimeve teknike të hartuara sipas metodës së dytë, si një mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale, si edhe të të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” te? pike?s 3 te? nenit 36 te? ligjit pe?r prokurimin publik, pe?r mallra, she?rbime ose pune? te? ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët

“ose ekuivalenti i tij/saj”. Në hartimin e specifikimeve teknike dhe kjo duhet pasqyruar edhe në dokumentet e tenderit.

Nga interpretimi teleologjik (qëllimi i normës juridike), arrijmë në përfundim, se e rëndësishme është që përmes specifikimeve teknike, autoriteti kontraktor të mundësojë një konkurrim të drejtë, të hapur, e gjithëpërfshirës, të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, si edhe të mos drejtohen drejt një produkti të vetëm të ofruar nga një operator i vetëm ose nga një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë.

? Gjithashtu vendosja e specifikimeve të tilla bie në kundërshtim me nenin 42 të Direktivës 24/2014 “Për prokurimin publik” Këshillit të Europës, ku parashikohet se: “Specifikimet teknike siç përcaktohen në pikën 1 të Shtojcës VII do të përcaktohen në dokumentet e prokurimit. Specifikimi teknik përcakton karakteristikat, që kërkohen për një punë, shërbim ose furnizim”.

Në pikën 1 të Shtojcës VII të Direktivës parashikohet se: specifikim teknik nënkupton njërin nga sa vijon: b) në rastin e kontratave të furnizimit publik ose shërbimeve, një specifikim në një dokument që përcakton karakteristikat e kërkuara të një produkti ose një shërbimi, siç janë nivelet e cilësisë, nivelet e performancës mjedisore dhe klimatike, modelimi për të gjithë kërkesat (përfshirë aksesin e personave me aftësi të kufizuara) dhe vlerësimin e konformitetit, performancën, përdorimin e tyre produkti, siguria ose dimensionet, përfshirë kërkesat që lidhen me produktin në lidhje me emrin nën të cilin produkti shitet, terminologji, simbole, metodat e provës dhe provës, paketimin, markimin dhe etiketimin, përdoruesudhëzimet, proceset e prodhimit dhe metodat në çdo fazë të ciklit jetësor të furnizimit ose shërbimit dhe procedurat e vlerësimit të konformitetit;

Në vendimin e GJED çështja C-368/10 “Komisioni Europian vs. Mbretëria e Hollandës” inter allia dhe mutatis mutandis është arsyetuar se: Specifikimet teknike të hartuara nga blerësit publik duhet të lejojnë që prokurimet publike të hapen në konkurrencë. Për këtë qëllim, duhet të jetë e mundur të dorëzohen tenderë që pasqyrojnë larminë e zgjidhjeve teknike. Prandaj, duhet të jetë e mundur të hartohen specifikimet teknike për sa i përket performancës funksionale dhe kushteve, dhe kur referimi bëhet në standardin Evropian ose, në mungesë të tij, ndaj standardit kombëtar, ofertuesit bazuar në marrëveshje ekuivalente duhet të merren në konsideratë nga autoritetet kontraktuese.”

Ne gjykojmë se vetë ligjvënësi ka parashikuar në nenin 2 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” se qëllimi i ligjit të prokurimit publik si ligj material i zbatueshëm për shqyrtimin administrativ të ankesave të operatorëve ekonomikë, është ndër të tjera të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.

Ashtu si edhe GJED ka nënvizuar ndër vite, parimi i transparencës dhe barazisë janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën, por detyra thelbësore e transparencës në një procedurë prokurimi është që të krijohen kushte dhe rregulla të hollësishme për të gjithë palët në proces.

Në këtë kuadër, pasi evidentuam gjithë bazën ligjore që është shkelur nga ana e Autoritetit Kontraktor në hartimin e specifikimeve lidhur me artikujt e lartpërmendur, pretendojmë, se autoriteti kontraktor duhet të pranojë pretendimet e sipërcekura në mënyrë që të rrisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.

Për të gjitha sa u parashtruan më sipër, në zbatim dhe përputhje me Ligjin nr. 162/2021 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 285 date 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Direktiven nr. 24/2014 “Për prokurimin publik” Këshillit të Europës si dhe Praktikën e KPP-së (Vendimi i KPP-së Nr. 485/2022 datë 25.04.2022), kërkojmë që Autoriteti Kontraktor, Bashkia Prrenjas, të ndryshojë kriterin dhe

specifikimet teknike e mësipërme si të pabazuara në ligj dhe në prova në mënyrë që të rrisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin,
Tiranë me 27.02.2023

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po Jo
? X

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkonti)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

JO

7. Lista e informacionit konfidencial:

NA

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/Përfaqësuesi i autorizuar

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkonti)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

JO

7. Lista e informacionit konfidencial:

NA

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes: Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit/Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

hr@markdist.com

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/Përfaqësuesi i autorizuar

Besnik Nushi