



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK**

Nr.2182/2 prot.,

Datë 07.09.2023

**FORMULAR PËR PUBLIKIM**  
**LIDHUR ME ARSYET E SKUALIFIKIMIT TË OPERATORIT EKONOMIK**  
**ANKIMUES DHE PRETENDIMET MBI SKUALIFIKIMIN E OFERTUESVE TË**  
**TJERË**

- Objekt:** Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Albania Distribution Chemicals” SHPK në procedurën e prokurimit “E hapur, mbi kufirin e lartë monetary” me Nr. REF-73920-06-29-2023, me objekt: “Blerje karbon aktiv per UKT sh.a”, me fond limit 60,000,000.00 lekë (pa tvsh), zhvilluar me datë 01.08.2023 nga autoriteti kontraktor, SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
- Skualifikimin e operatorit ekonomik “2 AT” SHPK dhe lënien të skualifikuar të operatorit ekonomik “W.Center” SHPK.
- Ankimues:** “Albania Distribution Chemicals” SHPK me NIPT M11815028I dhe adresë: Rruga e Kavajës, Buka SH.A, Nr. 8240, Njësia Nr.6, Tiranë
- Autoriteti Kontraktor:** SH.A Ujesjelles Kanalizime Tiranë
- Ankimues:** Operatori ekonomik “Albania Distribution Chemicals” SHPK me NIPT M11815028I dhe adresë: Rruga e Kavajës, Buka SH.A, Nr. 8240, Njësia Nr.6, Tiranë

**Subjekt i interesuar:**

Operatori ekonomik "2 AT" me NIPT K14019001H dhe adresë: Korce – Dishnice

Operatori ekonomik "W.Center" me NIPT K63029402A dhe adresë:, Lagjia 8 Shkurti,Pallati 2 katesh ,Perball "Gjimnazit Perikli Ikonomi", Fier

Në datën 07.09.2023 nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë autoritetit kontraktor dhe njëherazi pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa me numër ankimi elektronik A/2023/3400 dhe me nr. 2182/2023 prot., datë 07.09.2023 e operatorit ekonomik "Albania Distribution Chemicals" SHPK.

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës, u konstatua se objekti i saj lidhet me kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, mbi skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik "Albania Distribution Chemicals" SHPK nga procedura e prokurimit të sipërcituar si dhe pretendime mbi verifikimin e dokumentacionit të operatorëve të tjerë ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit si dhe i kërkon KPP të futet ne sistemin e AK, të verifikojë ofertat e vendosura nga operatoret e tjerë ekonomik.

Bazuar në nenin 112, pika 4, gërma "b" të ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", ku parashikohet se: "Në mënyrë që ankesa të bëhet e aksesueshme jo vetëm nga autoriteti ose enti kontraktor, por njëkohësisht edhe nga operatorët ekonomikë të interesuar, KPP-ja publikon: b) arsyet e skualifikimit në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar; ", Komisioni i Prokurimit Publik do të publikojë arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik "Albania Distribution Chemicals" SHPK.

Konkretisht në ankesë ngrihen pretendime mbi arsyet e skualifikimit si më poshtë vijon:

*1.Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik "Albania Distribution Chemicals SH.P.K " me ofertë 49.000.000 (dyzet e nëntë milion) lekë pa tvsh. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 80, neni 92/3 të Ligjit 162/2020, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik", VKM-së nr.285, datë 19.05.2021" Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" e ndryshuar neni 82 si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga ky operator ekonomik nga të cilët rezulton si më poshtë vijon Së pari AK ka kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit si më poshtë vijon: 2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale: 2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 30 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate përkatësisht jo më e vogël se 18.000.000 (tetembedhjetë milion ) lekë pa tvsh. Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme: a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i*

përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara, b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruar në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Nga shqyrtimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimeve elektronike të paraqitur, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vëren se operatori ekonomik i sipërcituar nuk përmbush pikën 2.3.1, pika (a) dhe (b), konkretisht vlerën e punës së ngjashme prej 40% të fondit limit sepse nga të gjitha kontratat dhe faturat e paraqitura, specifikiisht faturat dhe kontratat e lidhura me sektorin publik, si më poshtë : - Bashkia Kukës me vlerë 790.000 lekë pa tvsh - Bashkia Vorë me vlerë 746.480 lekë pa tvsh - Bashkia e Malësisë së Madhe me vlerë 639.958 lekë pa tvsh - Bashkia Këlcyrë me vlerë 600.000 lekë pa tvsh - Bashkia Gjirokastrë me vlerë 749.000 lekë pa tvsh - Bashkia e Malësisë së Madhe me vlerë 780.000 lekë pa tvsh Gjithashtu, në SPE është paraqitur dhe një kontratë e lidhur me Bashkinë Krujë me vlerë 400.000 lekë pa tvsh, e cila sipas gjykimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave është e pavlefshme, pasi objekti i kësaj kontrate është “Blerje produkte anticovid për Bashkinë Krujë” dhe nuk mund të konsiderohen si punë e ngjashme referuar objektit të prokurimit që kërkon të realizojë shoqëria “Ujësjetës Kanalizime Tiranë” sh.a. Lidhur me pikën 2.3.1, pika (a), zërat e ngjashëm që përmbushin objektin e kërkuar nga Autoriteti Kontraktor arrijnë vlerën prej 4.305.438 lekë pa TVSH. Vlerë jo e plotë referuar kriterit të sipërcituar. Referuar pikës 2.3.1, pika (b) për punën e ngjashme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik “Albania Distribution Chemicals” sh.p.k ka paraqitur 218 fatura, nga të cilat shumë fatura me gjykimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave nuk mund të konsiderohen si punë e ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në natyrë, kompleksitet dhe metodologji, pasi faturat e paraqitura nga operatori ekonomik si punë të ngjashme janë gjërësisht komponente që përdoren në fushën e dezinfektimit dhe pastrimit dhe jo për trajtimin e ujit të pijshëm. Gjithashtu, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vijuar me vlerësimin e zërave të cituar në faturat e paraqitura nga operatori ekonomik si të pavlefshme ose jo, bazuar në Vendimin e KPP-së nr.332/2023. Referuar këtij vendimi, është bërë dhe gjykimi i faturave, si më poshtë :

*Faturat Tatimore me subjekt privat*

*Nr Nr I faturës Artikulli/Shërbimi Vlera e ngjashme*

*1 48/2022 Sodë Kaustike Liquid X Lekë*

*2 60/2021 Sodë Kaustike Liquid X Lekë*

*3 84/2021 Sodë Kaustike Liquid X Lekë*

*4 96/2021 Sodë Kaustike Liquid X Lekë*

*5 6/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë Fature duplikate*

*6 43/2022 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë*

*7 50/2022/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë*

*8 85/2022/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë*

*9 74/2022/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë*

10 5/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
11 255/2022 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
12 254/2022 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
13 239/2022 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
14 153/2022 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
15 6/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë Fature duplikate  
16 86/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
17 82/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
18 177/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
19 175/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
20 174/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
21 168/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
22 83/2021 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
23 179/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
24 183/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
25 187/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
26 14/2022/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
27 38/2022/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë  
28 250/2022 Hipoklorit Kalciumi 30-35% X Lekë  
29 69/2021/ex050xg548 Hipoklorit Kalciumi 60-70% X Lekë  
30 9/2022/ex050xg548 Flokulant X Lekë  
31 149/2022/ex050xg548 flokulant X Lekë  
32 203/2022/ex050xg548 flokulant X Lekë  
33 289/2022 flokulant X Lekë  
34 101/2021 Acid Klorhidrik 33-34% X Lekë  
35 112/2021 acid Klorhidrik 33-34% X Lekë  
36 145/2022/ex050xg548 acid Klorhidrik 33-34% X Lekë  
37 242/2021/ex050xg548 acid Klorhidrik 30-33% X Lekë  
38 57/2022 acid Klorhidrik 30-33% X Lekë  
39 51/2022/su102tk290 Klor 90% X Lekë  
40 52/2021/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
41 33/2022/su102tk290 Klor 90% X Lekë  
42 83/2021/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
43 85/2021/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
44 96/2021/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
45 98/2022 Klor 90% X Lekë  
46 102/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
47 106/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
48 107/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
49 110/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë

50 111/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
51 112/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
52 113/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
53 114/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
54 182/2022 Klor 90% X Lekë  
55 186/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
56 201/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
57 202/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
58 236/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
59 258/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
60 274/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
61 318/2022 Klor 90% X Lekë  
62 333/2022 Klor 90% X Lekë  
63 334/2022 Klor 90% X Lekë  
64 126/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
65 134/2021/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
66 138/2021/ex050xg548 Klor 90% X Lekë  
67 151/2022 Klor 90% X Lekë  
68 63/2023/su102tk290 Klor 90% X Lekë  
69 58/2023/su102tk290 Klor 90% X Lekë  
70 57/2023/su102tk290 Klor 90% X Lekë  
71 35/2021 Flokulant X Lekë Antialge 0 Lekë Sodium Bisulfate X Lekë Sodium Karbonat X Lekë  
Klor 56% X Lekë Klor 90% Tablet X Lekë  
72 41/2022 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë Klor 56% X Lekë  
73 68/2021 Klor 56% X Lekë Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë  
74 14/2021/ex050xg548 Hipoklorit Kalciumi 60-70% X Lekë Sodium Bisulfate X Lekë Sodium  
Karbonat X Lekë Antialge 0 Lekë Flokulant X Lekë  
75 15/2021 DPD no1 0 Lekë Phenol Red 0 Lekë Sodium Bisulfate X Lekë Antialge 0 Lekë Acid  
Klorhidrik 33-34% X Lekë Klor 56% X Lekë  
76 25/2021 Klor 90% Tablet X Lekë Klor 90% X Lekë Phenol Red 0 Lekë DPD no1 0 Lekë  
Matës PH 0 Lekë Sodium Bisulfate X Lekë Antialge 0 Lekë  
77 25/2021/ex050xg548 Flokulant X Lekë Antialge 0 Lekë DPD no1 0 Lekë Phenol Red 0 Lekë  
78 10/2021 Sodium Karbonat X Lekë Antialge 0 Lekë Klor 90% Tablet X Lekë Klor 90% X Lekë  
Sodium Bisulfate X Lekë  
79 102/2022 Klor 90% X Lekë Klor 56% X Lekë  
80 90/2022 Klor 90% X Lekë Klor 56% X Lekë Flokulant X Lekë Sodium Bisulfate X Lekë  
Antialge 0 Lekë  
81 93/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë Antialge 0 Lekë Sodium Bisulfate X Lekë  
82 94/2022 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë Antialge 0 Lekë Sodium Bisulfate X Lekë Klor  
56% X Lekë Matës PH 0 Lekë DPD no1 0 Lekë Phenol Red 0 Lekë

83 95/2022 Klor 90% X Lekë Flokulant X Lekë Antialge 0 Lekë Sodium Karbonat X Lekë DPD no1 0 Lekë Phenol Red 0 Lekë Matës PH 0 Lekë

84 179/2022 Klor 56% X Lekë Klor 90% Tablet X Lekë Sodium Bisulfate X Lekë

85 184/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë Sodium Bisulfate X Lekë Flokulant X Lekë Acid Citrik 0 Lekë

86 197/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë Klor 56% X Lekë Flokulant X Lekë

87 198/2022/ex050xg548 Klor 56% X Lekë Flokulant X Lekë Acid Citrik 0 Lekë

88 165/2022 Klor 90% Tablet X Lekë Klor 56% X Lekë

89 161/2022 Klor 56% X Lekë Klor 90% X Lekë

90 218/2022 acid Klorhidrik 30-33% X Lekë Antialge 0 Lekë

91 139/2022 Klor 90% X Lekë Klor 56% X Lekë DPD no1 0 Lekë Flokulant X Lekë sodë Kaustike Flakes 0 Lekë

92 144/2022 Klor 90% Tablet X Lekë Klor 56% X Lekë DPD no1 0 Lekë Phenol Red 0 Lekë Sodium Karbonat X Lekë

93 239/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë Sodium Bisulfate X Lekë

94 202/2022 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë Klor 90% X Lekë Antialge 0 Lekë Klor 56% X Lekë

95 131/2022 Klor 90% X Lekë Klor 56% X Lekë Flokulant X Lekë Antialge 0 Lekë Sodium Bisulfate X Lekë Phenol Red 0 Lekë

96 258/2022 Acid Sulfurik 35% 0 Lekë Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë

97 186/2022 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë Acid Sulfurik 35% 0 Lekë

98 205/2022/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë Klor 90% Tablet X Lekë

99 152/2022/ex050xg548 Klor 90% Tablet X Lekë Antialge 0 Lekë

100 196/2022/ex050xg548 Klor 90% X Lekë Phenol Red 0 Lekë DPD no1 0 Lekë

101 23/2022/su102tk290 Alkool Etilik Denatyrar 0 Lekë Klor 90% X Lekë

102 39/2022/su102tk290 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë Klor 90% X Lekë

103 80/2023 Klor 90% X Lekë Sodium Bisulfate X Lekë Flokulant X Lekë Acid Citrik 0 Lekë DPD no1 0 Lekë Phenol Red 0 Lekë Matës PH 0 Lekë

104 61/2023 Klor 56% X Lekë Klor 90% Tablet X Lekë Sodium Bisulfate X Lekë Acid Citrik 0 Lekë Sodium Karbonat X Lekë

105 108/2023 Kosh 0 Lekë Tub 0 Lekë Furcë Pastrimi 0 Lekë Antialge 0 Lekë Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë Klor 56% X Lekë

106 129/2022 Antialge 0 Lekë DPD no1 0 Lekë Phenol Red 0 Lekë Matës PH 0 Lekë

107 16/2021/ex050xg548 Sles 70% 0 Lekë sodë Kaustike Flakes 0 Lekë

108 65/2022 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë Betaine 0 Lekë

109 63/2022/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë Aroma Lavanda 0 Lekë

110 60/2022/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë Aromë Limoni 0 Lekë

111 105/2022/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë Aromë Limoni 0 Lekë

112 125/2022 Acid Acetik 80% 0 Lekë Ujë Oksigjenuar 0 Lekë sodë Kaustike Flakes 0 Lekë

113 32/2021 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë Acid Acetik Glacial 99% 0 Lekë

- 114 65/2021/ex050xg548 sodë Kaustike Flakes 0 Lekë Aromë Limoni 0 Lekë
- 115 112/2023 Antialge 0 Lekë
- 116 13/2021 Sodium Bisulfate X Lekë
- 117 6/ 2021 Sodium Bisulfate X Lekë
- 118 237/2022/ex050xg548 Sodium Bisulfate X Lekë
- 119 32/2021/ex050xg548 Klor 56% X Lekë
- 120 115/2021/ex050xg548 Klor 56% X Lekë
- 121 119/2021/ex050xg548 Klor 56% X Lekë
- 122 118/2021/ex050xg548 Klor 56% X Lekë
- 123 117/2021/ex050xg548 Klor 56% X Lekë
- 124 71/2021/ex050xg548 Klor 56% X Lekë
- 125 75/2021/ex050xg548 Klor 56% X Lekë
- 126 76/2021/ex050xg548 Klor 56% X Lekë
- 127 42/2021/ex050xg548 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 128 27/2021/ex050xg548 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 129 171/2021/ex050xg548 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 130 80/2021/ex050xg548 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 131 81/2021 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 132 102/2021 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 133 110/2021/ex050xg548 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 134 44/2022 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 135 44/2022/ex050xg548 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 136 66/2022 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 137 69/2022 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 138 87/2022 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 139 140/2022 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 140 272/2022 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 141 26/2022 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 142 27/2022 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 143 28/2022/ex050xg548 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë
- 144 79/2021 Hipoklorit Natriumi 14-15% X Lekë Si rrjedhojë, vlera totale e arrirë me faturat e vlefshme nuk e plotëson vlerën e kërkuar në kriterin e sipërcituar nga Autoriteti Kontraktor në dokumentat standarte të tenderit.

Gjithashtu bazuar ne vendimin e KPP –së nr 332/2023 pwr operatorin ekonomik “Albania Distribution Chemicals SH.P.K Bazuar ne VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” Neni 40 pika 4 ku thuhet se: Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 30% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së

*njoftimit të kontratës. Për sa më sipër, Operatori ekonomik “Albania Distribution Chemicals” nuk plotëson pikën 2.3.1, pikën (a) dhe (b), të kapaciteteve teknike për të vërtetuar përvojën e mëparshme të punëve të ngjashme, e cila është një nga kushtet kryesore që provon aftësinë e operatorit ekonomik për kryerjen e shërbimit të kërkuar me qëllim krijimin e bindjes tek AK se operatori ekonomik do ta kryejë me sukses objektin procedurë prokurimi. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik për të vërtetuar eksperiencën e mëparshme të ngjashme, nuk është në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor.*

*Se dyti AK ka kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit, pika 5, si më poshtë vijon: 5 .Operatori ekonomik duhet të paraqesë fletë analizën e parametrave të sigurisë sipas (S SH EN 12903: 2009) të analizuara në Institutin e Shëndetit Publik ose laboratorë kombëtarë të akredituar sipas legjislacionit në fuqi ose laborator ndërkombetare të akredituara. Nga shqyrtimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimeve elektronike të paraqitur, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vëren se operatori ekonomik i sipërcituar ka paraqitur fletë analize nga Insituti i shëndetit publik . Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ju bën me dije se, në fletë analiza e paraqitur nga operatori ekonomik nuk është në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor, pasi nuk janë të analizuara të gjitha komponentët e kërkuara në dokumentat standarte të tenderit. Autoriteti Kontraktor ka specifikuar në kriterin e sipërcituar, që fletë analiza duhet të jetë në përputhje me standartin S SH EN 12903:2009, ku duhet të jenë të analizuara të gjithë komponentët e kërkuar, si rrjedhojë u është lënë hapësirë të gjithë operatorëve ekonomikë pjesëmarrës që fletë analiza e kërkuar të kryhet pranë Institutit të Shëndetit Publik dhe pjesa e komponentëve që nuk kryhen nga ISHP, të kryhen pranë laboratorëve kombëtar/ndërkombëtar të akredituar. Operatori ekonomik “Albania Distribution Chemicals” ka paraqitur vetëm fletë analizën e kryer pranë ISHP, duke mos i plotësuar të gjithë komponentët e kërkuar për tu analizuar, e cila është e paplotë. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Subjekti i parë i interesuar është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si dhe që ka përgatitur ofertën në përputhje me kriteret e kualifikimit të përcaktuara në DST. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të nenit 80, neni 92/3 të Ligjit 162/2020, datë 23.12.2020, për “Prokurimin Publik”, dhe në mbështetje të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” Neni 79, neni 80, neni 82 e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.*

Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik publikon pretendimet e operatorit ekonomik “Albania Distribution Chemicals” SHPK për operatorët e tjerë ekonomikë “2 AT” SHPK dhe “W.Center” SHPK pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekt ankimi si më poshtë vijon:



*Ne si operator ekonomik kërkojmë që të verifikohen dokumentacioni e operatorëve të tjerë ekonomik pjesëmarrë në këtë procedurë . Gjithashtu kërkohet te futeni ju si KPP ne sistemin e AK, të verifikoni ofertat e vendosura nga operatorët e tjerë ekonomik sepse ka patur modifikim dhe vendosje e dy ofertave nga secili operator ekonomik, duke nxjerë nga AK vetë m ofertë n më të ulët ekonomike nga këta operatorë .”*

Publikuar në rregjistrin e ankesave më datë 07.09.2023

## **KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK**

**Nënkryetar  
Fiorent Zguro**