

GRAFIK PUNIMESH

Objekti: "Rehabilitim dhe Rritje e Kapacitetit të Gjmnazit Pojan"

| Nr. | Nr. An | EMËRTIMI I PUNIMEVE | Njesia | Sasia | Afati ne muaj | | | |
|------------|---------|---|----------------|-------|---------------|----|-----|----|
| | | | | | I | II | III | IV |
| I | | PUNIME PRISHJE | | | | | | |
| 1 | 2.426 | Prishje mur tulle pa pastrim | m ³ | 11 | | | | |
| 2 | An | Prishje suvaje e brendshme me punetori | m ² | 3270 | | | | |
| 3 | An | Prishje shtrese me pllaka | m ³ | 1250 | | | | |
| 4 | 2.426/7 | Prishje kollone, trare b/a | m ³ | 5 | | | | |
| 5 | An | Heqje dyer e dritare | cope | 50 | | | | |
| 6 | 2.1 | Germim dheu me krah e transport me k. dore 10m | m ³ | 250 | | | | |
| 7 | 2.37/1a | Transport mater ndërtimi, dheu me auto deri 1 km | m ³ | 350 | | | | |
| | | SHUMA I | | | | | | |
| II | | PUNIME MURATURE TULLE | | | | | | |
| 1 | 2.121/1 | Breza b/a C 16/20 | m ³ | 17 | | | | |
| 2 | 2,70/2 | Mur me tulle te letesuara t=20 cmi, h~3m llaç perz M25 | m ³ | 38 | | | | |
| 3 | 2.86 | Mur me tullë me vrima t=12 cm, h~3m, llaç të për M 15 | m ³ | 8.5 | | | | |
| 5 | 2.166 | F,.V. Hekur betoni Ø 6 ÷10mm | ton | 1.4 | | | | |
| | | SHUMA II | | | | | | |
| III | | PUNIME SHTRESASH | | | | | | |
| 1 | 3.An-8 | Mbushje me cakull | m ³ | 120 | | | | |
| 2 | 2.262 | Shtrese betoni C6/10 t=7 cm | m ³ | 85 | | | | |
| 3 | 2.262/4 | Shtrese betoni C16/20 t=20 cm | m ³ | 25 | | | | |
| 4 | 2.267/1 | Shtresë me pllaka porcelanat importi mat | m ² | 1210 | | | | |
| 5 | 2.324/b | Plintuse gres importi h=10 cm | ml | 960 | | | | |
| 6 | 2.326 | Veshje me pllaka majolike | m ² | 152 | | | | |
| 7 | 2.273/4 | Shtrese me pllaka mermeri t=2cm shkallet | m ² | 15 | | | | |
| 8 | 2.273/5 | Shtrese me pllaka mermeri t=3cm shkallet | m ² | 30 | | | | |
| 9 | 2.166 | F,.V. Hekur betoni Ø 6 ÷10mm (plegme Ø8) | ton | 0.97 | | | | |
| 10 | 2.276 | Shtrese me parket druri h=5cm | m ² | 200 | | | | |
| 11 | 2.410/a | Parapet per panduset me tuba inoksi h=80-90 cm | ml | 12 | | | | |
| | | SHUMA III | | | | | | |
| IV | | PUNIME SUVATIMI | | | | | | |
| 1 | 2.300/1 | Suva solete h~4m | m ² | 300 | | | | |
| 2 | 2.310 | Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25 | m ² | 2900 | | | | |
| 3 | 2.334 | Suva brenda mur tulle lartmbi 8 m llaç të përzier M 25 | m ² | 750 | | | | |
| 4 | 2.331 | Suva e zak fasade mur tulle h-8m llaç të përzier M 25 | m ² | 1200 | | | | |
| 5 | 2,358/b | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5 cm+rrjete +suva grafiato | m ² | 1300 | | | | |
| 6 | 2.350 | Suva xokoli me granil e cemento te zakonshme | m ² | 75 | | | | |
| | | SHUMA IV | | | | | | |
| V | | PUNIME DYER DHE DRITARE | | | | | | |
| 1 | 2.375/1 | Dritare duralumini plastik me dopio xham | m ² | 113 | | | | |
| 2 | 2.386/1 | FV dyer te jashtme te blinduara | m ² | 22 | | | | |
| 3 | 2.388/1 | FV dyer të brendshme tamburate të rimesuara | m ² | 45 | | | | |
| 4 | 2.395/1 | FV dyer d/alumini plastike me dopio xham | m ² | 23 | | | | |
| 5 | 2.273/1 | FV pragje mermeri ne dritare t=30 mm | m ² | 16 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|----------------|------|--|--|--|--|
| 6 | 2.390/1 | FV dye metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m ² | m ² | 4.5 | | | | |
| | | SHUMA V | | | | | | |
| VI | | PUNIME ÇATIE | | | | | | |
| 1 | 2.219 | Cati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betonike (ambjente ndihmese) | m ² | 245 | | | | |
| 2 | 2.209 | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine te lyer seksion katror | ml | 21 | | | | |
| 3 | 2.212 | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te lyer e pandrprere | ml | 57 | | | | |
| 4 | 2.203 | Veshje kornize me llamarine | m ² | 10 | | | | |
| | | SHUMA VI | | | | | | |
| VII | | PUNIME BOJATISJE | | | | | | |
| 1 | 2.404 | Bojë hidroplastike importi | m ² | 3950 | | | | |
| 2 | 2.404/1 | Bojë hidroplastike importi ambjente jashtw (cilesi I-rw) | m ² | 1300 | | | | |
| | | SHUMA VII | | | | | | |
| VIII | | PUNIME SHKALLE EMERGJENCE | | | | | | |
| 1 | 2.412 | Parapet shkalle me hekur me figuracion dekorativ e korimano | ton | 0.8 | | | | |
| 2 | 2.414 | F.V. Zgare dekorative hekuri me figuracion dekorativ | ton | 0.9 | | | | |
| | | SHUMA VIII | | | | | | |
| IX | | PUNIME ELEKTRIKE | | | | | | |
| 1 | 2.490/d | F.V. Kasete plastike KE me 12 modular (vende) | copë | 4 | | | | |
| 2 | 2.487 | F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2 | copë | 100 | | | | |
| 3 | 2.485/2 | F.V. Çeles ndriçimi 1 Polar 220V 10A | copë | 50 | | | | |
| 4 | 2.485/5 | F.V. Çeles ndriçimi 2 Polar 220V 10A | copë | 35 | | | | |
| 5 | 2.485/b | F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, | copë | 40 | | | | |
| 6 | 2.485/f | F.V.Priza per sinjalin telefonik RJ-11 | copë | 2 | | | | |
| 7 | 2.485/f | F.V.Priza per sinjalin interneti RJ-11 | copë | 14 | | | | |
| 8 | 2.490/1e | F.V.Çeles automat 4P 63 A 500V | copë | 1 | | | | |
| 9 | 2.490/1 | F.V.Çeles diferencial 4P 40A 30 mA 500 V | copë | 1 | | | | |
| 10 | 2.490/2 | F.V.Çeles diferencial 2P 16A 30 mA 220 V | copë | 15 | | | | |
| 11 | 2.490/1c | F.V.Çeles automat 2P 32 A 250 V | copë | 3 | | | | |
| 12 | 2. a-120 | Llampe sinjalizimi 220V;1.2w | cope | 2 | | | | |
| 13 | 2.487 | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure | cope | 90 | | | | |
| 14 | 480/2 | F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares 18-32 mm | ml | 2000 | | | | |
| 15 | 2.481/2 | F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm | ml | 6000 | | | | |
| 16 | 2.481/3 | F.V. Percjelles bakri PVC 4mm | ml | 800 | | | | |
| 17 | 2.481/4 | F.V. Percjelles bakri PVC 6mm | ml | 200 | | | | |
| 18 | 4.142/1.1 | F.V. kabell telefonie 2x0.8 mm | ml | 180 | | | | |
| 19 | 4.124/1.2 | F.V.Kabell interneti 8x0.8mm | ml | 140 | | | | |
| 20 | 2.a-73 | F.V. Elektroda tokezimi | copë | 12 | | | | |
| 21 | 2.a-98 | F.V. Shirit FeZn 20X3mm | ml | 150 | | | | |
| 22 | An | F.V. Ndriçuesa LED 60x60 cm 34S /840 | copë | 78 | | | | |
| 23 | 2.a-133 | F.V. Ndriçuesa luminishent, LED 12 Wat | copë | 15 | | | | |
| 24 | An | F.V. projektor me llambe SAP-T 250 Wat | copë | 4 | | | | |
| 25 | 2.a-117 | Zile elektrike qendrore | copë | 2 | | | | |
| 26 | An | Aspirator per tualetet | cope | 4 | | | | |
| | | SHUMA IX | | | | | | |
| X | | PUNIME TE SINJALIZIMIT TE ZJARIT | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|---|----------------|------|--|--|--|--|
| 1 | AN | F.V. sirena alarmi 12 VDC me ndricues te kuq 21 Wat IP 44 metemperature -20deri +65 grade | cope | 4 | | | | |
| 2 | AN | Sinjalizues optik | cope | 30 | | | | |
| 3 | AN | F.V. Kabell Fire Alarm JE-H(ST) 2X0.8 | ml | 200 | | | | |
| 4 | AN | F.V. Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm | ml | 150 | | | | |
| 5 | AN | F.V. degektore tymi 12 VDC sip dektimi 16 m2 IP 43 | cope | 35 | | | | |
| 6 | AN | FV dedektore nxehtesie | cope | 35 | | | | |
| 7 | AN | Montim . Central analog zjarri 2loop ,Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC, Bateri hermetike 12V-100AH | cope | 2 | | | | |
| 8 | AN | Drejtim I daljes se emergjences Code A - 5026 MG | cope | 5 | | | | |
| 9 | AN | FV Bombul zjarri me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e | cope | 8 | | | | |
| 10 | AN | Fikse zjarr me shkume, destinacioni per ambientet me kapacitetit normal 12 kg | cope | 4 | | | | |
| 11 | AN | F.V Kasete +hidrant I brendshem.Kase brenda murit,llamarine celiku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000- UNI 9227, me baze rezineDimesionet (370x610x190 mm),tub flesibel 30 m.Aksesoret :saraqineske nderperese 11/2",lançe +zore ujiDN 45.Pjesa e perparme e mbyllur me celes | cope | 2 | | | | |
| | | SHUMA X | | | | | | |
| XI | | PUNIME H/SANITARE | | | | | | |
| 1 | 2.5 | Gërmim dheu kanal uji dhe kanalizim | m ³ | 60 | | | | |
| 2 | 2.261 | Shtrese rere (nen dhe mbi tub) | m ³ | 18 | | | | |
| 3 | 2.491/1d | F.V. tuba e rakor ujësjell PE d=40mm, t=4.5mm, PN 20 | ml | 100 | | | | |
| 4 | 2.491/1b | F.V. tuba e rakor ujësjell PE d=25mm, t=3.0mm, PN 20 | ml | 100 | | | | |
| 5 | 2.494/3 | F.V. saraqineske d=32 mm | copë | 2 | | | | |
| 6 | 2.494/2 | F.V. saraqineske d=25 mm | copë | 14 | | | | |
| 7 | 2.495 | F.V. lavaman porcelani importi me mishelator | copë | 16 | | | | |
| 8 | 2.504 | F.V. WC allaturka importi | copë | 6 | | | | |
| 9 | 2.501 | F.V. WC allafrenga importi | copë | 6 | | | | |
| 10 | 2.514 | F.V. Pileto dysHEMEJE d=40 mm | copë | 8 | | | | |
| 11 | 2.520 | F.V. tubo PVC kanalizimi d=110mm | ml | 35 | | | | |
| 12 | 3.652 | F.V. tubo te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm | ml | 100 | | | | |
| 13 | 2.An-18 | Pusetë shkarkimi b/a 50x50 cm h=1m | copë | 3 | | | | |
| 14 | 2.An-20 | Pusetë shkarkimi b/a 80x80 cm h=1.5m, kapak gize | copë | 3 | | | | |
| 15 | An | Matesa uji komplet | cope | 2 | | | | |
| | | SHUMA XI | | | | | | |
| XII | | TE NDRYSHME | | | | | | |
| 1 | An | F.V Karrike tip kolltuk me imitim lekure | cope | 90 | | | | |
| 2 | An | F.V. Tabela basketbolli (komplet) | cope | 1 | | | | |
| 3 | An | F.V. Rrjete volejbolli (komplet) | cope | 1 | | | | |
| 4 | 3.An-143 | Vijejime me boje mbikomponente (paste) | m ² | 20 | | | | |
| 5 | 2.297/b | Tavan me kartonxhes | m ² | 1000 | | | | |
| 6 | 2.276 | Tavan me parket druri h=5cm | m ² | 400 | | | | |
| | | SHUMA XII | | | | | | |
| XIII | | PUNIME SISTEMIMI I JASHTEM | | | | | | |
| | | Sistemim oborrit te objektit | | | | | | |
| 1 | 2.426 | Prishje mur guri | m ³ | 30 | | | | |
| 2 | 2.26/a | Germim them e plinta b÷2m esk me goma shka ne mjet | m ³ | 15 | | | | |
| 3 | 2.52/2 | Mur guri themeli me llac te per M25 | m ³ | 11 | | | | |
| 4 | 2.54/1 | Mur me gur mozaik llaç çim M25 | m ³ | 21 | | | | |
| 5 | 3.244 | Struktura mon betoni C 20/25 (shtrese mbi mur t= 10 cm) | m ³ | 3 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|------|--|--|--|--|
| 6 | 2.117/1 | Kollona b/a C - 16/20, h-4m (porta) | m ³ | 1.5 | | | | |
| 7 | 2.166 | F.V. Hekur betoni periodik Φ6-10mm | ton | 0.05 | | | | |
| 8 | 2.167 | F.V. Hekur betoni periodik Φ>10mm | ton | 0.2 | | | | |
| 9 | 2.413 | F.V. Zgara dekorative hekuri me figuracion (mbi mur) | ton | 0.85 | | | | |
| 10 | 2An | F.V porte metalike dekorative rreshqitese | m ² | 8 | | | | |
| 11 | 3.205 | Shtrese zhavori t=10cm | m ² | 150 | | | | |
| 12 | 2.262/4 | Shtrese betoni C16/20 t=10 cm(rrethimi I objektit) | m ³ | 12 | | | | |
| 13 | 2.266 | Shtrese me pllaka granili (rrethim I objektit) | m ² | 130 | | | | |
| 14 | 3.616 | F.V. Bordura betoni 12x25 cm(sheshi+rrethimi) | ml | 340 | | | | |
| 15 | 3.An164 | F.V Mbjellje peme dekorative 16-18 cm | cope | 20 | | | | |
| 16 | 3.643 | Mbjellje me bar | m ² | 340 | | | | |
| 17 | 2.262 | Shtrese betoni C6/10 (panduset per PAK) | m ³ | 1 | | | | |
| 18 | 2.410/a | Parapet per panduset me tuba inoksi h=80-90 cm | ml | 5 | | | | |
| 19 | An | Stola dekorativ gize | cope | 20 | | | | |
| 20 | 3.205 | Shtrese zhavori t =10cm | m ² | 415 | | | | |
| 21 | An | Trotuar,me pllaka veteshtrenguese t=6 cm | m ² | 415 | | | | |
| | | Punime ne rruge | | | | | | |
| 1 | An | Prishje trotuari | m ² | 950 | | | | |
| 2 | 3.An | Frezim shtrese asfalti me makineri | m ² | 3650 | | | | |
| 3 | An | Prerje asfalti | ml | 550 | | | | |
| 4 | 2.37/1a | Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km | m ³ | 220 | | | | |
| 5 | 3.617 | F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm | ml | 650 | | | | |
| 6 | 3.616 | F.V. Bordura betoni e parafabrikuar 12x25 cm | ml | 370 | | | | |
| 7 | 3.205 | Shtrese zhavori t =10cm | m ² | 950 | | | | |
| 8 | An | Trotuar,me pllaka veteshtrenguese t=6 cm | m ² | 950 | | | | |
| 9 | 3.212/b | Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje | m ² | 300 | | | | |
| 10 | 3.222/1 | Shtrese binderi t = 5cm | m ² | 500 | | | | |
| 11 | 3.233/2 | Shtrese asfaltobetoni t = 5cm | m ² | 3650 | | | | |
| 12 | An.149 | F.V. Kurrize artificiale h=5cm | cope | 10 | | | | |
| 13 | An.152 | Vijezim Boje bikoponete Paste gjeresi 15 cm | ml | 300 | | | | |
| | | Pumime KUB | | | | | | |
| 1 | 2.25 | Germim dheu me eskavator me goma0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne toke | m ³ | 250 | | | | |
| 2 | 3.652 | F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm | ml | 300 | | | | |
| 3 | 3An/1t | F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=315mm | ml | 180 | | | | |
| 4 | An | Shtresë material I bute rreth tubos t=20cm | m ³ | 75 | | | | |
| 5 | 3.47/1a | Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III | m ³ | 125 | | | | |
| 6 | 2.An-22/1 | Pusetë b/a shiu 40x40 cm h=1m, kapak gize | copë | 12 | | | | |
| | | Punime elektrike | | | | | | |
| 1 | 2.25 | Germim dheu me eskavator me goma0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne toke | m ³ | 180 | | | | |
| 2 | 3.47/1a | Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III | m ³ | 160 | | | | |
| 3 | 3.243 | Beton C 16/20 | m ³ | 16 | | | | |
| 4 | 3An | F.V/shtylla dekoratine per ndricim h= 3-3.5 ml | cope | 6 | | | | |
| 5 | 3.An/53 | F.V/shtylla metalper ndrici komplet h= 7 ml D=160 mm | cope | 14 | | | | |
| 6 | An | F.V Ndricesa me llamb led 30 W | cope | 20 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--|----------------|-------|--|--|--|--|
| 7 | 3.An/pp | F.V puseta elektrike pvc 40*40 | cope | 20 | | | | |
| 8 | 3.An/el | F.V elektroda togezime | cope | 20 | | | | |
| 9 | 4.142/2.29 | F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm2 | ml | 500 | | | | |
| 10 | 4.142/1.1 | F.V kabell 3*1.5 mm2 | ml | 200 | | | | |
| 11 | 3.654/1 | F.V. tub brinjezuar plastik Ø 80 | ml | 1000 | | | | |
| | | SHUMA XIII | | | | | | |
| | | GROPE SEPTIKE 10 m3 | | | | | | |
| 1 | 2,26/a | Gërmim dheu dhe shkarkim ne auto | m ³ | 84 | | | | |
| 2 | 2.37/1a | Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km | m ³ | 84 | | | | |
| 3 | 3.322 | Mur me gur themele Ilaç çim M25 | m ³ | 24 | | | | |
| 4 | 2.262/4 | Soleta te plota b/a C16/20(gropa septike) | m ³ | 4 | | | | |
| 5 | 2.167 | F.V hekur beton periodik Ø ≥10 mm(gropa septike) | ton | 0.35 | | | | |
| 6 | An | Kapak gize 100x100 dhe Ø 60 cm | kg | 60 | | | | |
| | | SHUMA XIV | | | | | | |
| | | SHUMA A(PUNIME NDERTIMI I-XIV) | | | | | | |
| B | | PUNIMET E NGROHJES | | | | | | |
| 1 | 2.50 | Germim dheu (m3) | m ³ | 16 | | | | |
| 2 | 2.262/3 | Shtrese betoni | m ³ | 1 | | | | |
| 3 | 2.113 | Mur beton arme per gropen e gazit | m ³ | 1 | | | | |
| 4 | A.tek | Kapak betoni C-16/20 | m ³ | 4 | | | | |
| 5 | 2.166 | Hekur betoni 6-8 | ton | 0.025 | | | | |
| 6 | A.tek | Termoizolim kanal leshi | kg | 140 | | | | |
| 7 | A.tek | F.V tub xingato d-2 | ml | 12 | | | | |
| 8 | A.tek | F.V Kasete kolektori 45x60 | cope | 1 | | | | |
| 9 | A.tek | F.V kolektor bronxi 9 dalje | cope | 4 | | | | |
| 10 | A.tek | F.V kolektor bronxi 9 dalje | cope | 10 | | | | |
| 11 | A.tek | F.V kolektor bronxi 12 dalje | cope | 4 | | | | |
| 12 | A.tek | F.V kolektor bronxi 8 dalje | cope | 11 | | | | |
| 13 | A.tek | F.V kolektor bronxi 10 dalje | cope | 5 | | | | |
| 14 | A.tek | F.v ajrues ne kolektore 1/2 | cope | 3 | | | | |
| 15 | A/B 18 | F.v ventil hollandez 1/2 | cope | 2 | | | | |
| 16 | A.tek | F.v ventila Radiatore te kromuar+hollandez 1/2 | cope | 160 | | | | |
| 17 | A.tek | F.v ventila bronxi me adopter lidhes ne rrjet | cope | 75 | | | | |
| 18 | A.tek | F.V grup ngrohje tip panel 200x600x1200 cm | cope | 3 | | | | |
| 19 | A.tek | F.v Tub plastike 16x2 me veshje spirale | ml | 1 | | | | |
| 20 | A.tek | F.v Valvul dy funksione | cope | 3 | | | | |
| 21 | A.tek | F.V Valvul shkarkimi | cope | 7 | | | | |
| 22 | A.tek | Kepuce plastike dysHEMEJE | cope | 3 | | | | |
| 23 | A.tek | F.V Djges Gazi GLN 450-700 KW | cope | 1 | | | | |
| 24 | A/B 25 | F.v Pompe qarkullimi 50/80 | cope | 3 | | | | |
| 25 | A/B 34 | Ene zgjerimi 200 Litra | cope | 2 | | | | |
| 26 | A.tek | F.V Reduktores presioni uje+Rimbushes | cope | 1 | | | | |
| 27 | 390.00 | F.V valvul sigurie me tarim 11/4" | cope | 6 | | | | |
| 28 | A.tek | F.V sariqineske 50 mm | cope | 9 | | | | |
| 29 | A/B 10 | F.V termometer | cope | 6 | | | | |
| 30 | A/B 9 | F.v Manomter | cope | 7 | | | | |
| 31 | A.tek | Instalime elektrike Kaldaje+pompe etj | cope | 1 | | | | |
| 32 | A.tek | Pajisje komande termostat ambienti | cope | 1 | | | | |
| 33 | A.tek | F.v Tub xingato 2" | cope | 5 | | | | |
| 34 | A.tek | Valvol nje drejtimshe | cope | 3 | | | | |
| 35 | A.tek | Tub xingat pa tegel gazi 1x1/2" | ml | 45 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--|----------------|----|--|--|--|--|
| 36 | A.tek | Akumulues (Puffer)1000 Litra | cope | 1 | | | | |
| 37 | A.tek | Tub xingat pa tegel gazi 3/4" | ml | 1 | | | | |
| 38 | A.tek | Ene zgjerimi 50 Litra | cope | 1 | | | | |
| 39 | A.tek | Sariqinesk Gazi 1x1/2" | cope | 2 | | | | |
| 40 | A.tek | Kolektor dergimi | cope | 3 | | | | |
| 41 | A.tek | Kolektor Bronzi kthim | cope | 3 | | | | |
| 42 | A.tek | Saracineske uji me hollandez | cope | 50 | | | | |
| 43 | A.tek | Rakorderi Multistrat | cope | 50 | | | | |
| 44 | A.tek | Koke Termostati | cope | 15 | | | | |
| 45 | A.tek | Fllanxha per bashkimin e tubave te gazit | cope | 2 | | | | |
| 46 | A.tek | Bullona dhe dado per fllanxhat | cope | 3 | | | | |
| 47 | A.tek | Radiator me 10 elemet | cope | 37 | | | | |
| 48 | A.tek | Radiator me 12 elemet | cope | 20 | | | | |
| 49 | A.tek | Radiator me 14 elemet | cope | 45 | | | | |
| 50 | A.tek | Permistop per fllanxhat e gazit | cope | 5 | | | | |
| 51 | A.tek | Permistop per fllanxhat e ujit | cope | 2 | | | | |
| 52 | A.tek | Filter uji mekanik | cope | 2 | | | | |
| 53 | A.tek | Rregullator presioni uji | cope | 2 | | | | |
| 54 | A.tek | Teflon dhe selikon per gazin | cope | 2 | | | | |
| 55 | A.tek | Kaldaje 24 Kw me gaz GLN | cope | 1 | | | | |
| 56 | A.tek | Rregullator Gazi P.L 40 kg | cope | 1 | | | | |
| 57 | A.tek | Rregullator gazi P.U 15 kg | cope | 2 | | | | |
| 58 | A.tek | Elektrovalvul 1/2" | cope | 2 | | | | |
| 59 | A.tek | Sinjalizues Gazi per kaldajen 24 kw | cope | 1 | | | | |
| 60 | A/B 21 | Xhunto dielektrike 1/2" | cope | 1 | | | | |
| 61 | A.tek | Kabell Elektrik 3x1.5 | ml | 1 | | | | |
| 62 | A.tek | Filter gazi 1/2" | cope | 3 | | | | |
| 63 | A.tek | Rezervuar Gazi 1750 Liter Nentokesore | cope | 1 | | | | |
| 64 | A.tek | Sariqinesk gazi 1" PN40 faza lenget | cope | 1 | | | | |
| 65 | A.tek | Avullues gazi me uje te ngrohete 200 kg/h | cope | 1 | | | | |
| 66 | A/B 13 | Elektrovalvul per avullusin 1x3/4" | cope | 5 | | | | |
| 67 | A.tek | Paketa Elektrike e kontrollit automatik te gazit | cope | 5 | | | | |
| 68 | A.tek | Saraqinesk gazi 1x3/4" | cope | 2 | | | | |
| 69 | A.tek | Nipel Reduktuese Gazi | cope | 8 | | | | |
| 70 | A.tek | Rregullator gazi P.L alfa 20 | cope | 2 | | | | |
| 71 | A.tek | Rregullator gazi P.U alfa 20 | cope | 1 | | | | |
| 72 | A.tek | Mbrojtes I rregullatorve P.L | cope | 1 | | | | |
| 73 | A.tek | Mbrojtes I rregullatorve P.U | cope | 1 | | | | |
| 74 | A.tek | Tub bakri d=10 mm per tepricen e gazit | ml | 23 | | | | |
| 75 | A.tek | Nipel Bronzi ,Ti,Rekorde per tepricen | cope | 5 | | | | |
| 76 | A.tek | Valvol nje drejtimshe gazi | cope | 3 | | | | |
| 77 | A.tek | Ene zgjerimi gazi tek grupi I reduktimit | cope | 1 | | | | |
| 78 | A.tek | Valvul sigurimi me tarim per enen e zgjerimit | cope | 1 | | | | |
| 79 | A.tek | Largim dheu (m3) | m ³ | 1 | | | | |
| 80 | 3.837 | Rrethim I Rezervuarit me rryete H=1.8 m | m ² | 25 | | | | |
| 81 | A.tek | Rere lumi,cimento,cakell | m ³ | 1 | | | | |
| 82 | A/B 42 | Tubacion GLN (ml) | ml | 20 | | | | |
| | | SHUMA B(PUNIME NGROHJE) | | | | | | |
| | | SHUMA A+B | | | | | | |
| | | TVSH (20%) | | | | | | |
| | | SHUMA A +B (me TVSH) | | | | | | |
| | | PAISJE NGROHJE | | | | | | |
| 1 | A.tek | Kaldaje 500 Kw | | 1 | | | | |

3. Preventivi është hartuar mbështetur në Manualet Teknike Nr. 2,3 dhe 4 miratuar me VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre"

