



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KORÇË

Data: 06.07.2023

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT:

Ndërtim i palestres se shkolles "Sevasti Qiriazhi "

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Punime ndërtimi për palestra 45212222-8

VLERA E FONDIT LIMIT:

11.263.620 (njëmbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e njëzet)lek,pa tvsh.

Vlera me tvsh është: 13.101.626 (trembëdhjetë milion e njëqind e një mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë)lekë

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor **BASHKIA KORÇË** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2020,2021,2022, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së përlogaritur të kontratës.

Argumentimi:*Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.*

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Ky kriter i sherben autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës, prandaj është kërkuar që vlera e xhiros te jete jo më e vogel se 40 % të vlerës së fondit limit,që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 43 pika 2c dhe nenin 55 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike".

2.2Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë **jo më të vogël se 30% e vlerës së përlogaritur të kontratës** që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është **jo më e vogël se vlera limit e kontratës** që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten :

1. Formularin e vleresimit sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
2. Kontratë
3. Situacionin përfundimtar;
4. Aktin e kolaudimit;

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten

1. Kontrate;
2. Situacionin përfundimtar;
3. Aktkolaudimi;
4. Faturatatimore

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55 pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 30 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se vlera limit e kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Përcaktimi i vlerës për kontratat e ngjashme është përcaktuar referuar bazës ligjore sa më sipërcituar dhe vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet. Referuar sa më sipër dhe me

qellim njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë, përvojën e duhur në funksion të realizimit me sukses të kontratës autoriteti kontraktor ka përcaktuar vlerën për kontratat e ngjashme

2.2.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Kategoria Klasifikimi Emertimi i kategorise

N.P – 1	A	Punime germimi ne toke
N.P. 2	A	Ndërtime civile e industriale
N.S – 1	A	Punime për prishjen e ndërtimeve.
NS-12	A	“Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit”.
NS –14	A	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV
N.S – 18	A	Punime topogjeodezike

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ligjin nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridik që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar, Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e punimeve, objekti kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategori në	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen
---------------------	--	--	---	--

			respekti ve	në kategorinë përkatëse
NP1-4	Punime germimi ne toke	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	A, 0-20 milionë lekë	Vlera e punimeve te parashikuara ne preventiv dhe qe perfshihen ne kete kategori eshte me e vogel se 20 milion
N.P-2	Ndërtime civile e industrial e	2. PUNIME BETONI DHE B/A	A, 0-20 milionë lekë	Vlera e punimeve te parashikuara ne preventiv dhe qe perfshihen ne kete kategori eshte me e vogel se 20 milion
		Plinta, trare e bazamente b/a C 20/25		
		Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m		
		Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m		
		Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25		
		3. PUNIME HEKUR BETONI		
		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm		
		F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm		
		Konstruksione metalike te perbera		
		4. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE		
		Veshje kornize llamarine xingat		
		Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm		
		Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm		
		Hidroizolim me dy shtresa mapej dysHEME		
		Mbulim çatie me panele sanduich		
		Mure me panele sanduich t=15cm		
		5. PUNIME SHITRESASH		
		Nenshtrese zhavori nen plint		
		Shtrese betoni C 12/15, t=10cm nen plint		
		Shtrese betoni C 12/15, t=15cm me zgare hekuri Φ 8 cdo 25cm		
		Shtrese lluster çimento 1:2		
		Shtrese parketi		
		Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka		
		F V bordura betoni 15x25 cm		
		6. PUNIME NE OBJEKTIN EKZISTUESHJE		
		Ndertim muri me knauf t=10 cm, me dy shtresa		
		Patinim muri me gips knauf		
Lyerje me boje hidroplastike				
Heqje ndriçues tavanore ekzistues				
FV ndriçues tavanor led				
NS-1	Punime për prishjen e ndërtimev	Prishje mur tulle pa pastrim Prishje mure beton/arme Prishje themel b/a	A, 0-20 milionë	Vlera e punimeve te parashikuara

	e. telefonik e, radiotele foni TV		lekë	eshte me e vogel se 20 milion																																																				
NS-12	“Impiant e teknologj ike, termike dhe të kondicio nimit”.	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #f28b82;">E. PUNIME KONDICIONIMI</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #d9ead3;">PUNIME DHE MONTIME</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Montim kondicioner kanalore</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Montim Aspirator 6000 m3/h</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Montim grila dergimi 2DR 100*20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Montim grila kthimi 2Dr 50*20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 600mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 500mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 400mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 300mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F.V Tub aspirimi i lyer dhe i termoizoluar D 500mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F.V Tub aspirimi i lyer dhe i termoizoluar D 420mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F.V Tub aspirimi i lyer dhe i termoizoluar D 320mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F.V Kabell elektrik + tub kondensa</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #d9ead3;">1. Sistemi zbulimit dhe lajmerimit te zjarrit</td> </tr> <tr> <td>An.14</td> <td>Montim Detektore tymi/nxehtesie i adresueshem</td> </tr> <tr> <td>An.15</td> <td>F.V. Butona manual te lajmerimit te zjarrit</td> </tr> <tr> <td>2. a-116</td> <td>Montim Sirene e brendshme audio-vizive</td> </tr> <tr> <td>2. a-117</td> <td>Montim Sirena te jashteme audio-vizive</td> </tr> <tr> <td>An.15</td> <td>Montim Central Alarmi Zjarri, analog, i adresueshem, rack mounted, me 1 loop</td> </tr> <tr> <td>An.16</td> <td>Montim Permutator telefonik me tre numra</td> </tr> <tr> <td>An.17</td> <td>F.V. Kabllo Cu, JE-H(St)H FE180-E30 Communication Cable, ngjyre e kuqe, 2x2x1mm2</td> </tr> <tr> <td>2.480/2</td> <td>F.V. tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm</td> </tr> <tr> <td>2,487</td> <td>F.V Kuti derivacioni plastike</td> </tr> <tr> <td>An.18</td> <td>Konfigurimi, programimi sistemit, Labeling, start up</td> </tr> <tr> <td>4,164</td> <td>F.V.konstruksione te vogla elektrike</td> </tr> </table>	E. PUNIME KONDICIONIMI		PUNIME DHE MONTIME		Montim kondicioner kanalore		Montim Aspirator 6000 m3/h		Montim grila dergimi 2DR 100*20		Montim grila kthimi 2Dr 50*20		F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 600mm		F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 500mm		F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 400mm		F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 300mm		F.V Tub aspirimi i lyer dhe i termoizoluar D 500mm		F.V Tub aspirimi i lyer dhe i termoizoluar D 420mm		F.V Tub aspirimi i lyer dhe i termoizoluar D 320mm		F.V Kabell elektrik + tub kondensa		1. Sistemi zbulimit dhe lajmerimit te zjarrit		An.14	Montim Detektore tymi/nxehtesie i adresueshem	An.15	F.V. Butona manual te lajmerimit te zjarrit	2. a-116	Montim Sirene e brendshme audio-vizive	2. a-117	Montim Sirena te jashteme audio-vizive	An.15	Montim Central Alarmi Zjarri, analog, i adresueshem, rack mounted, me 1 loop	An.16	Montim Permutator telefonik me tre numra	An.17	F.V. Kabllo Cu, JE-H(St)H FE180-E30 Communication Cable, ngjyre e kuqe, 2x2x1mm2	2.480/2	F.V. tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	2,487	F.V Kuti derivacioni plastike	An.18	Konfigurimi, programimi sistemit, Labeling, start up	4,164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	A, 0-20 milionë lekë	Vlera e punimeve te parashikuara eshte me e vogel se 20 milion
E. PUNIME KONDICIONIMI																																																								
PUNIME DHE MONTIME																																																								
Montim kondicioner kanalore																																																								
Montim Aspirator 6000 m3/h																																																								
Montim grila dergimi 2DR 100*20																																																								
Montim grila kthimi 2Dr 50*20																																																								
F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 600mm																																																								
F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 500mm																																																								
F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 400mm																																																								
F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 300mm																																																								
F.V Tub aspirimi i lyer dhe i termoizoluar D 500mm																																																								
F.V Tub aspirimi i lyer dhe i termoizoluar D 420mm																																																								
F.V Tub aspirimi i lyer dhe i termoizoluar D 320mm																																																								
F.V Kabell elektrik + tub kondensa																																																								
1. Sistemi zbulimit dhe lajmerimit te zjarrit																																																								
An.14	Montim Detektore tymi/nxehtesie i adresueshem																																																							
An.15	F.V. Butona manual te lajmerimit te zjarrit																																																							
2. a-116	Montim Sirene e brendshme audio-vizive																																																							
2. a-117	Montim Sirena te jashteme audio-vizive																																																							
An.15	Montim Central Alarmi Zjarri, analog, i adresueshem, rack mounted, me 1 loop																																																							
An.16	Montim Permutator telefonik me tre numra																																																							
An.17	F.V. Kabllo Cu, JE-H(St)H FE180-E30 Communication Cable, ngjyre e kuqe, 2x2x1mm2																																																							
2.480/2	F.V. tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm																																																							
2,487	F.V Kuti derivacioni plastike																																																							
An.18	Konfigurimi, programimi sistemit, Labeling, start up																																																							
4,164	F.V.konstruksione te vogla elektrike																																																							
NS-14	Impiante të brendsh me elektrike, telefonik e,	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #4f81bd; color: white;">B. INSTALIMET ELEKTRIKE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #f28b82;">1. Ndricules (montim)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Montim Ndricules projektor me llampe LED-T 400W</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ndricules emergjence,1x18w,IP65</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Montim Ndricules pllafonier muror 1x60w</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #d9ead3; text-align: right;">Shuma 1</td> </tr> </table>	B. INSTALIMET ELEKTRIKE		1. Ndricules (montim)		Montim Ndricules projektor me llampe LED-T 400W		Ndricules emergjence,1x18w,IP65		Montim Ndricules pllafonier muror 1x60w		Shuma 1		A, 0-20 milionë lekë	Vlera e punimeve te parashikuara eshte me e vogel se 20 milion																																								
B. INSTALIMET ELEKTRIKE																																																								
1. Ndricules (montim)																																																								
Montim Ndricules projektor me llampe LED-T 400W																																																								
Ndricules emergjence,1x18w,IP65																																																								
Montim Ndricules pllafonier muror 1x60w																																																								
Shuma 1																																																								

	radiotele foni TV	<p>2. Çelesa, Priza</p> <p>F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar"</p> <p>F.V kuti suport & pllake 3 modular</p> <p>F.V kuti suport pllaket 4 modular</p> <p>F.V priza shuko universal 16 A</p> <p>F.V priza 3 fazore, 400V, 16 A, j/m, me gjithë kuti e elemente te tjere, komplet</p> <p style="text-align: right;">SHUMA 2</p> <p>3. Kuadro elektrike</p> <p>F.V. Kuader kryesore komplet me gjithë automatet dhe paisjet e tjera si ne projekt</p> <p style="text-align: right;">SHUMA 3</p> <p>4. Percjellesa dhe Kablo</p> <p>FV kablo Cu me izolim dhe veshje PVC; KZ, FR-OR, S=3x1.5mm²</p> <p>FV kablo Cu me izolim dhe veshje PVC; KZ, FR-OR, S=5X6mm²</p> <p>FV kablo Cu me izolim dhe veshje PVC; KZ, FR-OR, S=3X2.5mm²</p> <p style="text-align: right;">SHUMA 4</p> <p>5. Tubo, kuti shperndarese, kanalina</p> <p>F.V tub plastmasi rixhid me gjithë aksesore dhe grapeta Ø 40mm</p> <p>Aksesore per fiksimin e kabllave vertikalisht (morseta metalike me shtrenguese dhe mbrojtese kablli) Clamp clips me seksione te ndryshme</p> <p>Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m</p> <p>Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm</p> <p>F.V.konstruksione te vogla elektrike</p> <p>Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm, mbi catine me sandwich</p> <p>F.V. shtiza rreufepritesi Zn d.16, l=0.5m</p> <p>F.V. shkeputes tokezimi</p> <p>F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm²</p> <p>F.V.konstruksione te vogla elektrike</p>		
NS-18	Punime topogjeo dezike	Është kërkuar për arsye të zbatimit të riveimeve topografike që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë dhe punimeve topogjeodezike në objekt	A, 0-20 milionë lekë	Vlera e punimeve te parashikuara eshte me e vogel se 20 milion

2.2.3.Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik** në licencën e shoqërisë, sidhetëfigurojënëlistpagesat e shoqërisëminimumi per muajin e funditedeklaruarnga data e hapjes se ofertavesi më poshtë:

- Inxhinier Ndertimi 1 (nje)
- Inxhinier Elektrik 1 (nje)

Per te vertetuar personelin kryesor duhet:

I.diploma

II- kontrata e punes

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

2.2.4 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), te përfshirë në listpagesat e shoqërisë minimumi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave si më poshtë:

- **Inxhinier topograf 1 (një)**

Për stafin e sipërcituar të paraqitet

I.diploma

II- kontrata e punes

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

2.2.5 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, te përfshirë në listpagesat e shoqërisë minimumi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave si më poshtë:

1 (një) teknik impiante ngrohje-ftohje (për instalimin e kondicionereve)

Për stafin e sipërcituar të paraqitet

I.Kontrata e punes

II. Dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik, të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve),

Argumentimi:*Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, VKM Nr 42 date 16.01.2008 “Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, si dhe ligjin 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” date 10.09.1998 i ndryshuar, Udhezimit Nr 2 date 13.05.2021 “Per zbatimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar.*

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

Stafi i mesiperm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

-Kerkesa ING.NDERTIMI është vendosur për arsye se në preventiv janë parashikuar punime ndertimore

-Kerkesa për ING . ELEKTRIK është vendosur për arsye se në preventiv janë parashikuar punime elektrike

-Inxhinieri topograf është kërkuar me qëllim realizimin e rievimeve topografike te domosdoshme gjatë zbatimit.

-Kerkesa për nje punonjes te specializuar “1 (një) teknik impiante ngrohje-ftohje (për instalimin e kondicionereve)” është vendosur për arsye se në preventiv janë parashikuar punime kondicionimi.

2.2.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtoresh prej minimalisht **15 persona**, dokumentuar kjo me Vertetimin e pageses se sigurimeve shoqerore dhe shendetesore nga administrata tatimore dhe listpagesat e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore, Shendetesore dhe Tatimit mbi te Ardhurat nga Punesimi per muajin e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

2.2.7Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Lloji i Makinerive	Sasia	Pronesia
Kamion me kapacitet mbajtes deri ne 5 ton	Cope 1	ne pronesi ose me qira
Eskavator me goma	Cope 1	ne pronesi ose me qira
Autobetoniere	Cope 1	ne pronesi ose me qira

Si deshmi per plotesimin e kesaj pike Operatori duhet te paraqese:

-Per mjetet qe shenohen ne regjistra publike duhet te paraqitet, certifikata e pronesise , leja e qarkullimit,certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit.

Kur jane me qera te paraqiten: kontrata e qerese vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi, e shoqeruar me lejen e qarkullimit ,certifikaten e pronesise, certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit.

-Per mjetet dhe pajisjet e tjera qe nuk shenohen ne regjistra publike ofertuesi duhet te paraqesë dokumente qe vertetojne pronesine e mjeteve/pajisjeve dhe ne rast se jane me qera duhet te kontrata e qerese vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi e shoqeruar me dokumentacionin qe verteton pronesine e tyre.

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST. Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht:

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht sipas Vendimit nr. 629, datë 15.7.2015, “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre (ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018) dhe Udhëzimit nr.2, datë 08.05.2003, ”Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”.

Numri i stafit kryesor dhe mbështetes është llogaritur ne baze te zberthimit te grafikut te punimeve dhe Zberthimit te preventivit dhe natyres se objektit, numri **prej 15 personash** përfshin personelin kryesor, drejtues teknik, stafin mbështetes dhe numrin e punëtorëve të thjeshtë përlllogaritur nga zberthimi i preventivit, grafikut të punimeve dhe natyrës së objektit.

Konkretisht nga llogaritjet e bera nga specialisti i fushes rezulton se :

Sasia e oreve t epune ssipas manualit dhe analizave teknike është **6245 ore**. Llogaritja e numrit te punonjesve ne varesi te oreve te punes dhe afatit te kontrates eshte si me poshte

Totali orë pune + orë makineri	6245
Ditë pune (orë pune/8)	781
Nr. i punëtorëve (ditë pune/22*3ditë)	12
Ing elektrik	1
Ing ndertimi	1
Ing topograf	1
Numri i punëtorëve gjithsej	15

Lidhur me mjetet edhe pajisjet teknike:

Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisësë operatorit për përmbushjen me sukses të kontratësKy kriter u vendos duke patur parasysh natyren dhe volumin e punimeve te parashikuara ne preventiv .

Lloji i Makinerive	Sasia	Argumentimi
Kamion me kapacitet mbajtes deri ne 5 ton	Cope 1	Nevojitet per per transportin e materialeve te ndertimit
Eskavator me goma	Cope 1	Nevojitet per realizimin e punimeve të gërmimit.
Autobetoniere	Cope 1	Nevojitet per tranportin e betonit

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet Teknike per kete procedure janë hartuar nga specialistë të fushës dhe janë konfirmuar dhe venë në dispozicion për njësinë e prokurimit nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Teritorit. pjese perberese e struktures se Bashkise Korce,në përputhje me detyrat funksionale qe ajo ushtron.

Specifikimet teknike janë sipas materialit i cili eshte publikuar sebashku me dokumentat e tenderit.

NJESIA E PROKURIMIT