

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomikë)

AEK MUNELLA

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

J98926001P

NUIS/NIPT

Reshen ,km 1.2 , Reshen -Ura Fanit ne krahun e djathte.

Adresa

Mirditë

Albania

1000

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Posta

0694067333

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

ae_k_shpk1@yahoo.it

E-mail

Adrian Kaza Adrian Kaza

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

2023/07/28

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

+355694071263

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II: Informacion mbi procedurën

Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentin e tenderit.

REF-75857-07-24-2023

Tipi i procedurës për ankesën

Procedure Prokurimi Publik

Tipi i ankesës

Dokumenta Tenderi

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur

Open Local

Autoriteti/Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

Bashkia Mirdite

Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

13550139

Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuadër.

Mbrojtje nga përroi Jezull në fshatin Jezull, Bashkia Mirditë

Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

2023/08/15

Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Tipi i kontratës

Punë

Data e zhvillimit të procedurës

2023/08/15

Numri i njoftimit

CN/56285/07252023

Kodi CPV

45000000-7

Ankese mbi argument në KPP

Seksioni III: Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

LIGJI Nr. 162/2020 PËR PROKURIMIN PUBLIK
VENDIM NR. 285, DATË 19.05.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT
PUBLIK (NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 710, DATË 24.11.2021) REKOMANDIMI NR
1797/1 DATE 10.03.2022 I AGJENCISE SE PROKURORIMIT PUBLIK

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet □

Përshkruani rrethanat e faktit. □

Me datën 26.07.2023 Autoriteti Kontraktor Bashkia Mirditë shpall ne faqen e APP-së objektin “Mbrojtja nga përroi Jezull në fshatin Jezull, Bashkia Mirditë” me vlerë 13 550 139 (trembedhjetë milion e peseqind e pesedhjetë mijë e njeqind e tridhjetë e nente) lekë pa TVSH me numer REF-75857-07-24-2023 procedur e hapur tipi: punë me afatin e fundit të dorëzimit të ofertës 15.08.2023.

Disa nga kërkesat e këtij objekt prokurorimi ne gjykimin tonë jane jo të drejta dhe jo në përputhje me LIGJI Nr. 162/2020 PËR PROKURIMIN PUBLIK dhr VENDIM NR. 285, DATË 19.05.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK (NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 710, DATË 24.11.2021).

Pasi kemi analizuar me kujdes Dokumentet Standarde të Tenderit dhe kriteret e përcaktuara në njoftimin përkatës, shoqëria AEK Munella sh.p.k , ka konstatuar qe AK kriteret e vecanta dhe specifikimet teknike janë në kundërshtim me ligjin nr. 162/2020 Për prokurimin publikë, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 Për miratimin e rregullave të prokurimit publikë i ndryshuar.

Për këtë arsye ne po ju drejtohem me këtë ankesë njëkohesisht Bashkisë Mirditë dhe Komisionit të Prokurimit Publik në respektimi të të gjitha afateve ligjore te percaktuara nga ligjet e sipercituara.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

Në nenin 2 te Ligji nr. 162/2020 Për prokurimin publikë parashikohet :

Qëllim i këtij ligji është:

- a) të rrisë eficiency dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik;
- b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
- c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
- ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
- d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
- dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.

Në nenin 3 te Ligji nr. 162/2020 Për prokurimin publikë parashikohet :

1. Autoritetet dhe entet kontraktore garantojnë trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për operatorët ekonomikë, si dhe veprojnë me transparencë e në mënyrë proporcionale.
2. Autoritetet dhe entet kontraktore nuk duhet të shmangin fushën e zbatimit të këtij ligji ose të ngushtojnë në mënyrë artificiale konkurrencën. Konkurrenca konsiderohet se është ngushtuar artificialisht kur prokurimi përgatitet me qëllimin për të favorizuar ose dëmtuar në mënyrë të padrejtë operatorë ekonomikë të caktuar.
3. Autoritetet dhe entet kontraktore janë të detyruara të zbatojnë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin mjedisor, social e të punës dhe në dispozitat e marrëveshjeve dhe konventat ndërkombëtare, të ratifikuara në përputhje me Kushtetutën.

Në nenin 18 pika 1 te Ligji nr. 162/2020 Për prokurimin publikë parashikohet :

1. Prokurimi publik duhet të zhvillohet në mënyrë transparente me paanshmëri dhe pa asnjë trajtim preferencial. Procedurat e prokurimit duhet të kërkojnë standardet më të larta të etikës dhe besimit publik. Në çdo rast duhet të shmanget rreptësisht çdo konflikt interesi ose edhe shfaqja e një konflikti interesi, në marrëdhëniet e titullarit të autoritetit kontraktor, punonjësit të angazhuar në procesin e prokurimit dhe operatorit ekonomik, sipas legjislacionit në fuqi për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike.

Në nenin 36 te Ligji nr. 162/2020 Për prokurimin publikë parashikohet :

1. Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurohet.

Këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj.

Në specifikimet teknike mund të specifikohet edhe nëse do të jetë i nevojshëm transferimi i të drejtave të pronësisë intelektuale.

Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi.

2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.

3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit ose entit kontraktor, duke iu referuar:

a) kërkesave funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t'u japin mundësi ofertuesve të përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën;

b) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve;

c) kërkesave në terma funksionale sipas shkronjës "a", referuar specifikimeve teknike sipas shkronjës "b" të kësaj pike, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale;

ç) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat "a" dhe "b" të pikës 3 të këtij neni, për mallra, shërbime ose punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".

4. Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të këtij neni. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët "ose ekuivalente".

5. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës "b"

të pikës 3 të këtij neni, nuk mund të refuzojë një ofertë me argumentin se punët, furnizimet apo shërbimet për të cilat është dorëzuar oferta nuk plotësojnë specifikimet teknike, të cilave u referohen, për sa kohë që ofertuesi provon në ofertën e tij me ?do mjet të përshtatshëm që zgjidhjet e propozuara përmbushin kërkesat e përcaktuara në specifikimet teknike në mënyrë ekuivalente.

6. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës “a” të pikës 3 të këtij neni, ai nuk mund të refuzojë një ofertë për punë, mallra apo shërbime, e cila është në përputhje me standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimet teknike ndërkombëtare, specifikimet teknike të përgjithshme, standardet ndërkombëtare apo sistemet e tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit kur këto specifikime teknike përmbushin kriteret funksionale, të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor

Mbeshtetur në bazen ligjore të cituar më lart kemi konstatuar që hartimi i kriterëve për këtë procedurë është bërë në tejkalim të kompetencave që ligji nr. 162/2020 Për prokurimin publik dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 Për miratimin e rregullave të prokurimit publikë i ndryshuar i ka dhene autoritetit kontraktor për hartimin e kriterëve dhe specifikimet për procedurat e prokurimit publik. Me konkretisht këto konstatime po i paraqesim si më poshtë:

KERKESA 1

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt te paktën:

1(nje)inxhinier ndertimi

1(nje) inxhinier hidroteknik

1(nje) inxhinier gjeodet

Inxhinieret e mësipërm duhet të jenë të siguar dhe të figurojnë me kohë të plotë në listëpagesat perkatese E-Sig për të paktën muajin e fundit

Lidhur me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Kontratën individuale të punës, Diplomën e inxhinierëve të mësipërm.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohe sqarime nga autoriteti kontraktor.

2.3.4 Vetdeklarimin nga inxhinieri ndertimit dhe hidroteknik se ata jane te disponueshem për realizimin e kësaj kontrate.

Në pikën 2.3.4 mendojmë se kjo pikë bie në kundërshtim me ligjin nr. 162/2020 Për prokurimin publik dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 Për miratimin e rregullave të prokurimit publikë i ndryshuar më konkretisht me neni 82 i LPP ku cakton qartësisht se nuk është më e nevojshme mbi vetdeklarimet personale sepse është i qartë se plotësimi i formularit të vetdeklarimit është i mjaftueshëm.

KERKESA 2

2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për realizimin dhe zbatimin e kontratës. Numri mesatar i punonjesve të siguar për muajin e fundit duhet te jetë 25 (njezet e pese).

Lidhur me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese vertetim të lëshuar nga Dega e Tatim Taksave ose Dega e Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetsore në të cilin të jetë i përcaktuar

numri i punonjesve të siguruar për periudhen e mësipërme , shoqëruar me listepagesat perkatese E-Sig, për kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shëndetsore.
Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Kjo kërkesë e pikës 2.3.6 ku kërkohet 25 (njezet e pesë) punonjës mendojmë se është i pa bazuar në LPP dhe VKM-së për arsyeje se po ky Autoritet Kontraktor në disa objekte që janë prokuarua edhe me vlera më të medha sy objektin në fjalë dhe ajne kërkuar po kaq punonjës.
Duka shqyrtuar preventivin dhe specifikimet teknike mendojme se kjo pikë është e tepërt si numër i kërkuar mbështetur edhe në koszgjatjen e mbarimit të punimeve po dhe angazhimit që nevojitet për zhvillimin ë punës.

Ju vëjme në vëmendje dhe dijeni se në tre objekte që Bashkia Mirditë ka shpallur në faqen e APP-së, jane anuluar për shkak të gabimeve në përpilimin e dokumnetave standart te tenderit.

KERKESA 3

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij punonjes të pasqyruar në listëpagesa për të paktën muajin e fundit, te paisur me kontrate pune (te vlefshme), ose te kontraktuar ne rastin kur makinerite jane me qera per manovratorët, me deshmi kualifikimi të sigurimit teknik (te vlefshme) të leshuara nga organizma të akredituar për këtë qëllim në Republikën e Shqipërisë, ku nga këta të jenë të paktën:

Teknik ndertimi	1(nje) punonjes
Murator	3 (tre) punonjes
Hidraulik	1(nje) punonjes
Marangoz	1(nje) punonjes
Manovrator	2(dy) punonjes

Manovratorët duhet të jenë punonjës te specializuar për drejtimin e mjeteve të rënda(Eskavatorist) dhe (Automakinist) dhe për këtë duhet të paraqesin deshmi nga Drejtoria e Sherbimit te Transportit Rrugor ndersa per teknikun e ndertimit duhet te paraqitet diploma e shkolles/deshmi nga organe/institute te akredituar.

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Mendojmë se kjo kërkesë është në tejkalim të LPP dhe VKM-së. Duke shqyrtuar preventivin e objektit shikojmë se zërat e punimeve më kërkesat e kësaj pike nuk përputhen. Kërkohen 3 muartor ,1 hidraulik ,1 marangoz këta punonjës që kërkohet nuk kanë se si mund të kërkohen se në këtë preventiv si më poshtë nuk ka punime hidraulike ,nuk ka punime me mure dhe nuk ka puime të tipit mobilje apo dicka që ka lidhje me drurin.

Mednojmë se fryma e ligjit dhe në zbatim të nenit 36 të LPP ku kriter është i pa drejtë.
Preventivi si më poshtë

MBROJTJE NGA PERROI JEZULL NE FSHATIN JEZULL,BASHKIA

MIRDITE

NR NR. ANALIZ. EMERTIMI I PUNIMIT NJESI SASIA CMIMI
VLEFTA

1	3.102/b	Germim dheu ekskavator 0.5m? prani uji per devijim	m3	884
2	3.164	Mbushje argjinature me zhavorr,cilindrim me shtresa cdo 20 cm per argjinature	m3	884
3	An.1	Mbushje me çakell mbeturine, perhapur e ngjeshur me makineri per argjinature	m3	884
4	3.102/b	Germim dheu ekskavator 0.5m? prani uji per themelin e gabionit	m3	2,084
5	An.2	Gabion me rrejt tel xingato (1x1x1) m	m?	700
6	An.3	Gabion me rrejt tel xingato (1.5x1x1) m	m?	474
7	3.164	Mbushje me zhavorr,cilindrim me shtresa cdo 20 cm pas gabionave te mbrojtjes	m?	1495
8	An.1	Mbushje me çakell mbeturine, perhapur e ngjeshur me makineri per rrugen	m3	288
9	3.102/b	Germim dheu ekskavator 0.5m? prani uji per themelin e gabionit te ujesjellesit	m3	640
10	An.2	Gabion me rrejt tel xingato (1x1x1) m ,per mbrojtjen e tubit te ujesjellesit,L = 80	m	m? 240
11	3.164	Mbushje me zhavorr,cilindrim me shtresa cdo 20 cm pas gabionave te tubit te ujesjellesit	m?	340
12	3.243/1	Beton C 16/20 per dalje ures egzistuese	m3	5
13	4.59	F.V tub çeliku ? 139.7/5mm per ujesjellesin,L= 80 ml	ton	1.328
14	3.624	H/Izolim me emulsion dhe dy duar bitum	m?	35
		SHUMA		
		FONDI REZERVE	3%	
		SHUMA		13,550,139
		TVSH	20%	
		SHUMA TOTALE		

KERKESA 4

2.3.3 Ofertuesi duhet të disponojë minimalisht mjetet e mëposhtme për kryerjen e punimeve, me qëllim realizimin e objektit të prokurimit :

Mjetet Sasia Statusi

Kamion me kapacitet mbajtës 10 deri 15 ton 3 copë në pronësi ose me qira

Kamionçina me kapacitet mbajtës 1-5 ton 2 copë në pronësi ose me qira

Eskavator me zinxhire 1 cope në pronësi ose me qira
 Eskavator me goma 1 copë në pronësi ose me qira
 Fadrome me goma 1 copë në pronësi ose me qira
 Rul Gome Cilinder 10-12 ton 1 copë në pronësi ose me qira
 Grejder 1 copë në pronësi ose me qira
 Autobetoniere 1 cope në pronësi ose me qira
 Gurethyes Frontoje 1 cope Në pronësi ose me qira, ose kontratë furnizimi me subjekte q?
 prodhojn? gure
 Betoniere Kantieri 1 cope në pronësi ose me qira
 Autobot uji 1 copë në pronësi ose me qira
 Bob Cat ose ekuivalent 1 copë në pronësi ose me qira

Dhe kjo pikë e dst mendojmë se nuk është në përputhje me nenin 36 të LPP dhe VKM-së për arsyehe se makinerit që kërkohen nuk janë në përptuhje me punimet që kërkohen të kryhen. Makinaria që kërkohet Grejder dhe Rrul gomë cilindër 10-12 ton janë makineri qe përdoren në shtrimet e rrugeve dhe jo në mbrojtjet lumore sic është objekti. Këto makineri nuk kanë si të kërkohen se janë të pa përshtatshme për këtë objekt. Makinerit Autobetoniere ,Betoniere kantieri dhe Autobot uji janë makineri të tepërta për arsyeje se në prventiv kërkohen 5 m3 beton dhe një nga makinerit është më se e mjaftueshme që te kryej betonin që kërkohet. Pra kërkohen tre makineri në vënd që të kërkohet një.

Për sa më sipër sa u tha mendojmë se këto kritere të vndosura nga autoriteti kontraktorë janë jo në përputhje me LPP dhe VKM-së.

Mendojë se nuk duhet të devijohet nga fryma e ligjit i cili duhet të jetë i drjejtë dhe i barabart për të gjithë.

Në përfundim të të gjitha arsyetimeve dhe mbi bazën e ligjeve të cituara, rekomandimeve të APP dhe vendimeve unifikuese të KPP kerkojme:

- 1- Pranimin e ankeses si të bazuar ne ligj dhe prova
- 2- Kriteri të ndryshohen dhe të hartohen sipas parashikimieve ligjore dhe të mos jenë në tejkalim të Ligjeve për prokurimin publik, rekomandimet e APP dhe vendimet unifikuese te KPP.

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

JO

7. Lista e informacionit konfidencial:

NUK KA

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes: Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit/Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

ae_k_shpk1@yahoo.it

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/Përfaqësuesi i autorizuar

Kristian Kaza