

Data 09.08.2023

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT:

Konstruksion i tregut lokal Romë Gjirokastrë « Roma on Market»

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Punë ndërtimi 45100000-8

VLERA E FONDIT LIMIT:

18.831.196 (tetëmbëdhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e një mijë e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) leke pa t.v.sh

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Gjirokastrë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës
- c. Formular oferte

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2020-2021-2022, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur të kontratës

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Neni 55 pika 4 paragrafi II

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar eshte bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 1 ” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku percaktohet se: ” Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare”.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare, 2020-2021-2022 të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, pika ”c”, të ligjit nr.10091 date 5.3.2009 ”Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjisllacionit të fushës, konkretisht, ligjin nr. 25/2018 ”Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe neni 41,

pika "c", e ligjit nr.10091 date 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar" i ndryshuar.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten :

1. Kontrate sipermarrjeje ;
2. Situacionin përfundimtar;
3. Akt kolaudimi;
4. Fatura tatimore per situacionin përfundimtar
5. Certifikatë e marrjes në dorëzim e perkohshme ose përfundimtare

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten

1. Kontrate sipermarrjeje ;
2. Situacionin përfundimtar;
3. Akt kolaudimi;
4. Fatura tatimore per situacionin përfundimtar

Pika 2.3.1 a) plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme në raport me përqindjen e pjesmarrjes së tyre në bashkim.

Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Shenim: Per punet e ngjashme te realizuara si BOE krahas dokumenteve te mesiperme duhet te paraqitet edhe kontrata e bashkepunimit ku percaktohet ndarja e zerave te punimeve ndermjet paleve, ndersa per punet e ngjashme te realizuara si nenkontraktor duhet te paraqitet edhe kontrata e nenkontraktimit ku percaktohen zerat e punimeve dhe miratimi i autoritetit kontraktor/investitorit

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 5. Me anë të këtij kriteri kërkohet që

operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit e kontratës që prokurohet , për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Shënim: (Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi).

2.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministri e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e Vkm nr 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit , klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit :

N.P – 1 A Punime gjurmimi në tokë.

N.P – 2 A Ndërtime civile dhe industriale.

Për punimet speciale të ndërtimit :

N.S- 2 A Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.

N.S – 8 A Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri

N.S – 12 A Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.

(Shënim: përcaktoni kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008, “Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, gjithashtu Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë,

privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

I_PUNIME NDERTIMORE					
Nr.	Nr.anal.		PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesi	Sasia
1_PUNIME DHEU					
1	np1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	250.0
2	np2	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m3	250.0
2_PUNIME MURATURE TULLE					
1	np2	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m, me llaç perzier M25(muret e ambjenteve sanitare)	m3	22.0
2	np2	2.84	Mur me tulle me 8 vrime, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15(muret e brendshme ,ambjenteve sanitare)	m3	2.2
3	np2	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m, me llaç perzier M25(muret e tregut)	m3	44.0
4	np2	2.88	Mur me blloqe betoni t=40cm deri 3m me llaç perzier M 15(muri rrethues)	m3	51.6
5	np2	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	46.0
6	np2	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	52.4
3_PUNIME BETONI DHE B/A					
1	np2	2.262/4b	Plinta beton arme , beton C 25/30,	m3	28.0
2	np2	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 (h ~ 4m)	m3	5.0

3	np2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	32.0
4	np2	2.122/1a+anal	Soleta monolite, C 25/30	m3	6.0
4_PUNIME HEKUR BETONI					
1	np2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.4
2	np2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.7
3	ns8	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	20.8
5_PUNIME H/IZOLIMI +TARRACE					
1	np2	2.196/c	Hidroizolim I ambienteve sanitare me dy shtresa mapej	m2	33.5
2	np2	2.283	Shtrese nivelues stirobetoni t=8 cm para shtreses se polisterolit	m3	2.8
3	np2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	34.0
4	np2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama lmbi ambientet sanitare	m2	41.0
5	np2	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm, mbi hidroizolim ,termoizolim(dy shtresa)	m2	75.0
6	np2	2.256/b	Mbulim me panele sandwich, I konstruksionit metalik	m2	540
7	np2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	60
8	np2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	30
6_PUNIME SHTRRESASH					
1	np2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	250.0
2	np2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15,nen bazamentiet e plintave	m3	6
3	np2	2.262/4+anal.	Shtrese betoni, C25/30(dysheme e tregut t=20cm)	m3	250.0
4	np2	2.262/4	Shtrese betoni me ngjyra ne dyshemen e tregut, C 16/20(t=10cm)	m3	130.0

5	np2	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	150.0
6	np2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi (ambjentet sanitare WC)	m2	21.0
7	ns2	2.326	Veshje me pllake majolike WC (h=2.8 m)	m2	50.0
7_PUNIME TAVANI E SUVATIMI					
1	np2	2.300/1	Suva tavani h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m2	30.0
2	np2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	130.0
3	np2	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	615.0
4	np2	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	149.0
8_PUNIME DYER DHE DRITARE					
1	np2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(dyer WC)	m2	9.4
9_PUNIME BOJATISJE					
1	np2	2.404	Boje hidroplastike(ambjentete e brendshme)	m2	21.0
2	np2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re(ne fasade)	m2	773.0
10_PUNIME TE NDRYSHME					
1	np2	3.643	Siperfaqe e gjelberuar me bar	m2	144
2	np2	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm kufizues te siperfaqeve te mbjella me bar	ml	141.0
3	np2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	44.0
4	np2	AN-1	F.V. Stola betoni	cop	4.0
5	np2	AN-2	Poste shitjesh me material beton arme	cop	27.0
6	np2	AN-3	Kosh mbeturinah	cop	2.0
7	np2	An164/M.3	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	2.0
8	np2	An167/M.3	F.V. bredha me d > 10 cm	cope	7.0

I. PUNIME NDERTIMORE				SHUMA		
II. SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI						
Nr.	Nr.anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE			Njesi	Sasia
1. SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI						
1	ns12	2.493	F.V Tub çeliku pategel (Mannesmann) Ø 1 1/2" + Rakorderi	kg	150	
2	ns12	MZ-1	F.V Tubo PE , Ø50 X 4.6 PN 16 mm	ml	15	
3	ns12	MZ-2	F.V Tabela drejtim dalje	cope	2	
4	ns12	MZ-3	F.V Tabela hidranti	cope	1	
5	ns12	MZ-4	F.V Tabela buton alarmi	cope	1	
6	ns12	MZ-5	F.V Tabele lidhje me motopompen	cope	1	
7	ns12	MZ-6	F.V Tabele fikse zjarri me karrel	cope	4	
8	ns12	MZ-7	F.V Tabele ndalim shuraje me uje	cope	1	
9	ns12	MZ-8	F.V Tabele Rezik Tensioni I larte	cope	1	
2. PAISJET E SISTEMIT TE MBROJTJES KUNDRA ZJARRIT						
1	ns12	MZ-9	F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	1	
2	ns12	MZ-10	F.V Fikese zjarri karrelato E destinuar per mbrojtjen e paneleve elektrike. Tipi e levizshme, klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 Kg, peshha 87.8kg. Dimensionet 430 x 1000 x 600 mm	cope	4	
3	ns12	MZ-11	F.V Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1	

4	ns12	MZ-12	F.V Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike: Karakteristikat Teknike: - Prurja: 7 m³ / h - Prevalenca: 30 mkH2O - Lidhjet: Ø1 1/2" / PN 16 - Fuqia elektrike 2.2kW -3-400v/50Hz	cope	1
5	ns12	An-12/M.2	F.V Karakteristikat Teknike: -Rezervuar zingato për impianti mbrojtjes kundër zjarrit - V = 2x2000 lit - De=1100 mm - H=2300 mm	cope	2
II. PUNIME MKZ					SHUMA II
III_PUNIME UJESJELLI, KANALIZIME			III_PUNIME UJESJELLI, KANALIZIME		
Nr.	Nr.anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE		Njesi	Sasia
1. SISTEMI I UJIT TE NGROHTE SANITAR					
<i>Rrjeti i shperdarjes se ujit sanitar dhe pajisjet</i>					
1	ns2	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	5.0
2	ns2	2.261	F.V Shtrese rere	m³	1.0
3	ns2	MZ-1	F.V Tubo PE , Ø50 X 4.6 PN 16 mm	ml	10.0
4	ns2	U-1	F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ=6mm	ml	100.0
5	ns2	U-2	F. V. Tubo PEX/al,DN 15 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar δ=6mm	ml	5.0
6	ns2	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø32 X 4.4 mm PN 16	ml	35.0
7	ns2	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi 1"	cope	3.0

8	ns2	U-3	F.V. Kolektor shpërndarës 1",12x6 dalje 1/2, set me rakorderi	cope	1.0
9	ns2	U-4	F.V. Kasete kolektori	cope	1.0
10	ns2	2.501	F.V Pajisje hidrosanitare WC allafrenga importi	cope	4.0
11	ns2	2.505	F.V Pajisje hidrosanitare pisuar me mishelator	cope	2.0
12	ns2	2.495	F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	8.0
13	ns2	U-5	F.V Boiler elektrik 50 Lit	cope	1.0
	ns2		<i>Ambienti teknik i furnizimit me uje te ngrohte sanitar</i>		
14	ns2	2.494/2	F.V. Valvol nderprerese DN 25 Ø 1 "	cope	4.0
15	ns2	2.494/4	F.V. Valvol nderprerese DN 40 (Ø 1 1/2")	cope	13.0
16	ns2	U-6	F.V. Valvol moskthimi DN 25 (Ø1") Pn 16 bar	cope	1.0
17	ns2	U-7	F.V. Xhunto antivibruese DN 40 Ø 1 1/2"	cope	2.0
18	ns2	U-8	F.V. Xhunto antivibruese DN 25 Ø 1"	cope	2.0
19	ns2	U-9	F.V. Galexhant mekanik 1 1/2"	cope	3.0
20	ns2	U-10	F.V. Galexhant elektrik	cope	2.0
21	ns2	U-11	F.V. Grupi I mbushjes automatike	cope	1.0
2. PAISJET PER SISTEMIMIN E FURNIZIMIT ME UJE					
1	ns2	U-12	F.V.Grupi I pompimit te ujit sanitar. Karakteristikat Teknike: - Prurja: 7 m³ / h - Prevalenca: 30 mkH2O - Lidhjet: Ø 2" / PN 10/PN16 - Fuqia elektrike 2.5kW -3-400v/50Hz	kompl	1.0

2	ns2	U-13	F.V Karakteristikat Teknike: -Rezervuar zingato për impianti e furnizimit me uje sanitar - V = 1x3000 lit - De=1270 mm - H=2580 mm	cope	1
3. SISTEMI I SHKARKIMEVE TE UJRAVE TE ZEZA DHE TE SHIUT					
<i>Shkarkimet ne planimetri te WC-ve</i>					
1	np2	SH-1	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	10.0
2	np2	SH-2	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	20.0
3	np2	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE d50	cope	8.0
4	np2	SH-3	F.V Valvol Ajri Ø 50 mm	cope	2.0
5	np2	SH-4	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	1.0
<i>Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve</i>					
6	np2	SH-5	F. Kanale ajri - llamarine zingato $\delta = (1 \pm 0.6)$ mm	kg	120
7	np2	SH-6	F.V Valvul Ø 100	cope	4
8	np2	SH-7	F.V Flex Ø 100	ml	4
9	np2	SH-8	F.V Valvul moskthimi Ø 100	cope	4
10	np2	SH-9	F.V Grile shiu 22x15 cm	cope	1
11	np2	SH-10	F.V Ventilator In Linea 500 m3/h	cope	1
<i>Kollonat e shkarkimit te shiut</i>					
12	np2	SH-1	F.V Tubo PP shkarkimi Ø 110 mm kollona shiu	ml	30.0
13	np2	SH-11	F.V Varanga Ø 110 mm	cope	6.0
14	np2	SH-12	F.V Pilete tarrace Ø 110 mm	cope	6.0
15	np2	SH-13	F.V Kapese tubosh (kollare te galvanizuara per tubo)	cope	10.0
<i>Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te zeza</i>					
16	np2	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m ³	10.0
17	np2	2.261	F.V Shtrese rere	m ³	3.0

18	np2	SH-14	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø60 cm	cope	2.0
19	np2	SH-15	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur SN8 Ø 200 mm	ml	15.0
	np2		<i>Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te shiut</i>		
20	np2	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	50.0
21	np2	2.261	F.V Shtrese rere	m³	15.0
22	np2	SH-16	Pusetete shiu 40 x 60, me kapak gize grille 40x60	cope	13.0
23	np2	SH-15	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur SN8 Ø 200 mm	ml	120.0
24	np2	SH-17	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur SN8 Ø 250 mm	ml	3.0
			III. PUNIME UJESJELLS_KANALIZIME		SHUMA III
			IV PUNIME ELEKTRIKE		
Nr.	Nr.anal.		PUNIMEVE	Njesi	Sasia
			PERSHKRIMI		
			1.IMPIANTI ELEKTRIK		
1	np2	E-1	F.v. Tub kavidot 63mm	ml	100
2	np2	2.480/5	F.V. Tub plastik 32mm	ml	150
3	np2	E-2	F.V. Puseta plastike 20x20x20cm	cope	10
4	np2	2a-73	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	20
5	np2	2.481/5	F.V Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=10mm2	ml	120
6	np2	E-3	F.V Pusete betoni e parapregatitur me kapak gize 100x100x100cm	cope	1
7	np2	E-4	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG7, S=5x4mm2	ml	120
8	np2	E-5	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG7, S=5x6mm2 (<i>distanca te matet ne vend</i>)	ml	100
9	np2	E-6	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG7, S=3x2.5mm2	ml	150
10	np2	E-7	F.V.Shtylle konike Zn h-5m	cope	9
11	np2	E-8	F.V. Porta siguresse per shtyllat	cope	9

12	np2	E-9	F.V.NIRIS Porte alumini per shtylle ndricimi 45x186 101mm-220mm	cope	9
14	np2	2.485/2	F.V.Celesa 1polar 220v 10A	cope	11
15	np2	E-10	F.v. Pulsant komandim ndricimi	cope	9
16	np2	2,485/d	F.v. Prize shuko 16A	cope	16
17	np2	E-11	F.v. Prize rjeti RJ45	cope	1
18	np2	E-12	F.v. Kabell FTP cad5e	ml	10
19	np2	2.487	F.v. Kuti shperdarese plastike	cope	4
20	np2	2.487/a	F.v. Kuti muri 3-4 modulare	cope	28
2. PAISJE ELEKTRIKE					
1	np2	E-13	F.V.Ndricues industrial ,linear LED. 120mm, 100wat , 4000-4500K,	cope	32
2	np2	E-14	F.V.Spot D22.5cm, 22w, 2000lm, 3000K, IP20	cope	14
3	np2	E-15	F.V.shtylle ndricimi zingato H=5m, ME LLAMBE 70 WAT,IP 66, IK 10, 3000K ,TIP ALURA OSE I NGJASHEM.	cope	9
3.KUADRI ELEKTRIK					
1	np2	E-16	F.V.Kuadro plastik IP-65, sipas skemes	cope	1
2	np2	E-17	F.V.Automat magnetotermik diferencial iC40N 3P+N 25A	cope	1
3	np2	E-18	F.V.Llampe sinjalizimi	cope	1
4	np2	E-19	F.V.Shkarkues tensioni	cope	1
5	np2	E-20	F.V.Multimeter	cope	1
6	np2	E-21	F.V.Automat magnetotermik iC40N 3P+N 16A	cope	4
7	np2	E-22	F.V.Automat magnetotermik iC40N 1P+N 16A	cope	3
8	np2	E-23	F.V.Automat magnetotermik iC40N 3P+N 10A	cope	3
9	np2	E-24	F.V.Automat magnetotermik iC40N 1P+N 10A	cope	8
10	np2	E-25	F.V.Rele crepuscolare orare	cope	1
IV. PUNIME ELEKTRIKE					

					Shuma (I+II+III+IV)
					Fond rezerve 3%
					TOTALI

2.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik** në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

a) Ing ndërtimi 1 (një)

Secili prej pjesëtarëve të drejtuesve teknik të mësipërm duhet të jetë në listëpagesat e muajit Maj 2023 – Korrik 2023 si dhe të figurojnë në licencën e shoqërisë.

Për secilin prej tyre duhet të paraqitet :

- Kontratë pune e vlefshme
- Diploma

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë punonjësit që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor I kërkon ofertuesit të kualifikuar, I pari dorëzimin e dokumenteve provuese si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës.

2.6 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/ të kualifikuar**, si më poshtë duhet të jetë në listëpagesat e muajit Maj 2023 – Korrik 2023

- Elektracist 2
- Hidraulike 2
- Saldator 2
- Montator 4
- Betonist 4

Punonjësit e mësipërm të jenë të pajisur me deshmi kualifikimi të sigurimit teknik nga ISHTI ose ekuivalente me to të akredituara nga legjislacioni në fuqi si dhe të paraqitet kontratë pune e vlefshme.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë punonjësit që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor I kërkon ofertuesit të kualifikuar, I pari dorëzimin e dokumenteve provuese si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Argumentim: *Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”; nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,*

Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin, orët e punës dhe pagën minimale të lejuar, që duhen për të përmbushur zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje Maj 2023 – Korrik 2023, tregon besueshmëri për autoritetin. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo deshmi me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631,

datë 26.10.2018). Bazuar në kriteret e strukturës së kostos (material, puntori, makineri, transport) zëri fuqi punëtorë të rreth 20% të kostos.

2.7 Operatori ekonomik duhet të ketë pjesë të stafit :

- Shofer 2
- Manovrator 2

Për punonjësit e mësipërm të paraqiten dëshmi aftësie profesionale, leje drejtimi për shoferët si dhe kontratë pune e vlefshme ose të figurojnë në listëpagesat e muajit Maj 2023 – Korrik 2023 kjo në varësi të mjeteve që disponojnë në pronësi ose me qera.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të kontraktit, autoriteti/enti kontraktor I kërkon ofertuesit të kualifikuar, I pari dorëzimin e dokumenteve provuese si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Argumentim: Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës” nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,

Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin, orët e punës dhe pagën minimale të lejuar, që duhen për të përmbushur zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje Maj 2023 – Korrik 2023, tregon besueshmëri për autoritetin. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtorë të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpigjet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Bazuar në kater elementet e struktures së kostos (material, puntori, makineri, transport) zeri fuqi puntore ze rreth 20% te kostos.

2.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej **minimalisht 24 persona** të cilët duhet të jenë pjesë e listëpagesave të muajit Maj 2023 – Korrik 2023

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor I kërkon ofertuesit të kualifikuar, I pari dorëzimin e dokumenteve provuese si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Argumentim: Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”. të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 39 pika 6/ Ç

Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin, orët e punës dhe pagën minimale të lejuar, që duhen për të përmbushur zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje Maj 2023 – Korrik 2023, tregon besueshmëri për autoritetin. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit për njëpunësim të paktën 12 persona duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumnin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Po t'i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bërë projektuesi është plotësisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit

të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre ” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Bazuar në kater elementet e struktures se koston(material, puntori, makineri, transport) zeri fuqi puntore ze rreth 20% te koston.

2.9 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/ të kualifikuar**, si më poshtë:

- 1 (nje) Punonjes i pajisur me Certifikatë trajnimi për “ Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë ” i dhënë nga një organizëm i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj
- 1 (nje) Punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”, e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor I kërkon ofertuesit të kualifikuar, I pari dorëzimin e dokumenteve provuese si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njësuara me origjinalin

Argumentim:

Duke ju përmbajtur përcaktimeve të pikës 1, të nenit 77, të të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikës 4, të nenit 39, të të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, I ndryshuar që cdo kriter i vecantë duhet të jetë në përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës. Ligjit Nr. 10.237 date 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, i ndryshuar,

2.10 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme

Nr.	Mjete/pajisje teknike:	Sasia/cope	Gjendja
1	Moto gjenerator	1 copë	Në pronësi ose me qera
2	Depozitë uji (kapaciteti minimal 2000 litra)	2 copë	Në pronësi ose me qera
3	Betonier kantieri 0.5m3	2 copë	Në pronësi ose me qera
4	Eskavator me goma 0.5 m3	1 copë	Në pronësi ose me qera

5	Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes min 20 ton	2	Në pronësi ose me qera
6	Kamioncinë me kapacitet mbajtës 1-1.5 ton	1	Në pronësi ose me qera
7	Fikese zjarri	15	Në pronësi ose me qera
8	Kamion me vinc 5ton kapaciteti ngrites	1	Në pronësi ose me qera
9	Kuti ndihmë e shpejtë	15	Në pronësi ose me qera
10	Matrapik	1	Në pronësi ose me qera
11	Kthyesë metali	1	Në pronësi ose me qera
12	Elektrosaldatriçe	3	Në pronësi ose me qera
13	Sharre disk	2	Në pronësi ose me qera
14	Gure freksibel	2	Në pronësi ose me qera
	Mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve:		
1	Kokore	25 copë	Në pronësi ose me qera
2	Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila	3 copë	Në pronësi ose me qera
3	Komplet i ndihmës së shpejtë	2 copë	Në pronësi ose me qera

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme), taksën vjetore dhe për mjetet e siguruar me qera, dokumenti që verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme) duhet të shoqerohet me kontratën përkatëse të qerave, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi. Në rastin e mjeteve të tjera duhet të jenë aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre.

c) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor I kërkon ofertuesit të kualifikuar, I pari dorëzimin e dokumenteve provuese si dhe dokumentet e

tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Argumentimi:

Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar ne VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).

2.11 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i Çertifikuar sipas standarteve ISO të leshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, ose ekuivalente konkretisht:

- a) **ISO 14001:2015** Sistemet e menaxhimit të ambientit / **ekuivalente dhe e vlefshme**
 - b) **ISO 9001:2015**, mbi “Sistemin e menaxhimit të cilësisë”, **ekuivalente dhe e vlefshme**
 - c) **OHSAS 18001:2015**, mbi “Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe sigurisë në punë”, **ekuivalente dhe e vlefshme**
- *Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).*

Argumentimi:

Kerkesat e mesiperme janë vendosur bazuar ne Nenin 79, pika 1 të Ligjit Nr. 162/2020, “Per prokurimin publik”, sipas të cilit: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe ne zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të

argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t’i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Sqarim

AK për të bërë sa më të thjeshtë procesin e verifikimit të gjendjes gjyqësore për anëtarët e organit administrativ, drejtuesit ose mbikqyrësit aksionerit ose ortakut ose ka kompetenca përfaqësuese , vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik këkon nga ana e operatorëve ekonomik për të deklaruar ID e personave të cilët do të deklarohen në Shtojcën 9 të Formulari Përmbledhës i Vetdeklarimit për këtë verifikim.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

NJËSIA E PROKURIMIT

Aleksandri Pasha

Alma Llaci

Lorjana Shehu