
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT

Nr. _____ Prot.

Data 08.09.2023

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

**OBJEKTI I PROKURIMIT: “PËRMIRRESIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR
KOMUNITETET TË VARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): **45000000-7**
pune ndertimi

VLERA E FONDIT LIMIT: 54 263 575.8 (pesedhjetë e kater milion e dyqind e gjashtedhjetë e tre mije e peseqind e shtatedhjetë e pese presje tete) **lekë pa TVSH.**

Argumentim:

Për përlogaritjen e vlerës limit të kontratës, mbështetur në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe VKM Nr 285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 76, sipas të cilit përcaktohet se në përlogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë:

- a) çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe
- b) studimit te tregut, bazuar ne mesataren e cmimeve te marra nga ky studim;
ose/dhe
- c) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore;
ose/dhe
- ç) çmimet ndërkombëtare të shpallura publikisht.

Në përfundim të punës grupi u referua ne nenin 76 te VKM Nr 285, datë 19.05.2021, pika

a) çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); Pas shqyrtimit të të dhënave teknike dhe informacionit të mbledhur të zërave të punimeve bazuar në VKM-në nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndertimit dhe të analizave teknike të tyre”, rezultoi vlera e përgjithshme e kontratës. Afati i realizimit të punimeve është 180 dite.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Berat ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

3-LLOJI I PROCEDURËS SË PROKURIMIT: E Hapur

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje të certifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit (2020, 2021,2022) të paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre. Nëse operatori ekonomik ofertues është në kushtet e parashikuara nga neni 41, pika ”c”, e ligjit nr.10091 date 5.3.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar, atëherë secili bilanc duhet të shoqerohet me akt-ekspertizen e kryer nga eksperti kontabel.

Kjo kërkesë për kualifikim, konsiderohet e përmbushur nëse në 2 (dy) bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

*Shënim:*Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë

auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, **për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:** i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c" të Ligjit nr. 1009/2009: "Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh;

ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh;

iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".

2.2.2 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **2020, 2021, 2022** ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se se vlera e parashikuar e kontratës në procedurën e prokurimit.

Argumentimi: Këto kritere janë vendosur në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, bazuar në neni 42 të Aktit Normativ 9/2019, nenin 77, pika 3, e LPP dhe nenin 43, pika 5, e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” Autoriteti në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.”

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në neni 29, pika 1 të Ligjit nr.8438 datë 28.12.1998 ”Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet (*pa TVSH*) dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

ose

- b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet (*pa TVSH*).

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e ben oferten të kualifikueshme.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit/ve Ekonomik do të kryhet bazuar në dokumentat e mëposhtme:

- i) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik, duhet të paraqes/in dokumentacionin e mëposhtëm, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve:
 - 1. Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës nr.9, shoqëruar me;
 - 2. Kontratën/at e Sipërmarrjes;
 - 3. Situacionin përfundimtar të objektit;

Formulari i vlerësimit duhet të përcaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, faktin nëse kontrata është realizuar me sukses, përqindjen e punimeve në rast bashkimi të shoqërive, etj.

ii) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Kontratën/at e Sipërmarrjes;
2. Situacionin përfundimtar të objektit;
3. Fatura tatimore përfundimtare.

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vleren jo më të vogël se 50 % të vlerës së perlllogaritur te kontrates, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.*

- *Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:*

- *Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoje duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës. Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.*

2.3.2 Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës.

Operatori ekonomik ofertues, duhet të dëshmojë se dispononë liçensë profesionale për zbatim punimesh në ndertim, duke përfshirë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçensën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndertimi”, i ndryshuar.

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

N.P-IA (Punime gjurmimi në tokë)

NP-3 A (Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile e speciale, veshje fasada)

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

NS -1 A (Punime per prishjen e ndertimeve)

NS-2 A (Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre)

NS-4 A”. (Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me specialitet druri, special, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese)

Shoqëritë e huaja duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktures dhe Energjise, Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndertimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). **Mosparaqitja ne kete forme eshte kusht skualifikues.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 1 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6/a, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Referuar kategorive të kërkuara, autoriteti kontraktor argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas projekt idese.

Për sa më lart, me qëllim realizimin e punës objekt prokurimi, është kërkuar që Ofertuesit të jenë të pajisur me Licencë profesionale për kategoritë, të cilat janë vendosur sipas projekt idese dhe mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, ku janë përcaktuar kategoritë dhe nënkategoritë përkatëse. Kjo kërkesë është vendosur nga Autoriteti Kontraktor me qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional të Ofertuesve në kuadër të veprimtarisë tregtare objekt prokurimi.

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
---------------------	--	--	---	--

N.P-1 A	Punime germimi ne toke	<p>Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m</p> <p>Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III</p> <p>Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri</p> <p>Nenshtrese zhavori</p> <p>Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km</p>	0-20 mln leke	Sipas vleres ne preventiv
N.P-3 A	Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale,veshje e fasada	<p>Tavan me kartonxhes</p> <p>Plintuse grez importi, h = 10 cm</p> <p>Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25</p> <p>Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum</p> <p>Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah</p> <p>Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15</p> <p>Veshje me pllake majolike</p> <p>Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm</p> <p>Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama</p> <p>Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25</p> <p>Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15</p> <p>Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze</p> <p>Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25</p> <p>Tavan rrjete teli + suva</p> <p>Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm</p> <p>Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama</p> <p>Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25</p> <p>Shtrese derrasa FM 2.5cm</p>	0-20 mln leke	Sipas vleres ne preventiv

N.S-1 A	Punime per prishjen e ndertimeve	Prishje catie Prishje mur guri Prishje te caktis ekzistuese Prishje mur tulle pa pastrim Heqja e shtresave ekzistuese dyschemes Prishje suvatimi Prishje mur blloqe betoni	0-20 mln leke	Sipas vleres ne preventiv
N.S-2 A	Impiante hidro-sanitare,kuzhina, lavanteri,mirembajtja e tyre	F.V lavaman porcelani importi me mishelator F.V WC allaturka importi F.V bide importi porcelani F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25 F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm F.V WC allafrenga importi F.V Saraçineske PPR 1/2" F.V Saraçineske PPR 3/4" Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm F.V bolier 100 liter importi	0-20 mln leke	Sipas vleres ne preventiv
N.S-4 A	Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to,rifiniture me materiale druri,plastik,metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara Boje hidroplastike Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm Skele metalike me tubo fasade ~8m Dyer d/alumini tek xham. Dyer te blinduara importi. Suvatim me grafiato h > 4 m Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m Dritare d/alumini tek xham. F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te. Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	0-20 mln leke	Sipas vleres ne preventiv

Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Kontratë pune e vlefshme;
- b) Diplomë.

2.3.4 - Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë fuqi punëtore minimalisht **57 punonjes** (punonjes te kualifikuar + staf teknik). Si dëshmi për fuqinë punëtore do të dorëzohen dokumentet si më poshtë;

Eshtë e mjaftueshme paraqitja e deklaratës, sipas shtojcës nr.8. Ndërsa operatori ekonomik fitues, para lidhjes së kontratës, duhet të dorëzojë dokumentacionin si më poshtë:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën **Gusht 2023**
- Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën **Gusht 2023**

Argumentimi: Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, afati i realizimit të kontratës, orët e punës etj.. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje - **Gusht 2023** tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiket të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. Numri i punonjësve nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore në zbatim të tij.

2.3.5-Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë**, si më poshtë:

- 2 (nje) Inxhinier Ndërtimi - Punime ndertimi, punime germimi, betone etj.

Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë - 1 (një) Inxhinier Elektrik” me kontrate pune ose kontrate bashkepunimi I nevojshem per realizimin e punimeve elektrike sipas zerave te preventivave.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

Për sejcilin pjestar te stafit teknik te mesiperem duhet te paraqese, Kontrate pune e vlefshme, diplome ,

*(Drejtuesit teknik te jene te siguruar sipas legjislacionit ne fuqi për periudhën **Gusht 2023**.*

Argumentimi Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, projekt idene ne termat e references, volume e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, elektrik dhe hidroteknik etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

-Operatori ekonomik duhet te kete 2 (dy) Teknik Ndertimi dhe 1 nje teknik topograf , te cilet duhet te jene te pajisur me Kontrate pune, diplome perkatese ose deshmi kualifikimi si dhe te figurojne ne listpagesen e shoqerise për periudhën **Gusht 2023**.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

- **Tekniku i ndërtimit** është i nevojshem për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndertimit, sipas zerave të preventivit të punimeve.
- **Teniku topograf** është e nevojshem për zbatimin e saktë të kuotave për realizmin e saktë të kuotave të themeleve, kuotave të shtresave sipas zerave të preventivit të punimeve.

2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet disponoje punonjës të specializuar/ kualifikuar si më poshtë:

- Operatorët ekonomik të kenë në stafin e tyre **1 (një)** punonjes të pajisur me çertifikatë “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M-së Nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”.
- Për këtë duhet të paraqitet çertifikata e trajnimit për “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit për punë”, e dhënë nga një organizem i licensuar, shqiptar ose i huaj.

Argumentim: Për sa më lart, punonjësi i cili duhet të jete te çertifikuar si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë", nëpërmjet dijës dhe eksperiencës të fituar në këtë fushë, duhet të shmangin apo parandalojne çdo rrezik që mund të shfaqet gjatë veprimtarisë së shoqërisë dhe që mund të çënojë shëndetin apo sigurinë në punë. Në këto kushte, vendosja e këtij kriteri shërben si një garanci që Ofertuesit do të realizojnë punimet sipas standarteve ligjore në fuqi.

a. 2.3.7- Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar si staf teknik punonjesit specialistëtë kualifikuar si më poshtë:

- Elektracist 3 (tre)
- Hidraulik 2 (dy)
- Karpentiere 6 (gjashte)
- Hekurkthyes 3 (tre)
- Saldator 1 (nje)
- Murator 5 (pese)
- Pllakashtrues 4
- Hidroizolues 4
- Bojaxhi 4 (kater)
- Suvatues 4 (kater)
- Punonjës/specialist duralumini 1 (nje)
- Punetor te Manovrator 2 dhe shofer 2 per drejtimin e mjeteve te nevojshme per ekzekutimin e punimeve.

Per punonjesit te paraqitet Kontrate pune , certifikatat perkatese si edhe te figurojne ne listepagesat e shoqerise për muajin **Gusht 2023..**

- Për manovratorët dhe shoferat të paraqitet kontrata e punes dhe dëshmia e aftësisë profesionale.
- Per punetoret e thjeshte te ndertimit te paraqitet nje deklarate nga administratori ku te listohen emrat e tyre si dhe te figurojne ne listepagesat e shoqerise për muajin **Gusht 2023..**

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”.

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas projekt idese si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-iden duke marrë në konsideratë volumet e punes që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të percaktuara në projekt ide.

Analiza teknike e fuqise punetore

Nr	Nr. Analize	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Puntor/ Njesi	Totali Ore Pune	Totali Dite Pune
1	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	953.72	2.18	2079.1096	259.8887
2	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	246.17	2	492.34	61.5425
3	2.404	Boje hidroplastike	m2	4229	0.36	1522.44	190.305
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	3940	0.43	1694.2	211.775
5	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	2570	0.04	102.8	12.85
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	2610	0.04	104.4	13.05
7	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	580	0.04	23.2	2.9
8	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	200	0.07	14	1.75
9	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	73	1	73	9.125
10	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6	1.5	9	1.125
11	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	72.48	11	797.28	99.66
12	AN	Prishje catie	m2	3222.72	3.5	11279.52	1409.94
13	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3		4.5	0	0
14	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m3		6.6	0	0
15	AN	mur guri lartesi deri me llaç te perzier M15	m3	6	11	66	8.25
16	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	3436.72	2.7	9279.144	1159.893

17	AN	Prishje mur guri	m3		5.5	0	0
18	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	4.2	3.7	15.54	1.9425
19	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	4.9	16.3	79.87	9.98375
20	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	410.55	1.09	447.4995	55.9374375
21	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	968	1.3	1258.4	157.3
22	AN	Prishje te caktis ekzistuese	m2	188.4	3.5	659.4	82.425
23	2.431	Skele metalike me tubo fasade ~8m	m2		0.6	0	0
24	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	43	2.1	90.3	11.2875
25	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml		0.35	0	0
26	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	1482	1.55	2297.1	287.1375
27	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	203	0.42	85.26	10.6575
28	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	45	2.85	128.25	16.03125
29	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3		14	0	0
30	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	35.58	2	71.16	8.895
31	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2		4.574	0	0
32	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	17	3.7	62.9	7.8625
33	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm	m2		4.5	0	0
34	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3		2.2	0	0
36	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	208	1	208	26
37	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	22	0.33	7.26	0.9075
38	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	77	0.55	42.35	5.29375
39	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	66	0.55	36.3	4.5375
40	2.490/d	F.V Kuader (60x80x20)cm	cope	14	2.5	35	4.375

41	AN	Heqja e shtresave ekzistuese dyschemes	m2			0	0
42	3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2			0	0
43	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	17.3	2.9	50.17	6.27125
44	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3			0	0
45	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	7	2.95	20.65	2.58125
46	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1	3.7	3.7	0.4625
47	2.506	F.V bide importi porcelani	cope	1	3.7	3.7	0.4625
48	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml		0.3	0	0
49	2.49	F.V kuader ndricimi	cope			0	0
50	2.485/a	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar	cope	50	0.9	45	5.625
51	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	1029.68	1	1029.68	128.71
52	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	110.78	8.6	952.708	119.0885
53	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	1266.48	0.66	835.8768	104.4846
54	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2			0	0
55	2.332	Suva e zakonshme fasade murguri h ~ 8 m	m2	1256.76	2.24	2815.1424	351.8928
56	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	9	1.7	15.3	1.9125
57	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	11	3.7	40.7	5.0875
58	An - 9	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope	16	0.3	4.8	0.6
59	An - 10	F.V Saraçineske PPR 3/4"	cope	57	0.3	17.1	2.1375
60	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	235	1.43	336.05	42.00625
61	An 151	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm	ml	270	0.3	81	10.125
62	2.508	F.V bolier 100 liter importi	cope	9	2.1	18.9	2.3625
63	AN	Prishje suvatimi	m2	1125	1.8	2025	253.125
64	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	89	14.3	1272.7	159.0875

							Totale Puntore Per 180 Dite	
								49-50 punetore

Totali Ore Pune 69858 ore

Totali Dite Pune 8732

Totali Punetore ve Per 180 Dite Pune **50** Punetor pa perfshire stafin Teknik

- Elektracist 3 (tre) (Nevojiten per Instalimin e rrjeteve elektrike)
- Hidraulik 2 (dy) (Nevojiten per Instalimin e rrjeteve hidraulike)
- Karpentiere 6 (gjashte) (Nevojiten per punimet e armaturave si dhe ndertimet e cative)
- Hekurkthyes 3 (tre) (Për proceset e punimeve me hekur që do të kryhen)
- Saldator 1 (nje) (Per saldimin e konstruksioneve metalike)
- Murator 5 (pese) (Per punimet e muratures,rifinitures etj)
- Pllakashtrues 4 (Per punimet e shtresave te dyshemese)
- Hidroizolues 4 (kater) Për proceset e hidroizolimit)
- Bojaxhi 4 (kater) Për proceset e punimeve te lyerjes)
- Suvatues 4 (kater) Për proceset e punimeve te suvatimeve)
- Punonjës/specialist duralumini 1 (nje) (i nevojshem per punimet duralumini)
- Punetor te thjeshte ndertimi 9 (nente) (Punetor krahu per procese te ndryshme pune si:pastrim material inerte, pergatitje llaci,afirim materialesh,roje kantieri etj.)

Manovrator 2 dhe shofer 2 per drejtimin e mjeteve te nevojshme per ekzekutimin e punimeve.

2.3.10 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Nr	Lloji i Makinerive	Statusi	Sasia
1	Kamion vetëshkarkues kapacitet mbajtës min. 10 ton	në pronësi ose me qira	Copë 2
2	Kamioncine deri ne 3ton	në pronësi ose me qira	Copë 2
3	Kamion me Vinc	në pronësi ose me qira	Copë 1
4	Betoniere	në pronësi ose me qira	Copë 3
5	Autopompe betoni	në pronësi ose me qira	Copë 1
6	Vibrator betoni	në pronësi ose me qira	Copë 2

7	<i>Pompa Suvatimi</i>	<i>në pronësi ose me qira</i>	<i>Copë 2</i>
8	<i>Tranxhe per prerjen e kthimin e hekurit</i>	<i>në pronësi ose me qira</i>	<i>Cope 1</i>
9	<i>Depozite uji 1000l</i>	<i>në pronësi ose me qira</i>	<i>Cope 3</i>
10	<i>Pompa Uji</i>	<i>në pronësi ose me qira</i>	<i>Copë 2</i>
11	<i>Pajisje niveluese per nivelim shtresash</i>	<i>në pronësi ose me qira</i>	<i>Copë 1</i>
12	<i>Gjenerator</i>	<i>në pronësi ose me qira</i>	<i>Copë 2</i>
13	<i>Saldatrice</i>	<i>në pronësi ose me qira</i>	<i>Copë 1</i>

Eshtë e mjaftueshme paraqitja e deklaratës, sipas shtojcës nr.8. Ndersa operatori ekonomik fitues, para publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimit, duhet te dorezoje dokumentacionin si më poshtë:

- a) Për mjetet me goma që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (të vlefshme), taksat vjetore dhe certifikata e pronësisë së mjetit.
- b) Për mjetet e siguruar me qera, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (të vlefshme), taksat vjetore dhe certifikata e pronësisë së mjetit, si dhe duhet të shoqërohet me kontraten perkatese noteriale të qerases, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.
- c) Në rastin e mjeteve apo pajisjeve të tjera duhet të jenë aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.
- d) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij/tyre.
- e) Makinat e transportit te shoqerohen gjithashtu edhe me Leje te Transportit te Mallrave (te vlefshme), leshuar nga organet kompetente ne emer te shoqerise apo subjektit pronar te mjetit, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

Argumentim teknik i mjeteve dhe makinerive:

Kamion vetëshkarkues kapacitet mbajtës min. 10 ton Copë 2

Duke u nisur nga grafiku i punimeve, volumet e zerave te preventivit qw janw rreth 255 m3 transport dherash deri nw 10km dhe materialesh ndertimi rere ,zhavor,cimento , hekur ,tulle per kryerjen e punimeve te 4938 m2 suvatime 382 m3 mur guri ne lartesi te 280m3 beton per breza dhe kollona ,tuba

,rakorderi te ndryshme dhe si dhe largesia gjeografike e objekteve te cilat kane nje shtrirje gjithepershires ne territorin Bashkise Berat jane te domosdoshem 3 Kamionn vetëshkarkues kapacitet mbajtës min. 10 ton dhe 2 Kamioncina deri ne 3ton .

Kamion me Vinc Cope 1

Duke u nisur nga grafiku i punimeve, volumet e zerave te preventivit si dhe largesia gjeografike e objekteve te cilat kane nje shtrirje gjithepershires ne territorin Bashkise Berat jane te domosdoshem Kamion me Vinc 1 Cope per transportimin dhe shkarkimin e materialeve te ndertimit si tjegulla, skela metalike, tulla etj.

Kamioncine deri ne 3ton Copë 2

Kamioncinat nevojiten per transportin e transportin e materialeve elektrike, hidraulike, paisjeve etj.

Betoniere copë 3

Duke u nisur nga grafiku i punimeve, volumet e zerave te preventivit punime betoni rreth 300 m3 si dhe largesia gjeografike e objekteve te cilat kane nje shtrirje gjithepershires ne territorin Bashkise Berat jane te domosdoshem Motobetoniere 2 Cope per pregatitjen e betonit per brezat dhe kollonat ,soleta etj.

Autopompe betoni cope 1

Duke u nisur nga grafiku i punimeve, volumet e zerave te preventivit si dhe shtrirjen gjeografike te objektit eshte e domosdoshme prania e 1 Autopompe betoni per realizimin e punimeve te betonit.

Vibrator betoni Copë 2

Duke u nisur nga grafiku i punimeve, volumet e zerave te preventivit eshte e domosdoshme prania e 2 vibrator betoni per realizimin e punimeve te betonit.

Pompa Suvatimi Copë 2

Duke u nisur nga grafiku i punimeve, volumet e zerave te preventivit eshte e domosdoshme prania e 2 Pompa Suvatimi per realizimin e punimeve te suvatimit.

Tranxhe per prerjen e kthimin e hekurit Cope 1

Duke u nisur nga grafiku i punimeve, volumet e zerave te preventivit eshte e domosdoshme prania e 1 Tranxhe per prerjen e kthimin e hekurit per zerat e punimeve te hekurit.

Depozite uji 1000l cope 3

Duke u nisur nga grafiku i punimeve, volumet e zerave te preventivit si dhe shtrirjen gjeografike te objektit,eshte e domosdoshme prania e 5 Depozite uji 1000l per furnizimin me uje ne kantier.

Pompa Uji Copë 2

Duke u nisur nga grafiku i punimeve, volumet e zerave te preventivit, shtrirjen gjeografike te objektit si dhe veshtiresite e terrenit jane te domosdoshme te pakten 2 pompa uji.

Pajisje niveluese per nivelim shtresash cope 1

Duke u nisur nga grafiku i punimeve, volumet e zerave te preventivit eshte e domosdoshme 1 paisje niveluese per nivelim shtresash betoni.

Gjenerator 2 cope, Saldatrice 1 cope

Duke u nisur nga grafiku i punimeve, volumet e zerave te preventivit jane te domosdoshme per furnizimin me energji elektrike si edhe per punimet e saldimit te konstruksioneve metalike.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik".

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike te hartuara nga specialistet e fushes.

Argumentimi për dokumentacionin e kërkuar për mjetet:

"Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë" i ndryshuar , neni 79/3 parashikon shprehimisht se "Të gjitha mjetet që qarkullojnë dhe hyjnë në territorin e Republikës së shqipërisë, janë të detyruara të kalojnë në kontrollin teknik vjetor dhe atë periodik"

Ligji nr. 10076, datë 12.2.2009 " Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit" neni 4 parashikon shprehimisht se: "Pronari i çdo mjete transporti, përpara përdorimit të mjetit, është i detyruar të lidhë një kontratë sigurimi, sipas pikës 1 të nenit 2 të këtij ligji, si dhe të sigurojë rinovimin e saj për aq kohë sa mjete i transportit do të mbetet në qarkullim."

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik".

a-Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin çertifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (oseekuivalente) per objektin qe prokurohet, si me poshte :

<i>ISO 9001:2015</i>	<i>Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë ose ekuivalente</i>
<i>ISO 14001:2015</i>	<i>Sistemet e Menaxhimit Mjedisor ose ekuivalente</i>
<i>ISO 45001-2018</i>	<i>Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë ose ekuivalente</i>

Të gjitha çertifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë çertifikatën e mësipërme sipas zërave të punimeve që do të realizojë.

Argumentim: *Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma “a”- “c” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.*

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. Autoriteti Kontraktor gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. Autoriteti Kontraktor gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana e tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrorjnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtarë, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e

ushtuar nga ana tije (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

Argumentim: *Kjo kërkesë është bërë në përputhje me nenin 44/1 të VKM nr. 285, datë*

19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", ku parashikohet se:

„Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit

Argumentimi: Specifikimet teknike dhe fondi limit janë hartuar nga projektuesi dhe shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe materialeve, bazuar në VKM-në Nr.629, DATË 15.07.2015 "PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRË (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).

Në specifikimet teknike, në rastet kur është përmendur një markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, do të pranohen ose ekuivalente".

Njësia e Prokurimit

Specialist i fushes(Ing)

Jurist

Ekonomist

Meleqe Spahiu

Fjoralda Arapi

Ardisa Zhuka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ervin Demo