

Procesverbal - Tipi i kontratës - Mallra

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

Objekti i procedurës: **“Blerje Sinjalistikë Rrugore”**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Sinjalistike Rrugore 34992200-9

Vlera e fondit limit: : 3,997,267 (tre milion e nenteqind e nentëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë)lekë pa tvsh.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar me VKM-në nr.714, datë 24.11.2021 autoriteti/enti kontraktor UKT sh.a ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;përkatësisht në 79 945,34 (shtatëdhjetë e nente mijë e nenteqind e dyzet e pesë presje tridhjetë e kater) lekë.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

Sipas kriterëve të përgjithshme të kualifikimit.

2.2 Kapaciteti ekonomiko-financiar

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2020 2021 2022 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 20% të fondit limit.

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

$$20\% \times 3,997,267 = 799,453.34$$

2.2.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore (bilancet) gjatë 3(tre) viteve të fundit (2020.2021, 2022) të çertifikuar nga organet tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar.

2.2.3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2023, ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar sipas ligjit nr.9632 datë 30.10.2006”Për sistemin e taksave vendore”i ndryshuar; **(lidhur me afatet e kryerjes se pagesave te caktuara nga njesite e veteqeverisjes vendore për vitin 2022)**, në të cilën është regjistruar sipas QKB dhe vendimeve të Këshilleve Bashkiake të njësive vendore ku operatorët ushtrojnë aktivitetin.

(Në çdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

2.2.4.Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë se ka paguar detyrimet e taksave vendore për vitin 2023 sipas ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit të DST-së objekt prokurimi.

Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Shënim: Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar duhet të dorëzojë pranë AK, **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit**, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d).

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë se ka paguar detyrimet e taksave vendore për vitin 2022 sipas kësteve të parashikuara në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 si dhe vendimeve respektive të Këshillave Bashkiakë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit të DST-së objekt prokurimi.

Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Shënim: Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të dorëzojë pranë AK, **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit**, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Referuar sa mësipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vertetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore për vitin 2022 sipas kësteve prane bashkise/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për tju nënshtruar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

3. Kapaciteti teknik:

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate përkatësisht 799,453.4 (shtatëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e pesëdhjetë e tre pike katër)lekë pa tvsh.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara ose
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” e ndryshuar.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufirit të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

$$20\% \times 3,997,267 = 799,453.34$$

2.4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatën e Cilësisë **ISO 9001- 2015**, (e vlefshme, dhe të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë).

Në rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, operatori ekonomik duhet të dorëzojë certifikatën ISO sipas zerave që do të marre persiper sipas akt-marreveshjes.)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79 të ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020”Për Prokurimin Publik”, si dhe bazuar në nenin 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, si dhe me rekomandimin e APP, datë 20.03.2018, prot 3341/1.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës të dëshmojnë i plotësojnë kërkesat e cilësisë për mallrat që do të furnizohen, e rrjedhimisht është e drejtë e AK t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatën të lëshuara nga organe të pavarura të njohura nga Sistemet e Standardizimit Kombëtar ose Ndërkombëtar.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës të dëshmojnë i plotësojnë kërkesat e cilësisë, e rrjedhimisht është e drejtë e AK t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura të njohura nga Sistemet e Standardizimit Kombëtar ose Ndërkombëtar.

ISO 9001 parashikon një tërësi rregullash që garantojnë një bazë rreziku parandalues ndaj cilësisë e cila mbulon një gamë të gjerë të çështjeve ku përfshihen: angazhimi i lartë i menaxhimit për cilësi nga furnizuesi, fokusin e klientit, përshtatshmërinë e burimeve të tij, kompetencen/profesionalizmin e punonjësve, procesi i menaxhimit (për prodhim, ofrimin të shërbimeve dhe proceset mbështetëse e administrative), planifikimin e cilësisë, dizenjimi i produkteve dhe shërbimet që ofron, garantimin e një procesi cilësor të furnizimit, sigurimin e konformitetit për mallrat dhe shërbimet, proceset e tij për të zgjidhur ankesat e konsumatorëve, veprime korrigjuese, dhe një kërkesë për të nxitur përmirësimin. Kjo kërkesë, dëshmon se mbajtësi i saj garanton standardet ndërkombëtare të menaxhimit të cilësisë së ushtrimit të aktivitetit tregtar të tij.

2.5. Operatori ekonomik duhet te paraqese :

- Autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi për mallrat e kërkuara. Ne rast se do të paraqitet kjo e fundit duhet të vertetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëbsite, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në ligjin nr.162/2020, neni 73 datë 23.12.2020”Për Prokurimin Publik”, VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe me rekomandimin e APP, datë 20.03.2018, prot 3341/1. Njësia e Prokurimit gjykon se kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi paraqitjen e Autorizimit të Prodhuesit ose nga Distributori i Autorizuar nga Prodhuesi është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara.*

Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi.

Pra nëpërmjet vendosjes së kriterit të sipërpërmendur AK garantohet dhe fiton siguri se operatori ekonomik kontraktues do të furnizojë dhe do të përmbushë kontratën me sukses.

2.6. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese në sistemin elektronik katalogun/et/ të prodhuesit/ve te mallrave objekt prokurimi.Në rast se katalogjet janë në gjuhë të huaj atëherë duhet të paraqiten të përkthyer dhe të noterizuara në gjuhën shqipe sipas legjislacionit në fuqi.

Argumentimi Vendorsja e kriterit të sipërcituar është vënë në mbështetje të nenit 40 pika 6 germa (b) të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar parashikohet shprehimisht.... Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:

b) fotografitë apo katalogjet teknike;

Paraqitja e katalogëve të prodhuesve është e nevojshme në funksion të verifikimit të përpuethshmërisë së produkteve me specifikimet teknike të AK me qëllim realizimin e kontratës


Në të gjitha rastet kur përmendet çertifikatë ,markë,emër i veçantë ,patentë,vizatim ose tip,origjine specifike,prodhues ose sipërmarrës pranohet edhe ekuivalent i tyre.

II. ARGUMENTIM

MBI SPECIFIKIMET TEKNIKE


SPECIFIKIME TEKNIKE DHE ARGUMENTIM

1.TRANSENA KUFIZUESE METALIKE:



1. Ky produkt shërben për kufizimin e hapsirave të rrezikut ose kantierëve të punimit.
2. Transena metalike duhet të jetë e përbërë nga elemente metalike vertikale të salduar në dy tuba horizontale. Metali të jetë i xinguar. Në njërën prej faqeve të transenës duhet të ketë një shirit adezivi klasi 2, të kuq me të bardhë ku të jetë e printuar logo e UKT. Dimensionet e përgjithshme duhet të jenë 2500 mm gjatësi dhe 1100 mm lartësi.
3. Transena duhet të ketë grepa nga një anë dhe kllapa nga ana tjetër në mënyrë të tillë që të lidhen njëra me tjetrën në seri.

2.KANGJELLA RETHUESE PER PUNIME NE RRUGE:




1. Ky produkt sherben per kufizimin e hapsirave te rrezikut ose kantiereve te punimit te perkohshem.
2. Kangjella rethuese per punime ne rruge duhet te jete e perbere nga nje strukure metalike (tubolare) me lartesi 1300 mm dhe gjatesi 1300 mm, Lyerja e saj duhet të jetë me bojë blu elektrostatische, të pjekur në furrë , në temperature 180°C, ne brendesi te saj duhet te kete nje element metalik te salduar ne menyre qe te mbaje tabelat e informacionit dhe paralajmerimit te cilat duhet te jene adeziv klasi 2, duke perfshire dhe logon e UKT.
3. Kangjella rethuese duhet te kete mundesine e perdorimit te saj ne grup me 3 ose 4 kangjella se bashku nepermjet grepave dhe kllapave te salduara ne trup te saj.

3.PAKETIM ME 6 SINJALIZUES LED



1. Ky produkt sherben per sinjalizimin e perkohshem te nje vend-punimi nepermjet ndricimit led me pulsime.
2. Paketimi duhet te jete i perbere nga plastike e forte e cila te ket ne trupin e saj porten e karikimit ne 12VDC (karikim makine) si dhe 220VAC (karikim ne prize). Me dimensione te peraferta gjeresi 440 mm lartesi 360 mm. Ne brendesi te paketimit duhet te jene 6 ndricues led me diameter 100 mm me pulsime me ngjyre portokalli, keta ndricues duhet te kene ne trupin e tyre nje system magnetik i cili ndihmon te pozicionohen ne sipërfaqe metalike. Keta ndricues led duhet te jene te perbere nga plastike e gomuar e cila eshte rezistente ndaj shkeljes nga automjetet.
3. Keta ndricues led duhet te funksionojne per jo me pak se 6 ore per cdo karikim.

4.SHIRIT RETHUES



1. Ky produkt sherben per rethimin e zonave te punimit te perkohshem.
2. Shiriti rethues duhet te jete i materialit plastic, me dy ngjyra, e kuqe me te bardhe. Cdo paketim duhet te kete jo me pak se 200 m linear. Gjeresia e shiritit duhet te jete jo me e vogel se 60 mm.


5.TABELE PUNIME TE PERKOHESHME



SHEMBULL

1. Ky produkt shërben për rethimin informimin e kryerjes së punimeve në zona me dendësi të lartë ku punimet mund të shkaktojnë shqetësimin e qytetarëve.
2. Kjo tabelë duhet të jetë e dimensioneve 1220 mm lartësi dhe 800 mm gjerësi, me prokat hekur të lyster me bojë elektrostatische. Tabelë duhet të qëndrojë mbi një konstrukcion metalik të xinguar në formë kembaleci që të jetë e thjeshtë montimi-çmontimi dhe zhvendosja e tabelës.

6.TABELE PUNIME NE RRUGE



1. Ky produkt shërben për lajmërimin e dhe evidentimin e punimeve në rrugë.
2. Tabela punime në rrugë duhet të ketë dimensione lartësi 2000 mm dhe gjëresi 1500 mm, të jetë hekur, me adeziv klasi 2, shigjeta blu të ketë mundësi rotullimi 360 gradë. Në përberje të tabelës duhet të ketë dy Pulsant LED portokalli të cilat të kenë mundësinë të punojnë në 12 VDC duke u lidhur me baterinë e kamjones. Kjo tabelë duhet të jetë e fiksuar në konstruktion metalik të xinguar, i cili mund të montohet dhe të çmontohet mbi karocerinë e kamionçinës.

7.TABELE PANEL



SHEMBULL

1. Ky produkt shërben për lajmerimin e dhe evidentimin e punimeve në rrugë për mjetet të cilat janë pjesë e kantiarit.
2. Tabela panel duhet të jetë me material hekur dhe konstrukcion metalik në mënyrë që të montohet në pjesën e pasme të automjeteve tipi kamjancine përfshirë dhe aksesoret përkatës. Adezivi duhet të jetë klasi 2 dhe të përmbajë konfigurimin si në figurën përkatëse, konstrukcioni duhet të jetë metalik dhe i xinguar.

8.TREKENDESH ME PAMJE TRE-FAQESHE



1. Ky produkt shërben për lajmërimin e dhe evidentimin e punimeve në rrugë si dhe rëthimin e kantierit në mënyrë portative.
2. Trekëndeshi me pamje tre-faqeshe duhet të jetë i përbërë nga konstruktion metalik portativ, i xinguar. Për çdo faqe të trekëndeshit duhet të ketë material reflektiv klasi 2 I për kulshem. Pamja e trekëndeshit nuk duhet të jetë më e vogël se lartësia 70 cm.

9.SHIRIT SINJALIZUES BLU

1. Ky produkt shërben për evidentimin e linjave të ujësjes gjatë gërmimeve civile.
2. Shiriti sinjalizues me ngjyrë blu duhet të jetë i përbërë nga plastika me hojë, paketimi duhet të jetë jo më pak se 250 ml, me gjeresi rrjete jo më pak se 30 cm.

10.NDRICUES SINJALISTIKE

Portable emergency light



SHEMBULL

1. Ky produkt shërben ndricimin dhe sinjalizimin e zonave të kantierit gjatë punimeve natën.
2. Ndricuesi sinjalistikës duhet të jetë i përbërë nga strukturë metalike e lëyer me boje elektrostatische të verdhë, që mundëson qëndrimin dhe rregullimin e drejtimit të ndricuesit LED. Ndricuesi Led duhet të funksionojë me bateri në trupin e tij 3.2V 5000 mah me fuqi 50W, me kohë pune jo më pak se 6 orë, me mundësi karikimi në 12 VDC në makinë, 220 VAC në prizë dhe me panel diellor i cili ndodhet në trupin e ndricuesit. Peshë e ndricuesit nuk duhet të jetë më e vogël se 1 kg, dimensionin nuk duhet të jetë më i vogël se 200x300 mm. Duhet të jetë rezistent ndaj ujit dhe pluhurit në nivelin IP65.

