

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomikë)

EGIAN MED

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

L71715003C

NUIS/NIPT

Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Godina "Condor Centre", Kati 4

Adresa

Tiranë

Albania

1023

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Posta

0693580526

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

egianmed@gmail.com

E-mail

administrator Fatos Lashi

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

2023/10/05

Data (viti/muaji/dita)

0693580526

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II: Informacion mbi procedurën

Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentin e tenderit.

REF-81573-09-28-2023

Tipi i procedurës për ankesën

Procedure Prokurimi Publik

Tipi i ankesës

Dokumenta Tenderi

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur

Open Simple

Autoriteti/Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres

Vlera e përlogaritur e prokurimit

Vlera e përlogaritur e kontratës/Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

1998000

Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuadër.

Blerje Pesticide

Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

2023/10/09

Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmëri të kontratës)

Tipi i kontratës

Data e zhvillimit të procedurës

Mallra

2023/10/09

Numri i njoftimit

Kodi CPV

CN/77988/09282023

24451000-024452000-7

Ankese mbi argument në KPP

Seksioni III: Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

Ligji 162/2020 “Për prokurimin publik”; VKM 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Ligji 95/2015 “Për shërbimet dhe produktet biocide në shëndetin publik”; Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 933, datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave për kriteret e vlerësimit të produkteve biocide dhe të procedurës së dhënies së autorizimit të vendosjes së tyre në treg”. LIGJ Nr.105/2016 PËR MBROJTJEN E BIMËVE (ndryshuar me ligjin nr.15/2022, datë 3.2.2022; Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik Nr.1248/2022, date 15.12.2022., etj

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit
- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/dis operatorit/ëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmërinë)

- Tjetër □

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet □

Përshkruani rrethanat e faktit. □

Shoqëria “EGIAN MED” SHPK me NIPT: L71715003C , me objekt veprimtarie ndër të tjera edhe në fushën e shërbimeve nderhyrese higjieno sanitare shendetesore, shërbimeve Pest Control (DDD - Dezinftim, Dezinsektim, Deratizim) ka interes të marrë pjesë dhe të paraqesë ofertën e saj për procedurën e prokurimit të cituar më sipër.

Më datë 29/09/2023, në sistemin elektronik të prokurimeve (app.gov.al) të Agjencisë së Prokurimit Publik, është publikuar nga autoriteti kontraktor, NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS, procedura e prokurimit: “E hapur, e thjeshtuar”, me numër reference të procedurës: REF – 81573-09-28-2023, me objekt: “Blerje Pesticide”

I. Në dokumentat e tenderit në Shtojcën 5 (Formulari i specifikimeve teknike) të DT, tek rubrika (Skicimet, parametrat teknik etj) është kërkuar:

1. Insekticid - Cypermethrine 10% me specifikimet teknike: Gjendja fizike i lengshem. Produkt mikro kapsular per efekt te zgjatur. Ambalazhi do jete ne shishe 50-100 ml) ;
2. Insekticid - Cypermethrine 8%-10%+ Tetrametrine 1%-2%, me specifikimet teknike: Gjendja fizike i lengshem. Ambalazhi do jete ne shishe 50-100 ml;
3. Rodenticid- Bromadiolone 0,005%, me specifikimet teknike: Gjendja fizike-llokum/Block. Ambalazh qese 250 gr;
4. Herbicid - Glyphosate 36%, me specifikimet teknike: Gjendja fizike I lengshem. Ambalazhi do jete shishe 1Lt;

Në dokumentat e tenderit në Shtojcën 6 (FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT) të DT, tek rubrika (Sasia e mallit që kërkohet): është kërkuar:

1. Insekticid - Cypermethrine 10% ; Njësia (Lt); Sasia: 50;
2. Insekticid - Cypermethrine 8%-10%+ Tetrametrine 1%-2%, Njësia (Lt); Sasia: 300;
3. Rodenticid- Bromadiolone 0,005%, Njësia (kg); Sasia: 160;
4. Herbicid - Glyphosate 36%, Njësia (Lt); Sasia: 260;

II. Në dokumentat e tenderit tek kapaciteti teknik në Shtojcën 7 (FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT) të DT, është kërkuar:

2.3.5 OE Pjesemarrës duhet të paraqesë Certifikatat dhe Analizat si më poshtë:

- a) Çertifikate Analize të mallit

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

Konkretisht, argumentojmë si më poshtë vijon:

I. Në lidhje me specifikimet teknike të vendosura në dokumentat e tenderit në Shtojcën Shtojcën 5 dhe shtojcën 6 të DT, ku autoriteti juaj kontraktor ka kërkuar: “

“...Në dokumentat e tenderit në Shtojcën 5 (Formulari i specifikimeve teknike) të DT, tek rubrika (Skicimet, parametrat teknik etj) është kërkuar:

1. Insekticid - Cypermethrine 10% me specifikimet teknike: Gjendja fizike i lengshem. Produkt mikro kapsular per efekt te zgjatur. Ambalazhi do jete ne shishe 50-100 ml) ;
2. Insekticid - Cypermethrine 8%-10%+ Tetrametrine 1%-2%, me specifikimet teknike: Gjendja fizike i lengshem. Ambalazhi do jete ne shishe 50-100 ml;
3. Rodenticid- Bromadiolone 0,005%, me specifikimet teknike: Gjendja fizike-llokum/Block. Ambalazh qese 250 gr;
4. Herbicid - Glyphosate 36%, me specifikimet teknike: Gjendja fizike I lengshem. Ambalazhi do jete shishe 1Lt;

Në dokumentat e tenderit në Shtojcën 6 (FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT) të DT, tek rubrika (Sasia e mallit që kërkohet): është kërkuar:

1. Insekticid - Cypermethrine 10% ; Njësia (Lt); Sasia: 50;
2. Insekticid - Cypermethrine 8%-10%+ Tetrametrine 1%-2%, Njësia (Lt); Sasia: 300;
3. Rodenticid- Bromadiolone 0,005%, Njësia (kg); Sasia: 160;
4. Herbicid - Glyphosate 36%, Njësia (Lt); Sasia: 260;...”

Në procesverbalin e hartimit të dokumenteve, i publikuar edhe në SPE, rezulton se, njësia e prokurimit nuk ka dhënë asnjë argument në lidhje me përzgjedhjen e paketimeve, përcaktimin e vetëm një lëndë active dhe për më tepër me përqindje fikse të saj në 3(tre) produktet dhe me një marzh shume të ngushtë të përqindjeve të lejuara të lëndëve active të cilat duhet të kenë këto produkte.

Konkretisht për sa i përket paketimeve:

1. Për produktin “Insekticid - Cypermethrine 10%” AK-ja ka përcaktuar vetëm specifikimet teknike: “Gjendja fizike i lengshem. Produkt mikro kapsular per efekt te zgjatur. Ambalazhi do jete ne shishe 50-100 ml)” dhe nuk ka asnjë argument se përse për autortetin kontraktor është e rëndësishme që ky produkt të jetë vetëm në paketimet me shishe shishe 50-100 ml, ndërkohë që në Shtojcën 6 (FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT) të DT, tek rubrika (Sasia e mallit që kërkohet) për këtë produkt njësia matëse është Litra. Në treg këto produkte gjenden në paketimet duke filluar nga 50- 100ml deri në 5 Litra.

Për produktin “Insekticid - Cypermethrine 10%”, Ak-ja e ka kërkuar këtë produkt që të jetë vetëm në formën mikrokapsulare pa dhënë asnjë sqarim dhe argument se përse vetëm kjo formë e paraqitjes së produktit plotëson nevojat e AK-së.

2. Për produktin “Insekticid - Cypermethrine 8%-10%+ Tetrametrine 1%-2%”, AK-ja ka përcaktuar vetëm specifikimet teknike: “Gjendja fizike i lengshem. Ambalazhi do jete ne shishe 50-100 ml” dhe nuk ka asnjë argument se përse për autortetin kontraktor është e rëndësishme që ky produkt të jetë vetëm në paketimet me shishe shishe 50-100 m.,ndërkohë që në Shtojcën 6 (FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT) të DT, tek rubrika (Sasia e mallit që kërkohet) për këtë produkt njësia matëse është Litra. Në treg këto produkte gjenden në paketimet duke filluar nga 50- 100ml deri në 5 Litra.

3. Për produktin “Rodenticid- Bromadiolone 0,005%”, Ak-ja ka përcaktuar vetëm specifikimet teknike: “Gjendja fizike-llokum/Block. Ambalazh qese 250 gr” dhe nuk ka dhënë asnjë argument se përse për autortetin kontraktor është e rëndësishme që ky produkt të jetë vetëm në paketimin “qese 250 gr”.ndërkohë që në Shtojcën 6 (FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT) të DT, tek rubrika (Sasia e mallit që kërkohet) për këtë produkt njësia matëse është

Kg. Në treg këto produkte gjenden në paketimet duke filluar nga 50gr, deri në 5 kg.

4. Për produktin “Herbicid - Glyphosate 36%” Ak-ja ka përcaktuar vetëm specififikimet teknike: “Gjendja fizike I lengshem. Ambalazhi do jete shishe 1Lt” dhe nuk ka asnjë argument se përse për autortetin kontraktor është e rëndësishme që ky produkt të jetë vetëm në paketimin me shishe 1 Lt.,ndërkohë që në Shtojcën 6 (FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT) të DT, tek rubrika (Sasia e mallit që kërkohet) për këtë produkt njësia matëse është Litra. Në treg këto produkte gjenden në paketimet duke filluar nga 1litër deri në 5 Litra, apo dhe në paketime më të mëdha.

Paketimet fikse apo shume të kufizuara të kërkuara nga AK-ja si më sipër, për produktet objekt prokurimi, përjashtojnë nga pjesmarrja në këtë procedurë prokurimi të gjithë operatorrët ekonomikë të cilët kanë të drejtë të tregtojnë produktet e kërkuar në DT por, nuk i kanë këto produkte në paketimet e kërkuara nga AK-ja. Ndërkohë që kërkesa për këto lloj paketimesh, sjell përjashtimin e të gjithë OE-ve të cilët i tregëtojnë këtë produkte por me paketime të ndryshme nga ato të kërkuara nga AK-ja në dokumentat e tenderit. Sikurse e cituam edhe më sipër këto lloj paketimesh nuk janë argumentuar në procesverbalin e hartimit të dokumentave nga AK-ja, se përse duhet të jenë pikërisht vetëm me këto paketime. Përmasat e paketimeve nuk i sjellin asnjë problem AK-së, në raport me objektin e prokurimit, apo nuk çenojnë qëllimin për se kërkohen këto produkte, por dukshëm kufizojnë pjesmarrjen e operatorëve ekonomike.

Kërkesa e Ak-së për produktin “Insekticid - Cypermethrine 10%”, që të jetë vetëm në formën mikrokapsulare pa dhënë asnjë sqarim dhe argument se përse vetëm kjo formë e paraqitjes së produktit plotëson nevojat e AK-së sjell gjithashtu kufizim të konkurrencës dhe pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë sepse këtë produkt në treg në formën e kërkuar nga AK-ja, vetëm “mikrokapsulare” e disponon në dijeninë tonë vetëm një kompani dhe në këtë mënyrë me anë të këtij specifikimi janë përjashtuar të gjithë operatorët e tjerë ekonomikë nga ky tender.

Autoriteti kontraktor nuk ka argumentuar në procesverbalin e hartimit të dokumentave të tenderit se përse kërkohen produkte vetëm më një lëndë active dhe për më tepër më përqindje shume fikse të kësaj lëndë active ndërkohë që qëllimin e AK-së mund ta realizojë më së miri edhe produkte të tjera të cilat kanë lëndë active ekuivalente me atë të kërkuar nga AK-ja dhe me përqindje të ndryshme të këtyre lëndëve active.

Vendosja e kriterëve të tilla është e pabazuar në ligj dhe rregulloren e BE dhe ECHA; tek të cilat lëndët aktive në përdorim në fushen e shënderit publik, nuk kanë vetëm një përqendrim dhe diapazon të caktuar të % sic e kërkoni ju, por përqendrimi i lëndë aktive në përbërje të produktit biocid lejohet të perdoret në një diapazon të ketij përqendrimi që nuk është vetëm sa e specifikoni ju, por që përfshihen edhe vlera të tjera të përqendrimit të lëndës aktive në përbërje të produktit biocid dhe akoma më shumë lëndë aktive të tjera që shërbejnë si dezinfektantë.

Në keto kushte sugjerojmë që njësia juaj të konsultohet me databasen e ECHA për lëndët aktive dhe me raportët e vlerësimit të këtyre lëndëve ne ECHA ose Assessment Report. Njësia duhet të lërë një diapazon ose interval përqendrimi nga një vlerë minimale e lejuar në një vlerë maksimale të lejuar në perputhje me vlerësimet e bëra në ECHA për këtë lëndë aktive.

Nëse njësia juaj cakton vetëm këto lëndë aktive, edhe kjo nuk është e argumentuar sepse mund të vërë një gamë me të gjerë lëndësh aktive për produktet biocid për përdorim në shëndetin publik ose kombinim të dy, tre ose më shumë lëndësh aktive në një produkt biocid.

Caktimi i përqendrimit në (%) të lëndëve aktive dhe i vetë numrit të lëndëve aktive, e drejton

tënderin vetëm tek një number i vetëm produktësh biocide, e vetëm në një kompani prodhuese ne botë, duke e bere situatën monopol, pasi kompani të tjera përdorin % të lëndëve aktive me përbërje dhe (%) të ndryshme, etj.

Ky diapazon i ngushtë i % të lëndëve aktive (lëndës aktive), është vendosur qëllimisht që të përfshijë vetëm përbërjen në % të lëndëve ose lëndës aktive në vetëm një produkt biocid, duke paracaktuar në këtë menyrë edhe produktin biocid që do të përdoret. I vetmi ndryshim nga caktimi i emri konkret tregëtar të produktit biocid, është vendosja e kriterëve të tilla abuzime pra, produktin biocid nuk e përcakton me emrin e tij tregëtar (sepse kjo dukshëm nuk lejohet), por e paracaktën me faktin e vendosjes se kriterëve të përbërjes se lëndës ose lëndëve aktive specifike të vetëm atij produkti, në % fikse të kësaj lëndë active dhe për më tepër duke kërkuar edhe një paketim të caktuar të cilin e ka future në treg një kompani e caktuar. Në dukje nuk përcaktohet emri tregëtar, por vendosen përbërja e lëndëve aktive dhe % e lëndëve konkrete që referohen në produkt, që në fakt i ka dhe i plotëson vetëm një produkt apo në numër shumë i vogël produktesh në treg dhe kërkimi I nje paketimi strikt të con pikërisht tek një kompani e caktuar, në kundërtim të plotë kjo me ligjin dhe rregullat e prokurimit public.

Kjo është në kundërshtim me ligjin, pasi është diskriminuese dhe kufizon pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë të interesuar.

Kjo vjen në kundërshtim të hapur me nenin 36 të LPP, ku në mënyrë të qartë është e përcaktuar se autoritetet kontraktore janë të detyruara të lejojnë edhe produktet dhduhet

Ligjvënësi ka parashikuar qartësisht në nenin 36 pika 1 paragrafi 4 të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, se duhet të mundësojnë trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik Në respekt të parimit të mësipërm, specifikimet teknike, në asnjë rast nuk duhet të diskriminojnë/përrjashtojnë nga konkurrimi operatorët ekonomikë ofertues dhe/ose prodhuesit qofshin këta kombëtarë apo ndërkombëtarë. Në hartimin e specifikimeve teknike autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo formë diskriminimi, qoftë ato të dukshme, qoftë ato të fshehta, të cilat kanë të njëjtin efekt. Në asnjë rast, specifikimet teknike nuk duhet të hartohen në mënyrë që të drejtojnë drejt një produkti/malli/shërbimi, që ofrohen nga një operator i vetëm ekonomik ose nga një prodhues i vetëm.

Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36 të LPP dhe që i vlerëson punët/mallrat/shërbimet si të pranueshme për funksionet e kërkuara.

Në pikën 3 të nenit 36 të ligjit për prokurimin publik, ligjvënësi ka parashikuar katër metoda kryesore në hartimin e specifikimeve teknike.

Metoda e parë lidhet me kërkesat funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t’u japin mundësi ofertuesve të përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën.

Metoda e dytë mbështet në standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve.

Metoda e tretë përfshin kërkesat në termat funksionale sipas metodës së parë, por referuar specifikimeve teknike të hartuara sipas metodës së dytë, si një mënyrë që nënkupton pajtueshmëri

me

kërkesat funksionale, si edhe të të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 3 të nenit 36 të ligjit për prokurimin publik, për mallra, shërbime ose punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate.

Çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj” në hartimin e specifikimeve teknike dhe kjo duhet pasqyruar edhe në dokumentet e tenderit. Pasi sipas qëllimit të LPP-së, autoriteti kontraktor duhet të mundësojë një konkurrim të drejtë, të hapur, e gjithëpërfshirëse, të barabartë dhe jo diskriminuese për të gjithë operatorët ekonomikë, si edhe të mos drejtohen drejt një produkti të vetëm të ofruar nga një operator i vetëm ose nga një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë.

Ne kostatojmë se, autoriteti kontraktor, gjatë hartimit të specifikimeve teknike, ka përshkruar në mënyrë tepër të detajuar produktet që kërkon me anë të kësaj procedure prokurimi. Specifikimet teknike janë hartuar me përcaktime fikse, duke kufizuar ndjeshëm konkurrencën, si dhe duke privuar nga e drejta e ofertimit operatorë ekonomikë të interesuar, të cilët mund të ofrojnë produkte me kapacitete edhe më të mira.

LPP përcakton se specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36 të LPP dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara. Përcaktimi në mënyrë të detajuar i specifikave që nuk ndikojnë në funksionalitetin apo nuk vërtetojnë cilësinë e artikujve objekt-prokurimi, si dhe përcaktimi i parametrave fikse, duke i kufizuar në mënyrë eksplicite ato, kufizon pjesëmarrjen në këtë procedurë prokurimi e për pasojë kufizon konkurrencën.

Sa më sipër vjen në kundërshtim me:

Nenin 36 (Specifikimet teknike) të ligjit Ligji 162/2020 “Për prokurimin publik” ku përcaktohet:

- “1. Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurohet?
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit ose entit kontraktor, duke iu referuar:
 - a) kërkesave funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t’u japin mundësi ofertuesve të përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën;
 - b) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve;
 - c) kërkesave në terma funksionalë sipas shkronjës “a”, referuar specifikimeve teknike sipas shkronjës “b” të kësaj pike, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale;
 - ç) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 3 të këtij neni, për mallra, shërbime ose punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

4. Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të këtij neni. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

5. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës “b” të pikës 3 të këtij neni, nuk mund të refuzojë një ofertë me argumentin se punët, furnizimet apo shërbimet për të cilat është dorëzuar oferta nuk plotësojnë specifikimet teknike, të cilave u referohen, për sa kohë që ofertuesi provon në ofertën e tij me ?do mjet të përshtatshëm që zgjidhjet e propozuara përmbushin kërkesat e përcaktuara në specifikimet teknike në mënyrë ekuivalente.

6. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës “a” të pikës 3 të këtij neni, ai nuk mund të refuzojë një ofertë për punë, mallra apo shërbime, e cila është në përputhje me standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimet teknike ndërkombëtare, specifikimet teknike të përgjithshme, standardet ndërkombëtare apo sistemet e tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit kur këto specifikime teknike përmbushin kriteret funksionale, të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor.”

Të njëjtin qëndrim ka mbajtur Komisioni i Prokurimit Publik në vendimin e tij Nr.1248/2022, date 15.12.2022.

Me nenin 2 (Qëllimi) të ligjit 162/2020 ku përcaktohet si vijon:

“Qëllim i këtij ligji është:

- a) të rrisë efikasitetin dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik;
- b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
- c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
- ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
- d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
- dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.”

Më nenin 3 (Parime të përgjithshme) të ligjit 162/2020 ku përcaktohet si vijon:

“1. Autoritetet dhe entet kontraktore garantojnë trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për operatorët ekonomikë, si dhe veprojnë me transparencë e në mënyrë proporcionale.

2. Autoritetet dhe entet kontraktore nuk duhet të shmangin fushën e zbatimit të këtij ligji ose të ngushtojnë në mënyrë artificiale konkurrencën. Konkurrenca konsiderohet se është ngushtuar artificialisht kur prokurimi përgatitet me qëllimin për të favorizuar ose dëmtuar në mënyrë të padrejtë operatorë ekonomikë të caktuar”.

Në përfundim kërkojmë:

- Autoriteti kontraktor ta ndryshojë për të gjitha produktet objekt prokurimi kërkesat për paketimet fikse duke hapur diapozonin e tyre dhe duke lejuar të gjitha llojet e paketimeve me të cilat janë hedhur në treg këto produkte duke filluar nga paketimet 50 ml deri në 5litra për produktet me numra rendore 1, 2 dhe 4 dhe për produktin me numër rendor 3“Rodenticid- Bromadiolone 0,005%”, të lejohet paketimet duke filluar nga 50 gram deri në 5kg.

- Autoriteti kontraktor të ndryshojë tek produkti nr.1 “Insekticid - Cypermethrine 10%”

specifikimin teknik “Produkt mikro kapsular” duke mundësuar ofertimin për këtë produkt edhe në format jo mikrokapsulare të këtij produkti.

- Autoriteti kontraktor duhet të modifikojë specifikimet teknike të produkteve duke lejuar edhe produktet me lëndë active “ekuivalente” me lëndën active të kërkuar për cdo product nga AK-ja, si dhe të zgjerojë diapazonin për përqindjet e këkura të lëndëve active, referur qëllimit të përdorimit të tyre, me qëllim hapjen e konkurrencës.

III. Në lidhje me kriterin për kualifikim të përcaktuar në dokumentat e tenderit tek kapaciteti teknik në Shtojcën 7 (FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT) të DT, ku është kërkuar:

2.3.5 “?OE Pjesemarrës duhet të paraqesë Certifikatat dhe Analizat si me poshte:

b) Çertifikate Analize të mallit ..”, kërkojmë heqjen e këtij kriteri me argumentat si më poshtë:

Në pikat 1 dhe 4 të nenit 77 “Kërkesat për kualifikim” të ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik” parashikohet shprehimisht se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie”

Në nenin 40 pika 6 germa a), si dhe pika 8 “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave” të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: dhe/ose c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.

Nga ana tjetër, produktet biocide, insekticide, herbicide kanë një legjislacion të posacëm i cili rregullon, importimin e tyre, marrjen autorizimeve për vendosjen e tyre në treg nga strukturat përkatëse shtetërore, ku përcaktohet edhe lista e dokumentacionit teknik dhe ligjor që duhet të disponojnë kompanitë cilat duan të importojnë apo tregëtojnë në tregun shqiptar këto produkte

Në Ligj nr. 95/2015 “Për shërbimet dhe produktet biocide në shëndetin publik”, në nenin 2, neni 8 dhe 9 parashikohet:

Neni 2 Ky ligj përcakton dhe rregullon: a) vendosjen në treg të lëndëve biocide, produkteve biocide dhe produkteve të trajtuara; b) prodhimin, importin dhe eksportin e lëndëve biocide, produkteve biocide dhe produkteve të trajtuara; c) organizimin dhe funksionimin e kontrollit të organizmave të dëmshëm për shëndetin publik, në mjediset publike dhe private, përmes produkteve biocide.

Neni 8 (Autorizimi për bërjen të disponueshme për treg të produkteve biocide)

1. Të gjitha lëndët vepruese dhe produktet biocide për kontrollin e organizmave të dëmshëm për

shëndetin publik, që hyjnë, prodhohen dhe/ose përdoren në territorin e Republikës së Shqipërisë, bëhen të disponueshme për treg pas pajisjes me autorizim nga autoriteti kompetent. 2. Autoriteti kompetent autorizon produktet biocide, duke lejuar bërjen të disponueshme për treg në territorin e Republikës së Shqipërisë, pas paraqitjes së dokumentacionit nga personi fizik ose juridik dhe verifikimit nëse dosja i përmbush kërkesat, sipas këtij ligji. 3. Ministri përgjegjës për shëndetësinë, për raste të gjendjeve të emergjencës shëndetësore apo emergjencës civile, kur luftimi i një agjenti biologjik të dëmshëm gjykohet se nuk realizohet me produktet biocide të autorizuar, autorizon importimin dhe përdorimin e kufizuar të produkteve biocide të paautorizuara përmes procesit normal të bërjes së disponueshme për treg. Autorizimi është i vlefshëm për një periudhë deri në 4 muaj dhe për një sasi të argumentuar nga Instituti i Shëndetit Publik, sipas emergjencës. 4. Autorizimi për vendosjen në treg të produkteve biocide lëshohet për: a) produkte biocide të prodhuara në vend; b) produkte biocide të autorizuar në njërin nga vendet e Bashkimit Europian, në Zvicër, SHBA, Kanada, Japoni, Turqi, Izrael dhe Australi; c) produktet biocide të prodhuara dhe të autorizuar në vendet e Ballkanit. 5. Rregullat për kriteret e vlerësimit të produkteve biocide dhe procedurën e dhënies së autorizimit të vendosjes në treg të produkteve biocide përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 9 1. Produktet biocide vendosen në treg pasi janë autorizuar, sipas procedurës së parashikuar në këtë ligj dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. 2. Vendosja në treg e produkteve biocide kryhet nga persona fizikë ose juridikë të licencuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit, të cilët, pavarësisht nga sasia e produktit, plotësojnë kriteret e mëposhtme: a) për rastet e tregtimit të produkteve biocide me rrezikshmëri të lartë kanë të kontraktuar një person, në pozicionin e drejtuesit teknik, të diplomuar në degët biologji, kimi, agronomi ose shëndet publik; b) kanë mjedise të përshtatshme për ushtrimin e aktivitetit, garantojnë kushte për sigurinë e personelit; c) kanë klasifikuar, paketuar dhe etiketuar produkte biocide, sipas dokumentacionit të autorizimit të produktit; ç) për rastet e tregtimit të produkteve biocide me rrezikshmëri të lartë kanë mjedise të veçanta tregtimi.

Në Kreun 3 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 933, datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave për kriteret e vlerësimit të produkteve biocide dhe të procedurës së dhënies së autorizimit të vendosjes së tyre në treg”, parashikohet shprehimisht se:

1. Dosja e aplikimit për autorizim për vendosjen në treg të produkteve biocide, së bashku me kërkesën për pajisjen me autorizim, përmban dokumentet e mëposhtme: a) Një dosje dhe letër aksesi për produktin biocid, që plotëson kërkesat e përcaktuara në shtojcën II të këtij vendimi; b) Një përmbledhje të karakteristikave të produktit biocid, përfshirë: - emrin tregtar të produktit biocid; - emrin dhe adresën e aplikantit; - përbërjen cilësore e sasiore të produktit lidhur me lëndët vepruese dhe lëndët e tjera jovepruese, si dhe njohuri të domosdoshme për përdorimin e duhur të produktit biocid; - prodhuesit e produktit biocid (emri, adresa, vendndodhja e linjave të prodhimit); - prodhuesit e lëndëve vepruese (emri, adresa, vendndodhja e linjave të prodhimit); - tipi i formulimit të produktit biocid; - frazat e rrezikut dhe parandalimit; - tipi i produktit biocid dhe një përshkrim i saktë i përdorimit për të cilin kërkohet autorizimi; - organizmat target; - dozat e aplikimit dhe udhëzimet për përdorimin; - kategoritë e përdoruesve; - të dhëna mbi ndikime të mundshme direkte apo indirekte të produktit biocid në mjedis dhe përcaktimin e masave përkatëse për minimizimin e këtyre ndikimeve në mjedis; - udhëzues për nxjerrjen e sigurt jashtë përdorimit të produktit dhe ambalazhit; - kushtet e ruajtjes dhe jetën e ruajtjes së produktit biocid për kushte normale të ruajtjes; - informacion tjetër relevant rreth produktit biocid. c) Një dosje dhe letër aksesi për çdo lëndë vepruese të miratuar, që përmbahet në produktin biocid, që plotëson kërkesat e përcaktuara në shtojcën I të këtij vendimi; ç) Letra e aksesit duhet të përmbajë së paku informacionin e mëposhtëm: - emrin dhe detajet e kontaktit të zotëruesit të të dhënave dhe personit të tretë; - emrin e substancës vepruese ose të produkteve biocide për të cilat është i autorizuar përdorimi i të dhënave; - datën në të cilën letra e aksesit hyn në fuqi; - një listë të të dhënave të

paraqitura për të cilat letra e aksesit i jep të drejtën e citimit. d) Aplikanti nuk ka nevojë të paraqesë të dhëna për ekspozimin, nëse nuk parashikohet ekspozim që shoqëron përdorimet e propozuara dhe nuk është e nevojshme shkencërisht që të paraqiten të dhëna, apo nuk është teknikisht e mundur që të prodhohen të dhëna të tilla; dh) Të dhënat që provojnë se produkti biocid është i autorizuar në një nga vendet e përcaktuara në pikën 4, të nenit 8, të ligjit nr. 95/2015, dhe është i përfshirë në bazën e të dhënave të Agjencisë Evropiane të Kimikateve për produktet biocide të autorizuara. Aplikanti ka marrë me shkrim aksesin e përdorimit të autorizimit nga subjekti që zotëron autorizimin e këtij produkti biocid, të përkthyer dhe të noterizuar në gjuhën shqipe; e) Për produktet biocide që janë subjekt i procedurës së thjeshtuar të autorizimit, sipas përcaktimeve në kreun IV, të shtojcës I, të këtij vendimi: - një përmbledhje të karakteristikave të produktit biocid, sipas referimit në pikën 1(a) të këtij kreu; - të dhënat e efikasitetit; dhe - çdo informacion tjetër relevant në mbështetje të konkluzionit se produkti biocid plotëson kushtet e përcaktuara në kreun IV të këtij vendimi; - të dhënat që provojnë se aplikantit i është lëshuar autorizimi i produktit biocid në një nga vendet e Bashkimit Evropian ose aplikanti ka marrë me shkrim aksesin e përdorimit të autorizimit nga subjekti që e ka marrë autorizimin e këtij produkti biocid në një nga vendet e Bashkimit Evropian; të përkthyer dhe të noterizuara në gjuhën shqipe. ë) Etiketën përkatëse të produktit biocid, në përputhje me përcaktimet e vendimit nr. 487, datë 29.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për klasifikimin e produkteve biocide”; f) Dokumentacioni me të dhënat e sigurisë (MSDS) për produktet biocide në gjuhën shqipe dhe angleze, në formë të printuar dhe elektronike, në përputhje me legjislacionin në fuqi për kimikatet. g) Mostrën e produktit biocid me paketimin dhe etiketën në gjuhën shqipe, siç do të hidhet në treg; gj) Licencën e QKB-së për vendosjen në treg të produkteve biocide; h) Lejen mjedisore, me emërtimin përshkrues të veprimtarisë sipas shtojcës 1, të ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar; i) Faturën e pagesës së aplikimit.

Rregullim I posacëm është parashkuar edhe në ligjin nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, në lidhje me VENDOSJEN NË TREG TË PRODUKTEVE PËR MBROJTJEN E BIMEVE dhe në asnjë dispozitë të këtij ligji nuk është e përcaktuar se Operatorët ekonomikë të cilët do të vendosin në treg këto produkte duhet që në dokumentacionin përkatës të paraqesin edhe certifikatat e analizave apo flet analizat e këtyre produkteve.

Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumente duhet të refuzohen si të papranueshme. Një ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit është ai barazisë në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve, parashkuar nga neni 3 i ligjit nr. Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. Zbatimi i parimit të transparencës, barazisë dhe mosdiskriminimit, janë garancitë kyçe ndaj ofertuesve që ofron kuadri ligjor në fuqi. Këto parime ndër të tjera nënkuptojnë se operatorët ekonomikë duhet të jenë në një pozicion barazie, si kur përgatisin ofertat e tyre, ashtu dhe kur të vlerësohen ato.

Sa më sipër, referuar Ligjit 95/2015 “Për shërbimet dhe produktet biocide në shëndetin publik” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 933, datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave për kriteret e vlerësimit të produkteve biocide dhe të procedurës së dhënies së autorizimit të vendosjes së tyre në treg”, Ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, për produktin produktet objekt prokurimi, për pajisen me dokumentacion përkatës dhe vendosjen e tij në treg në Republikën e Shqipërisë ka një rregullim specifik ligjor dhe për pasojë autoriteti kontraktor nuk

mund të kërkojë për këto produkte dokumentacion shoqërues të ndryshëm nga sa parashikon ligji i posaçëm, pasi në këtë mënyrë krijon konfuzion dhe paqartësi tek operatorët ekonomikë të cilët kërkojnë të marrin pjesë në këtë procedurë prokurimi dhe për më tepër kufizon pjesëmarrjen. Për sa kohë ligji i posaçëm nuk kërkon raport analizash për këto produkte si një nga dokumentat që duhet të jenë në dosjen e aplikantit për të marrë autorizimin për vendosjen në treg të tyre, një kërkesë e tillë në këtë moment pengon pjesëmarrjen e OE në këtë procedurë prokurimi pasi në Shqipëri nuk ka asnjë laborator të akredituar që mund të bëjë këto lloj analizash, kurse dërgimi jashtë vendit për të bërë këto analiza jo vetëm shton kostot por dhe nuk është i mundur të realizohet në kohën e duhur për të marrë pjesë në këtë tender.

Të njëjtin qëndrim ka mbajtur Komisioni i Prokurimit Publik në vendimin e tij Nr.1248/2022, date 15.12.2022, vendim në të cilin ka arsyetuar:

“?III.3.9. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorëve ekonomikë ankimues, mbi modifikimin e kriterëve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt-ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se është me vend të ndalet në faktin nëse kriteri i mësipërm është në proporcion me objektin e kontratës që do të prokurohet në zbatim të nenit 77 pika 1 të LPP-së. Në rastin konkret KPP konstaton se synimi bazë i autoritetit kontraktor është vërtetimi se subjektet ofertues zotërojnë kapacitetet e nevojshme për realizimin e kontratës. KPP konstaton se për përmbushjen e këtij synimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit jo vetëm kriterë kualifikimi të cilat lidhen me vërtetimin e kapacitetit teknik, por edhe kriterë të tjera kualifikimi të cilat lidhen me vërtetimin e plotësimit të specifikimeve teknike të produkteve. Në interpretim të dispozitave ligjore të fushës së prokurimit, vlen të theksojmë se së pari, ligjvënësi ka parashikuar dy natyra kriteresh kualifikimi, kriterë të cilat përcaktohen me ligj, si dhe kriterë dhe kërkesa të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, në përputhje me llojin, volumnin, sasinë, specifikat e shërbimit që kërkohet të prokurohet, me qëllim realizimin me sukses dhe cilësi të tij. Kriteret e përcaktuara me ligj mund të parashikohen nga ligji për prokurimin publik dhe rregullat në përputhje me të, gjithashtu mund të përcaktohen kriterë të cilat bazohen në ligje specifike, në varësi të fushës apo objektit që kërkohet të realizohet. Referuar procedurës konkrete objekt-shqyrtimi, konstatojmë se blerja e mallit nga subjektet të cilat ofrojnë shërbimin objekt-prokurimi, ka një rregullim të posaçëm ligjor dhe kryhet sipas disa procedurave specifike, duke u shoqëruar me dokumentacion përkatës, për vendosjen e tyre në treg (Ligji 95/2015 “Për shërbimet dhe produktet biocide në shëndetin publik” dhe rregullat në zbatim të tij). Nga ana tjetër, në rastin konkret, për procedurën e prokurimit objektshqyrtimi, autoriteti kontraktor kërkon raport testimi. Sa më sipër, referuar Ligjit 95/2015 “Për shërbimet dhe produktet biocide në shëndetin publik” dhe rregullat në zbatim të tij, produktet për kryerjen e shërbimit objekt-prokurimi, pajisen me dokumentacion përkatës për vendosjen e tyre në treg në Republikën e Shqipërisë dhe duke qenë se për këtë procedurë ka një rregullim specifik, autoriteti kontraktor nuk mund të kërkojë për këto produkte dokumentacion shoqërues të ndryshëm nga sa parashikon ligji i posaçëm, pasi në këtë mënyrë krijon konfuzion dhe paqartësi tek operatorët ekonomikë të cilët kërkojnë të marrin pjesë në këtë procedurë prokurimi. Sa më sipër, autoriteti kontraktor të modifikojë kriterin në lidhje paraqitjen për çdo produkt të raport testimeve, në përputhje me legjislacionin specifik të fushës përkatëse, objekt-prokurimi, me qëllim për të siguruar një pjesëmarrje sa më të gjerë të operatorëve ekonomikë. Sa më sipër, pretendimi i operatorëve ekonomikë ankimues, qëndron?”.

Sa më sipër, kërkojmë, heqjen e kriterit për kualifikim të vendosur në Shtojcën 7 të DT, tek 2.3 (kapaciteti teknik) tek 2.3.5 gërma a) me përmbajtjen si më poshtë:

“2.3.5?OE Pjesëmarrës duhet të paraqesë Certifikatat dhe Analizat si më poshtë:

a) Certifikate Analize të mallit?”

Të nderuar,

Në nenin 2 (Qëllimi) të ligjit 162/2020 përcaktohet si vijon:

“Qëllim i këtij ligji është:

- a) të rrisë efikasitetin dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik;
- b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
- c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
- ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
- d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
- dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.”

Në nenin 3 (Parime të përgjithshme) të ligjit 162/2020 përcaktohet si vijon:

- “1. Autoritetet dhe entet kontraktore garantojnë trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për operatorët ekonomikë, si dhe veprojnë me transparencë e në mënyrë proporcionale.
- 2. Autoritetet dhe entet kontraktore nuk duhet të shmangin fushën e zbatimit të këtij ligji ose të ngushtojnë në mënyrë artificiale konkurrencën. Konkurrenca konsiderohet se është ngushtuar artificialisht kur prokurimi përgatitet me qëllimin për të favorizuar ose dëmtuar në mënyrë të padrejtë operatorë ekonomikë të caktuar”.

Pretendimet tona janë në përputhje të plotë me qëllimin e ligjit dhe me parimet e përcaktuara më sipër në legjislacionin e prokurimit publik dhe për më tepër nxitin dhe rrisin numrin dhe pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit public, duke sjellë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.

Në përfundim, të nderuar zyrtarë të autoritetit kontraktor, pavarësisht sa më sipër, mbetemi me shpresë se, pretendimet dhe ankesa e paraqitur në këtë formular ankese, do të pranohet nga ana juaj dhe se gjatë shqyrtimit të kësaj ankese do të udhëhiqeni nga profesionalizimi, integriteti profesional, paanshmëria, zbatimimi me korrektesë i ligjit dhe i rregullave të prokurimit publik.

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkon)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

jo

7. Lista e informacionit konfidencial:

jo

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes: Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit/Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

egianmed@gmail.com

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/Përfaqësuesi i autorizuar

Fatos Lashi