



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE BERAT

Nr. ____ prot

Berat, më ____/____/2023

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

Blerje Materiale Dekori”.

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 31500000-1
Pajisje elektrike dhe ndriçimi, llamba.**

VLERA E FONDIT LIMIT:

1.214.666 (Nje milion e dygind e katermbedhete mije e gjashteqind e gjashte dhjete e gjashte) Lekë pa TVSH..

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Sherbimeve Publike Berat ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Shtojca 7

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);

- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) Operatori Ekonomik nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) Operatori Ekonomik ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) Operatori Ekonomik nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) Operatori Ekonomik ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) Operatori Ekonomik ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) Operatori Ekonomik kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

Kriteret e përgjithshme përmbajne listën e dokumentacionit, ligjor dhe administrativ, të kandidatëve/ofertuesve, që duhet të plotësojnë për të marrë pjesë në procesin e prokurimit, në përputhje me nenin 76 dhe 77 të LPP-së, nr.162 date 23.12.2020 “Per prokurimin Publik”.

Kriteret e përgjithshme për pranimin e operatorëve pjesëmarrës janë të pandryshueshme dhe janë vënë të njëjta me Dokumentet Standarde të Tenderit sipas Vendimit Nr. 03 Datë 09.06.2021 te miratuara nga APP.

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMI

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1*
- b. *Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3 ;*
- c. *Formulari përmbledhës i vetdeklarimit shtojca 8*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Sipas percaktimeve të bëra në Shtojcën 7 të DST-ve (**Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit**).

2.1.2. Të jete i specifikuar në QKB objekti i veprimtarisë së operatorit ekonomik i njëjete ose ekuivalent me objektin e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për 3 (tre) vitet e fundit financiare (2020-2021-2022), ku vlera e xhiros për të paktën njërin nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë **jo më e vogël se 40%** e vlerës së parashikuar të kontratës.

Argumentimi:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në **nenin 77 pika 3 i LPP**, si dhe **nenin 43 pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”**.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përbushur me sukses kontratën.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në ky kriter kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përbushur me sukses kontratën.

2.2.2 Kopje të vërtetuar të bilancit për vitet (2020,2021, 2022), të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të **Ligjit nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”**, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit, të konfirmuar nga administrata tatimore.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 43, pika 4 i VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit **nga data e zhvillimit të procedurës**, shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të vogël se 20% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar brenda tri viteve të fundit, **nga data e shpalljes së njoftimit të kontrates**.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me **sektorin publik**, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me **sektorin privat**, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, **të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore**, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara."

Argumentimi: Pika 2.3.1 Bazuar në Ligjin nr.162 datë 23.12. 2020“Për Prokurimin Publik”

neni 77 pika 1/“c” dhe pika 4 si dhe VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” neni 40 pika 4. Kërkesa për deshmë të furnizimeve të meparshme të ngjashme, lind si domosdoshmeri për të faktuar se OE disponojnë eksperiencën dhe kapacitetin e duhur, për të përballuar kërkesat e Autoritetit Kontraktor për mallin në fjalë, objekt prokurimi.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe neni 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit

2.3. 2 Operatori/et Ekonomik duhet të paraqes/in deklaratë që furnizimi do të bëhet me mjetet dhe shpenzimet e operatorit ekonomik fitues pranë Ambienteve të percaktuar nga autoriteti kontraktor Agjencia e Sherbimeve Publike Bashkia Berat.

2.3.3 Operatori ekonomik fitues duhet të paraqesi një kopje të mostrave në përputhje me zerat perkates.

Për të verifikuar përputhshmërinë e materialeve të dekorit, me specifikimet teknike të përcaktuara, operatori ekonomik duhet të paraqesë mostra për çdo produkt/ze që janë objekt prokurimi në ambientet e Autoritetit kontraktor Agjencia e Sherbimeve Publike , me adresë Lagjia Nr. 1, Rruga “Baki Gjebrea. Paraqitja e mostrave I shërben AK për të krijuar një ide dhe pasqyrim sa më të saktë në lidhje me zerat perkates objekt të prokurimit për sa I përket studimit të ofertës.

Ky kriter do të përmbushet nga Operatori Ekonomik fitues, ditën që do të paraqitet pranë Autoritetit Kontraktor pas shpalljes si fitues në SPE dhe njoftimin për sjelljen e dokumentacionit.

Argumentim:Ky kriter vendoset në mbështetje të gërmës a pika 6 e nenit 40 të VKM- së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku parashikohet se: “Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë deshmë, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit: *“Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë deshmë, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij,*

Grupi i punës në përcaktimin e këtij kriteri mbështetet në faktin se për të verifikuar përputhshmërinë e materialeve të dekorit me specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat

Nr	Emertimi	Pershkrimi
----	----------	------------

standarte të tenderit është e domosdoshme paraqitja e mostrave për cdo material.

2.3.4 ISO 9001:2015 - Çertifikim për menaxhimin e cilësisë ose ekuivalente (e vlefshme për gjithë periudhën e realizimit të kontratës) për ushtrim të aktivitetit objekt i prokurimit, në mënyrë që OE të sigurojë një furnizim me cilësi dhe standarte evropiane, e cila duhet të jetë e akredituar nga institucione vendase (Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit) ose nga organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. Duke qënë se kjo lloj certifikate ISO mund të ketë evoluar ndër vite do të pranohet edhe çdo lloj standarti tjetër i cili ka ardhur si evoluim i kesaj ISO;

Argumentimi: *Kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me pikën 1 të nenit 79 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” ku parashikohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit si dhe gjithashtu në mbështetje të nenit 40, pika 7/ c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,*

Menaxhimi i cilësisë i çertifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të besueshme të biznesit si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin e kërkesave të klientit.

ISO 9001 përfaqëson standartin ndërkombëtar unanim i njohur si standarti që i perket kërkesave për një sistem menaxhimi të cilësisë. Ky standart aplikohet për cdo shoqëri pavarësisht madhësisë ose fushës së aktivitetit.

Ky kriter kërkohej që OE është i certifikuar sipas standartit ndërkombëtar që produktet apo pajisjet e sjella janë të garantuara në cilësi dhe nuk janë produkte të pakontrolluara apo të falsifikuara

Kontrolli lidhur me sasine, cilësinë dhe elementet e tjera teknik do të bëhet nga një komisioni i veçantë i ngritur nga titullari i Autoritetit Kontraktor (AK) përpara procedurës së marrjes në dorezim të mallit.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

1	Kabull Ø2*2.5mm	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali I izolimit: PVC T12/PVC TM2 • Materiali: Baker • Seksioni 2.5mm² • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: FROR 450/750V <p>Kabell me 2 percjellesa, fleksibel per tension teulet,perberja e percjellesiteshteprejbakri.Kadyshtresaizolimiprejmateriale PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendje te lire,dhe -30..60 grade I fiksuar.Origjina e prodhimit CE</p>
2	Fasheta	<p>Fasheta per ambjent te jashtem 7.6x450mm Pako 100 cope Materiali plastike</p>
3	Izolant	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali: Tekstil • Tipi: Izolant Elektrik • Gjerësia: 19 mm • Trashësia: 0.396mm • Gjatësia: 10 m • Pako 10 cope
4	Kuti jasht murit 3 modulshe	<ul style="list-style-type: none"> • Modeli: Jashte Muri • Materiali: Plastike • Numri i moduleve: 3
5	Prize shuko	<ul style="list-style-type: none"> • Numri i poleve: 2P+T • Modeli: NEVE • Materiali: Plastik/bakër • Tensioni: 230 V • Tipi: Prizë shuko universale • Ngjyra: E bardhë • Numri i moduleve: 2 • Rryma: 16 A
6	Çels shuko	<ul style="list-style-type: none"> • Tensioni: 220-240 V • Numri i moduleve: 1 • Materiali: Metal / plastik
7	Kabull elektrik 2x1.5mm ²	<ul style="list-style-type: none"> • Paketimi: 100m • Tensioni: FROR 450/750V • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2 • Tipi: Percjelles elektrike <p>Kabëll fleksibël për tension të ulët. Përbërja e përcjellësit është prej bakri, është i disponueshëm në seksione dhe ngjyra të ndryshme. Ka dy shtresa izolimi prej materiali PVC. Ngjyra e jashtme është gri, limitet e temperaturës janë -5 deri në 60° në gjendje të lirë dhe -30 deri në 60° i fiksuar.</p>
8	Shirit led I ngrohte	<ul style="list-style-type: none"> • Tensioni në hyrje: 230V

		<ul style="list-style-type: none"> • Tensioni në dalje: 230V • Shkalla e mbrojtjes: IP44 Lloji i ndriçimit: LED
9	Ushqyesa per led 220 v	<ul style="list-style-type: none"> • Tensioni në dalje: 230V • Tensioni në hyrje: 230V Materiali: baker/ Plastik
10	Shirita dekori te kuqe me pika te bardha kunder lageshtires	Varg me drita Led me llampa ngjyre te kuqe dhe me pika te bardha pulsuese, tensioni 230V. Lloji I ndricimit LED, shkalla e mbrojtjes IP65, distanca e llampave jo me e madhe se 10cm, me percjelles elektrik te gomuar rezistente ndaj ujit dhe rrezeve te diellit.Paketimi 20m kutia
11	Shirita dekori te bardha	Varg me drita Led me llampa ngjyre te bardhe dhe me pika te bardha pulsuese, tensioni 230V, ngjyra 6400K. Lloji I ndricimit LED, shkalla e mbrojtjes IP65, distanca e llampave jo me e madhe se 10cm, me percjelles elektrik te gomuar rezistente ndaj ujit dhe rrezeve te diellit. Paketimi 20m kutia
12	Shirita dekori te verdha me pika te bardha	Varg me drita Led me llampa ngjyre gold dhe me pika te bardha pulsuese, tensioni 230V, ngjyra 3000K. Lloji I ndricimit LED, shkalla e mbrojtjes IP65, distanca e llampave jo me e madhe se 10cm, me percjelles elektrik te gomuar rezistente ndaj ujit dhe rrezeve te diellit. Paketimi 20m kutia
13	Shirit gold dege pishe	Materiale festive te vendosura ne strukture metalike 3D
14	Shirit Jeshil dege pishe	Materiale festive te vendosura ne strukture metalike 3D

Vendosja e specifikimeve për këto mallra bëhet për arsye të përshtatjes sipas kërkesës dhe për të garantuar cilësinë që duhen të kenë këto mallra.

Grafiku i levrimit te mallrave:

II. Argumentimi i specifikimeve teknike. *Specifikimet teknike jane hartuar duke marre ne konsiderate nevojat e Autoritetit Kontraktor, per mallrat objekt procedure prokurimi, duke perlllogaritur sasite e nevojshme, karakteristikat e duhura dhe standardet e duhura kombetare dhe nderkombetare, sipas parashikimeve te nenit 36, te Ligjit Nr. 162, date 23.12.2020 “Per prokurimin publik” në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

NJESIA E PROKURIMIT

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Roland Deda personi pergjegjes

Bledar Çili

Brikena Halitaj Specialiste finance

Arnold Merko Specialisti i fushes