

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomikë)

INSTANT.AL

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

L81506043D

NUIS/NIPT

Rruga Idriz Dollaku, Ali dem i, Apartamenti 2, shkalla 1, kati i pare.

Adresa

Tiranë

Albania

1001

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Posta

0676438399

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

online@instant.al

E-mail

Administrator Emerlinda Gjana

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

2023/10/23

Data (viti/muaji/dita)

0676438399

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II: Informacion mbi procedurën

Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentin e tenderit.

REF-83536-10-12-2023

Tipi i procedurës për ankesën

Procedure Prokurimi Publik

Tipi i ankesës

Dokumenta Tenderi

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur

Open Simple

Autoriteti/Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

Bashkia Korce

Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

2691100

Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuadër.

Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)

Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

2023/10/30

Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Tipi i kontratës

Data e zhvillimit të procedurës

Mallra

2023/10/30

Numri i njoftimit

Kodi CPV

REF-83536-10-12-2023

30121100-430124500-930200000-130213300-

Ankese mbi argument në KPP

Seksioni III: Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

Ligji Nr. 162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe VKM Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” I ndryshuar

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmërinë)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet □

Përshkruani rrethanat e faktit. □

Autoriteti kontraktor Bashkia Korçe me date 19.10.2023 ka publikuar ne sistemin elektronik te APP-se proceduren “E hapur, e thjeshtuar”, me objekt “Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)”, me fond limit 2 691 100 (Dy milion e gjashtëqind e nentedhete e nje mije e njeqind) lekë pa tvsh dhe Nr. REF-83536-10-12-2023.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

Referuar Specifikimeve Teknike te publikuara nga ana e autoritetit kontraktor na rezulton se:

1. Per zerin 3 “Kompjuter Desktop 1” me sasi 14 cope, keni percaktuar qe specifikimet teknike jane sipas AKSHI-t.

KOMPJUTERA	Desktop 1
------------	-----------

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to:

cpubenchmark.net: 4500 Pikë

“RAM”: 8 GB DDR4, min. 2666 MHz, Non-ECC

Madhësia e Solid-state Drive “SSD Size”: 256 GB SSD

“Disk Subsystem Controler”: Serial ATA III 6 Gb/s

Karta Grafike “Graphics”: Integrated graphic Card, min. 1 GB

“Media Device”: DVD+/-RW

“Slots”: Min. (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Portat e Komunikimit “Ports”: Min. (6) USB nga të cilat:

a. Min. (2) USB Para; b. Min. (4) USB 3.0

(1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone,

(1) Portë DP/DVI/HDMI/VGA

Rrjeti “Networking”: (1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port

“Sound”: Integrated Sound Card

“Speakers”: Internal or Built-in Monitor

Siguria “Security Management”: Embedded Security TPM 2.0

Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”: OEM Windows 10 64-bit Professional

Tastiera “Keyboard”: Standart Keyboard QWERTY

“Mouse”: Minimum 3 Button Scroll Optical

Ushqimi “Power Supply” 220 V AC, 50 Hz

Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”: Energy Star

AKSESORËT

Kabëll “Power Cord”: Po, European

“Recover”: Recover Partition

MONITORI

Tipi "Type": LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia "Size": = 22"
Rezolucioni "Native Resolution": 1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontratit "Constrast Ratio Static": 1000:1
"Display Port": (1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI
Koha e Rifreskimit "Response Time": = 6 ms
Kursimi i Energjisë "Energy Efficency": Energy Star
Ushqimi "Power Supply": 220 V AC, 50 Hz
GARANCIA
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty": 3 Vjet

AKSHI Standardet Teknike për pajisjet elektronike për përdorim zyre

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t për "Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:", nga 7900 pike qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne 4500 pike.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t për "Madhësia e Solid-state Drive "SSD Size", nga 500 GB SSD qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne 256 GB SSD.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t për MONITOR "Madhësia "Size", nga = 21" qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne = 22". Per efekt krahasimi po ju paraqesim specifikimet teknike sipas AKSHI-t.

KOMPJUTERA Desktop 1

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net: 7900 Pikë

"RAM": 8 GB DDR4, min. 2666 MHz, Non-ECC

Madhësia e Solid-state Drive "SSD Size": 500 GB SSD

"Disk Subsystem Controler": Serial ATA III 6 Gb/s

Karta Grafike "Graphics": Integrated graphic Card, min. 1 GB

"Media Device": DVD+/-RW

"Slots": Min. (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Portat e Komunikimit "Ports": Min. (6) USB nga të cilat:

a. Min. (2) USB Para; b. Min. (4) USB 3.0

(1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone,

(1) Portë DP/DVI/HDMI/VGA

Rrjeti "Networking": (1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port

"Sound": Integrated Sound Card

"Speakers": Internal or Built-in Monitor

Siguria "Security Management": Embedded Security TPM 2.0

Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.": OEM Windows 10 64-bit Professional

Tastiera "Keyboard": Standart Keyboard QWERTY

"Mouse": Minimum 3 Button Scroll Optical

Ushqimi "Power Supply" 220 V AC, 50 Hz

Kursimi i Energjisë "Energy Efficency": Energy Star

AKSESORËT

Kabëll "Power Cord": Po, European

“Recover”: Recover Partition

MONITORI

Tipi “Type”: LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin

Madhësia “Size”: = 21”

Rezolucioni “Native Resolution”: 1920 x 1080 at 60 Hz

Raporti i Kontratit “Constrast Ratio Static”: 1000:1

“Display Port”: (1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI

Koha e Rifreskimit “Response Time”: = 6 ms

Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”: Energy Star

Ushqimi “Power Supply”: 220 V AC, 50 Hz

GARANCIA

Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”: 3 Vjet

Eshte e pakuptimte se perse autoriteti kontraktor ka ndryshuar keto te dhena te rendesishme dhe kerkojme te ndrushojne duke u pershtatur me specifikimet e AKSHI-t, pasi ndryshime te tilla sjellin konfuzion tek operatorët ekonomike.

2. Per zerin 4 “KOMPJUTERA Workstation” me sasi 5 cope, keni percaktuar qe specifikimet teknike jane sipas AKSHI-t.

KOMPJUTERA Workstation (Sipas Prodhuesit)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net

Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net: 10000 Pikë

“RAM”: 16 GB, min. DDR4-2666 MHz, ECC

Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”: (1) x 500 GB SSD Sistemi Operativ dhe 1000 GB HDD

Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”: 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s për HDD

“Disk Subsystem Controller”: Serial ATA III 6.0 Gb/s, Minimum 4 Serial ATA Interface with RAID 0,1,5,10 Support.

(Hard Disk të Konfiguruar në RAID 1)

Karta Grafike “Graphics”: Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Min. 5 GB Memory; Min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP, mund të përdoret dhe adaptor). Karta të jetë e rekomanduar dhe instaluar

nga prodhuesi për workstation.

“Media Device”: DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R wri. Capacity

“Slots”: Minimum (4) PCI/PCI-E nga të cilat min. (2) PCI-E x16

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Portat e Komunikimit “Ports”: Min. (8) USB nga të cilat:

a. Min. (2) USB Para; b. Min. (6) USB 3.0

(2) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone,

(1) Portë Video (mund të përdoret dhe adaptor)

Rrjeti “Networking”: (2) 10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet Port

“Sound”: Integrated Sound Card

“Speakers”: Internal speakers or Built-in Monitor

Siguria “Security Management”: Embedded Security TPM 2.0

Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.": OEM Windows 10 64-bit Professional për Workstation

Tastiera "Keyboard": Standart Keyboard QWERTY

"Mouse": Minimum 3 Button Scroll Optical

Ushqimi "Power Supply": 220 V AC, 50 Hz

Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency": Energy Star

AKSESORËT

Kabëll "Power Cord": Po, European

"Recover": Recover Partition

MONITORI

Tipi "Type": LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin

Madhësia "Size": = 24

Rezolucioni "Native Resolution": 1920 x 1080 @ 60 Hz

Raporti i Kontrastit "Contrast Ratio Static": 1000:1

Koha e Rifreskimit "Response Time": = 6 ms

"Display Port": (1) VGA ose DVI dhe (1) prej Portave DP/DVI/HDMI

Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency": Energy Star

Ushqimi "Power Supply": 220 V AC, 50 Hz

GARANCIA

Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty": 3 Vjet

AKSHI Standardet Teknike për pajisjet elektronike për përdorim zyre.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t për "Madhësia e Hard Diskut "HDD Size", nga (1) x 256 GB SSD Sistemi Operativ dhe 1000 GB HDD që është i percaktuar nga AKSHI në (1) x 500 GB SSD Sistemi Operativ dhe 1000 GB HDD.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t për "Karta Grafike "Graphics", nga Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Min. 2 GB Memory; që është i percaktuar nga AKSHI në Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Min. 5 GB Memory.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t për MONITORI "Madhësia "Size", nga = 23 që është i percaktuar nga AKSHI në = 24 . Per efekt krahasimi po ju paraqesim specifikimet teknike sipas AKSHI-t.

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net

Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net: 10000 Pikë

"RAM": 16 GB, min. DDR4-2666 MHz, ECC

Madhësia e Hard Diskut "HDD Size": (1) x 500 GB SSD Sistemi Operativ dhe 1000 GB HDD

Shpejtësia e Hard Diskut "HDD Speed": 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s për HDD

"Disk Subsystem Controller": Serial ATA III 6.0 Gb/s, Minimum 4 Serial ATA Interface with RAID 0,1,5,10 Support.

(Hard Disk të Konfiguruar në RAID 1)

Karta Grafike "Graphics": Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Min. 5 GB Memory; Min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP, mund të përdoret dhe adaptor). Karta të jetë e rekomanduar dhe instaluar

nga prodhuesi për workstation.

"Media Device": DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R wri. Capacity

"Slots": Minimum (4) PCI/PCI-E nga të cilat min. (2) PCI-E x16

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Portat e Komunikimit "Ports": Min. (8) USB nga të cilat:

a. Min. (2) USB Para; b. Min. (6) USB 3.0

(2) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone,

(1) Portë Video (mund të përdoret dhe adaptor)

Rrjeti "Networking": (2) 10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet Port

"Sound": Integrated Sound Card

"Speakers": Internal speakers or Built-in Monitor

Siguria "Security Management": Embedded Security TPM 2.0

Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.": OEM Windows 10 64-bit Professional për Workstation

Tastiera "Keyboard": Standart Keyboard QWERTY

"Mouse": Minimum 3 Button Scroll Optical

Ushqimi "Power Supply": 220 V AC, 50 Hz

Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency": Energy Star

AKSESORËT

Kabëll "Power Cord": Po, European

"Recover": Recover Partition

MONITORI

Tipi "Type": LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin

Madhësia "Size": = 24

Rezolucioni "Native Resolution": 1920 x 1080 @ 60 Hz

Raporti i Kontrastit "Constrast Ratio Static": 1000:1

Koha e Rifreskimit "Response Time": = 6 ms

"Display Port": (1) VGA ose DVI dhe (1) prej Portave DP/DVI/HDMI

Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency": Energy Star

Ushqimi "Power Supply": 220 V AC, 50 Hz

GARANCIA

Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty": 3 Vjet

Eshte e pakuptimte se perse autoriteti kontraktor ka ndryshuar keto te dhena te rendesishme dhe kerkojme te ndrushojne duke u pershtatur me specifikimet e AKSHI-t, pasi ndryshime te tilla sjellin konfuzion tek operatorët ekonomike.

3. Per zerin 1 "FOTOKOPJE Multifunction B&W Copy Machine A4" me sasi 1 cope, keni percaktuar qe specifikimet teknike jane sipas AKSHI-t.

FOTOKOPJE Multifunction B&W Copy Machine A4

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

"Model": Copier/Printer

Shpejtësia "Copy/Print Speed for A4": = 40 ppm

Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle": = 150 000 Faqe

Teknologjia "Technology": Laser B&W

Zvogëlim/Zmadhim "Reduction/Enlargement": 25% to 400%

Vendosja e Dokumentit "Document Feeder": ADF

Sirtarët për Letrën "Paper Trays": 1

Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity min": 500 Fletë

Kapaciteti në Dalje "Output Capacity min Standard": 200 Fletë

Kopjim/Printim në të dy Faqet
“Duplex Copying/Print.”: Dupleks Copy/Print
Formati i Letrës “Media Sizes”: A4
Memorja “Memory”: = 1024 MB
“Hard Disk”: Nuk Specifikohet
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”: = 30 ppm
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”: 600x600dpi
Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”: A4
“Toner”: Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI
Porta e Komunikimit “Interface”: High Speed USB 2.0, Ethernet Port
“Ethernet”: Po
AKSESORËT
Kabëll “Power Cord”: Po, European
Software/DriversCD : Po
Kabëll USB: Po
GARANCIA
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”: 1 Vit

Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4”.”, nga = 20 ppm qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne = 40 ppm.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”, nga = 5 000 Faqe qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne = 150 000 Faqe.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”, nga 25% to 200% qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne 25% to 400%.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min”, nga 250 Fletë qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne 500 Fletë.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min Standard”, nga 100 Fletë qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne 200 Fletë.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”, nga “Nuk specifikohet” qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne “Dupleks Copy/Print”.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Memorja “Memory”, nga = 128 MB qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne = 1024 MB.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”, nga “Nuk specifikohet” qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne = 30 ppm.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”, nga “Nuk specifikohet” qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne 600x600dpi.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e

AKSHI-t per "Formati i Skanimit Maksimal "Maximum Scan Size", nga "Nuk specifikohet" qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne A4.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per "Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty", nga 1 Vit ose 15 000 Kopje qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne 1 Vit.

Per efekt krahasimi po ju paraqesim specifikimet teknike sipas AKSHI-t.

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

"Model": Copier/Printer

Shpejtësia "Copy/Print Speed for A4": = 20 ppm

Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle": = 5 000 Faqe

Teknologjia "Technology": Laser B&W

Zvogëlim/Zmadhim "Reduction/Enlargement": 25%-200%

Vendosja e Dokumentit "Document Feeder": ADF

Sirtarët për Letrën "Paper Trays": 1

Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity min": 250 Fletë

Kapaciteti në Dalje "Output Capacity min Standard": 100 Fletë

Kopjim/Printim në të dy Faqet

"Duplex Copying/Print.": Nuk Specifikohet

Formati i Letrës "Media Sizes": A4

Memorja "Memory": = 128 MB

"Hard Disk": Nuk Specifikohet

Shpejtësia e Skanimit "Scan Speed": Nuk Specifikohet

Rezolucioni i Skanimit "Scan Resolution": Nuk Specifikohet

Formati i Skanimit Maksimal "Maximum Scan Size": Nuk Specifikohet

"Toner": Shoqëruar me Starter Kit

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e Komunikimit "Interface": High Speed USB 2.0

"Ethernet": Po

AKSESORËT

Kabëll "Power Cord": Po, European

Software/Drivers CD : Po

Kabëll USB: Po

GARANCIA

Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty": 1 Vit ose 15 000 Kopje*

*Kush të arrihet më parë

Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.

Eshte e pakuptimte se perse autoriteti kontraktor ka ndryshuar keto te dhena te rendesishme dhe kerkojme te ndrushojne duke u pershtatur me specifikimet e AKSHI-t, pasi ndryshime te tilla sjellin konfuzion tek operatorët ekonomike.

4. Per zerin 1 "FOTOKOPJE Multifunction Color Copy Machine A4" me sasi 4 cope, keni percaktuar qe specifikimet teknike jane sipas AKSHI-t.

FOTOKOPJE Multifunction Color Copy Machine A4

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

"Model": Copier, Printer, Scanner

Shpejtësia "Copy/Print Speed for A4 B&W": = 40 ppm

Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle": = 20 000 Faqe

Teknologjia "Technology": Laser Color/B&W

Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”: 25% - 400%
Vendosja e Letrës “Document Feeder”: ADF
Sirtaret per Letrën “Paper Trays”: min 1
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min.”: 500 Fletë (jo Bypass)
Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min. Standard”: 500 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet
“Duplex Copying/Print.”: Dublex
Formati i Letrës “Media Sizes”: A4
Memorja “Memory”: = 2 GB
“Hard Disk”: Nuk Specifikohet
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”: = 30 ppm
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”: 1200 x 1200 dpi

Ushqimi Power Supply : 220 V AC, 50 Hz
“Toner”: Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI
Porta e Komunikimit “Interface”: High Speed USB 2.0, Ethernet Port
“Ethernet”: Po
AKSESORËT
Kabëll “Power Cord”: Po, European
Software/Drivers CD: Po
GARANCIA
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”: 1 Vit

Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4 B&W”, nga = 20 ppm qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne = 40 ppm.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”, nga = 30 000 Faqe qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne = 20 000 Faqe.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min.”, nga 150 Fletë (jo Bypass) qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne 500 Fletë (jo Bypass).

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min. Standard”, nga 100 Fletë qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne 500 Fletë.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print”, nga “Nuk specifikohet” qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne Dublex.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Memorja “Memory”, nga = 256 MB qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne = 2 GB.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”, nga “Nuk specifikohet” qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne = 30 ppm.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”, nga 600 dpi qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne 1200 x 1200 dpi.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per “Porta e Komunikimit “Interface”, nga High Speed USB 2.0 qe eshte i percaktuar nga

AKSHI ne High Speed USB 2.0, Ethernet Port.

Nga verifikimet tona na rezulton se autoriteti kontraktor ka nderhyre duke ndryshuar specifikimet e AKSHI-t per "Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty", nga 1 Vit, 90 000 Kopje qe eshte i percaktuar nga AKSHI ne 1 Vit.

Per efekt krahasimi po ju paraqesim specifikimet teknike sipas AKSHI-t.

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

"Model": Copier, Printer, Scanner

Shpejtësia "Copy/Print Speed for A4 B&W": = 20 ppm

Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle": = 30 000 Faqe

Teknologjia "Technology": Laser Color/B&W

Zvogëlim/Zmadhim "Reduction/Enlargement": 25% - 400%

Vendosja e Letrës "Document Feeder": ADF

Sirtaret per Letrën "Paper Trays": min 1

Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity min.": 150 Fletë (jo Bypass)

Kapaciteti në Dalje "Output Capacity min. Standard": 100 Fletë

Kopjim/Printim në të dy Faqet

"Duplex Copying/Print.": Nuk Specifikohet

Formati i Letrës "Media Sizes": A4

Memorja "Memory": = 256 MB

"Hard Disk": Nuk Specifikohet

Shpejtësia e Skanimit "Scan Speed": Nuk Specifikohet

Rezolucioni i Skanimit "Scan Resolution": 600 dpi

Ushqimi Power Supply : 220 V AC, 50 Hz

"Toner": Shoqëruar me Starter Kit

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Porta e Komunikimit "Interface": High Speed USB 2.0

"Ethernet": Po

AKSESORËT

Kabëll "Power Cord": Po, European

Software/DriversCD: Po

GARANCIA

Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty": 1 Vit, 90 000 Kopje *

* Kush të arrihet më parë

Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.

Eshte e pakuptimte se perse autoriteti kontraktor ka ndryshuar keto te dhena te rendesishme dhe kerkojme te ndrushojne duke u pershtatur me specifikimet e AKSHI-t, pasi ndryshime te tilla sjellin konfuzion tek operatorët ekonomike.

Gjithashtu Autoriteti Kontraktor ka percaktuar si fond limit vleren 2 691 100 (Dy million e gjashteqind e nentehjete e nje mije e njeqind) leke pa tvsh.

Nderkohe nga nje kalkulim i thjeshte referuar AKSHI-t na rezulton se fondi limit eshte vendosur pa bere nje studim tregu. Me poshte do te gjeni vleren vetem per produktet te cilat i referohemi AKSHI-t.

Nr. Pershkrimi Sasia Cmimi per njesi (pa tvsh) sipas

AKSHI-t Vlera pa tvsh

1.	FOTOKOPJE Multifunction B&W Copy Machine A4	1	49 310	49 310
2.	FOTOKOPJE Multifunction Color Copy Machine A4	4	72 150	288 600
3.	KOMPJUTERA Desktop	1	14 131 472	1 840 608

4.	KOMPJUTERA Workstation	5	285 035 1 425 175
5.	Laptop Basic	1	132 800 132 800
6.	Laptop Praktik	2	140 260 280 520
7.	Switch L2 me 24 porta	8	169 090 1 352 720

Totalipa tvsh sipas AKSHI-t 5 369 733 leke

Marr parasysh qe jane dhe 13 zera te tjere qe duhet ti shtohen kesaj vlere.
Ndodhur ne keto kushte kerkojme rishikimin e fondit limit si dhe specifikimet teknike.

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

Jo

7. Lista e informacionit konfidencial:

Jo

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes: Ankimesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit/Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**.

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

online@instant.al

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/Përfaqësuesi i autorizuar

Emerlinda Gjana