



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VLORE
NJËSIA E PROKURIMIT

Vlorë më 23.10.2023

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT:“ Rikonstruksion i Palestrës (së qytetit) Multisportive të Ekipit Flamurtari”.

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):
Punime ndërtimi 45210000-2**

VLERA E FONDIT LIMIT:

18.331.219 (tetëmbëdhjetëmilion e treqind e tridhjetë e njëmijë e dyqind e nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), autoriteti/enti kontraktor Këshilli i Qarkut Tiranë, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës8,

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 76 dhe 82 të LPP Nr. 162 datë 23.12.2020, si dhe nenin 26 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me ndryshime, ku mes të tjerave citohet se: “...Autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të LPP. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik...”

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është 366.624 (treqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e gjashtëqind e njëzet e katër) lek, të lëshuar në formën e garancisë bankare ose nga shoqëri sigurimesh të licensuara nga Autoritetet përkatëse.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 83 të LPP, nenit 30, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku mes të tjerave citohet se: “...Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël...”

“...Autoriteti/enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit vlerën e sigurimit të ofertës, e cila është sa 2% e vlerës së fondit limit të kontratës. Në dokumentet e tenderit duhet të parashikohet një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës. Sigurimi i ofertës duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe...”

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

2.1.1 Shoqëria duhet të paraqesë Certifikatë të cilësisë së punimeve **ISO 9001 (e vlefshme)**. (Në rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO nderkohe që secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes).

2.1.2 Shoqëria duhet të paraqesë Certifikatë **ISO 14001 (e vlefshme)**. (Në rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO ndërkohë që secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes).

2.1.3 Shoqëria duhet të paraqesë Certifikatë **ISO 45001 (e vlefshme)** (Në rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO nderkohe që secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes).

2.1.4 Operatori/et ekonomike ofertues duhet të jetë i pajisur me licence nga Qendra Kombëtare e licensimit (QKL) Kodi III.2. B “Për grumbullim, ruajtje dhe transportim të mbetjeve urbane”. Mbështetur në: Ligj Nr. 9010, datë 13.02.2003 “Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta”(Ndryshuar me Ligjin Nr.10137, date 11.05.2009 “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licensat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”) Kreu II N.9 N. 12 N. 24/1 N. 25.

Argumentimi: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sa më sipër janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Nenit 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të

paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

Kriteri për licencën e lëshuar nga QKL me kodin III. 2. B është vendosur që AK të ketë sigurinë që operatori ekonomik që do të ofertoje te jete i pajisur me certifikatat e mesiperme, të lidhura me objektin e prokurimit, gjë e cila krijon bindjen dhe sigurine të Autoriteti Kontraktor që ky Operator Ekonomik i zoteron kapacitetet teknike për realizimin me sukses të kontratës.

Në seksionin “Kategoria III.2. “Shërbime Ekspertizë ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis”, nënseksioni “Licencimi i kategorisë III.2.B”, pika 8 dhe 9 të Vendimit nr.538 datë 26.05.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, të ndryshuar parashikohet se: “ Licencat për nënkategorinë III.2.B jepet për çdo vend ku kryhet veprimtaria. 9. Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme.”

Për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit zotërojnë kapacitetin teknik e konkretisht licencë profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, ku të përfshihen ndër të tjera edhe transporti i mbetjeve të ngrurta (inerte), gjatë kryerjes së veprimtarisë.

Sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se referuar Preventivit të Punimeve, autoriteti kontraktor ndër të tjera ka parashikuar kryerjen e punimeve Transport dheu me auto deri në 5 km në volumin prej 189.5 m³. Në nenin 5 të ligjit nr.10081 datë 23.02.2009 “Për Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, parashikohet se “ Ushtrimi i veprimtarive dhe kryerja e veprimeve në territorin e Republikës së Shqipërisë janë, si rregull, të lira dhe nuk i nënshtrohen licencimit apo autorizimit, përveçse kur parashikohet ndryshe me ligj.” Sa më sipër konstatohet se gjatë kryerjes së punimeve, referuar edhe parashikimeve të preventivit, shfaqet ndër të tjera kryerja e veprimtarisë transporti i mbetjeve inerte i cili referuar kuadrin ligjor në fuqi duhet të kryhet nga subjekte të licensuara dhe është në përputhje me natyrën dhe volumin e kontratës.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare (2020,2021,2022), të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, pika “c” të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Lloji i procedure është e “Procedure e hapur”, përcaktimi i vlerës së kërkuar është bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 2, germa “b” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se: “ vlerwn e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndwrnjmjet kufirit tw lartw dhe tw ulwt”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar eshte bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 1” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e

rregullave të prokurimit publik” ku percaktohet se: ” Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", Ligjin 25/2018 datë 10.05.2018 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" , si dhe parashikimeve të Nenit 57 të Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008” Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr.10091 datë 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar" i ndryshuar, si dhe VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike".

2.2.2.Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2020,2021,2022) ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontrastës objekt prokurimi pra jo më e vogël se vlera prej **18.331.219 (tetëmbëdhjetë milion e treqind e tridhjetë e një mijë e dyqind e nëntëmbëdhjetë)** lekë pa TVSH lëshuar nga Autoriteti përkatës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

*Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenit 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.***

2.2.3 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetimet që deshmojnë se ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet

per vitin 2023 sipas afateve te percaktuara ne ligjin Nr.9632/2006 ” Per sistemin e taksave vendore ”, i ndryshuar.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB.

Kriteri sipas pikes 2.2.3 do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit ku operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë se ka paguar detyrimet e taksave vendore për vitin 2023 sipas parashikimeve të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari ne klasifikim duhet te dorezojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në përputhje me nenin 76, pika 2, gërma b të LPP si dhe në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore“ i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes se pagesave të percaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore për vitin 2023 në të gjitha vendet ku ushtron aktivitet ekonomik sipas të dhënave të QKB-së.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Përvojë të suksesshme në zbatimin e punimeve të ndërtimit:

Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe konkretisht: **9,165,609 (nëntë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e nëntë) lekë pa tvsh** dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, të jetë ne një vlere jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet dhe konkretisht: **36,662,438 (tridhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e katërqind e tridhjetë e tetë) lekë pa TVSH.**

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
 - Kontratë Sipërmarrje
 - Situacionin përfundimtar,
 - Aktin e kolaudimit;
- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
 - Kontrate Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Akt kolaudimi objekti;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Operatori Ekonomik ofertues për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të zotërojë Liçenca Profesionale të lëshuar nga MPPT/MTI ose nga institucionet e autorizuara me ligj si më poshtë:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme:

- **NP-1 A** (Punime gjërmimi në tokë)
- **NP-2 A** (Ndërtime civile dhe industriale)
- **NP-3 A** (Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada)
- **NP-7 A** (Ujësjiellësa, gazsjiellësa, vajsjiellësa, vepra kullimi e vaditje)
- **NP-12 A** (Punime të inxhinierisë së mjedisit)

Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë liçensat e mëposhtme:

- **N.S - 1 A** Punime për prishjen e ndërtimeve;
- **N.S - 2 A** Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavaxteri, mirëmbajtja e tyre;

- **N.S -4 A** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese;
- **N.S - 14 A** Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV;

sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licencave profesionale sipas legjislacionit në fuqi;

Operatorët e huaj duhet të plotësojnë kërkesat e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës sipas përcaktimeve më sipër. Operatori ekonomik i huaj të ketë në licencën e tij ato kategori punimesh të kërkuara në dokumentat e tenderit, pavarësisht se kategoria e kërkuar, nuk korespondon me të njëjtin numër kategorie me kategorinë e punimeve në licencën e një operatori të huaj të lëshuar nga vendi i origjinës. Në rast të shpalljes fitues të një operatori ekonomik të huaj, ky i fundit do të ekuivalentojë licencën sipas legjislacionit përkatës përpara zhvillimit të fazës së dytë të tenderit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe si dhe në VKM nr 759, date 12.11.2014 “Per licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim” i ndryshuar.

Gjithashtu në mbështetje të Ligjit specifik nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, neni 8 përcaktohet se “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit, në përputhje me standardet kombëtare ose europiane... .”

Kategorite per punimet e ndertimit dhe niveli per cdo kategori punimesh zbatimi jane percaktuar referuar zerave te preventivit te punimeve per kete objekt, projektit të zbatimit si dhe ne mbeshtetje te plote te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr.42, datë 16.01.2008 “Per miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojne veprimtari ndertimi”, (i ndryshuar).

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP 1	Punime gjermimi në tokë.	Punime gjermim dheu	A	0-20 milion
NP-2	Ndërtime civile e industriale	Punime betonarme, finitura, punime plotesuese	A	0-20 milion

		dhe pajisje ne objektin palester		
NP-3	Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash	Punime prishje dhe ristrukturimi ne godine, punime finiture, punime rikonstruksioni te linjave elektrike dhe hidraulike vendosje pajisjesh	A	0-20 milion
NP-7	Ujësjiellës, gazsjellës, vajsjiellës, vepra kullimi e vaditje	Furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve tw shkarkimit tw ujrave tw zeza, punimet hidraulike per ristrukturimin e rrjetit shperndares deri te perdoruesi	A	0-20 milion
NP-12	Punime të inxhinierisë së mjedisit.	Punimet e shperndara ne territor si dhe mbjellje pemesh	A	0-20 milion
NS-1	Punime për prishjen e ndërtimeve	Punime per prishjen mur tulle, prishje suvaje, prishje shtresa betoni etj si dhe transportimi i tyre	A	0-20 milion
NS-2	Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	Punimet per sistemin e mbrojtjes kundra zjarrit	A	0-20 milion
NS-4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese	Punime patinimi, suvatimi, bojatisje, punime te dyerve dhe dritareve, punimet e drurit, hidroizolimi, veshjet e dyshemeve	A	0-20 milion
NS-14	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV	Punimet per ristrukturimin e linjes elektrike	A	0-20 milion

2.3.3 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë drejtues teknik në liçencën e shoqërisë për këtë objekt të vërtetuar me kontratë noteriale pune të vlefshme, diplomë, CV, Librezat e punës, dhe të figurojnë në listëpagesa (për periudhen Korrik 2023-Shtator 2023) si më poshtë:

- Inxhinier ndërtimi 1 (një)

- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier elektrik 1 (një)
- Inxhinier mekanik 1 (një)

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese së inxhinierët e deklaruar në kërkesën 2.3.4 për kualifikim janë të disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate dhe nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera.

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të kryejë të gjithë verifikimet e nevojshme për të vërtetuar deklarinimin e mësipërm.

Kriteri sipas pikës 2.3.3 do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit . Operatori ekonomik i kualifikuar i pari në klasifikim duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: *Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale të shoqërisë është kërkuar personel i nevojshëm inxhinierik referuar zërave të preventivit të objektit për realizimin e kontrates në mbështetje të pikës 4 të Nenit 77 të Ligjit 162, datë 23.12.2020, për “Prokurimin publik”, ku përcaktohet se “në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie” si dhe në mbështetje të Nenit 39 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pika 6, germa (c) ku specifikisht përcaktohet: Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: :..... një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose...”*

*Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij. Dokumentacioni plotësues i kërkuar në kriteret e vecanta për kualifikim pjesë përbërëse e dokumentave të tenderit, sikundër janë, kontratë pune e vlefshme, CV apo qënësia e tyre në listpagesat e shoqërisë, janë vendosur për arsye se me paraqitjen e këtij dokumentacioni vërtetohet se këta drejtues teknikë janë operativë pranë Ofertuesve të mundshëm dhe në këtë mënyrë Autoriteti Kontraktor krijon bindjen se Operatorët ekonomikë pjesëmarrës zotërojnë personelin e nevojshëm për realizimin me sukses të objektit që prokurohet. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, elektrik dhe hidroteknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës.*

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar si staf teknik të pajisur me certifikata të sigurimit teknik të leshuara nga shoqëria të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare të akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe të rezultojnë në listpagesat e shoqërisë për periudhën **Korrik 2023 – Shtator 2023** minimalisht si më poshtë:

- Punonjës Teknik ndërtimi 2 (dy)
- Punonjës hidraulik 2 (dy)
- Punonjës murator 3 (tre)
- Punonjës Bojaxhi 1 (nje)
- Punonjës Saldator 3 (tre)
- Punonjës Hekurthyes 2 (dy)
- Punonjës Elektracistë 3 (tre)
- Punonjës Pllakashtrues 3 (tre)

Për punonjësit e kualifikuar si më sipër, ofertuesi duhet të paraqesë :

- Kontratën individuale të punës;
- Certifikate të sigurimit Teknik e vlefshme, leshuar nga institucione të autorizuara nga /ish (IQT) e cila të jete e leshuar nga shoqeri të akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë
- Operatori ekonomik të paraqes deklaratë në lidhje me stafin që disponon sipas formatit të mëposhtem:

Tab.1

Nr	Emer Mbiemer	Profesioni	Data e fillimit marredhenieve punes	Nr. Amzes/ekuivalent diplomes/certifikates profesionale	Institucioni/Subjekti certifikues	Data vlefshmerise se certifikates profesionale
----	--------------	------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------	--

Kriteri sipas pikës 2.3.4 do të përmbushet nga OE me anë të plotësimit të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit dhe tabelës Tab.1. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari në klasifikim duhet të dorezojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të kryejë të gjithë verifikimet e nevojshme për të vërtetuar deklarin e mësipërm.

Argumentimi: Stafi teknik i kualifikuar është kërkuar në raport me punimet që kërkohet të realizohen të cilat janë punime rikonstruksioni ndertese, punime hidraulike,punime elektrike, punime konstruksione metalike per kosha dhe shkolla etj. Gjithashtu ky kriter eshte vendosur në mbështetje të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (indryshuar). Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij punonjës të aftë profesionalisht për realizimin e objektit.

2.3.5 Numri mesatar i punonjësve duhet të jetë jo më pak se **69 (gjashtedhete e nente) punonjës** për periudhën **Korrik 2023– Shtator 2023**.Për të vërtetuar këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- a) Vërtetim nga Sigurimet Shoqërore/ose Administrata Tatimore për periudhën **Korrik 2023– Shtator 2023**.
- b) Listëpagesat sipas formës që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën **Korrik 2023– Shtator 2023**.

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit sipas Shtojcës 8. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari në klasifikim duhet të dorezojë pranë AK,

përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit

Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimi. Autoriteti kontraktor në përcaktimin fuqisë punëtore te nevojshme për realizimin e kontratës ka bërë një përlllogaritje të saktë të numrit të punonjësve duke përcaktuar fillimisht orët e punës në bazë të analizës sipas manualit te çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Në këtë kontekst, autoriteti kontraktor ka përcaktuar numrin e punonjësve referuar një përlllogaritje të saktë të bërë referuar zërave të punimeve per objektin e prokurimit, orëve të punës (8 ore ne dite për cdo punonjës) afatit kohor te realizimit te kontrates si dhe shperndarjes se punes. Ne numrin e përcaktuar për fuqine punetore janë përlllogaritur stafi teknik dhe inxhinierik si dhe stafi administrativ.

PALESTRA E MADHE (BASKETBALL + VOLLEYBALL)					
	PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE	Njesia	Sasia	Ore pune sipas manualit	Ore pune gjithsej
An-1	Heqje dyer d/alumin	m2	3.70	1.02	3.774
An-3	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	562	0.8	449.6
An-4	Prishje shtrese parketi ekz	m2	385	1.38	531.3
2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim-hapje dere	m3	1.50	6.2	9.3
2.426/3	Prishje shtresa betoni (dyshemeja)	m3	65.0	18.8	1222
2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	1.2	15.7	18.84
2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	1.0	18.76	18.76
2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	562.0	1.55	871.1
2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	562.0	0.76	427.12
2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	562.0	0.36	202.32
2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	98.5	5	492.25

	Shuma I				4246.364
	Punime Dyer Dritare				
2.386/1	F.V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	3.70	3	11.1
2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik, kapriata, rrjeta metalike	m2	34	1.47	49.98
	Shuma II				61.08
	Punime Shtresa dhe Nenshtresa te Palestres				
2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	65	3.46	224.9
2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	520	0.66	343.2
2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm, pragje dyer, dritare	m2	16	3.12	49.92
2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn, dysHEME +30cm lartesi ne paturen e murit	m2	528	0.65	343.2
An.76	Finiture me helikopter me pluhur kuarci	m2	140	0	0
2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (dysHEMEja)	ton	4.20	60	252
An-10	Shtrese Parketi Speciale e çertifikuar + aksesore special per palester	m2	390	4.7	1833
An-11	Veshje muri me gomine speciale δ = 42mm	m2	100	0.9	90
An-12	F.V tapet rezine sintetike me ngjyra per terrene sportive Mapecoat TNS Finish (palestra)	m2	140	0.22	30.8
An-13	Ngjyrosje Parketi me boje TIP Vinyl per fushen e basketbollit	m2	390	0.1	39
An-14	FV Tabele Basketballi + Rrjete + Kosh + Pjese Speciale	cope	2	4	8
	Shuma III				3214.02

	Punime Konstruksione Metalike per Kosha dhe Stola				
2.181	Konstruksione metalike te perbera, per koshat e basketballit	ton	0.40	48	19.2
2.181	Konstruksione metalike te perbera, per stolat e basketballit	ton	0.55	48	26.4
2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik, koshat dhe stolat	m2	18	1.47	26.46
2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	20.00	1.6	32
	Shuma IV				104.06
	PUNIME ELEKTRIKE				
An	FV Ndricules Spot, LED 22W, jashte murit (Ndricim fasade)	cope	1	0.18	0.18
An	FV Prozhektor LED, Simetrik, 188W, 23520 lm, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	24	0.5	12
2.485/3	FV Celes ndricimi ON/OFF, 10A, Brenda murit	cope	5	1	5
An	FV Kutu, kapak dhe suport 3M per montim brenda murit	cope	8	0.075	0.6
An	FV Kutu shperndarese brenda murit PT7 me dimensione 294x152x70	cope	1	0.17	0.17
An	Tubo P.V.C.fleksibel Ø 31-36	ml	50	0.15	7.5
480/5	Tubo P.V.C.fleksibel Ø 22-26	ml	35	0.43	15.05
480/3	Tubo P.V.C.fleksibel Ø17-21	ml	120	0.43	51.6
480/2	FV Percjelles Bakri N07VK 1x1.5 mm ²	ml	200	0.32	64
An	FV Kabell Bakri FROR 3x1.5mm ²	ml	250	0.03	7.5
An	FV Kabell Bakri FROR 3x4mm ²	ml	150	0.03	4.5

An	FV Priza Shuko 10A -16A te kompletuara me te gjithë aksesoret e montimit	cope	5	0.17	0.85
An	FV Kanaline Plastike 120x60 mm me dy kompartimente perfshire aksesoret e montimit	ml	70	0.18	12.6
An	FV Kuti 3M brenda murit (suport dhe aksesore) perfshire aksesoret e montimit	cope	5	0.23	1.15
An	FV Kuti 4M brenda murit (suport dhe aksesore) perfshire aksesoret e montimit	cope	1	0.15	0.15
An	FV Percjelles Bakri N07VK 1x2,5 mm ²	ml	200	0.04	8
2.490/1b	Automat Mag-Termik 16A 2P-220V	cope	8	1.3	10.4
2.487	Kuti derivacioni PT-5	cope	3	0.33	0.99
2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	3	0.1	0.3
An	FV Zile e Jashtme, IP 66, 230V, 95dB	cope	1	1	1
An	FV Zile e brendeshme, IP 44, 230V, 95dB	cope	1	1	1
An	FV Rele per zilet e shkolles me Timer te Integruar per Programin e Zileve, perfshi programimin.	cope	1	0.6	0.6
An	FV Pulsant per komandimin manual te zileve	cope	1	0.2	0.2
An	FV Kasete Metalike jashte murit kontrolli per vendosjen e shkeputesit per kontrollin e tokezimit	cope	1	0.3	0.3
2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3	0.3	0.9
An	FV Morseteri universale	cope	3	0.1	0.3
An	FV Izolator betoni 1000g	cope	3	0.1	0.3
	Shuma V				207.14
	PUNIME TE NDRYSHME				
An-75	F.V.Rafte mbajtese (2.3x1x0.4m)	ml	3	2.2	6.6
	Shuma VI				6.6

	PUNIME SISTEMIMI PERJASHTA				
3.107/b+ 2.37/5a	Germim dheu me ekskavator, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke + Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	39	5.03	196.17
3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	78	0.053	4.134
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	78	0.075	5.85
Analize	F.V. Pllaka Guri gelqeror T=6cm (ngjyre & format sipas projektit) per trotuarin e lire 4m (Gure lokal Vlore)	m2	78	0	0
Analize	Stola Guri (ngjyre & format sipas projektit te bulevardit) (0.45 m3)	cope	2	0	0
Analize	Peme PLATANUS me perimeteer mbi 40-45cm i matur 1m mbi toke	cope	2	0	0
					206.154
	Shuma VII				
	SISTEMI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT				
A.Stacioni I pompave,rezervuaret dhe lidhjet					
An 1	Pompe centrifugale me rezervuar presioni Q = 10 l/ sec ; H = 42m .	cope	1		
An3	Galexhant elektrik	cope	1		
2.492	Tub xingato 2 "	kg	18	0.39	7.02
An - 11	Tub xingato 4 "	kg	22	0.39	8.58
An5	T -i 2"	cope	1		0
An6	Brryla 2" xingato	cope	5		0
2.494/5	Saracineska bronxi 2"	cope	2		0
An8	Valvol moskthimi 2"	cope	1	1.2	1.2
					0
B.Sistemi I shperndarjes brenda dhe jashte godines					16.8

2.492	Tub xingato 2"	kg	25	0.39	9.75
2.492	Tub xingato 4"	kg	36	0.39	14.04
2.494/5	Saraçineske bronxi 2"	cope	1	1.47	1.47
An10	Kaseta antizjarr 50x50x15 cm	cope	1	0	0
An10/1	F.v hidrante Ø 70mm	cope	1	0	0
An11	Dalje per lidhjen me motopompen zjarrfikese	komplet	1	0	0
An	Fikese me pluhur 6 kg	cope	4	0	0
An5	T -i 2"	cope	3	0	0
An6	Brryla 2" xingato	cope	4	0	0
An13	Brryla 1 e 1/2 " xingato	cope	8	0	0
An14	Reduksion 2"-1 e 1/2 "	cope	4	0	0
An15	Detektor Tymi	cope	24	0	0
					25.26
C.Sinjalistika					
An16	F.V Sinjale dyshemeje/mure 70x200mm (me adeziv)	cope	5	0	
An16	F.V Sinjale dyshemeje/mure 70x200mm (me adeziv)	cope	5	0	
An17	F.V tabela orientuese pleksiglasi	cope	18	0	
An18	Sirena Alarmi	cope	1	0	
An19	Butona alarmi zjarri	cope	3	0	
An20	Ndricim emergjence	cope	25	0	
	SHUMA 2	Leke			8080.878
	TOTALI Shuma I - VIII				
Nr An	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia		
PALESTRA E VOGEL (VOLLEYBALL)					
PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE				Ore pune sipas manualit	Ore pune gjithsej
An	Heqje dyer d/alumin	m2	5	1.02	5.1
An	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	280	0.8	224
An	Prishje shtrese parketi ekz	m2	162	1.38	223.56
2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	36.9	18.8	694.096
2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2.2	2.2	4.84
2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	0.1	18.76	1.876
2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	280	1.55	434

2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	280	0.76	212.8
2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	280	0.36	100.8
2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	53	5	262.7
	Shuma I				2163.772
	Punime Dyer Dritare				
2.386/1	F.V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	5	3	15
2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	22	1.47	32.34
	Shuma II				47.34
	Punime Shtresa dhe Nenshtresa te Palestres				
2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	36.9	8.6	317.512
2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	282.00	0.66	186.12
2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn, dysheme +30cm lartesi ne paturen e murit	m2	282	0.65	183.3
An	Finiture me helikopter me pluhur kuarci	m2	122	0	0
2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.1	0	0
An	Shtrese Parketi Speciale e çertifikuar + aksesore special per palester	m2	162.0	4.7	761.4
An	Veshje muri me gomine speciale δ = 42mm	m ²	77	0.9	69.3
An	F.V tapet rezine sintetike me ngjyra per terrene sportive Mapecoat TNS Finish (palestra)	m ²	123	0.22	27.06
An	Ngjyrosje Parketi me boje TIP Vinyl per fushen e volejbolit	m ²	162	0.1	16.2
	Shuma III				1560.892
	Punime Konstruksione Metalike per Kosha dhe Stola				

2.181	Konstruksione metalike te perbera, per stolat	ton	0.55	48	26.4
2.401	Boje vaji siperfaqe metalik, koshat dhe stolat	m2	18	1.47	26.46
2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	20.00	1.6	32
	Shuma IV				84.86
	PUNIME ELEKTRIKE				
An	FV Ndricules Spot, LED 22W, jashte murit (Ndricim fasade)	cope	1	0.18	0.18
An	FV Prozhektor LED, Simetrik, 188W, 23520 lm, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	15.00	0.5	7.5
2.485/3	FV Celes ndricimi ON/OFF, 10A, Brenda murit	cope	4	1	4
An	FV Kuti, kapak dhe suport 3M per montim brenda murit	cope	8	0.075	0.6
An	FV Kuti shperndarese brenda murit PT7 me dimensione 294x152x70	cope	3	0.17	0.51
An	Tube P.V.C.fleksibel Ø 31-36	ml	50	0.15	7.5
480/5	Tube P.V.C.fleksibel Ø 22-26	ml	250	0.43	107.5
An	FV Kabell Bakri FROR 3x1.5mm ²	ml	250	0.03	7.5
An	FV Kabell Bakri FROR 3x4mm ²	ml	200	0.03	6
An	FV Priza Shuko 10A -16A te kompletuara me te gjitha aksesoret e montimit	cope	7	0.17	1.19
An	FV Kanaline Plastike 120x60 mm me dy kompartimente perfshire aksesoret e montimit	ml	50	0.18	9
An	FV Kuti 3M brenda murit (suport dhe aksesore) perfshire aksesoret e montimit	cope	9.00	0.23	2.07
An	FV Kuti 4M brenda murit (suport dhe aksesore) perfshire aksesoret e montimit	cope	1.00	0.15	0.15
An	FV Percjelles Bakri N07VK 1x2,5 mm ²	ml	250.00	0.04	10

An	FV Kabell Bakri FROR 3x2.5mm ²	ml	120.00	0.03	3.6
An	FV Kabell TU FG7OR 5x16 mm ² ,	ml	50.00	0.03	1.5
2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.00	6.4	6.4
2.490/1e	F.v automat termo elekt-mag 4P,380V-63A	cope	1.00	1.5	1.5
2.490/1b	Automat Mag-Termik 16A 2P-220V	cope	9.00	1.5	13.5
2. a-112	Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	1	1.3	1.3
2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	3	0.1	0.3
An	FV Morseteri universale	cope	3	0	0
An	FV Izolator betoni 1000g	cope	3	0	0
	Shuma V				191.8
	PUNIME TE NDRYSHME				
An	F.V.Rafte mbajtese (2.3x1x0.4m)	ml	2	2.2	4.4
	Shuma V				4.4
	TOTALI Shuma I - VI				4053.064
Nr An	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia		
KORRIDORET, TUALETET DHE DHOMA E NDERRIMIT					
	PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE			Ore pune sipas manualit	Ore pune gjithsej
An-1	Heqje dyer d/alumin	m2	27.20	1.02	27.744
An-5	Prishje suvatim nga brenda tavan	m2	98.00	0.8	78.4
An-3	Prishje suvatim nga brenda mure	m2	465.00	0.8	372
An-6	Prishje shtrese pllaka dysHEME	m2	98.00	1.56	152.88
An-7	Prishje shtrese pllaka majolike	m2	79	1.72	136.224
An-8	Heqje pajisje hidrosanitare	copë	8	0.56	4.48
2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim-hapje dere	m3	0.50	6.2	3.1
2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.03	60	1.8

2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.06	20.6	1.2875
2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka	m2	98	0.66	64.68
2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	98	2	196
2.326	Veshje me pllake majolike	m2	79	3.7	293.04
2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm, pragje dyer, dritare	m2	1.5	3.12	4.68
2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa guajn (per tualetin), dysHEME +30cm lartesi ne paturen e murit	m2	92	0.65	60.06
2.300	Suva solete h~4m me drejtues, me krah	m2	98	2.85	279.3
2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25	m2	465	1.55	720.75
2.328	Patinim muri allçi (stuko) brenda	m2	470	0.76	357.2
2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesia e pare	m2	568	0.36	204.48
2.37/5a	Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km	m3	37.51	5	187.55
	Shuma I				3145.6555
	Punime Dyer Dritare				
2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	27.20	2.4	65.28
	Shuma II				65.28
	PUNIME ELEKTRIKE				
2.490/e	Fv.Automat kryesor me 24 vende	cope	3	3.1	9.3
2.490/1a	Fv.Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	9	1.3	11.7
2.489/1a	Fv.Salvavita 2P.25A- 250V	cope	3	0.29	0.87
2.a-120	Fv.Llampa sinjalizimi	cope	3	0.1	0.3
480/1	Fv.tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	150.0	0.32	48
2.481/3	Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	100	0.04	4
2.481/2	Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	100	0.04	4
2.481/1	Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	300	0.04	12
2.487	Fv.Kutiderivacioni plastike	cope	4	0.33	1.32
An	Fv.ndricues incaso kuadratik 60x60 led/40w 3000K	copë	24	1.38	33.12

An	Fv.Ndricules plafonier 30x30 led	cope	8	1.38	11.04
An	Fv.kuti per çelsa e priza	cope	17	0.08	1.36
An	Fv.kabell NVV 3x1.5mm	ml	35	0.29	10.15
An	Fv.Priza Shuko 2 fazore 25 A "	cope	14	0.32	4.48
An	Fv.Spot ndricues tavanor	cope	6	1.38	8.28
2.485/b	Fv.priza bivalente 220V 10A 2P-T	cope	12	0.9	10.8
2.a-73	Elektroda tokezimi,profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	4	0.3	1.2
2.a-93	Percjelles tokezimi bakri,Cu, S=35mm ² i zhveshur	ml	21	0.05	1.05
	Shuma IV				172.97
	PUNIME TE NDRYSHME				
An-75	F.V.Rafte mbajtese (2.3x1x0.4m)	ml	3	2.2	6.6
	Shuma V				6.6
	PUNIME HIDRAULIKE				
2.491/c	F.V.tubo rakorderi PP-R,dj 32,10bar	ml	100	0.3	30
2.491/b	F.V.tubo rakorderi PP-R,dj 25,10bar	ml	50	0.3	15
2.535/a	Fv saracineska Ø3/4"	cope	2	0.1	0.2
2.535/b	Fv saracineska Ø1/2"	cope	12	0.1	1.2
An-17	Pompe	cope	1	8.38	8.38
An-15	F.V.Bolier 80 litra,uje i ngrohte	cope	2	7	14
2,520	Tuba kanalizimi Ø110	ml	30	1.43	42.9
2,521	Tuba kanalizimi Ø 50	ml	30	1.66	49.8
2.523/1	Tuba shkark.linj.jashte Ø 200	ml	76	1.9	144.4
2.519	tubo Ø 90 ajrimi	ml	10	1.43	14.3
An.-19	Pusete shkarkimi 80x80cm,h=100cm	cope	3	6.8	20.4
2,515	F.V.Pileta dysHEMEJE F 50mm	cope	4	1.7	6.8
2,495	F.V.Lavaman porc.importi me mishelator	cope	2	2.95	5.9
2,501	F.V.WC allafrenga me dalje anesore	cope	4	3.7	14.8
An	grup dushi	cope	4	0	0
An	pilete lineare dushi	cope	4	0	0
An -11	Fv rezervuare 5000litra	cope	1	9	9
an	Ventilator per wc	cope	4	0	0
	Shuma V				377.08
					3767.5855
	TOTALI Shuma I - V				

	Totali ore pune				15901.5275
	Dite pune referuar kohezgjatjes 8 ore pune ne dite				1987.69094
	Numri i punetoreve				45.174794

Gjithashtu në funksion të realizimit të kontrates janë kërkuar nga autoriteti kontraktor 4 punonjes inxhinierë drejtues teknik të shoqërisë, 19 punonjes staf teknik i kualifikuar dhe 1 punonjës ekspert zjarrfikës të cilët po ti shtohen numrit të punëtorëve të përcaktuar sipas tabelës përbëjnë numrin në total prej 69 punonjes të nevojshëm për realizimin e kontratës objekt prokurimi.

2.3.6 Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt të përfshirë në licensën e shoqërisë, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm:

- a) Kontratë pune e vlefshme (përkatëse)
- b) Diplomë

(Ne rastin e Bashkimit të Operatoreve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të ndjeke punimet në varesi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë persiper sipas përqindjes së bashkepunitimit.)

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në mbështetje të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, Neni 77, pika 1, gërma (c) si dhe pika 4 si dhe në mbështetje të nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Eshtë kërkuar nëpërmjet këtij kriteri përcaktimi nga ana e operatorit ekonomik i drejtuesit teknik të punimeve si pjesë e personelit të nevojshëm dhe të domosdoshëm për realizimin e kontratës pasi drejtuesi teknik i punimeve do të jetë personi përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës referuar pika 2.1 të kreut I të Udhëzimit Nr.2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” si dhe dispozitave të tjera ligjore në fuqi për zbatimin e punimeve të ndërtimit.

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar në stafin e shoqërisë minimalisht 2 (dy) punonjës manovrator . Për këto punonjës duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e aftësisë profesionale (DAP), lëshuar nga D.P.SH.T.RR që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjitikës.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT si dhe plotësimin e të dhenave për punonjësit sa me sipër në formatin e deklaratës së kërkuar në pikën 2.3.4. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar , përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjësit e kerkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe datën e deshmisë së aftësisë profesionale.

***(Në rastet kur mjetet/makineritë disponohen me qera, këta punonjës (eskavatorist dhe automakinist) lejohet të plotësohet edhe nëpërmjet kontraktimit).**

Argumentimi: Për realizimin e objektit është kërkuar përdorimi i mjetit eskavator. Me qëllim administrimin dhe përdorimin e makinerisw së rëndw për punimet e ndërtimit që do të realizohen nga ana e operatorit ekonomik, si dhe disiplinimin e përdorimit të këtyre mjeteve në zbatim të rregullave të sigurimit teknik detyrimisht kërkohet një staf teknik i specializuar. Numri i manovrareve është kerkuar ne perpjestim me numrin e mjeteve te renda dhe kamioneve te kerkuar per realizimin me sukses te objektit. Kriteri është vendosur në mbështetje të pikës 4 të Nenit 77 të Ligjit 162, datë 23.12.2020, për “Prokurimin publik”, ku përcaktohet se “në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie” si dhe në mbështetje të Nenit 39 të VKM Nr.285, date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pika 6, germa (c) ku specifikisht përcaktohet: Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: :..... një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose...”

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar **1 (një) Ekspert zjarrëfikës**, të cilin duhet ta deklarojë në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të paraqesë dokumentacionin: Kontratë pune (të vlefshme) dhe Çertifikatën në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi lëshuar nga MZSH.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kriteri sa mw sipwr është vendosur në mbështetje të Nenit 39 të ligjit Nr.152/2015" Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin" (i ndryshuar), , citohet: “Projektimi, ndërtimi, rikonstruksioni dhe vënia në përdorim e veprave dhe strukturave të ndryshme, ndërtesave, rrjetit rrugor, elektrik, ujësjellës-kanalizimeve, pyjeve e kullotave, zonat e mbrojtura etj., bëhen në përputhje me kërkesat e këtij ligji dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.”)

Referuar objektit të kësaj procedure prokurimi, si dhe bazuar mbi këtë legjislacion detyrues, në funksion të kontrollit të zbatimit të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në ndërtimet e reja, si dhe rikonstruksionin e ndërtesave ekzistuese është e nevojshme që operatori ekonomik të ketë punonjës të licencuar mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave pasi çdo vepër e përfunduar duhet të jetë në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

2.3.9 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, dëshmi/çertifikatë trajnimit të lëshuara nga subjekte të akredituar sipas ligjit, , si dhe të figurojnë detyrimisht në listpagesat e shoqërisë për periudhën Korrik 2023- Shtator 2023, punonjës me specialitetin si më poshtë:

- Minimumi 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë/dëshmi si **“Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”** në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327, datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M-në nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, (i ndryshuar)

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit sipas Shtojcës 8. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari ne klasifikim duhet te dorezojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

Këto kriteret janë vendosur në mbështetje të Ligjit 10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” si dhe të VKM Nr.312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”. Njësia e prokurimit gjykon se për mbarëvajtjen e punimeve, me qëllim garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen e shëndetit, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident si dhe në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni sektorial në fuqi, është e nevojshme prezenca e ekspertit për ndihmën e parë dhe ndërhyrjet ndaj emergjencave dhe ekspertit për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në kantierin e punimeve.

2.3.10 Operatori ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesë dëshmi për mjetet dhe paisjet teknike që ka në dispozicion të cilat janë si më poshtë vijon:

Nr	Lloji i makinerive	Pronësia	Njësia	Sasia
1	Kamiona vetshkarkues , kapaciteti total mbajtës minimumi 5 ton	në pronësi ose me qera	copë	1
2	Kamioncine me kapaciteti total mbajtes deri ne 3.5 ton	në pronësi ose me qera	cope	1
3.	Eskavator me goma	në pronësi ose me qera	cope	1
4	Depozite uji mbi 1000 litra	në pronësi ose me qera	copë	2

5	Vinç kulle	në pronësi ose me qera	cope	1
6	Betoniere	në pronësi ose me qera	copë	2
7	Matrapik	në pronësi ose me qera	copë	1
8	Gjenerator	në pronësi ose me qera	copë	2
9	Elektrosaldatrice	në pronësi ose me qera	copë	1
10	Trapan	në pronësi ose me qera	cope	1
11	Pompe suvatimi	në pronësi ose me qera	cope	1

Mjete dhe paisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit në zbatim të VKM Nr. 312 datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier"(i ndryshuar) me VKM-në nr.563, datë 03.07.2013 "Për miratimin e rregullores për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndeti për përdorimin e paisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës", dhe VKM-në nr.564, datë 03.07.2013 "Për miratimin e rregullores për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës" si më poshtë vijon:

- Kokore mbrojtëse minimumi 60 (gjashtedhjetë) copë
 - Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 5 (pesë) copë
 - Karroca dore minimumi 5(pesë) copë
 - Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 10 (dhjetë) copë
 - Fikse zjarri 5 (pesë) copë
 - Jelekë minimum 60 (gjashtedhjetë) copë
 - *Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (të vlefshëm), Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit dhe për mjetet e siguruar me qera, dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme),Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit, duhet të shoqërohet me kontraten perkatëse të qerases/furnizimit, e lidhur para noterit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi si dhetë shoqërohet me aktin e pronësise se qeradhenesit. Në rastin e mjeteve të tjera duhet të jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.*
- a) *Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruar sipas shtojcës Nr. 10. (Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).*

- b) *Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk janë të deklaruara në procedurat të shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, Këshilli i Qarkut Tiranë (Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese ku të deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve në pronësi ose me qera me qëllim verifikimi).*
- c) *Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.*

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit.

Dokumentacioni provues, i cili vërteton se operatori ekonomik disponon mjetet sa me siper, do të dorëzohet vetëm nga operatori ekonomik i kualifikuar i pari në klasifikim.

Operatori ekonomik i kualifikuar i pari në klasifikim duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Gjithashtu kriteri është vendosur referuar zerave të punimeve.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).

Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar Ligjvënësi i jep të drejtën Autoritetit Kontraktor të kërkojë nga ana e Operatorëve ekonomik **mjetet dhe pajisjet teknike** Njësia e Prokurimit ka vlerësuar si të domosdoshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit përkatës në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që Operatori ekonomik disponon në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi.

Percaktimi i makinerive sa me siper është bere referuar zërave të punimeve reflektuar në tabelë sa më poshtë:

Grafiku i punimeve të jetë sipas të gjithave zërave të punimeve. Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose

originë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike janë hartuar për çdo ze punimi të kësaj veprë sipas preventivit të hartuar nga projektuesi.

Njesia e prokurimit