



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VLORË
NJËSIA E PROKURIMIT

Tirane më 03,11,2023

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Rikonstruksion i shkollës Avni Rustemi”.

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):
Punime ndërtimi 45210000-2**

VLERA E FONDIT LIMIT:

53.389.166 (pesëdhjetë e tremilion e treqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) leke pa tvsh.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës8,

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 76 dhe 82 të LPP Nr. 162 datë 23.12.2020, si dhe nenin 26 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me ndryshime, ku mes të tjerave citohet se: “...Autoritetet ose entet kontraktore pranojnë

si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të LPP. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik...”

*b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është **1.067.783,32 (një milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e tre presje tridhjetë e dy) lekë, të lëshuar në formën e garancisë bankare ose nga shoqëri sigurimesh të licensuara nga Autoritetet përkatëse.***

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 83 të LPP, nenit 30, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku mes të tjerave citohet se: “...Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël...”

“...Autoriteti/enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit vlerën e sigurimit të ofertës, e cila është sa 2% e vlerës së fondit limit të kontratës. Në dokumentet e tenderit duhet të parashikohet një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës. Sigurimi i ofertës duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe...”

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

- 2.1.1 Shoqëria duhet të paraqesë Certifikatë të cilësisë së punimeve **ISO 9001** ose ekuivalente (**e vlefshme**). (Në rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO nderkohe që secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes).
- 2.1.2 Shoqëria duhet të paraqesë Certifikatë **ISO 14001** ose ekuivalente (**e vlefshme**). (Në rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO nderkohe që secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes).
- 2.1.3 Shoqëria duhet të paraqesë Certifikatë **ISO 45001** ose ekuivalente (**e vlefshme**) (Në rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO nderkohe që secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes).
Të gjitha certifikatat e mësipërme, duhet të jenë të lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të cilët janë të akredituara nga organizmi kombëtar i akreditimit, ose nga organizmat ndërkombëtarë akreditues.

Argumentimi: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sa më sipër janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatën të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatën të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga

Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

2.1.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë i pajisur me license leshuar nga QKL “Per grumbullim, ruajtje dhe transportim te mbetjeve urbane “Kodi III.2.B” “Për grumbullim, ruajtje dhe transportim të mbetjeve urbane”.Mbështetur në: Ligj Nr. 9010, datë 13.02.2003 “Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngrurta”(Ndryshuar me Ligjin Nr.10137, date 11.05.2009 “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licensat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”) Kreu II N.9 N. 12 N. 24/1 N. 25.

**Shoqëritë e huaja duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktues dhe Energjise, Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, e miratuar me VKM-ne, Nr.42, date 16.01.2008). Mosparaqitja ne kete forme eshte kusht skualifikues.*

Argumentimi: Kriteri per licencen e leshuar nga QKL me kodin III. 2. B eshte vendosur qe AK te kete sigurine qe operatori ekonomik qe do te ofertoje te jete i pajisur me certifikatat e mesiperme, te lidhura me objektin e prokurimit, gje e cila krijon bindjen dhe sigurine te Autoriteti Kontraktor qe ky Operator Ekonomik i zoteron kapacitetet teknike per realizimin me sukses te kontrates.

Në seksionin “Kategoria III.2. “ Shërbime Ekspertizë ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis” , nënseksioni “Licencimi i kategorisë III.2.B”, pika 8 dhe 9 të Vendimit nr.538 datë 26.05.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licensat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, të ndryshuar parashikohet se:“ Licencat për nënkategorinë III.2.B jepet për çdo vend ku kryhet veprimtaria. 9. Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme.”

Për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit zotërojnë kapacitetin teknik e konkretisht licencë profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, ku të përfshihen ndër të tjera edhe transporti i mbetjeve të ngrurta (inerte), gjatë kryerjes së veprimtarisë.

Sa më sipër, njësi e prokurimit gjykon se referuar Preventivit te Punimeve, autoriteti kontraktor ndër të tjera ka parashikuar kryerjen e punimeve Transport dheu me auto dhe krahe në volumin prej 445.5 m³. Në nenin 5 të ligjit nr.10081 datë 23.02.2009 “Për Licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, parashikohet se “ Ushtrimi i veprimtarive dhe kryerja e veprimeve në territorin e Republikës së Shqipërisë janë, si rregull, të lira dhe nuk i nënshtrohen licencimit apo autorizimit, përveçse kur parashikohet ndryshe me ligj.” Sa më sipër konstatohet se gjatë kryerjes së punimeve, referuar edhe parashikimeve të preventivit, shfaqet ndër të tjera kryerja e veprimtarisë transporti i mbetjeve inerte i cili referuar kuadrin ligjor në fuqi duhet te kryhet nga subjekte te licensuara dhe është në përputhje me natyrën dhe volumin e kontratës.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare (2020,2021,2022) , të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, pika ”c” të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitet dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

*Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm:** i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shumën e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".*

2.2.2.Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2020,2021,2022) ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontrastës objekt prokurimi pra jo me e vogël se vlera prej **53.389.166 (pesëdhjetë e tremilion e treqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë)**lekë pa TVSH lëshuar nga Autoriteti përkatës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Lloji i procedure është "Procedure e hapur", përcaktimi i vlerës së kërkuar është bërë në mbështetje të nenin 43, pika 2, germa "b" të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se: " vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar është bërë në mbështetje të nenin 43, pika 1 ” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se: " Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare”.

2.2.3 Operatori Ekonomik duhet të paraqese vertetimet qe deshmojne se ka paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitetet per vitin 2023 sipas afateve te percaktuara ne ligjin Nr.9632/2006 ” *Per sistemin e taksave vendore* ”, i ndryshuar.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB.

Kriteri sipas pikes 2.2.3 do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit ku operatorët ekonomike duhet të vetëdeklarojnë se ka paguar detyrimet e taksave vendore për vitin 2023 sipas parashikimeve të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari ne klasifikim duhet te dorezojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, në nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, në ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Për procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2, gërma d) dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Referuar sa më sipër, Autoriteti Kontraktor gjykon se kriteri i vendosur lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të deklaratës për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2023 sipas kësteve pranë bashkisë/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për t’iu nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj. Duke qenë se autoriteti kontraktor është njësi e autoriteteve vendore e gjen të arsyeshme që pjesmarrjen e operatorëve ekonomikë ofertues në këtë procedurë prokurimi ta kushtëzojë me shlyerjen në kohë të taksave vendore të parashikuara me ligj.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Përvojë të suksesshme në zbatimin e punimeve të ndërtimit:

Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe konkretisht: : **26,694,583 (njëzet e gjashtëmilion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katërmijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa tvsh** dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, të jetë ne nje vlere jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet dhe konkretisht: **106,778,332 (njëqind e gjashtëmilion e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e dy) lekë pa TVSH.**

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e

pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
 - Kontratë Sipërmarrje
 - Situacionin përfundimtar,
 - Aktin e kolaudimit;
 - Çertifikatën e marrjes në dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim

- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
 - Kontrate Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Akt kolaudimi objekti;
 - Çertifikatën e marrjes në dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim.

Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë:

Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontraten e Bashkimit të operatoreve ekonomik si dhe prokuren e posacme të deklaruar në fazën e tenderimit.

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën

me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

Gjithashtu Autoriteti Kontraktor në funksion të kerkesës për të provuar përvojën e mëparshme të operatorëve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit ka kërkuar që në rastin e paraqitjes së punëve të ngjashme me kontrata bashkëpunimi ku operatori ekonomik ka marrë përsipër të kryejë një përqindje të caktuar dhe zëra specifikë të punës në tërësi ka kërkuar si dokumentacion shoqërues dhe ***kontratën e bashkëpunimit dhe preventivin e ndarjes së punimeve të marra përsipër nga secili operator ekonomik të deklaruar në fazën e tenderimit.*** Sqarojmë se për të vërtetuar faktin nëse ky operator ekonomik përmbush punët e ngjashme të kërkuara ky dokumentacion është i nevojshëm për autoritetin kontraktor. Në mbështetje të Nenit 88 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, aktet ligjore parashikojnë formën dhe dokumentacionin e nevojshëm për të ofertuar si bashkim operatorësh ekonomik (kontrata e bashkëpunimit si dhe përcaktohen elementet konkrete që do të kryejë secili prej operatorëve ekonomik në bashkëpunim). Pra referuar këtij dokumentacioni përcaktohet saktësisht përqindja dhe elementët konkretë në zëra punimesh që operatori ekonomik ka marrë përsipër të realizojë në këtë kontratë duke i krijuar mundësi autoritetit kontraktor të verifikojë dhe vlerësojë nëse punimet e marra përsipër për tu realizuar në këtë kontratë janë të ngjashme me punimet e kontratës objekt prokurimi. Thënë kjo operatori ekonomik mund të plotësojë vlerën në përqindje të punës që kërkohet të realizohet por ndërkohe në kontratën e realizuar në bashkëpunim mund të mos ketë realizuar zëra të ngjashëm me kontratën objekt prokurimi duke mos provuar përvojën e suksesshme për punë të ngjashme.

Gjithashtu në kontratat e lidhura si nënkontraktor është kërkuar kontrata bazë ndërmjet kontraktorit dhe Autoritetit kontraktor si dhe miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga autoriteti kontraktor. Referuar Nenit 126 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 pika 3 përcaktohet se autoriteti kontraktor përpara lidhjes së nënkontratës me operatorin ekonomik fitues të kontratës publike miraton nënkontraktorët e mundshëm. Çdo nënkontraktim që nuk lidhet sipas kësaj dispozite nuk është i vlefshëm dhe nuk mund të vlerësohet nga autoriteti kontraktor si punë e ngjashme pasi bie ndesh me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi për prokurimin publik. Nisur nga keto dispozita ligjore autoriteti kontraktor ka kërkuar dokumentacionin e nevojshëm për verifikimin dhe vlerësimin e punëve të ngjashme të realizuara nëpërmjet kontratës me nënkontraktim.

2.3.2 Operatori Ekonomik ofertues për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të zotërojë Liçenca Profesionale të lëshuar nga MPPT/MTI ose nga institucionet e autorizuara me ligj si më poshtë:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme:

- **NP-1 A** (*Punime gjërmimi në tokë*)
- **NP-3 C** (*Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada*)
- **NP-7 A** (*Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje*)
- **NP-12 A** (*Punime të inxhinierisë së mjedisit*)

Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë liçensat e mëposhtme:

- N.S - 1 A Punime për prishjen e ndërtimeve;
- N.S - 2 A Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavaxantieri, mirëmbajtja e tyre;
- N.S -4 A Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese;
- N.S - 12 A Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit;
- N.S - 14 A Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV;

sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licencave profesionale sipas legjislacionit në fuqi;

Operatorët e huaj duhet të plotësojnë kërkesat e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës sipas përcaktimeve më sipër. Operatori ekonomik i huaj të ketë në licencën e tij ato kategori punimesh të kërkuara në dokumentat e tenderit, pavarësisht se kategoria e kërkuar, nuk koresponдон me të njëjtin numër kategorie me kategorinë e punimeve në licencën e një operatori të huaj të lëshuar nga vendi i origjinës. Në rast të shpalljes fitues të një operatori ekonomik të huaj, ky i fundit do të ekuivalentojë licencën sipas legjislacionit përkatës përpara zhvillimit të fazës së dytë të tenderit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe si dhe në VKM nr 759, datë 12.11.2014 “Per licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim” i ndryshuar.

Gjithashtu në mbështetje të Ligjit specifik nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, neni 8 përcaktohet se “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit, në përputhje me standardet kombëtare ose europiane... .”

Kategoritë për punimet e ndërtimit dhe niveli për çdo kategori punimesh zbatimi janë përcaktuar referuar zerave të preventivit të punimeve për këto objekt, projektit të zbatimit si dhe në mbështetje të plote të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.42, datë 16.01.2008 “Per miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhenies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, (i ndryshuar).

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që	Niveli i klasifikimit i kërkuar për	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që
---------------------	--	---	-------------------------------------	---

		përfshihen në kategorinë përkatëse	kategorinë respektive	përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-1	Punime gjurmimi në tokë.	Punime gjurmimi dhe	A	0-20 milion
NP-3	Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada)	Kjo kategori licence përfshin natyrën e punimeve objekt kontrate dhe i referohet të gjithë zërave të parashikuara në preventivin e punimeve të këtij objekti, pasi në tërësi kemi të bëjmë me rikonstruksion të një objekti ekzistuese, sipas parashikimit të VKm nr. 42 i ndryshuar.	C	51-100 milion
NP-7	Ujësjiellës, gazsjellës, vajsjiellës, vepra kullimi e vaditje	Ne tërësi punimet hidrosanitare, punime të furnizimit me ujë, punime kanalizimi të ujërave të zeza	A	0-20 milion
NP-12	Punime të inxhinierisë së mjedisit.	Punimet për sistemimin e jashtëm, punime për mbjellje bari, FV mbjellje pemesh dekorative	A	0-20 milion
NS-1	Punime për prishjen e ndërtimeve	Prishje shtresa në tarace, prishje mur tulle me pastrim në klasa, ballkone dhe oxhake, prishje suvatime etj	A	0-20 milion
NS-2	Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	Punimet hidrosanitare përfshirë të gjitha aparatet dhe instalimet hidrosanitare	A	0-20 milion
NS-4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese;	Punime Ndërtimi, punime murature, punime shtresash Punime suvatimi dhe veshje e lysterje, punime dyer e dritare, punime bojatisje	A	0-20 milion

NS-8	Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri	Punimet beton arme, plinta dhe bazamente beton arme, shtresa derrase	A	0-20 milion
NS-12	Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit;	Sistemi i ngrohjes	A	0-20 milion
NS-14	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV;	Linjat e furnizimit me energji elektrike, rrjeti elektrik i fuqise, ne teresi punimet elektrike	A	0-20 milion

2.3.4 Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt të përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm:

- a) Kontratë pune e vlefshme (përkatese)
- b) Diplomë

Drejtuesi teknik te paraqese nje deklaratë personale me shkrim qe nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e cila duhet te bashkshoqëroje deklaraten e administratorit.

(Ne rastin e Bashkimit te Operatoreve Ekonomik secili Operator duhet te përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe te jetë i pranishëm gjate gjithe kohes qe do te kryhen punimet ne objekt ne varesi te vleres se preventivit te punimeve qe ka marre persiper sipas përqindjes se bashkepunimit.Ne te gjitha rastet drejtuesi teknik duhet të paraqesë deklaratën personale me shkrim qe nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e cila duhet te bashkshoqëroje deklaraten e administratorit).

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në mbështetje të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, Neni 77, pika 1, gërma (c) si dhe pika 4 si dhe në mbështetje të nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Eshtë kërkuar nëpërmjet këtij kriteri përcaktimi nga ana e operatorit ekonomik i drejtuesit teknik të punimeve si pjesë e personelit të nevojshëm dhe të domosdoshëm për realizimin e kontratës pasi drejtuesi teknik i punimeve do të jetë personi përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës referuar pika 2.1 te kreut I te Udhëzimit Nr.2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” si dhe dispozitave të tjera ligjore në fuqi për zbatimin e punimeve të ndërtimit.

2.3.5 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë drejtues teknik në licencë ose punonjës me kontratë noteriale pune me afat vlefshmerie brenda afatit të zbatimit të punimeve për këtë objekt të vërtetuar me, diplomë, CV, Librezat e punës, dhe të figurojnë në listëpagesa (për periudhën Korrik 2023- Shtator 2023) si më poshtë:

- **Arkitekt** 1 (një)
- **Inxhinier Ndërtimi** 1 (një)
- **Inxhinier Hidroteknik** 1 (një)
- **Inxhinier Elektrik** 1 (një)
- **Inxhinier Mjedisi** 1 (një)
- **Inxhinier Mekanik** 1 (një)
- **Inxhinier elektronik** 1 (një)

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit sipas Shtojcës 8. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari në klasifikim duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të kryejë të gjithë verifikimet e nevojshme për të vërtetuar deklarin e mësipërm.

Argumentimi: Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale të shoqërisë është kërkuar personel i nevojshëm inxhinierik referuar zërave të preventivit të objektit për realizimin e kontrates në mbështetje të pikës 4 të Nenit 77 të Ligjit 162, datë 23.12.2020, për “Prokurimin publik”, ku përcaktohet se “në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshatshëm cilësie” si dhe në mbështetje të Nenit 39 të VKM Nr.285, date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pika 6, germa (c) ku specifikisht përcaktohet: Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: :..... një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose...”

Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij. Dokumentacioni plotësues i kërkuar në kriteret e vecanta për kualifikim pjesë përbërëse e dokumentave të tenderit, sikundër janë, kontratë pune e vlefshme, CV apo qënësia e tyre në listpagesat e shoqërisë, janë vendosur për arsye se me paraqitjen e këtij dokumentacioni vërtetohet se këta drejtues teknikë janë operativë pranë Ofertuesve të mundshëm dhe në këtë mënyrë Autoriteti Kontraktor krijon bindjen se Operatorët ekonomikë pjesëmarrës zotërojnë personelin e nevojshëm për realizimin me sukses të objektit që prokurohet. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, elektrik dhe hidroteknik, mjedisi, mekanik, elektronik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të dëshmojë se ka të punësuar *punonjës të kualifikuar* për realizimin e zërave të veçanta të punimeve, të pajisur me dëshmi kualifikimi, minimalisht si më poshtë:

- Teknik ndërtimi - **jo më pak se 1 (nje) punonjës**
- Hidraulik – **jo më pak se 4 (katër) punonjës**
- Saldator – **jo më pak se 3 (tre) punonjës**
- Hekurkthyes – **jo më pak se 3 (tre) punonjës**
- Karpentier – **jo më pak se 3 (tre) punonjës**
- Murator/suvatues – **jo më pak se 5 (pese) punonjës**
- Elektracist – **jo më pak se 2 (dy) punonjës**
- Bojaxhinj – **jo më pak se 2 (dy) punonjës**
- Pllakashtrues – **jo më pak se 2 (dy) punonjës**
- Specialist për sisteme ngrohje-ftohje – **jo më pak se 2 (dy) punonjës**
- Hidroizolues - **jo më pak se 1 (nje) punonjës**

Për punonjësit e kualifikuar si më sipër, ofertuesi duhet të paraqesë :

- Kontratën individuale të punës;
- Një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (çertifikatë/dëshmi), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara /akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “*Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë.*”
- Për teknikun e ndërtimit dhe teknikun topograf te paraqiten edhe diplomat e shkollës së mesme profesionale ose licencat përkatëse.
- Dëshmi të Sigurimit Teknik e lëshuar nga ISHTI ose nga një trup çertifikuese e akredituar në Republikën e Shqipërisë, në zbatim të Ligjit Nr.8734, datë 01.02.2001 dhe Ligjit Nr. 13/2013.
- Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te meposhtem:

Tab.1

Nr	Emer Mbiemer	Profesioni	Data e fillimit marredhenieve te punes	Nr.certifikates profesionale	Institucioni/Subjekti certifikues

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit sipas Shtojcës 8 dhe plotesimit te Tab 1 sikunder percaktuar në pikën 2.3.6. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari ne klasifikim duhet te dorezojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Stafi teknik i kualifikuar është kërkuar në raport me punimet që kërkohet të realizohen të cilat janë punime në trup të rrugës nga fillimi i punimeve deri ne perfundim te tyre, punime murature, tarrace, punime shtresash, punime suvatimi e bojatisje,punime sisteme te jashtme,punime ngrohje, punime elektrike etj. Gjithashtu ky kriter eshte vendosur në mbështetje

të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij punonjës të aftë profesionalisht për realizimin e objektit.

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar në stafin e shoqërisë minimalisht 1 (një) punonjës eskavatorist dhe 1 (një) punonjës Automakinist . Për këto punonjës duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e aftësisë profesionale (DAP), lëshuar nga D.P.SH.T.RR që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “*Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre*”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjitikës.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT si dhe plotësimin e te dhenave per punonjesit sa me siper ne formatin e deklarates se kerkuar ne piken 2.3.6 Tab 1.Dokumentat e kerkuara me sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar , përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

****(Në rastet kur mjetet/makineritë disponohen me qera, këta punonjës (eskavatorist dhe automakinist) lejohet të plotësohet edhe nëpërmjet kontraktimit).***

Argumentimi: *Për realizimin e objektit është kërkuar përdorimi i mjeteve të rënda si eskavator, autovinç, etj. Me qëllim administrimin dhe përdorimin e makinerive të rënda për punimet e ndërtimit që do të realizohen nga ana e operatorit ekonomik, si dhe disiplinimin e përdorimit të këtyre mjeteve në zbatim të rregullave të sigurimit teknik detyrimisht kërkohet një staf teknik i specializuar. Kriteri është vendosur në mbështetje të te pikës 4 të Nenit 77 te Ligjit 162, datë 23.12.2020, për “Prokurimin publik”, ku përcaktohet se “në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie” si dhe në mbështetje te Nenit 39 te VKM Nr.285, date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pika 6, germa (c) ku specifikisht percaktohet: Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: :..... një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose...”*

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar **1 (një) Ekspert zjarrëfikës**, të cilin duhet ta deklarojë në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të paraqesë dokumentacionin: Kontratë pune (të vlefshme) dhe Çertifikatën në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi lëshuar nga MZSH.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kriteri sa më sipër është vendosur në mbështetje të Nenit 39 të ligjit Nr.152/2015“Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” (i ndryshuar), , citohet: “Projektimi, ndërtimi, rikonstruksioni dhe vënia në përdorim e veprave dhe strukturave të ndryshme, ndërtesave, rrjetit rrugor, elektrik, ujësjellës-kanalizimeve, pyjeve e kullotave, zonat e mbrojtura etj., bëhen në përputhje me kërkesat e këtij ligji dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.”)

Referuar objektit të kësaj procedure prokurimi, si dhe bazuar mbi këtë legjislacion detyruet, në funksion të kontrollit të zbatimit të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në ndërtimet e reja, si dhe rikonstruksionin e ndërtesave ekzistuese është e nevojshme që operatori ekonomik të ketë punonjës të licencuar mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave pasi çdo vepër e përfunduar duhet të jetë në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

2.3.9 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, dëshmi/çertifikatë trajnimit të lëshuara nga subjekte të akredituar sipas ligjit, , si dhe të figurojnë detyrimisht në listpagesat e shoqërisë për periudhën Korrik 2023- Shtator 2023, punonjës me specialitetin si më poshtë:

- Minimumi 1 (një) punonjes të disponojë çertifikatë/dëshmi si **“Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”** në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327, datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M-në nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, (i ndryshuar)
- 2 (dy) Punonjes Specialist te Certifikuar dhe trajnuar per Punimet ne lartesi.D.P.I. Renia nga lartesi, punime ne fasade, etj sipas V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” e dhenë nga një organizate certifikimi e akredituar shqiptar ose e huaj. Per keto duhet të paraqitet :certifikata/dëshmi trajnimit e dhënë nga një organizëm i licencuar/certifikuar certifikimi shqiptar ose i huaj, kontratë pune e vlefshme

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit sipas Shtojcës 8. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari ne klasifikim duhet te dorezojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

Kriteri për **“Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”** është vendosur ne mbështetje të Ligjit 10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” si dhe të VKM Nr.312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”. Njësia e prokurimit gjykon se për mbarëvajtjen e punimeve, me qëllim garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen e shëndetit, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident si dhe në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni sektorial në fuqi, është e

nevojshme prezenca e ekspertit për ndihmën e parë dhe ndërhyrjet ndaj emergjencave dhe ekspertit për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në kantierin e punimeve.

Argumentimi : Kërkesa për punonjësit për punime në lartësi, është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, në ligjin nr. 10237 datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe në V.K.M. nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”. Ky kriter është vendosur duke pasur parasysh natyrën e punimeve në lartësi referuar volumeve dhe natyrës së punimeve që parashikon projekti dhe për të vërtetuar se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

Operatori ekonomik duke angazhuar punonjës të kualifikuar dhe me eksperience, vlereson rëndesinë e projektit në fjalë rrit performancën e realizimit të projektit, rrit vlerën e investimit njerëzor në projekt, dhe në këtë mënyrë siguron suksesin e përbashkët.

2.3.10 Numri mesatar i punonjësve të siguruar me ditë të plota pune duhet të jetë jo më pak se **89 (tetëdhjetë e nëntë) punonjës** për periudhën **Korrik 2023– Shtator 2023**. Për të vërtetuar këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- a) Vërtetim nga Sigurimet Shoqërore/ose Administrata Tatimore për periudhën **Korrik 2023– Shtator 2023**.
- b) Listëpagesat sipas formës që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën **Korrik 2023– Shtator 2023**.

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit sipas Shtojcës 8. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari në klasifikim duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit

Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Autoriteti kontraktor në përcaktimin fuqisë punëtore të nevojshme për realizimin e kontratës ka bërë një përllogaritje të saktë të numrit të punonjësve duke përcaktuar fillimisht orët e punës në bazë të analizës sipas manualit të çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Në këtë kontekst, autoriteti kontraktor ka përcaktuar numrin e punonjësve referuar një përllogaritje të saktë të bërë referuar zërave të punimeve për objektin e prokurimit, orëve të punës (8 ore në ditë për çdo punonjës) afatit kohor të realizimit të kontratës si dhe shpërndarjes së punës. Në numrin e përcaktuar për fuqinë punëtore janë përllogaritur stafi teknik dhe inxhinierik si dhe stafi administrativ. Nga përllogaritja e orëve të punës për çdo zë pune rezulton se për kryerjen e punimeve sipas grafikut të punimeve 6 muaj duhen 89 punonjës me kohë të plotë pune sa më poshtë sqaruar në tabelë dhe argumentuar nga njësia e prokurimit:

Nr	Nr.	Emërtimi i punimit				OP total
----	-----	--------------------	--	--	--	----------

	Analizes		Njesia	Sasia	OP/njesi		
I	Punime Prishje						
1	Anal - 1	Prishje shtresa ne tarace	m ²	640	2.1	1344	
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim ne klasa, ballkone dhe oxhake	m ³	44	6.2	272.8	
4	Anal - 3	Ç'montim dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri	m ²	400	2.1	840	
6	Anal - 5	Prishje suvatim I brenshem	m ²	2,766	1.2	3319.2	
7	Anal - 6	Prishje suvatim tavani	m ²	1,350	1.5	2025	
8	Anal - 7	Prishje suvatim I jashtem	m ²	1,214	2	2428	
9	Anal - 8	Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle	m ²	75	2	150	
10	Anal - 9	Heqje lavaman, ËC allaturka,	cope	15	3.3	49.5	
11	Anal - 10	Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat	m ²	1,610	1.4	2254	
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	266	5	1330	
				Shuma I		14012.5	
II	Punime Tarace						
2	2.239/a	Shtrese me polisterol tmes = 10 cm per pjerresi	m ²	640.0	0.75	480	
2	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m ³	32.0	8.6	275.2	
3	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	640.0	0.65	416	
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	725.0	1	725	
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	12.0	2.42	29.04	
6	2.209/a	Ulluqe shkarkimi vertikale PVC ø120 mm	ml	120.0	0.545	65.4	
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	137.0	0.79	108.23	
				Shuma II		2098.87	
III	Punime Murature						
3	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	17	15.8	268.6	

4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C-16/20	m ³	1	20.6	24.72	
			Shuma III			293.32	
IV	Punime shtresash						
2	2.196	Hidroizolim i mureve me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama te xokolatures nga jashte	m ²	100	0.7	70	
5	2.267/a	Shtresë me pllaka grez porcelanatoI	m ²	1,350	1.66	2241	
5	2.326	Veshje me pllaka majolike	m ²	284	1.66	471.44	
6	2.276	F.V. Shtresë parketi cil. I ne palester	m ²	260	3.65	949	
7	2.324/b	F.V. plintusesh gres porcelanat cil.I t = 10cm	ml	1,110	0.35	388.5	
8	2.324/b	F.V. plintusesh parketi cil.I t = 10cm	ml	72	0.35	25.2	
9	2.268a	F.V Shkalle mermeri komplet, t = 3 cm	m ²	24	2.3	55.2	
			Shuma IV			4200.34	
V	Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m ²	2,766	0.775	2143.65	
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m ²	1,350	1.425	1923.75	
4	2.404/1	Boje Hldromat cilesia e pare	m ²	4,116	0.36	1481.76	
			Shuma V			5549.16	
VI	Punime dyersh e dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	293	2.65	776.45	
2	2.272	Parmak mermeri	m ²	75	4.5	337.5	
3	2.386/1	F.V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m ²	10	3.0	30	
4	2.388/1	V.F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	68	2	136	
5	2.395/a	F.V. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a	m ²	30	2.4	72	
6	2.273	F.V Parmak mermeri per dyert e jashteme t = 20 mm	m ²	4	3.12	12.48	
4	2.386/2	F.V. Dyer emergjence rezistemte ndaj djegjes importi.	m ²	2	4.574	9.148	

8	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	0.20	54.6	10.92	
			Shuma VI			1384.498	
VII	Punime suvatimi e bojatisje te jashtme						
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,214	5.8	7041.2	
6	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ³	1,214	3.5	4249	
6	2.204	Bojatisje me bojra akrilike(per jashte)	m ²	1,214	0.36	437.04	
			Shuma VII			11727.24	
VIII	Punime sistemimi jashtem						
1	3.89/b	Gërmim dheu me makineri per sheshin pas shkollës t _{mes} = 30cm	m ³	255.0	0.10	25.5	
2	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	125.0	0.048	6	
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m ²	125.0	0.075	9.375	
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (per trotuar)	m ³	12.5	8.6	107.5	
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.4	61	24.4	
5	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25 cm	ml	316.0	0.75	237	
6	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themele murri rrethues	m ³	40.0	0.17	6.76	
7	3.243	Mur betoni C 16/20 per themelet e rrethimit te shkollës	m ³	40.0	12.8	512	
8	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M-15	m ³	32.0	10	320	
9	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	5.9	36	212.4	
17	3.643	Mbjellje me bar	m ²	1,000.0	0.17	170	
19	An164	F. V. Mbjellje pemesh dekorative	cope	10.0	1	10	
22	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(fushat)	m ³	58.0	8.6	498.8	
22	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.5	61	213.5	
24	3.243/1	Beton C 16/20 per mbeshtetjen e pedanes se drurit	m ³	10.0	12.8	128	
24	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m ³	1.0	1.6	1.6	

24	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m ³	157.3	1.6	251.68	
30	Anal - 21	F.V. Porte metalike per teritorin e jashtem	m ²	16.0	2.46	39.36	
30	Anal	kolovajse per femi	cope	2.0		2773.875	
30	an	kolovajse per te rritur	cope	1.0			
30	An	kabine druri	cope	1.0			
			Shuma VIII				
IX	Punime shkalles se emergjences						
25	2.182	Konstruksion metalik per shkallet e emergjences komplet	ton	9.0	36	324	
26	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themeli traue themeli	m ³	15.0	0.17	2.535	
27	3.243/1	Beton C 16/20 per themel shkalle emergjence	m ³	4.0	12.8	51.2	
22	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2	61	12.2	
			Shuma IX			389.935	
X	Punime shkallaren te fusha						
31	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	79.0	0.10	7.9	
2	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	12.0	0.048	0.576	
31	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m ³	6.1	8.6	52.46	
31	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	72.0	0.04	2.88	
31	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	79.0	5	395	
31	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.0	42	168	
31	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m ³	17.0	15.33	260.61	
31	2.129/1	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	45.0	27.37	1231.65	
31	2.158	Soleta te plota b/a C 16/20	m ³	11.0	9.31	102.41	
			Shuma X			2221.486	
XI	Punime suvatimi dhe lyerje te objektit mbi palester						

8	Anal - 7	Prishje suvatim I jashtem	m ²	380	2	760	
31	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ³	380.0	3.5	1330	
31	2.204	Boje Hidromat cilesia e pare	m ³	380.0	0.36	136.8	
31	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.(objekti mbi palester, nga pjesa mbrapa)	m ²	240.0	5.8	1392	
			Shuma XI			3618.8	
SHUMA I - XI							
XII	Punime Ngruhje						
1	KALDAJA						
1	Anal - 58	Instalim kaldaje per shkollen per ngruhje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrothe, Q-nominale 350 kë/ore, perfshire montimin e te gjithë tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike	cope	1	24	24	
2	4.123/4	F.V. saracineska celiku DN-100 PN-10	cope	1	4.2	4.2	
3	4.123/1	F.V. saracineska celiku DN-2 1/2" PN-10	cope	1	24.2	24.2	
4	Anal - 59	F.V. saracineska celiku DN-1 1/2"	cope	1	1.2	1.2	
5	Anal - 60	Kolektor DN-150, L=1 m	cope	1	1.2	1.2	
6	Anal - 61	F.V. valvol e rimbushjes me uje	cope	1	1.2	1.2	
7	Anal - 62	Pjese speciale per bashkim me oxhakun	kg	110	3.36	369.6	
8	Anal - 63	Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	cope	1	42.77	42.77	
9	Anal - 64	Ndertim oxhaku vertikal 45x45 cm (dimension i brendshem) me lartesi 12 m	cope	1	7.2	7.2	
10	Anal - 65	F.V. sensor temperature ne kolektor	cope	3	1.2	3.6	
11	Anal - 66	F.V. pjese speciale farafalla B=350 mm	cope	1	1.2	1.2	
12	2.493/1	F.V. tuba celiku te zi DN-108x 4mm, 20 m	kg	210	0.761	159.81	
13	2.493/1	F.V. tuba xingato DN-1" 20 m	kg	50	0.761	38.05	
14	2.495	Furnizim vendosje lavaman komplet me shkarkimin	cope	1	2.95	2.95	

15	Anal - 67	F.V. pilete DN-80	cope	1	1.2	1.2
16	Anal - 68	Saracineska karburanti Dn 1 "	cope	1	1.2	1.2
17	An - 11	F.V. kosh per depozit peleti komplet me te gjithë aksesoret	cope	1	2.5	2.5
			Shuma 1			686.08
2	Rrjeti i Ngrohjes					
Furnizim instalim kolektorësh shperndares me saracineska ne cdo hyrje dhe cdo dalje, komplet me kaseten, perfshire punimet ndertimore						
1	2.512/2	me 5 hyrje dhe 5 dalje	cope	8	8	64
2	2.512/3	me 6 hyrje dhe 6 dalje	cope	8	8	64
3	2.512/4	me 7 hyrje dhe 7 dalje	cope	2	8	16
4	2.512/6	me 8 hyrje dhe 8 dalje	cope	8	8	64
Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, ne dyshemene e godines nga kolektoret deri ne aparatet ngrohese						208
5	Anal - 69	DN-16 mm,	ml	1,711	0.3	513.3
6	Anal - 70	DN-20 mm,	ml	180	0.3	54
7	Anal - 71	DN-26 mm,	ml	550	0.3	165
8	Anal - 72	DN-50 mm,	ml	100	0.3	30
Furnizim instalim grupe radiatorësh 194 ëatt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore.						762.3
9	Anal - 73	me 6 elemente	cope	5	0.4	2
10	Anal - 74	me 8 elemente	cope	1	0.4	0.4
11	Anal - 75	me 10 elemente	cope	76	0.4	30.4
12	Anal - 76	me fryrje me ajer ne palester	cope	6	0.4	2.4
13	Anal - 77	Detaje metalike dhe pjese speciale	kg	150	0.15	22.5
						57.7
XIII	Punime vijezime, drenimi I perimetrin dhe kullimi					
	B	DRENIMI I PERIMETRIT DHE KULLIMI				

	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	100.50	3.7	371.85
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	301.50	0.7	211.05
	An.164/1b	Mbushje me cakell perhapur e ngjeshur me makineri	m3	100.50	0.34	34.17
	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per mbeshtetje tubi sp 10 cm	m3	13.10	8.6	112.66
	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	m	201.00	0.9	180.9
	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	m	61.00	1.47	89.67
	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	3.00	7.4	22.2
	AN	Kanalina kullimi me zgare metalike 50x45 cm mbi shtrese betoni	m	69.00	0.3	20.7
	An146	Boje termoplastike (paste) - rezina per lysterjen e fushave te sportit	m2	593.00	0.5	296.5
						1339.7
XIV	Punime elektrike					
1	Panele te matjes se perqendruar te energjise elektrike					
1	2. a-109	Panel I matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	cope	1.00	2	2.00
2	2.182	F.V Konstruksione metalike	ton	1.00	36	36.00
3	Anal - 22	F.V Tub fleksibel PVC Ø 50 mm tipi I forte	ml	50.00	1.43	71.50
4	2.481/4	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=6mm2	ml	50.00	0.07	3.50
5	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm2	ml	150.00	0.07	10.50
6	Anal - 23	F.V Morseteri ekuipotenciale me mbulesa 6-10mm2	ml	8.00	1.43	11.44
						134.94

2	Rrjeti elektrik I furnizimit me energji te kuadrove					
1	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm2	ml	80.00	0.07	5.60
2	Anal - 24	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm tip I rende	ml	20.00	0.35	7.00
						12.60
3	Kuader Elektrik					
1	2.49	F.V Kuader elektrik 12 module brenda murit	cope	9.00	3.1	27.90
2	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*16)A 1mod	cope	41.00	1.3	53.30
3	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*20)A 1mod	cope	39.00	1.3	50.70
4	2.490/1c	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*32)A+ Id=0.03A	cope	17.00	1.3	22.10
5	2. a-120	F.V Llama sinjalizimi Un= 220V ,1mod	cope	7.00	0.1	0.70
6	2.487	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	10.00	0.33	3.30
						158.00
4	Rrjeti elektrik I fuqise					
1	2.485/d	F.V Priza me tokezim tip shuko In= 16A	cope	176.00	1	176.00
2	2.485/c	F.V Priza bivalente Tip universale In=10-16A	cope	176.00	0.9	158.40
3	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3 mod brenda murit	cope	176.00	1	176.00
4	Anal - 25	F.V Suporte 3 mod	cope	176.00	0.35	61.60

5	Anal - 26	F.V Pllake 3mod	cope	176.00	0.25	44.00	
6	Anal - 27	F.V Tapa	cope	176.00	0.15	26.40	
7	2.481/2	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS 1*2.5mm2	ml	2,272.00	0.04	90.88	
8	2.481/3	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*4mm2	ml	2,739.00	0.04	109.56	
9	2.481/4	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*6mm3	ml	231.00	0.07	16.17	
10	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVC Ø 20 mm Tip I rende	ml	732.00	0.35	256.20	
11	Anal - 29	F.V Tub fleksibel PVC Ø 25 mm Tip I rende	ml	730.00	0.35	255.50	
12	Anal - 30	F.V Tub fleksibel PVC Ø 32 mm Tip I rende	ml	915.00	0.35	320.25	
13	Anal - 24	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm Tip I rende	ml	80.00	0.35	28.00	
						1,718.96	
5	Rrjeti elektrik I ndricimit te klasave						
1	2. a-117	F.V Zile sinjalizuese per mbarimin e ores se mesimit	cope	4.00	0.2	0.80	
2	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 1polar In= 16A	cope	38.00	1	38.00	
3	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 2polar In= 16A	cope	38.00	1	38.00	
4	2.485/5	F.V Celesa ndricimi deviat	cope	15.00	1	15.00	
5	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*1.5	ml	731.00	0.04	29.24	
6	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip petashuk 3*1.5	ml	2,196.00	0.04	87.84	

7	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	210.00	0.35	73.50
8	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim celesash 3mod brenda murit	cope	91.00	0.25	22.75
9	Anal - 25	F.V Suporte 3mod	cope	91.00	0.35	31.85
10	Anal - 26	F.V Pllake 3mod	cope	91.00	0.25	22.75
11	Anal - 27	F.V Tapa	cope	182.00	0.15	27.30
12	AN + 2. a-138	V. Plafonier Led ËC Led 2250 lumes komplet me aksesoret dimension 60X60 CM	cope	14.00	2.7	37.80
13	Anal - 32	V. Plafonier ne holle Led 3600 lumes komplet me aksesoret dimension 60X60 CM	cope	49.00	1.207	59.14
14	Anal - 31	V. Plafonier ne klasat dhe labororet Led 2250 lumes komplet me aksesoret dimension 60X60 CM	cope	110.00	0.926	101.86
15	Anal - 33	V. Prozhektore Led 200 Ë, ndricimin e sheshit dhe fushes se sportit	cope	24.00	3.2665	78.40
						664.23
6	Linja e furnizimit me energji elektrike te ambientit teknik- Kaldaja					
1	Anal - 34	Kabell fleksibel S=5x1.5 mm2	ml	70	0.04	2.8
2	Anal - 35	Kabell fleksibel S=5x2.5mm2	ml	55	0.25	13.75
3	Anal - 36	Kabell fleksibel S=5x4.0 mm2	ml	20	0.65	13
4	Anal - 29	Tub PVC fleksibel Dn-25mm	ml	60	0.35	21
5	Anal - 30	Tub PVC fleksibel Dn-40mm	ml	70	0.35	24.5
6	Anal - 37	Kanalino PVC BxH= 12x6 cm	ml	4	0.35	1.4
7	Anal - 38	Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit	cope	1	0.25	0.25
8	Anal - 39	Grapeta per kabllot ne kaldaje, mure dhe tavane	cope	13	0	0
9	Anal - 40	Kuti derivacioni PVC PT3 (118x96x70)	cope	1	0.25	0.25

10	Anal - 41	Konstruksione te vogla montimi	kg	30	0.15	4.5
						81.45
7	Linja telefonike dhe interneti					
1	Anal - 42	F.V Kabell telefonie 2*0.6mm2	ml	280.00	0.15	42.00
2	Anal - 43	F.V Prize telefonie dhe interneti	cope	41.00	0.25	10.25
3	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3mod brenda murit	cope	41.00	0.25	10.25
4	Anal - 25	F.V Suporte 3mod	cope	41.00	0.35	14.35
5	Anal - 26	F.V Pllake 3mod	cope	41.00	0.25	10.25
6	Anal - 27	F.V Tape	cope	82.00	0.15	12.30
7	Anal - 40	F.V Kuti shperndarese PT3 brenda murit	cope	3.00	0.25	0.75
8	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	280.00	0.35	98.00
9	2.487	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	1.00	0.33	0.33
						198.48
8	Tokezimi I punes					
1	Anal - 44	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	3.00	0.46	1.38
2	Anal - 45	F.V Percjelles bakri tokezimi Cu 1*35mm2	ml	50.00	0.15	7.50
3	Anal - 46	F.V Morseteri bashkuese Tip"TI"	cope	6.00	0.15	0.90
4	Anal - 47	F.V Kapikorda bakri CuS=35mm2	cope	6.00	0.15	0.90

5	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	50.00	0.35	17.50
						28.18
9	Sistemi i mbrojtjes atmosferike					
1	Anal - 44	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	22.00	0.46	10.12
2	Anal - 48	F.V Shirit tokezimi I xinguar horizontal 30*3mm	ml	155.00	0.05	7.75
3	Anal - 49	F.V Shtize me maje te xinguar L=0.6 Ø16mm	cope	22.00	0.1	2.20
4	Anal - 46	F.V Morseteri bashkuese tip "TI"	cope	22.00	0.15	3.30
5	Anal - 50	F.V Morseteri bashkuese tip Kryq	cope	6.00	0.15	0.90
6	Anal - 51	F.V Morseteri bashkuese Lidhje paralele	cope	6.00	0.15	0.90
7	Anal - 52	F.V Shkeputes per matjen e tokezimit ndares seksionues Zn Tip 22CP	cope	4.00	0.05	0.20
						25.37
XV	Punime Hidro Sanitare					
1	Aparate hidrosanitare					
1	An - 13	F V rezervuari zingato 1000 litra	copë	2.00	6	12
2	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	copë	1.00	8.38	8.38
3	An - 15	F.V Bolier elektrik 80l ne banja	copë	4.00	7	28
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	10.00	1.5	15
5	2.501	F.V ËC allafrenga importi	copë	2.00	3.7	7.4
6	2.504	F.V ËC allaturka importi	copë	14.00	3.7	51.8
7	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	copë	20.00	2.95	59

						181.58
2	Furnizimi me uje (Uji I ftohte)					
1	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø20mm	ml	150.00	0.3	45
2	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø25mm	ml	90.00	0.3	27
3	2.491/c	F.V Tub PVC-R Ø32mm	ml	30.00	0.3	9
4	2.491/e	F.V Tub PVC-R Ø50mm	ml	60.00	0.3	18
5	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	63.00	0.3	18.9
6	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	63.00	0.3	18.9
7	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	3.00	0.3	0.9
8	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.00	0.3	0.3
9	Anal - 53	F.V Aparat Ujematese 1/2"	cope	1.00	0.5	0.5
10	Anal - 54	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.00	0.2	0.2
11	Anal - 55	F.V Filtra 1"	cope	1.00	0.2	0.2
12	2.576	Puseta kontrolli 150 x 150 x 100cm	cope	1.00	61.2	61.2
13	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	2.00	9	18
						218.1
IV	Punime kanalizimi i ujrave te zeza					
1	An - 7	F.V Tub PVC Ø 315 mm	ml	42.00	0.35	14.7
2	An - 6	F.V Tub PVC Ø 250 mm	ml	55.00	0.3	16.5
3	2.523	F.V Tub PVC Ø 200 mm	ml	40.00	0.242	9.68
4	2.522	F.V Tub PVC Ø 160 mm	ml	30.00	1.9	57
5	2.52	F.V Tub PVC Ø 110 mm	ml	48.00	1.43	68.64
6	2.519	F.V Tub PVC Ø 90 mm	ml	12.00	1.43	17.16
7	Anal - 56	F.V Tub PVC Ø 50 mm	ml	90.00	1.43	128.7
8	Anal - 57	F.V Tub PVC Ø 40 mm	ml	60.00	1.4	84
9	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	1.00	7.4	7.4

			Shuma 3			403.78
XVI	Sistemi i mbrojtjes kunder zjarrit					
1	Anal - 87	F. Pompa e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit	cope	1	8.48	8.48
2	Anal - 86	F. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit ose jashte, llamarine celiku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30m. Aksesorët: saracineske nderprerese 1 1/2", lance + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me celes.	cope	3	2.32	6.96
3	Anal - 85	F.V Valvol nderprerese DN 45	cope	4	2.4	9.60
4	Anal - 81	Fikese zjarri me pluhur destinacioni per mbrojtjen e te gjitha ambjenteve. Fikse portabile klasa e zjarrit ABC kapaciteti normal 5-6-9 kg e lehte per tu perdorur.	cope	3	0.5	1.50
5	2.493/c	F.V tub xingato 2"	ml	106	0.77	81.62
	Anal - 78	F.V kabell 2 x 0,8 I kuq per sistemin e alarmit kunder zjarrit.	ml	124	0.1	12.40
6	Anal - 79	F.V Detektor tymi	cope	36	0.12	4.32
7	Anal - 83	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	3	1	3.00
8	Anal - 82	F.V Sirena alarm zjarri	cope	3	1	3.00
9	Anal - 80	F.V Tabela e daljes Exit e ndricuar	cope	3	0.17	0.51
10	Anal - 84	F.V Ndicimi i emergjences	cope	3	0.38	1.14
						132.53

MAKINERI PAISJE					
1	Anal	F. Kaldaje per shkollat per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 350 kë/ore, perfshire montimin e te gjithë tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike	cope	1.0	
		Shuma ore pune total (referuar normativës sipas Manualit Teknik dhe Analizës Teknike)			55,282.00
		Ditë pune 8 orarëshe në total për kryerjen e punimeve			6,910.25
		Grafiku i punes 6 muaj/132 dite pune $22 \times 6 = 132$			52.35
		Gjithsej 52 punetore direkt			

Gjithashtu ne funksion te realizimit te kontrates jane kerkuar nga autoriteti kontraktor 2 punonjes manovratore, 7 punonjes inxhinierë drejtues teknik të shoqerise dhe 28 punonjes staf teknik i kualifikuar dhe punonjes administrate te cilët po ti shtohen numrit të punëtorëve të përcaktuar sipas tabelës përbëjnë numrin në total prej 89 punonjes të nevojshëm për realizimin e kontratës objekt prokurimi.

2.3.14 Operatori ekonomik duhet te kete ne Pronesi ose Kontrate Qeraje ose Kontrate Shërbimi me nje laborator testimi të materialeve kryesore të ndertimit beton, hekur, i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombetar ose nderkombetar sipas standarteve SSH EN 12390-3:2009, SSH EN 12350-2:2009 dhe SSH EN 12504-2:2012 e vlefshme për të gjithë periudhen e realizimit të kontrates objekt i këtij prokurimi. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, dokumentat e mësipërme duhet ti paraqesë të pakten njeri nga anëtarët e grupit).

Argumentimi: Në bazë të nenit 77 pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar materialet që do të përdoren sipas cilësisë së kërkuar si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të tyre të cilat janë të domosdoshme në realizimin e punimeve objekt prokurimi. Në këtë rast është shumë e rëndësishme plotësimi i specifikimeve teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor pasi kemi të bëjmë me materiale të cilat domosdoshmërisht duhet të garantojnë cilësinë e kërkuar gjatë përdorimit të tyre në kryerjen e punimeve të ndryshme specifike pasi përdoren në objekte arsimore ku kërkesat e cilësisë dhe të ruajtjes së mjedisit janë të larta.

2.3.15 Operatori/et ekonomike ofertues për materialet :

- Hidroizolues me bazë cemento

- Astar për Hidroizolues
- Llac për mbushje dhe suvatim
- Bojë hidroplastike
- Profile për dritare dhe dyer plastike
- dyer druri
- Sistem kapote (Termoizolimi me polisterol)
- Parket druri lafonier dhe prozhektor
- Ndricesa plafonier dhe prozhektor

Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose distributori. Për rastet kur operatori ekonomik ofertues nuk është prodhues duhet të paraqesë autorizim prodhuesi, ose distributori të autorizuar. ose marrëveshje bashkëpunimi (ose ekuivalenti i tij/saj) të noterizuar e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit **ose** midis **ofertuesit - distributor-prodhues**, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: Adresë, telefon, e-mail, Website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi.

Në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Katalogun/et ose fragmente të katalogut/eve të prodhuesit/ve, ku të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të ofrohen dhe të jenë paraqitur dhe markuar të dhënat teknike për mallrat cituar më sipër.

Argumentimi: Në bazë të nenit 77 pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave të cilat janë të domosdoshme në realizimin e punimeve objekt prokurimi. Në këtë rast është shumë e rëndësishme plotësimi i specifikimeve teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor pasi kemi të bëjmë me produkte të cilat domosdoshmërisht duhet të garantojnë cilësinë e kërkuar dhe funksionalitetin gjatë përdorimit të tyre në kryerjen e punimeve të ndryshme specifike pasi përdoren në objekte arsimore ku kërkesat e cilësisë dhe të ruajtjes së mjedisit janë të larta.

2.3.16 Operatori ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesë dëshmi për mjetet dhe paisjet teknike që ka në dispozicion të cilat janë si më poshtë vijon:

Nr	Lloji i makinerive	Pronësia	Njësia	Sasia
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 12 – 17 ton	në pronësi ose me qera	copë	1
2	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 3.5 – 5 ton	në pronësi ose me qera	cope	1
3	Kamioncine me kapacitet mbajtës 1.5 – 2 ton	në pronësi ose me qera	copë	2

4	Autovinc me kosh	në pronësi ose me qera	copë	1
5	Fadrome me goma	në pronësi ose me qera	copë	1
6	Eskavator me goma	në pronësi ose me qera	cope	2
7	Autobetoniere	në pronësi ose me qera	copë	1
8	Autobot uji	në pronësi ose me qera	copë	1
9	Motogjenerator / Gjenerator	në pronësi ose me qera	copë	1
10	Çekic pneumatik	në pronësi ose me qera	copë	2
11	Betoniere kantjeri	në pronësi ose me qera	copë	3
12	Kallëperi	në pronësi ose me qera	copë	300 m ²
13	Skeleri dhe rrjete mbrojtese	në pronësi ose me qera	copë	1000 m ²
14	Vibrator	në pronësi ose me qera	copë	3
15	Matrapik per thyerje betoni	në pronësi ose me qera	copë	2
16	Matrapik	në pronësi ose me qera me kontrate furnizimi	copë	2
17	Helikopter per nivelim shtresash	në pronësi ose me qera	copë	1
18	Pompe suvatimi	në pronësi ose me qera	copë	2

19	Saldatriçe	në pronësi ose me qera	copë	2
----	------------	------------------------	------	---

Mjete dhe paisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit në zbatim të VKM Nr. 312 datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier"(i ndryshuar) me VKM-në nr.563, datë 03.07.2013 "Për miratimin e rregullores për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndeti për përdorimin e paisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës", dhe VKM-në nr.564, datë 03.07.2013 "Për miratimin e rregullores për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës" si më poshtë vijon:

- Kokore mbrojtëse minimumi 50 (pesëdhjetë) copë
 - Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 4(katër) copë
 - Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 5 (pesë) copë
 - Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15 (pesëmbëdhjetë) cope
 - Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra – *jo më pak se 5 copë*
- a) Për mjetet që shënohen në rregjistra publike duhet të paraqitet dokument që vërteton Rregjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), Çertifikatën e Kontrollit Teknik (*të vlefshme*), Siguracionin e mjetit (*të vlefshme*), Taksat e paguara, Leje e transportit (*vetëm për kamionët dhe kamionçinat*) dhe Foto e dukshme të mjetit.
- b) Për mjetet e siguruar me qira, të paraqitet kontrata e lidhur para noterit për këtë objekt, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt e këtij prokurimi, shoqëruar me Akt - Pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar plus dokumentat që vërteton Rregjistrimin e mjetit (*leje qarkullimi*), Çertifikatën e Kontrollit Teknik (*të vlefshme*), Siguracionin e mjetit (*të vlefshme*), Taksat e paguara, Leje e transportit (*vetëm për kamionët dhe kamionçinat*) dhe Foto e dukshme të mjetit.
- c) Për paisjet në pronësi të shoqërohen me Akt - Pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar (*kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklaratë zhdoganimi*) dhe Foto e dukshme të pajisjes (*të paktën 1*).
- d) Për paisjet me qera të paraqitet kontrata e lidhur para noterit për këtë objekt, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt e këtij prokurimi, shoqëruar me Akt - Pronësie origjinal ose fotokopje të noterizuar (*kontrata shit-blerje, kontrata dhurimi, fatura tatimore shitje, deklaratë zhdoganimi*) dhe Foto e dukshme të pajisjes (*të paktën 1*).
- e) *Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10. (Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).*

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit.

Dokumentacioni provues, i cili vërteton se operatori ekonomik disponon mjetet sa me siper, do të dorëzohet vetëm nga operatori ekonomik i kualifikuar i pari në klasifikim.

Operatori ekonomik i kualifikuar i pari ne klasifikim duhet te dorezojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Gjithashtu kriteri është vendosur referuar zerave të punimeve.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerve të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës *bazuar ne VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).*

Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar Ligjvënësi i jep të drejtën Autoritetit Kontraktor të kërkojë nga ana e Operatorëve ekonomik mjetet dhe paisjet teknike Njësia e Prokurimit ka vlerësuar si të domosdoshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit përkatëse në lidhje me mjetet dhe paisjet teknike që Operatori ekonomik disponon në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi.

2.3.15 Grafiku i punimeve sipas të gjithave zërave të punimeve. (6 Muaj).

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.*

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike jane hartuar per çdo ze punimi te kesaj vepre sipas preventivit te hartuara nga projektuesi.