

Data 21.12.2023

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROKURIMIT:**

“Rikonstrukcion shkolla “Rikonstrukcion shkolla 9 vjeçare "Demokracia”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Kodi CPV: [Kodi CPV: 45214220-8 - Punime ndërtimi për shkolla 8-9 vjeçare](#)

VLERA E FONDIT LIMIT: 47.500.000 (dyzet e shtatë milion e pesëqind mijë) lek, pa TVSH.

Afati i realizimit të punimeve është 105 dite

Garancia per mbulimin te difekteve ,që mund te lindin gjatë shfrytëzimit të objektit , nga ana e firmës të jetë 2 vjet .

Argumentim:

**MBI PËRGATITJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE PËRLLOGARITJEN E VLERËS LIMIT TË KONTRATËS**

Në zbatim të urdhërit të grupit të Specifikimeve 279 Datë 15.09.2023 Titullarit të Autoritetit Kontraktor, “Mbi Përgatitjen e Specifikimeve Teknike dhe Përlllogaritjen e Vlerës Limit për objektin e mësipërm, të planifikuar për tu kryer në programet e investimeve.

Grupi i specifikimeve teknike, pasi u njoh me objektin e prokurimit:

1. Dokumenteve sipas Vendimit të Keshillit Bashkiak nr.150 datw 22.12.2022 “Pwr miratimin e programit buxhetor afatmeswm 2023-2025 dhe detajimin e buxhetit tw bashkisw Durrws pwr vitin 2023”.
2. Shqyrtoi dokumentat e mësipërme dhe programoi punën për grumbullimin e informacionit, lidhur me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike të punimeve, të hartuar nga: Grupi i Specifikimeve Teknike pjesë e Drejtorisë së Projekteve dhe Infrastrukturës Publike.

## **PËRCAKTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE :**

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në:

Specifikimet teknike të hartuar nga grupi i Specifikimeve Teknike pjesë e Drejtorisë së Projekteve dhe Infrastrukturës Publike., objekt i këtij prokurimi.

*Specifikimet Teknike të Përcaktuara në këto Dokumente janë në përputhje të plotë me kërkesat*

*e Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*

## **PËRLLOGARITJA E VLERËS LIMIT TE KONTRATËS**

Për përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, Mbështetur në Ligjin nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021 neni 76 ,sipas të cilit:

1. Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë alternativave të renditura, si më poshtë vijon:

**a)** çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj.); ose/dhe

**b)** studimit të tregut, bazuar në mesataren e çmimeve të marra nga ky studim; ose/dhe

**c)** çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe

**ç)** çmimet ndërkombëtare të shpallura publikisht.

Autoriteti/enti kontraktor mund t’i referohet një ose me shumë alternativave të mësipërme në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, me qëllim që ajo të jetë një vlerë reale për kushtet e tregut dhe njëkohësisht të krijojë mundësinë e pjesëmarrjes së sa më shumë operatorëve ekonomikë.

**Në përfundim të punës së grupit u vërejt se:**

**Grupi i punës u bazua në: projektin dhe preventivin, për projekt zbatimin e objektit:**

**“RIKONSTRUKSION SHKOLLA 9 VJECARE "DEMOKRACIA" ”**

Pas shqyrtimit të të dhënave teknike dhe informacionit të mbledhur të zërave të punimeve bazuar në një metodologji të paracaktuar, rezultoi se: Vlera e përgjithshme e kontratës për prokurimin me titull.

**“RIKONSTRUKSION SHKOLLA 9 VJECARE "DEMOKRACIA" ”**

rezultoi të jetë: **47,500,000** (dyzet e shtatë milion e pesëqind) lek pa TVSH

Mbështetur në rezultatin e sipër nxjerë, komisioni me unanimitet

**V E N D O S I :**

Të përcaktojë Vlerën Limit të Kontratës; Për një shumë prej **47,500,000** (dyzet e shtatë milion e pesëqind ) lek pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Durrës ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Sipas specifikimeve bashkangjitur të hartuara, vendosur dhe perlloritur nga struktura të posaçme të specializuara, e konkretisht nga: “Grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe perlloritjen e fondit limit”, mbështetur në Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

**KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

*a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3*

*b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

**2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

---

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"si dhe nenit

---

(Shënim: *përcaktoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit apo nevojën që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë, kur një gjë e tillë është e detyrueshme nga legjislacioni përkatës).*

## **1.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 47'000'000 lekë.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

---

Vlera e xhiros së kërkuar është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e xhiros është vendosur që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

*Kerkesa e mesiperme eshte bazuar ne vleren e fondit limit te kesaj procedure,si dhe mbeshetet ne në nenin 77, pika 3, e LPP, VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik",neni 43,b*

*Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ne Ligjin 9920 date 19.05.2008, Per Procedurat Tatimore ,neni 64 Deklarata Tatimore*

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 2021 të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve ne perputhje me Ligjin nr.10091, datë 05.03.2009 Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar, i

ndryshuar. Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancin/et e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit..

*(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor)*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin nr. 9920 date 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nenligjore në zbatim të tij.

Kërkesa për paraqitjen e bilanceve është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore për të gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitetet për vitin 2022 (Sipas QKB) sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore për vitin 2022.

*Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, e LPP, si dhe të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

*Kjo kerkese bazohet ne Ligjin nr.9632,date 30.10.2006 ,Per sistemin e taksave vendore i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve te miratuara te kryerjes se pagesave te percaktuara nga cdo njesi e qeverisjes vendore*

## **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 23’000’000 Lekë, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se 92'000'000 lekë.  
Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

*Vërtetime të lëshuara nga një autoritet/ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. të shoqëruara me formular vlerësimi sipas shtojcës 9.*

*Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, kërkohet: ,Vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Referuar fondit limit sipas nenin 39, pika 5 ”Kërkesa të vecanta për kontratat për punë publike”, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

**Aftësitë teknike dhe profesionale te tjerat si me poshtë janë hartuar, vendosur dhe perlogaritur nga struktura të posacme të specializuara, e konkretisht nga: “Grupi i punes për hartimin e specifikimeve teknike dhe perlogaritjen e fondit limit”, mbështetur në Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”:**

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë , e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

- NP–1A Punime gjurmimi në tokë.
- N.S – 1A Punime për prishjen e ndërtimeve.
- NP–2A Ndertime Civile dhe industrial.
- NS-4B Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.
- NS-2A Impiante hidro-termosantare dhe mirëmbajtja e tyre.
- NS–12A Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit.

- N.S–14 A Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.
- NS–18 A Punime topogjeodezike.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendim nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores, për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar.

**Kategoritë e poshtëshënuara, janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve,**

<b>KATEGORIA E KËRKUAR</b>	<b>PERSHKRIMI I KATEGORISË SIPAS LEGJISLACIONIT TË FUSHËS</b>	<b>ZËRAT E PUNIMEVE QË PARASHIKOHEN TË KRYHEN NË PREVENTIV, QË PËRFSHIHEN NË KATEGORINË PËRKATËSE</b>	<b>NIVELI I KLASIFIKIMIT I KËRKUAR PËR KATEGORINË RESPEKTIVE</b>	
N.S – 1 A	Punime për prishjen e ndërtimeve.	-Prishje shtrese pllakash -Cmontim - heqje dyer te brendshme -Cmontim - heqje dritare -Transport i paisjeve shkollore (banka) me auto deri 5 km -Prishje suvatim	A, 0-20 milionë lekë	1,081,660
NP–1 A	Punime gjurmimi në tokë.	-Gjurmim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	A, 0-20 milionë lekë	78,480

NP-2 B	Ndertime Civile dhe industriale	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Konstruksione metalike te thjeshta rrethim fushe+koshat e basketbollit.</li> <li>-Struktura monolite betoni C 20/25(betone me ngjyre).</li> <li>-F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm.</li> <li>-Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15,Hm=1.5 m.</li> <li>-F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare H=1m + PORTA</li> <li>-F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</li> <li>-F V hekur betoni periodik Ø &gt; 10 mm</li> <li>-Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25(Muri i Jashtem Rrethues).</li> <li>-Nenshtrese zhavori</li> <li>-Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka vetshtrenguese</li> <li>-Bordura betoni 6x20 cm</li> <li>-Shtrese stabilizanti t=5cm</li> <li>- Shtrese rere per tubat dhe nivelime</li> <li>-FV gjeotekstil 165g/m2</li> <li>-Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi.</li> <li>-Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15,Hm=1.5 m.</li> <li>-F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare H=1m + PORTA</li> <li>-F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</li> <li>-F V hekur betoni periodik Ø &gt; 10 mm</li> <li>-Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25(Muri i Jashtem Rrethues)</li> </ul>	A, 0-20 milionë lekë	13,858,949
--------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------



NS-4 B	<p>Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.</p>	<p>-Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste).</p> <p>-Boje hidroplastike importi cilesi e I-re brendeshme+fasade.</p> <p>-Boje vaji siperfaqe metalike.</p> <p>-Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.</p> <p>-Veshje me pllake majolike per tualetet.</p> <p>-Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25.</p> <p>-Tavan me kartonxhes.</p> <p>-Patinim muri rere fino.</p> <p>-Suva e zakonshme fasade h ~ 8 m (Muri i Jashtem Rrethues).</p> <p>-Mbjellje peme dekorative Bli (16-18) cm.</p> <p>-F.v fidan peme decorative.</p> <p>-F.v Shkurre dekorative juviperus V18 grup 3.</p> <p>-F.v fidan lule decorative.</p>	B, 21-50 milionë lekë	21,591,621
NS-2A	<p>Impiante hidro-termosanitare dhe mirëmbajtja e tyre.</p>	<p>-Furnizim instalim tub xingato DN-2" (57x3mm)</p> <p>-Pjese speciale çel Ø~200</p> <p>-F.V hidrante Ø 80 mm fikes zjarri me shkume ne koridore+ambjent teknik</p> <p>-F.V hidrante Ø 100 mm DN-2" komplet me kaseten dhe tubin e gomes dhe kaseten.</p>	A, 0-20 milionë lekë	4,878,437

		<p>-F.V Buton alarmi</p> <p>-F.V Tabela drejtim dalje</p> <p>-F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimens.(370-390x590-610x180-190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës."</p> <p>-F.V Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosi në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz."</p> <p>-F.V Pompa e mbrojtjes kunder zjarrit (P/HZ) Moto pompe dizel, Prurja: 18 m<sup>3</sup> / h, Prevalenca: 56.7 mkH<sub>2</sub>O, Fuqia motorike 5.5 kW, Lidhjet: Ø 2½", PN 16; Pompe elektrike, Prurja: 18 m<sup>3</sup> / h, Prevalenca: 56.7 mkH<sub>2</sub>O, Fuqia e instaluar: 5.5 kW, 3F/400V/50Hz, Lidhjet: Ø 2½", PN 16; Pompe Jockey elektrike, Prurja: 3 m<sup>3</sup> / h, Prevalenca: 58 mkH<sub>2</sub>O, Fuqia e instaluar: 1.1 kW, 1F/230V/50Hz, Lidhjet: Ø 1 ¼", PN 16"</p> <p>"F.V WC allafrenga importi shkolla + dhoma e ndrimit fushat e tenisi"</p> <p>"F.V lavaman porcelani importi me mishelator shkolla + dhoma e ndrimit fushat e tenisit"</p> <p>F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm</p> <p>"F V bolier 80 liter, uje te ngrohte shkolla + dhoma e ndrimit fushat e tenisit"</p> <p>FV. Tuba e rakorderi PVC</p> <p>F.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 )</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 )</p> <p>F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 5+5 )</p> <p>F.V Tubo PE -Xa, DN 15 (Ø20 X 2.8) mm</p> <p>F.V Tubo PE -Xa, DN 12 (Ø16 X 2.2) mm</p> <p>"Grup pompe 3kw me prurje maksimale 120lt/minut, Presion maksimal 5.2bar"</p> <p>-Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm cdo kat puseten perkatese.</p> <p>-Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri KUB.</p> <p>-F V tub drenazhi Ø 150 mm</p> <p>-Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm</p> <p>-Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120</p> <p>-Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm</p>		
N.S -12A	Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit	<p>-F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann ose ekuivalent ) Ø 1¼"</p> <p>-F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann ose ekuivalent ) Ø 1"</p> <p>-F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann ose ekuivalent ) Ø 3/4"</p> <p>-F.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 )</p> <p>-F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 )</p> <p>-Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks ose ekuivalent (d28x9)</p> <p>-Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks ose ekuivalent (d42x9)</p> <p>-Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks ose ekuivalent (d54x9)</p> <p>-Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks ose ekuivalent (d76x9)</p> <p>-F.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm</p> <p>-F.V tub te zeze DN 65 [2 1/2"] dhe rakorderi</p> <p>-F.V tub te zeze DN 40 1 1/2"] dhe</p>	A, 0-20 milionë lekë	3,644,319

		<p>rakorderi</p> <p>-F.V tub te zeze DN 32 1 1/4"] dhe rakorderi</p> <p>-F.V element radiator me llamarine 600x200 mm 1,5 kw</p> <p>-F.V. Kanal I tymrave me llamarine çeliku, me shtrese izioluese 220/270 mm .</p> <p>-F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri (pellets)</p> <p>- Kapaciteti Q=350 kW</p> <p>- lidhjet DN80</p> <p>- dalja e oxhakut Øe250 mm.</p> <p>Me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem."</p> <p>-F.V Pompe qarkullimi binjake e terminaleve INVERTER</p> <p>- prurja 13.3 m<sup>3</sup>/h;</p> <p>- prevalenca 100 kPa;</p> <p>- lidhjet DN 65, Pn 6;</p> <p>- fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A;</p> <p>- ushqimi 1F/230V/50Hz."</p> <p>-F.V Ene zgjerimi me diafragme per linjat e terminaleve ngrohes egzistues</p> <p>Volumi 200lit Diametri 600 mm</p> <p>Lartesia 812 mm</p> <p>P.max 6 bar T.punes -10÷99°C</p> <p>Lidhja Ø3/4""</p> <p>-F.V Ena e zgjerimit te terminaleve eshte: Kapaciteti: jo me e vogel se 35 litra:- Dimensionet jo me e vogel se 404 mm -Lartesia 408 mm:-Presioni max 6 bar:-Temperatura e sistemit -10° C deri ne +90° C: Lidhja ne %"</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

NS-14 A	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV	<ul style="list-style-type: none"> <li>-F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)</li> <li>-F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)</li> <li>-Panel I matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste</li> <li>-Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A</li> <li>-Automat magneto-termik 380V,25A 4P</li> <li>-Automat magneto-termik 380V,63A 4P</li> <li>-Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A</li> <li>-F.V. automat termo.manjetik diferencial 1f220v,32Adl=0,03A</li> <li>-F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,20Adl=0,03A</li> <li>-F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,16Adl=0,03A</li> <li>-F.V. Llampe sinjalizimi 220v 1,2w</li> <li>-F.V. kuti shperndarese PT7,PT8, PT11</li> <li>-F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2 per sirene e brendeshme</li> <li>-F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2</li> <li>-F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2</li> <li>-F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2</li> <li>-F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2</li> <li>-F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2</li> <li>-F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V me izolim gome e mbulese plastmasi te armuar, 4x25mm2</li> <li>-Kabell interneti cad 6</li> <li>-F.V. Percjelles CU per tokezim d=25mm2 I zhveshur</li> <li>-Tub shllang Ø 32-36mm</li> <li>-Tub shllang Ø 14-17mm</li> <li>-Tub shllang Ø 22-26mm</li> <li>-Çelsa nje polar 10A 280V komplet</li> <li>-F.V kuti suport pllaket 2 modular</li> <li>-F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54</li> <li>-Priza shuko universale Komplet</li> <li>-F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T</li> <li>-FV Priza trefazore me tokezim 25A</li> </ul>	A, 0-20 milionë lekë	2,366,533
---------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------

		280V komplet -Priza per internet komplet -Ndricules Katror LED 50w , 4000-6000K,3200lm, 600*600mm -Ndricules katror LED me 18w , 4000K,1800lm, -F.V Ndricules mural per ambientet e shkallve -16 Port Rackmount Switch profesional -FVSirene e brendeshme audio vizive -FV Sirene e jashteme -Ndricules projektor 100 wat per ambiente te jashtme te shkolles -FV ndricues evakuimi 1x11wIP40 -FV Fiber Optike, 8 core, Multi Mod per instalim. -Shirit tok hekuri zingato 30x3 mm , zbritje -Maja rrufepritesezingato Dn-16mm,L0,5m -Elektroda tokezimi komplet 2'' -Puseta kontrolli 40x40x40 per matje te tokezimit -Fiksues te konturit ne parapet -Fiksues te shkarkueses ne fasade		
NS-18 A	Punime topogjeodezike		A, 0-20 milionë lekë	Perfshire zerat specifik

2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik** në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- Inxhinier Ndërtimi 1 (një)
- Inxhinier Topograf/Gjeodet 1 (një)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Elektrik 1 (një)
- Inxhinier Mekanik 1 (një)

*Për stafën e sipërcituar të disponoje dokumentacion që vërteton profesionin si: diploma e inxhinierëve dhe kontrata pune.*

*Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojces 8 ne DST.*

2.3.4. Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- |                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Ekspert Zjarrfikës                                                              | 1 punonjës |
| • Auditues Energjitik i Certifikuar<br>me titull: Auditues Energjitik ne Ndertesa | 1 punonjës |

*Për stafin e sipërcituar të disponoje dokumentacion që vërteton profesionin si: diploma e inxhinierëve, dëshmi profesionale të punonjësve(teknikut) ose ekuivalenti i tij/saj dhe kontrata pune.*

*Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojces 8 ne DST.*

2.3.5. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| • Teknik ndertimi               | 1 punonjës  |
| • Murator                       | 2 punonjës  |
| • Bojaxhi                       | 4 punonjes  |
| • Elektracist                   | 2 punonjës  |
| • Hidroizolues                  | 1 punonjës  |
| • Hidraulik                     | 2 punonjës  |
| • Pllakashtrues                 | 4 punonjës  |
| • Drejtues mjeti                | 2 punonjës  |
| • Saldator                      | 1 punonjës  |
| • Punonjes karpentier           | 1 punonjës  |
| • Punonjes hekurkthyes          | 1 punonjës  |
| • Punonjes per punime gipsi     | 2 punonjës  |
| • Punonjes suvaxhi              | 4 punonjës  |
| • Punëtore ndertimi te thjeshte | 21 punonjës |

*Për stafin e sipërcituar të disponoje dokumentacion që vërteton profesionin si: dëshmi profesionale të punonjësve ose ekuivalenti i tij/saj dhe kontrata pune.*

*Ndërsa për punëtori të thjeshtë, të disponoje një vetëdeklarim nga shoqëria, ku listohen si punëtorë të thjeshtë*

*Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojces 8 ne DST.*

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të

dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.  
Konkretisht:

**Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.**

- **Inxhinieri i Ndertimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të projektit për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit, zbërthimin e projektit zbatimit, punimet e betonit të hekurit, punimet e muraturës, shtresave të dyshemesë. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve si psh të betonit, hekurit etj.
- **Inxhinieri Elektrik** është i nevojshëm për zbatimin e saktë të projektit elektrik, zbërthimin e projektit, për sistemin e instalimeve elektrike si dhe të ndriçimit.
- **Inxhinier Mekanik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të projektit mekanik, për realizimin e sistemit të ngrohje, për pajisjet dhe makineritë e ndryshme.
- **Inxhinier Hidroteknik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të projektit hidrik, për realizimin e sistemit të furnizimit me ujë dhe KUB.
- **Inxhinier Topograf** është përgjegjës për azhornimin, piktetimi, kuotim e punimeve ne kete objekt..
- **Teknik Ndërtimi** është përgjegjës për organizimin e punes ne kantier.
- **Drejtues Mjeti** janë të nevojshëm për drejtimin e mjeteve si kamion, autobetoniere, autobot uji, manovrator, vinc.
- **Hidrauliku** është i nevojshëm për punimet hidrosanitare, dhe realizimin e instalimeve të ujit e të kanalizimieve ne baze të zërave te preventivit duke ndjekur me përpikmëri kushtet teknike te zbatimit si dhe është përgjegjës për koordinimin e punës.
- **Elektriçisti** është i nevojshëm për punimet elektrike dhe realizimin e instalimeve elektrike ne baze të zërave te preventivit duke ndjekur me përpikmëri kushtet teknike te zbatimit.
- **Hidroizolues** shërben për realizimin e hidroizolimin e dyshemeve dhe të tarracës sipas zërave të preventivit dhe projekti të zbatimit.
- **Muratorët** shërbejnë realizimin e zërave të muraturës, ndërtimin e mureve.
- **Bojaxhi** shërbejnë për realizimin e zërva të lyerjes së mureve, lyerjen e fasadav.
- **Pllakashtrues** shërbejnë për shtrimet e dyshemeve me pllaka si dhe veshjen e tualeteve me pllaka majolike.
- **Saldator** shërbejnë realizimin e struktures metalike.
- **Karpentieri** shërbejnë të vendosin armaturen dhe të realizojnë elementet prej betony të armuar.
- **Hekurkthyesi** shërben për të vendosur celikun në elementët prej betoni të armuar sipas formës së kërkuar.
- **Suvaxhiu** shërben për të suvatuar muret e tullës.
- **Punonjes per punime gipsi** shërben për të realizuar punimet e tavanit, e cila do të realizohet me kartonxhes.
- **Ekspert Zjarrfikës** shërben për të realizuar dhe zbërthyer projektin e mbrojtjes ndaj zjarrit dhe skemën e evakumit në objekt duke qenë se objekti në fjalë klasifikohet i rëndësisë së lartë.
- **Auditues Energjistik i Certifikuar me titull: Auditues Energjistik ne Ndertesa** shërben për të analizuar dhe realizuar me përpikmërinë më të lartë të punimeve elektrike, izolim termik. Inspekton sistemet e ngrohjes, përcakton karakteristikat teknike të veshjes së jashtme me polisterol, inspekton sistemet e ndricimit dhe të ngrohjes së ujit.



2.3.6. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej **minimalisht 55 persona**.

(Numri prej 55 personash përfshin 21 punëtorë të thjeshtë të cilët janë llogaritur analitikisht në grafikun e punimeve duke përdorur orët e punës sipas manualit të ndërtimit dhe volumet totale për secilin zë punimesh në preventiv për kohën kur shënohet piku i punimeve, + **34 persona** janë stafi i kualifikuar i inxhinierëve, teknikëve dhe staf teknik specialistësh për kryerjen e punimeve .

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

2.3.6. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Lloji Makinerive	SASIA
Kamiona vetshkarkues kapaciteti mbajtes minimalisht deri ne 10 ton .	1 copë
Kamioncin me kapacitet mbajtes 3.5-5 Ton.	1 copë
Kamioncine me kapacitet mbajtes jo me shume se 1 ton.	1 copë
Skela	1000 m2
Nivelues per shtresa betoni	1 copë
Matrapik per prishje e ndertimeve	2 Copë
Fadrome	1 Copë
Autovinc	1 Copë
Minieskavator	1 Copë
Betoniere / vellimi 1 m3	2 Copë
Autobetoniere	2 Copë
Autobot Uji	1 Copë

*Për mjetet dhe pajisjet e sipërcituar të disponojë: Dëshmi, që ka në dispozicion apo mund t'i vihen në dispozicion sipas Kodit Rrugor operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës të shoqëruar me dokumentat si: Leja e qarkullimit, Çertifikata e Kontrollit Teknik, Çertifikata e Transportit të mallrave/Liçenca, Foto e mjetit (Për mjetet dhe pajisjet e tjera që nuk janë të shënuara në rregjistra publike duhet të disponojë dokumenta që vërtetojnë pronësinë/qiranë dhe librezat/te dhena teknike, ose ekuivalenti i tij/saj)*

*Ky kriter përmbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojces 8 ne DST*

### **Argumentimi:**

**Mjetet e mësipërme kërkohen: Duke u bazuar në proceset e punës, volumet e germimit që do të realizohen javën e parë duke llogaritur që automjetet vetëshkarkuese të bëjnë 10-12 rrugë në ditë. punimeve të preventivit dhe certifikatën e kontrollit teknik të mjeteve rrugore.**

*Argumentimi:* Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht sipas Vendimit nr. 629, datë 15.7.2015, “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre (ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018) dhe Udhëzimit nr.2, datë 08.05.2003, ”Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”.

### **2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikata**

Certifikat: ISO 9001 -Sistemi i Menaxhimit të cilesisë, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

### **Argumentimi:**

Kjo certifikatë mundëson që shoqëria të punojë me standarte e cilësi , e cila mundeson

implikimi në menaxhim, identifikimi i riskut dhe mundësive, sigurimi i konkurrencës për personelin e shoqërisë, mirëmbajtja e pajisjeve dhe infrastrukturës, matja e kënaqësive të klientëve, përgjigje ndaj ankesave të marra dhe vlerësimi i furnitorëve, marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e klientëve.

- Certifikat: ISO 18001/45001 - Sistemi i manaxhimit te sigurise dhe shendetit ne vendet e punes, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Sistemi i manaxhimit te sigurise se trafikut rrugor ISO 39001

Kjo certifikatë mundëson që kompanite te punojne me sistemet e qarkullimit rrugor, te reduktojne dhe te perjashtojne rreziqet e humbjes te jetes dhe plagosjeve ne lidhje me aksidentet gjate procesit te punes.

### **Argumentimi:**

Sistemi i manaxhimit te sigurise dhe shendetit ne vendet e punes mundeson qe çdo kompani duhet të mbrojë shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit, e cila përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve dhe sëmundjeve si dhe hetimin e incidenteve

### **2.3.9 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim**

#### **Kriteret për shpalljen e ofertës fituese**

Bazuar në pikën 3, neni 45 Seksioni III VKM 285, datë 19.5.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK “Për punët/mallrat/shërbimet që kanë specifikime të thjeshta, standarde teknike të mirënjohura dhe janë lehtësisht të gjendura në treg, oferta ekonomikisht më e favorshme, bazohet **në çmimin si i vetmi element i ndryshueshëm ndërmjet ofertave**”

Specifikime teknike, projekti, preventivi, grafiku dhe kriteret kualifikuese u pasqyruan në DT, me të dhenat e mëposhteme:

#### **1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri	Bashkia Durrës
Adresa	Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës
Tel/Faks	052 22 23 10

E-mail [info@durres.gov.al](mailto:info@durres.gov.al)

Ueb-faqe [www.durres.gov.al](http://www.durres.gov.al)

2. **Lloji i procedurës së prokurimit:** Procedurë e Hapur Punë
3. **Numri i referencës së procedurës /Lotit:** REF-91817-12-21-2023
4. **Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** “ Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare "Demokracia"
5. **Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** [Kodi CPV: 45214220-8](#)  
- Punime ndërtimi për shkolla 8-9 vjeçare
6. **Fondi limit:** 47.500.000 (dyzet e shtatë milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH
7. **Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:** 105 (ditë)
8. **Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:** 08.01.2024 Ora 10.00

Dokumentat e tenderit me kërkesat si më sipër firmosen nga anëtarët e njësisë së prokurimit, pas miratimit të gjithë anetarët e njesise kane akses (autorizohen) për botimin e tyre në rrugë elektronike pranë APP([www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)).

**Njësia e Prokurimit**