



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT PARAPRAK

Maliq më 02.05.2024

Për : **OPERATORIN EKONOMIK “Artan Ameda” person fizik**

-Adresa: Rruga nacionale Korçë-Bilisht Km i10 ,Fashati Plasë 7001.

-NIPT-I : L24204003C

Procedura e prokurimit: : **Procedure e hapur e Thjeshtuar/Mall/ Marrëveshje kuadër**

Numri i referencës së procedurës/lotit: **REF-98465-03-18-2024**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **Blerje vaj,graso,antifrizë**

Afati i kontratës: **12 muaj**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.16 datë 25.03.2024

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. OperatoriEkonomik “MEHMET SHEME & NIKOLLA SHEME” PF

-Adresa: Korçë, tekish SMT

-NIPT-I :K74010001O

-Vlera e ofertës :930,300(nëntëqind e tridhjetëmijë e treqind) leke pa tvsh

2. OperatoriEkonomik“EXIMOIL” sha

-Adresa: TiraneKasharYrshek, QenderteKomunesKashar,Tirane

-NIPT-I :K91715006E

-Vlera e ofertës: 964,900 (nëntëqind egjashtëdhjetë e e katër mijë e nëntëqind) lekë pa tvsh

3. Operatori ekonomik“ELBA-OIL 2015”sha

-Adresa: Elbasan XibrakeLabinotfushë, Kantjeri midis fshatraveMirake-Xibrake, Zona Kadastralenr 3864,pasuria me nr 734/1.

- NIPTI: J67902618M

-Vlera e ofertës:1,170,050(një milion e njëqind e shtatëdhjetë mijë e pesëdhjetë) leke pa tvsh

4. OperatoriEkonomik “ArtanAmeda” Person fizik

-Adresa: RruganacionaleKorçë – Bilisht, Km10

-NIPT-I :L24204003C

-Vlera e ofertës :1,181,500(njëmilion e njëqind e tetëdhjetë e njëmijë e pesëqind) leke pa tvsh

Operatorët ekonomike te skualifikuar

1. Operatori ekonomik “MEHMET SHEME & NIKOLLA SHEME” PF me vlerë të ofertës:

930,300(nëntëqind e tridhjetëmijë e treqind) leke pa tvsh

Nuk plotëson kriteret të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt:“Blerje vaj, graso, antifrizë, 2024”

Konkretisht:

Operatorie ekonomik **nuk** ka paraqitur mostra për secilin mall të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor, në ditën dhe orën e hapjes së ofertave sipas përcaktimeve të Dokumentave Standarte të Tenderit.

2. Operatori ekonomik “EXIMOIL” shume vlerë të ofertës: 964,900 (nëntëqind gjashtëdhjetë e katër mijë e nëntëqind) lekë pa tvsh.

Nuk plotëson kriteret të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt: “Blerje vaj, graso, antifrizë, 2024”

Konkretisht:

Operatori ekonomik nuk i ka paraqitur mostrat për secilin mall të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor në ditën dhe orën e hapjes së ofertave sipas përcaktimeve të Dokumentave Standarte të Tenderit. Bazuar në Specifikimet teknike të vendosura në Dokumentat Standarte të Tenderit Komisioni vlerësoi se:

- 1- Nëlidhje me specifikimetteknikevaj SAE 15W-40rezultonsimëposhtë:
PërvajinSAE 15W-40 ështëkërkuarnëspecifikimettekniketëpërdoretpermjetet “Man, Iveco, Renault, Fiat Hitachi”,ngaOperatoriEkonomiknëmostrën e paraqiturnuk ka teshënuarnëlistën e specifikimeve se vajipërdoretpermejetet: “Iveco, Fiat Hitach”.
- 2- Nëlidhje me specifikimetteknikevaj SAE 15W-40 rezultonsimëposhtë :
Përvajin SAE 15W-40 ështëkërkuarnëspecifikimettekniketëpërdoretpermjetet “Volvo”, ngaoperatoriekonomikrezultonmostra e paraqiturpër Vaj sintetik SAE 15W-40, rezulton se plotësonspecifikimetteknike.
- 3- Nëlidhje me specifikimetteknikeVajmotorisintetik SAE 5W-30pwrnjetin Mercedes-Benz tipi 221, ngaoperatoriekonomikrezultonmostra e paraqiturpërvajinSAE 5W-30, rezulton se plotësonspecifikimetteknike.
- 4- Nëlidhje me specifikimetteknike Vaj motorsintetik SAE 5W-30 pwrnjetin “Ford” ngaoperatoriekonomikrezulton se mostraplotësonspecifikimetteknike.
- 5- Nëlidhje me specifikimetteknikeVaj hidraulik VG 46W, ngaoperatoriekonomikrezulton se mostraplotësonspecifikimetteknike.
- 6- Nëlidhje me specifikimetteknikeVaj kamjo SAE 80W -90komisionivlerësoisimëposhtë:SAE 80W -90 ne specifikimetteknike “AmballazhidheMarketimi”, pika 3, kuështëkërkuar : “Teketëafatpërdorimi 2-3 vjetdheadatëskadimitëstampuarnëtapënosetrupin e enës”, verifikohet se nëtrupin e enësështëpërcaktuarafatiiskadencesdatë 18.02.2024.
- 7- Nëlidhje me specifikimetteknikepërVaj diferencialipara SAE 90WpermjetFadrome JCBkomisionivlerësoisimëposhtë:
 - Vaj SAE 90Ënuk ka shenuar ne etiketën e ambllazhit se vajiështëipërshatëshëmdheperdoret per mjetinfadromë JCB.
 - Ne specifikimetteknike “AmballazhidheMarketimi”, pika 3, kuështëkërkuar : ”Data e prodhimit”, verifikohet se nëtrupin e enës nuk ështëpërcaktuar data e prodhimit.
 - Ne specifikimetteknike “AmballazhidheMarketimi”, pika 3, kuështëkërkuar : “ Teketëafatpërdorimi 2-3 vjetdheadatëskadimitëstampuarnëtapënosetrupin e enës”, verifikohet se nëtrupin e enësështëpërcaktuarafatiiskadencesdatë 18.02.2024.

8- Nëlidhje me specifikimetteknikepërvajdiferencialimbrapaGEAR + përmjetFadrome JCBkomisioniverifikoisimëposhtë:

- GEAR + nuk ka teshenuar ne etiketën e ambllazhit se vajiështëipërshatatëshëmteperdoretpërmjetinfadromë JCB.
- Ne specifikimetteknike “AmbllazhidheMarketimi”, pika 3, kuështëkërkuar : ”Data e prodhimit”, verifikohet se nëtrupin e enës nuk është përcaktuar data e prodhimit.
- Ne specifikimetteknike “AmbllazhidheMarketimi”, pika 3, kuështëkërkuar : “Teketëafatpërdorimi 2-3 vjetdhedatëskadimitëstampuarnëtapënosetrupin e enës”, verifikohet se nëtrupin e enës është përcaktuar afati i skadencës datë 18.02.2024.

9- Nëlidhje me specifikimetteknikeVaj kamjopërfadromë JCBkomisioniverifikoisimëposhtë:
PërVaj kamjopërfadromë JCBnukështëshenuar ne etiketën e ambllazhit se vajiështëipërshatatëshëmteperdoretpërmjetinfadromë JCB.

10- Nëlidhje me specifikimettekniketëParaflu G12.

- Ne specifikimetteknike “AmbllazhidheMarketimi”, pika 2, kuështëkërkuar : “Ambllazhitëjetëmetalikoseplastik me kapacitet max 5 litra dhetapëtëdyfishtë”, verifikohet se nëmostrën e paraqitur nga operatoriekonomik nuk rezulton me tapëtëdyfishtë.
- Ne specifikimetteknike “AmbllazhidheMarketimi”, pika 4, kuështëkërkuar : “Paraflutëshoqërohet me certifikatënpërkatësepërtëdhënat e tij”, verifikohet se nëmostrën e paraqitur nga operatoriekonomik nuk rezulton që mostrapër Paraflutëjetëshoqëruar me certifikatëpërtëdhënat e tij.

11- Nëlidhje me specifikimetteknikepërAntifrizë

- Ne specifikimetteknike “AmbllazhidheMarketimi”, pika 2, kuështëkërkuar : “Ambllazhitëjetëmetalikoseplastik me kapacitet max 5 litra dhetapëtëdyfishtë”, verifikohet se nëmostrën e paraqitur nga operatoriekonomik nuk rezulton me tapëtëdyfishtë.
- Ne specifikimetteknike “AmbllazhidheMarketimi”, pika 4, kuështëkërkuar : “Antifrizëtëshoqërohet me certifikatënpërkatësepërtëdhënat e tij”, verifikohet se nëmostrën e paraqitur nga operatoriekonomik nuk rezulton që mostrapër Paraflutëjetëshoqëruar me certifikatëpërtëdhënat e tij.

12- Nëlidhje me specifikimetteknikeGraso EP 2 (NLGL 2)

- Nëspecifikimetteknikeështëkërkuargraso EP 2 (NLGL 2), dhengaverifikimi mostravetëparaqitur nga operatoriekonomik, rezulton sënëetiketëpaqraitetemertimiNGLI 3.
- Nëspecifikimetteknike “Ambllazhidhemarketimi”, pika 2kuthuhet se: “Graso tëjetëminimalishtviti 2023”, ngaverifikimi mostrësrezulton se nuk ka tëparaqitur datëprodhimi.
- Nëspecifikimetteknike “Ambllazhidhemarketimi”, pika 3 kuthuhet se: “Përdoriminga 3-5 vjet”, ngaverifikimi mostrësrezulton se nuk ka tëparaqitur datëskadimi.

13- SpecifikimetteknikeGraso Ambra GR 9

Nëspecifikimetteknikeështëkërkuargraso Ambra Gr 9 dhengamostra e paraqitur nuk përmbushtespecifikimin përgraso Ambra Gr 9.

3. Operatori ekonomik “ELBA-OIL 2015”sha me vlerë të ofertës: 1,170,050 (një milion e njëqind e shtatëdhjetë mijë e pesëdhjetë) leke pa tvsh

Nuk plotëson kriteret të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt: “Blerje vaj, graso, antifrizë, 2024”, pikën 2.3.3 si më poshtë:

- 1- Nëlidhje me specifikimetteknike Vaj SAE 15W-40kuështëkërkuarpërpërdorimtëmjetëve: Man, Iveco, Renault, Fiat Hitaci.
Përvajin SAE 15W-40 ështëkërkuarnëspecifikimettekniketëpërdoretpermjetet “Man, Iveco, Renault, Fiat Hitaci”, ngaOperatoriEkonomiknëmostrën e paraqitur nuk ka teshenuar ne listen e specifikimeve se vajiperdoret per mejetet: “Man, Iveco, Renault, Fiat Hitaci”.
- 2- Nëlidhje me specifikimetteknikevaj SAE 15W-40rezultonsimëposhtë:
Përvajin SAE 15W-40 ështëkërkuarnëspecifikimettekniketëpërdoretpermjetet “Volvo”, ngaoperatoriekonomikrezultonmostra e paraqiturpër Vaj sintetik SAE 15W-40, rezulton se plotësonspecifikimetteknike.
- 3- Specifikimetteknike Vaj sintetik SAE 5W-30, ngaoperatoriekonomikrezultonmostra e paraqiturpër Vaj sintetik SAE 5W-30, rezulton se plotësonspecifikimetteknike.
- 4- SpecifikimetteknikeVaj sintetik SAE 5W-30
Për Vaj sintetik SAE 5W-30 ështëkërkuarnëspecifikimettekniketëpërdoretpermjetin “Ford”, ngaOperatoriEkonomiknëmostrën e paraqitur nuk ka teshenuar ne listen e specifikimeve se vajiperdoret per mejetin: “Ford”.
- 5- Specifikimetteknike Vaj hidraulik VG 46Wngaoperatoriekonomikrezultonmostra e paraqiturpër Vaj hidraulik VG 46W, rezulton se plotësonspecifikimetteknike.
- 6- Specifikimepërvajkamjo SAE 80W -90
Ne specifikimetteknike “AmballazhidheMarketimi”, pika 3, kuështëkërkuar : “Tëjetëminimalishtprodhimivitet 2023”, ngakomisioniverifikohet se nëtrupin e enësështë se vitiiprodhimitështë 2022.
- 7- Specifikimetteknikepoërvajdiferenciali PARA SAE 90WpermjetFadrome JCB.
Ne specifikimetteknike “AmballazhidheMarketimi”, pika 3, kuështëkërkuar : “Tëjetëminimalishtprodhimivitet 2023”, verifikohet se nëtrupin e enësështë se vitiiprodhimitështë 2021.
- 8- Specifikimetteknikepërvajdiferencialimbrapa GEAR + permjetFadrome JCB.
Ne specifikimetteknike “AmballazhidheMarketimi”, pika 3, kuështëkërkuar : “Tëjetëminimalishtprodhimivitet 2023”, verifikohet se nëtrupin e enësështë se vitiiprodhimitështë 2022.
- 9- Specifikimetteknike Vaj Kamjo JCB
Ne specifikimetteknike “AmballazhidheMarketimi”, pika 3, kuështëkërkuar : “Tëjetëminimalishtprodhimivitet 2023”, verifikohet se nëtrupin e enësështë se vitiiprodhimitështë 2022.
- 10- SpecifikimetteknikParaflu G 12
 - Ne specifikimetteknike “AmballazhidheMarketimi”, pika 2, kuështëkërkuar : “Amballazhitëjetëmetalikoseplastik me kapacitet max 5 litra dhetapëtëdyfishtë”, verifikohet se nëmostrën e paraqiturngaoperatoriekonomiknukrezulton me tapëdyfishe.
 - Ne specifikimetteknike “AmballazhidheMarketimi”, pika 4, kuështëkërkuar : “Paraflutëshoqërohet me çertifikatënpërkatësepërtëdhënat e tij”, verifikohet se nëmostrën e paraqiturngaoperatoriekonomiknukrezultonqëmostrapërParaflutëjetëshoqëruar me çertifikatëpërtëdhënat e tij.

11- Specifikim teknik për Antifrizë.

- Në specifikim teknik "Amballazhi dhe Marketimi", pika 2, ku është kërkuar :
"Amballazhi të jetë metalik ose plastik me kapacitet max 5 litra dhe tapetë dyfishtë",
verifikohet se në mostrën e paraqitur nga operatori ekonomik nuk rezulton me tapetë dyfishtë.
- Në specifikim teknik "Amballazhi dhe Marketimi", pika 4, ku është kërkuar :
"Antifrizë të shoqërohet me certifikatë përkatëse për të dhënat e tij", verifikohet se
në mostrën e paraqitur nga operatori ekonomik nuk rezulton që mostra për Paraflutë të jetë shoqëruar me
certifikatë për të dhënat e tij.

12- Specifikim teknik Graso EP 2 (NLGL 2)

- Në specifikim teknik "Amballazhi dhe Marketimi", pika 2 ku thuhet se: "Graso
të jetë minimalisht viti 2023", nga verifikimi i mostrës rezulton se nuk ka
të paraqitur datë prodhimi.
- Në specifikim teknik "Amballazhi dhe Marketimi", pika 3 ku thuhet se: "Përdorimi nga
3-5 vjet", nga verifikimi i mostrës rezulton se nuk ka të paraqitur datë skadimi.

13- Specifikim teknik Graso Ambra GR 9

- Në specifikim teknik është kërkuar graso Ambra Gr 9 dhe ngamosta e
paraqitur nuk përmbush specifikimin për graso Ambra Gr 9.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik "**Artan Ameda**" **person fizik**, me adresë: Rruga nacionale Korçë-Bilisht Km i10 ,Fashati Plasë 7001. se oferta e paraqitur ,me një vlerë të përgjithshme 1,181,500 (një milion e njëqind e tetëdhjetë e një mijë e pesëqind) leke pa tvsh pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik".

[Titullari i autoritetit kontraktor]
KRYETARI I BASHKISË
GËZIM TOPÇIU