



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

Nr. _____ Prot.

Berat, më 15 __/_04/ 2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: NDERTIMI I SHKOLLES 9-VJECARE “22 TETORI”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): **45000000-7 punime ndertimi**

VLERA E FONDIT LIMIT: 376 475 625.51 (treqind e shtatëdhjetë e gjashtë milion e katerqindë e shtatëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind njëzetë e pesë presje pesëdhjetë e nje) leke pa Tvsh.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Berat ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet ekonomike dhe financiare, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022,2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që po prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vendosja e ketij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022,2023, të paraqitura në organet tatimore dhe të konfirmuara nga ana e këtyre organeve. Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse bilancet janë në përputhje me parashikimet e nenit 43/4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, të ndryshuar.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit në raport me përqindjen që ka në këtë bashkim operatorësh.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat",



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare. Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, behet duke iu referuar parashikimit në nenit 41 shkronja c" të Ligjit nr. 1009/2009: "*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël**".*

2.2.3 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetimet që dëshmojnë se kanë paguar detyrimet përkatëse, të taksave dhe tarifave vendore, në përputhje me percaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar, në të gjitha vendet ku kanë ushtruar aktivitet sipas të dhënave të QKB-së, për vitin 2021 dhe detyrimet e maturuara për vitin 2022.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit të BOE, duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Njësitë Administrative përkatëse ku ka ushtruar apo ushtron aktivitet për vitin 2021 dhe detyrimet e maturuara për vitin 2022, sipas të dhënave të QKB-së.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik"; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" si dhe sipas Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për Sistemin e Taksave Vendore" (i ndryshuar).

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

2.3.1 Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën:

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet (*pa TVSH*) dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

ose

- b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet (*pa TVSH*).

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e ben oferten të kualifikueshme.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit/ve Ekonomik do të kryhet bazuar në dokumentat e mëposhtme:

- i) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik, duhet të paraqes/in dokumentacionin e mëposhtëm, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve:
 1. Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës nr.9, shoqëruar me;
 2. Kontratën/at e Sipërmarrjes;
 3. Situacionin përfundimtar të objektit;

Formulari i vlerësimit duhet të përcaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, faktin nëse kontrata është realizuar me sukses, përqindjen e punimeve në rast bashkimi të shoqërive, etj.

- ii) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kontratën/at e Sipërmarrjes;
 2. Situacionin përfundimtar të objektit;
 3. Fatura tatimore përfundimtare.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50% të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

2.3.2 Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës.

2.3.2/a Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturas dhe Energjise, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme :

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit:

- N.P - 1 A Punime gjermimi në tokë;
- N.P - 2 C Ndërtime civile e industriale;
- N.P-5 A Punime nëntokësore, ura e vepra arti

Për punimet speciale të ndërtimit:

- N.S.-1 A Punime për prishjen e ndërtimeve
- N.S - 2 A Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre;
- N.S-3 A Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues)
- N.S - 4 A Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtues;
- N.S-9 C Punime strukturore speciale
- N.S - 12 A Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit;
- N.S - 13 A Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni;



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

- N.S - 14 A Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.
- NS - 18 A Punime topogjeodezike

Për operatorët e huaj të bëhet njehsimi i licencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Institucionit përkatës, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe në Vendimin e Keshillit të Ministrave nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndertimi”, i ndryshuar.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, sipas preventivit bashkengjitur në SPE.

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

NP - 1	Punime gjurmimi në tokë	Ne kete kategori perfshihet grupzeri 14 - Punime dheu	A (0- 20 milionë lekë)	Brenda vlerës së kufirit të parashikua r në VKM Nr. 42 date 16.01.2008 ,i ndryshuar
NP-2	Ndërtime civile dhe industriale	Ne kete kategori perfshihet grup zeri 12 - Punime hekur betoni;	C (51-100 milionë lekë)	Brenda vlerës së kufirit të parashikua r në VKM Nr. 42 date 16.01.2008 ,i ndryshuar
NP-5	Punime nëntokësore, ura e vepra arti	Ne kete kategori perfshihet grup zeri 4 – Ndertimi i veprave te artit+ kanalizime	A (0- 20 milionë lekë)	Brenda vlerës së kufirit të parashikua r në VKM Nr. 42 date 16.01.2008 , i ndryshuar
NS-1	Punime për prishjen e ndërtimeve	Ne kete kategori perfshihet grup zeri 1 - Punime prishje , grup zeri 2 -punime shtresash	A (0- 20 milionë lekë)	Brenda vlerës së kufirit të parashikua r në VKM Nr. 42 date 16.01.2008 , i ndryshuar
NS-2	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	Ne kete kategori perfshihet grup zeri 17 – Instalime	A (0- 20 milionë lekë)	Brenda vlerës së kufirit të



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

		hidrosanitare dhe ngrohje		parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar
NS-3	Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues)	Kjo kategori licence i referohet zërave të punimeve të parashikuara në preventin e punimeve, 23/304 konkretisht “F. e ashensoreve”	A (0- 20 milionë lekë)	Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar
NS-4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese	Perfshihen te gjitha punimet per grup zerat : Punime suvatimi e bojatisje, punime dyersh e dritaresh, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme etj...	A (0- 20 milionë lekë)	Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar
NS-9	Punime strukturore speciale	Kjo kategori licence i referohet zërave të punimeve të parashikuara në preventin e punimeve, konkretisht grupzeri 13	C (51-100 milionë lekë)	Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar
NS-12	Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit	Pefshihet grupzeri i punimeve : 18-Punime ajrimi (ventilimi)	A (0- 20 milionë lekë)	Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

				16.01.2008 , i ndryshuar
N.S - 13	Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni;	Pefshihen zerat e punimeve per f.v.rrjetin e internetit, kamerave...	A (0- 20 milionë lekë)	Brenda vlerës së kufirit të parashikuara në VKM Nr. 42 date 16.01.2008 , i ndryshuar
NS- 14	Impiante të brëndëshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj	Kjo kategori licence i referohet zërave të punimeve të parashikuara në preventin e punimeve, konkretisht “Punime elektrike”, Fv. Paisjeve elektrike	A (0- 20 milionë lekë)	Brenda vlerës së kufirit të parashikuara në VKM Nr. 42 date 16.01.2008 , i ndryshuar
NS - 18	Punime Topogjeodezike	Lidhet me piktimin e objektit, kuotat per sitemimin e sheshit etj.	A (0- 20 milionë lekë)	Brenda vlerës së kufirit të parashikuara në VKM Nr. 42 date 16.01.2008 , i ndryshuar

2.3.2/b Operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, N-Z/A/6 të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Kultures.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe bazuar ne Ligjin Nr. 27/2018 PËR TRASHËGIMINË KULTURORE DHE MUZETË .



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

Duke gene se Berati eshte qytet muze, zona në të cilën do të kryhet investimi është zona e qendrës së qytetit ku zhvillohet pjesa më e madhe e jetës administrative, sociale e kulturore e qytetit dhe e gjithë bashkisë Berat, per te ndjekur dhe mbikqyrur te gjithë elementet e trashëgimise kulturore duke perfshire monumentet si xhami dhe kishe , te cilat ndodhen ngjitur me objektin e prokurimit. Gjithashtu , zona ne te cilen do te realizohet projekti eshte rehabilituar ne perputhje me elementet e trashëgimise kulturore te qytetit te Beratit.

Per sa me siper, operatori duhet të paraqes licencën profesionale të shoqërisë, të lëshuar nga Ministria e Kultures.

2.3.2/c Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë i pajisur me license lëshuar nga QKL “Per grumbullim, ruajtje dhe transportim te mbetjeve urbane “Kodi III.2.B” (Për grumbullim, ruajtje dhe transportin e mbetjeve te ngurta), së bashku me aktin e miratimit, ose marreveshje e vlefshme bashkepunimi me operator te licensuar.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku parashikohet se: “*leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji*”.

Në shtojcën 1/B eshte listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”.

Në nenin 57/2 të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, parashikohet se: “*Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon licencën për transportin e mbetjeve, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri*”.

Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”: “*Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme*”.

Kjo kategori licence i referohet zërave të punimeve të parashikuara në preventivin e punimeve objekt prokurimi (1 . Prishje , 2 Punime prishje shtresash).

2.3.3 Dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik :



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

a) Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojnë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë :

- Inxhinier Ndërtimi	1(nje)
- Inxhinier Mekanik	1 (një)
- Inxhinier Hidroteknik	1 (një)
- Arkitekt	1 (një)
- Inxhinier Elektrik	1 (një)
- Inxhinier Elektronik	1 (një)
- Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder	1 (një)

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

- Kontratë pune, Diplomën Universitare dhe Cv.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të bëjë verifikime lidhur me deklarin e OE, në funksion të përmbushjes së këtij kriteri.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

- Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojnë me kontrate
- Inxhinier Ndërtimi 1(nje)
- Inxhinier Gjeolog 1 (nje)

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

- Kontratë pune, Diplomën Universitare dhe Cv.

Argumentimi : Kërkesat e shkronjave a) dhe b), të pikës 2.3.3, të kriterëve të veçanta për kualifikim, janë bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Arkitekti** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të ndryshme të fasadës, sipas parashikimeve në projekt.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

- **Inxhinieri i Ndërtimit 2(Dy)** jane përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet.
- **Inxhinieri Mekanik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve mekanike, referuar punimeve të parashikuara në preventivin.
- **Inxhinieri Hidroteknik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidraulike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventiv si dhe vendosjen e paisjeve perkatese.
- **Inxhinieri Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve elektrike, konkretisht zërave të punimeve të parashikuara në preventivin per Punime Elektrike”.
- **Inxhinier Elektronik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve elektronike, konkretisht zërave të punimeve të parashikuara në preventivin per internetin , vendosjen e kamerave, sistemin e karikimit te makinave elektronike, audio, video etj..
- **Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder** është përgjegjës për zbatimin e saktë të kuotave të projektit objekt prokurimi për realizmin e saktë të kuotave të themeleve, kuotave të shtresave etj.
- **Inxhinier Gjeolog** eshte i domosdoshem per te pare faktoret gjeologjike te tokes ne sheshin e ndertimit, eshte pergjegjes per zbatimin e punimeve gjate germimit te themeleve dhe plintave, kjo ne perputhje me raportin e studimit gjeologjik te projektit.

b) Operatorët ekonomikë duhet të disponojnë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë :

- Teknik Ndërtimi	2 (dy)
- Teknikë/Specialistë të inxhinierisë elektronike dhe/ose të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit	1 (nje)
- Hidraulikë	3 (tre)
- Elektracistë	4 (katër)
- Instalues dhe riparues të kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse	2 (dy)
- Përgatitës të konstruksioneve metalike dhe të ngjashëm	3 (tre)
- Saldator dhe prerës të metaleve	2 (dy)
- Hekurkthyes	4 (katër)
- Pllakashtrues	4 (katër)
- Perpunues guri	3 (tre)
- Specialist gipsi	4 (kater)
- Murator	5 (pesë)
- Karpentier	4 (katër)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

- Hidroizolues	2 (dy)
- Suvatues	4 (katër)
- Punonjes duralumini	2 (dy)
- Bojaxhi	4 (katër)

Për punonjësit e kualifikuar si më sipër, ofertuesi duhet të paraqesë :

- kontratën individuale të punës;
- një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi : Kërkesat e pikës 2.3.6, të kritereve të veçanta për kualifikim, janë bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Tekniket e ndërtimit** janë te nevojshem për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndërtimit, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Teknikë/Specialistë të inxhinierisë elektronike dhe/ose të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit** është i nevojshem për montimin dhe operimin e per sistemin e audios, nën mbikëqyrjen e inxhinierëve.
- **Hidrauliket** janë te nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve hidraulike, sipas zërave të preventivit të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
- **Elektriçisti** janë te nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve elektrike, sipas zërave të preventivit të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
- **Instalues dhe riparues të kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse** janë te nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të kondicionimit dhe aspirimit, sipas zërave të preventivit të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

- **Përgatitës të konstruksioneve metalike dhe të ngjashëm** janë të nevojshëm për përpunimin, prerjen, bashkimin dhe montimin e elementëve metalik, në konstruksione prej metali, sipas zërave të preventivit të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
 - **Saldator dhe prerës të metaleve** janë të nevojshëm për saldimin, drejtimin, bashkimin e detaleve të ndryshëm, me prerjen e tyre, me bashkimin e objekteve të madhësive dhe formave të ndryshme duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura, sipas zërave të preventivit të punimeve.
 - **Hekurkthyesit** janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të hekurit, referuar zërave të preventivit të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
 - **Pllakashtruesit** janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të shtrimit me pllaka, referuar zërave të preventivit të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
 - **Perpunues guri** janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të gurit, referuar zërave të preventivit të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
 - **Specialist gipsi** janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të gipsit, referuar zërave të preventivit të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
 - **Murator** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të muratures, sipas zërave të preventivit të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
 - **Karpentieret** janë të nevojshëm për prerjen dhe montimin e strukturave prej druri si dhe ndërtimin e kornizave dhe strukturave të tjera përforcuese prej druri apo materiale të tjera, të nevojshme për realizimin e objektit që do të ndërtohet, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
 - **Hidroizoluesit** janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të termo-izolimit me materialin e duhur sipas zërave të preventivit të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
 - **Suvatuesit** janë të nevojshëm për realizimin e suvatimeve, sipas zërave të preventivit, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
 - **Punonjes duralumini** janë të nevojshëm për realizimin e punimeve duralumini, sipas zërave të preventivit, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
 - **Bojaxhinj** janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të lyerjes, sipas zërave të preventivit, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.
- c) Operatorët ekonomikë duhet të përcaktojnë me anë të një deklaratë nga (Administratori i shoqërisë), Drejtuesin Teknik të Kantierit, i cili do të sigurojë drejtimin teknik të punimeve në kantier dhe nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera. Përgjegjësi Teknik i Kantierit, i deklaruar duhet të plotësojë kriteret e përcaktuara në Udhëzimin nr. 2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”.

Argumentimi për drejtuesin teknik:



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

Së pari, kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr. 2, datë 13.05.2005 “ Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “drejtuesit ligjor dhe teknik të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit”.

- d) Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se kanë të punësuar në stafin e tyre 1 (një) punonjës i cili të plotësojë kërkesat dhe të disponojë çertifikatën si **“Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”**, në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10237 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

- kontratën e punës,
- diplomën/certifikatën përkatëse.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi : Kërkesa e shkronjës d) të pikës 2.3.3, të kriterëve të veçanta për kualifikim, është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht :

Kërkesa e mësipërme mbështetet në ligjin nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”. Natyra e kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

zgjdhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr. 312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ofrojë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

e) Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të dëshmojnë se kanë të punësuar në stafin e shoqërisë punonjës të kualifikuar, të pajisur me Dëshmi të Aftësive Profesionale (DAP), lëshuar nga D.P.SH.T.RR., minimalisht si më poshtë :

- Eskavatorist 3 (tre)
- Automakinist 2 (dy)

(Në rastet kur mjetet/makinieritë disponohen me qera, këta punonjës mund të jenë të kontraktuar).

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :

- Kontratat e punës të vlefshme;
- Dokument (dëshmi kualifikimi profesional), që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinierive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës, si dhe bazuar në rregulloren “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinierive të rënda për punime



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

ndërtime dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjetikës.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej prej **minimalisht 144 (njqind e e dyzet e kater) persona**. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Vërtetim të lëshuar nga administrata tatimore shoqëruar me listëpagesat sipas formatit që kërkohet nga legjislacionin tatimor për muajin e fundit
- List pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për muajin e fundit

Ky kriter përmbushet nepermjet paraqitjes nga Operoret Ekonomik te Formularit Permbledhes te Vetdeklarimit, sipas shtojces nr. 8 te DST-ve.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c, ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

Vendosja e këtij kriteri për fuqinë punëtore është bërë në përputhje me zerat dhe volumet e preventivit, me afatin e zbatimit të punimeve sipas grafikut të punimeve.

NR.	KODI	EMËRTIMI PUNIMEVE	I NJËSI A	SASIA	Ore /pune	Totali oreve	I
		1. PRISHJE					
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	610.7	7.80	4,763.5	
2	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	431.51	9.45	4,077.8	
3	2.430/1	Prishje mur guri	m3	195.05	3.30	643.7	



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

4	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	7.8	8.25	64.4
		Shuma 1:				9,549.2
		2. PUNIME SHTRESASH				-
5	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	2168.3	0.10	216.8
		Shuma 2:				216.8
		3. PUNIME DYER DRITARE				-
6	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	258.0	0.45	116.1
7	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	136.0	0.53	71.4
8	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	337.95	1.20	405.5
9	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	116.3	1.28	148.3
10	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	750.27	1.13	844.1
11	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	10.56	1.28	13.5
12	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	19.0	1.32	25.1
		Shuma 3:				1,623.9
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				-



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

13	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	270.3	6.30	1,702.9
14	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	5.0	0.30	1.5
		Shuma 4:				1,704.4
		5. PUNIME SHTRESASH 2				-
15	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	701.0	4.35	3,049.4
16	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	502.5	10.20	5,125.5
17	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	522.0	4.80	2,505.6
18	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	2846.0	1.50	4,269.0
19	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	253.0	4.68	1,184.0
20	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	27.5	1.20	33.0
21	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	3178.0	4.68	14,873.0
22	2.276	Shtrese parketi	m2	408.0	4.68	1,909.4
23	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	30.0	3.69	110.7
24	2.261	Shtrese rere	m3	10.0	4.50	45.0
		Shuma 5:				33,104.7
		6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				-



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

25	2.297/2b	Veshje muri me kartonxhes	m2	181.5	2.25	408.4
26	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	981.8	2.81	2,761.3
27	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	1264.0	1.13	1,422.0
28	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	547.0	4.28	2,338.4
29	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	3530.0	1.13	3,971.3
30	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	3509.0	2.25	7,895.3
31	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	7601.0	1.58	11,971.6
32	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	181.05	0.56	101.8
33	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	1261.0	2.48	3,121.0
34	2.298	Veshje fasade me alukobonde	m2	613.8	4.50	2,762.1
35	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	531.15	3.30	1,752.8
		Shuma 6:				38,505.9
		7. PUNIME MURATURE TULLE				-
36	2.84.	Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15	m3	64.0	16.50	1,056.0



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

37	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	673.0	16.50	11,104.5
		Shuma 7:				12,160.5
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				-
38	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	2583.0	1.80	4,649.4
39	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	2532.0	0.90	2,278.8
40	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	2532.0	1.60	4,051.2
41	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	306.75	2.70	828.2
42	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	8.0	1.30	10.4
		Shuma 8:				11,818.0
		9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				-
43	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	161.0	0.98	157.0
44	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	2940.0	0.24	705.6
45	2.701	Shtresë çakëlli	m3	40.8	3.75	153.0
		Shuma 9:				1,015.6



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

		10. PUNIME BOJATISJE				-
46	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	13917.0	0.38	5,218.9
47	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	2.0	6.00	12.0
		Shuma 10:				5,230.9
		11. PUNIME TE NDRYSHME				-
48	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	169.85	1.65	280.3
49	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	153.35	0.15	23.0
50	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	162.35	4.80	779.3
		Shuma 11:				1,082.5
		12. PUNIME HEKUR BETONI				-
51	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	27.0	67.50	1,822.5
52	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	138.0	48.00	6,624.0
53	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	298.0	45.00	13,410.0
		Shuma 12:				21,856.5
		13. PUNIME BETONI DHE B/A				-



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

54	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	563.95	30.30	17,087.7
55	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	425.0	32.55	13,833.8
56	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	380.0	30.75	11,685.0
57	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	30.0	28.20	846.0
58	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	1444.0	14.25	20,577.0
59	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	788.0	30.75	24,231.0
		Shuma 13:				88,260.4
		14. PUNIME DHEU				-
60	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m3	1048.0	4.50	4,716.0
61	2.28	Germim dhe themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi ne auto	m3	5472.0	0.23	1,231.2
62	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m3	4715.0	0.18	848.7
		Shuma 14:				6,795.9
		15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE.				-



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

		NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
63	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	6.0	3.60	21.6
		Shuma 15:				21.6
		16. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				-
64	1.182/p	Dyer metalike	ton	2.5	64.50	161.3
		Shuma 16:				161.3
		17. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				-
65	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	420.0	0.15	63.0
66	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	160.0	0.18	28.8
67	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	40.0	0.23	9.0
68	2.230	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	50.0	0.90	45.0
69	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	10.0	0.90	9.0
70	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	10.0	0.93	9.3
71	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	7.0	0.98	6.8



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

72	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	6.0	1.05	6.3
73	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	180.0	0.87	156.6
74	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	copë	15.0	1.20	18.0
75	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	25.0	0.38	9.4
76	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	335.0	0.41	135.7
77	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	27.0	0.60	16.2
78	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	50.0	0.48	24.0
79	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	58.0	4.20	243.6
80	2.501	F.V WC allafrenga	copë	33.0	4.80	158.4
81	2.506	F.V bide porcelan	copë	5.0	4.50	22.5
82	2.505	F.V pisuar porcelan	copë	11.0	5.10	56.1
83	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	14.0	2.55	35.7
84	2.494/a	FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	300.0	0.30	90.0
85	2.494/b	FV tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm	ml	60.0	0.33	19.8
86	2.494/c	FV tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	40.0	0.35	13.8
87	2.494/d	FV tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm	ml	45.0	0.39	17.6



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

88	2.494/e	FV tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm	ml	16.0	0.41	6.5
89	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	45.0	0.30	13.5
90	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	16.0	0.33	5.3
91	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	8.0	0.35	2.8
92	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	1000.0	0.83	825.0
93	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	5500.0	0.87	4,785.0
94	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	11.0	3.15	34.7
95	2.512	F.V hidrante Ø 100 mm	copë	3.0	3.45	10.4
96	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	11.0	1.23	13.5
97	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	copë	4.0	1.28	5.1
		Shuma 17:				6,896.2
		18. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)				-
98	4.168/1	F.V Valvul ajernxjerresi 1/2"	copë	13.0	0.90	11.7
99	4.34	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar	ton	11.0	48.00	528.0
		Shuma 18:				539.7



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

		19. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				-
100	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	12.0	16.50	198.0
101	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1.0	22.50	22.5
		Shuma 19:				220.5
		20. INSTALIME PER NDRICIM				-
102	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	2490.0	0.26	635.0
103	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	1300.0	0.27	351.0
104	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	100.0	0.30	30.0
105	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	5300.0	0.12	636.0
106	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	1950.0	0.13	257.4
107	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	415.0	2.40	996.0
108	2.486	F.V Portollampa norm 10 A	copë	21.0	0.45	9.5
109	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	88.0	2.10	184.8
110	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	73.0	0.23	16.4



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

111	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	14.0	0.15	2.1
112	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	580.0	4.65	2,697.0
113	2.473	F.V. Ndricules evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	68.0	1.50	102.0
		Shuma 20:				5,917.1
		21. PUNIME GERMIMI				-
114	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5.0	0.30	1.5
		Shuma 21:				1.5
		22. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				-
115	3.245/2	Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit.	m3	563.0	18.75	10,556.3
		Shuma 22:				10,556.3
		23. ANALIZA JASHTE LISTE				-
116	An.A1	F.V. Protefon per mbrojtjen e h/i per bodrumin	m2	648.0	1.73	1,117.8
117	An.A2	F.V. Tavan i varur gipsi	m2	3395.28	1.14	3,870.6



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

118	An.A3	F.V Tavan me gips kunder lageshtires	m2	164.35	1.20	197.2
119	An.A4	Boje bikomponente (sprajt) Vijezi me sinjalistike	m2	245.35	0.30	73.6
120	An.A5	Parapet shkalle e ballkone me kangjella metalike, H=110-105 cm	ml	611.7	3.00	1,835.1
121	An.A6	F.V Tavan me kartonxhes	m2	136.8	1.23	168.3
122	An.A7	F.V Dere kundra zjarrit REI60	m2	22.0	1.50	33.0
123	An.A8	F.V. Dere per klasat	m2	66.0	1.50	99.0
124	An.A9	F.V. dyer industriale me grila	m2	51.0	1.65	84.2
125	An.A10	F.V. Grile metalike	m2	40.0	0.60	24.0
126	An.A12	Veshje fasade me xham gjysme struktural (sistem me profilet mbajtese te xhamit 4 cm te dukshme)	m2	128.5	3.00	385.5
127	An.A13	Montim Rrjete volejbolli	op	2.0	3.15	6.3
128	An.A14	Montim kosha te vegjel mbeturinash	copë	6.0	3.00	18.0
129	An.A15	Montim Kosha basketbolli	copë	4.0	1.20	4.8
130	An.A16	Montim Ashensor per 8 persona me kater ndalesa	op	1.0	3.75	3.8



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

131	An.A17	F.V Veshje e terreneve sportive me tartan perfshire vijezimet	m2	343.0	45.00	15,435.0
132	An.A18	Hidroizolim me nje shtrese mapej (depozita)	m2	1.0	0.18	0.2
133	An.A19	Hidroizolim me material dy komponentesh A+B per tualetet	m2	377.0	0.45	169.7
134	An.A20	Termoizolim me lesh guri kundra-zjarrit t=4cm	m2	1250.0	0.98	1,218.8
135	An.A21	Shttrim me pllaka guri t=2cm	m2	735.67	0.30	220.7
136	An.A22	Bazamak guri per shkallet e jashtme	m2	46.0	3.90	179.4
137	An.A23	F.V. Kunete e parapregatitur	ml	102.45	6.75	691.5
138	An.A24	Germa metali 100cm	copë	8.0	2.10	16.8
139	An.A25	Germa metali 80 cm	copë	13.0	12.00	156.0
140	An.A26	Germa metali 40 cm	copë	9.0	15.00	135.0
141	An.A27	Rrethim me rrjete zingat	m2	462.0	9.00	4,158.0
142	An-A28	Rrethim fushe me rrjete gabion	m2	462.0	0.45	207.9
143	AnH/01	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=63mm, Pn 16	ml	290.0	0.48	139.2
144	AnH/02	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=75mm, Pn 16	ml	60.0	0.27	16.2



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

145	AnH/03	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=90mm, Pn 16	ml	50.0	0.39	19.5
146	AnH/04	F.V Minisaracineska te vogla te kromuara Ø20 mm	copë	181.0	0.41	73.3
147	AnH/05	F.V Valvul antigrusht hidraulik	copë	13.0	1.28	16.6
148	AnH/06	Montim Filter Ultraviolet UV me prurje deri 30 m3/ore me karkase inoksi, me 4 llamba UV, presion pune deri 10 bar	copë	1.0	1.35	1.4
149	AnH/07	Montim grup elektropompash kompakt sipas DIN 1988 and EN 806,me karakteristika pune Q= 2x3 l/s ,H=50m	komplet	1.0	8.85	8.9
150	AnH/08	Montim Grup Furnizimi me uje(saracineske 2"+filter mekanike 2"+mates uji 2"+reduktues presioni 2"+kundralvalvul 2"+saracinekse2")	komplet	1.0	4.20	4.2
151	AnH/09	F.V Tubacion dhe rakorderi PVC Dn 50, me gota dhe gomine	ml	140.0	2.00	280.0
152	AnH/10	F.V Tubacion dhe rakorderi PVC Dn 75, me gota dhe gomine	ml	10.0	0.48	4.8



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

153	AnH/11	F.V Tubacion dhe rakorderi PVC Dn 125, me gota dhe gomine sipas EN 1556-1	ml	145.0	0.51	74.0
154	AnH/12	F.V Tubacion dhe rakorderi PVC Dn 160, me gota dhe gomine	ml	135.0	0.60	81.0
155	AnH/13	F.V Valvul ajermarrese DN50	copë	7.0	0.63	4.4
156	AnH/14	F.V Valvul ajermarrese DN110	copë	2.0	1.95	3.9
157	AnH/15	F.V Tubacion dhe rakorderi PVC Dn 250, me gota dhe gomine	ml	25.0	2.10	52.5
158	AnH/16	F.V Tubacion dhe rakorderi PVC Dn 315, me gota dhe gomine	ml	10.0	0.78	7.8
159	AnH/17	F.V Pusete Shiu me Grile dim.30x30 cm	copë	4.0	0.90	3.6
160	AnH/18	Montim WC per PAK	copë	1.0	9.75	9.8
161	AnH/19	Montim Lavaman (PAK)	copë	1.0	5.10	5.1
162	AnH/20	Montim Boiler 30 liter	copë	3.0	4.50	13.5
163	AnH/21	Montim Boiler 120 liter	copë	2.0	4.80	9.6
164	AnH/22	Montim Pllake dushi	copë	8.0	6.00	48.0
165	AnE/7	F.V Boksmatje (sipas skemës)	komplet	1.0	3.00	3.0
166	AnE/7.1	F.V Kuadri metalik K.E.TU. (sipas skemës)	komplet	1.0	4.50	4.5



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

167	AnE/7.2	F.V Kuadri metalik K.E.K1. (sipas skemës)	komplet	1.0	9.45	9.5
168	AnE/7.3	F.V Kuadri metalik K.E.K2. (sipas skemës)	komplet	1.0	9.75	9.8
169	AnE/7.4	F.V Kuadri metalik K.E.K3. (sipas skemës)	komplet	1.0	10.50	10.5
170	AnE/7.5	F.V Kuadri metalik K.E.P. (sipas skemës)	komplet	1.0	10.65	10.7
171	AnE/7.6	F.V Kuadri metalik K.E.P1. (sipas skemës)	komplet	1.0	10.20	10.2
172	AnE/7.7	F.V Kuadri metalik K.E.M. (sipas skemës)	komplet	1.0	10.50	10.5
173	AnE/7.8	F.V Kuadri metalik K.E.D. (sipas skemës)	komplet	1.0	11.25	11.3
174	AnE/7.9	F.V Kuadri metalik K.E.LB. (sipas skemës)	komplet	1.0	10.80	10.8
175	AnE/7.10	F.V Kuadri metalik K.E.LK. (sipas skemës)	komplet	1.0	11.10	11.1
176	AnE/7.11	F.V Kuadri metalik K.E.LI. (sipas skemës)	komplet	1.0	10.80	10.8
177	AnE/7.12	F.V Kuadri metalik K.E.LF. (sipas skemës)	komplet	1.0	11.25	11.3
178	AnE/2.1	FV. Kanalinë 300mm x 75mm me aksesore montimi	ml	85.0	12.00	1,020.0
179	AnE/2.2	FV. Kanalinë 200mm x 75mm me aksesore montimi	ml	250.0	3.45	862.5
180	AnE/2.3	FV. Kanalinë 150mm x 75mm me aksesore montimi	ml	140.0	3.75	525.0



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

181	AnE/2.4	FV. Kanalinë 100mm x 75mm me aksesore montimi	ml	460.0	3.60	1,656.0
182	AnE/4.1	FV. Tub rigid D20 I Kompletuar me aksesore	ml	2010.0	3.90	7,839.0
183	AnE/4.2	FV. Tub rigid D25 I Kompletuar me aksesore	ml	500.0	0.18	90.0
184	AnE/4.3	F.V Kabell FG16M16, 1G240mm ²	ml	40.0	0.30	12.0
185	AnE/4.4	F.V Kabell FG16M16, 1G120mm ²	ml	10.0	0.23	2.3
186	AnE/4.5	F.V Kabell FG16M16, 1G95mm ²	ml	423.0	0.24	101.5
187	AnE/4.6	F.V Kabell FG16M16, 1G70mm ²	ml	352.0	0.27	95.0
188	AnE/4.7	F.V Kabell FG16M16, 1G35mm ²	ml	44.0	0.26	11.2
189	AnE/4.8	F.V Kabell FG16OM16, 5G4mm ²	ml	84.0	0.23	18.9
190	AnE/4.9	F.V Kabell FG16OM16, 5G6mm ²	ml	385.0	0.26	98.2
191	AnE/4.10	F.V Kabell FG16OM16, 5G16mm ²	ml	180.0	0.24	43.2
192	AnE/4.11	F.V Kabell FG16OM16, 5G25mm ²	ml	48.0	0.27	13.0
193	AnE/4.12	F.V Kabell FG16OM16 4G4mm ²	ml	124.0	0.30	37.2
194	AnE/4.13	F.VKabell FG16OM16 4G2.5mm ²	ml	110.0	0.38	41.3



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

195	AnE/4.14	F.V Kabell FG16OM16 3G1.5mm ²	ml	1120.0	0.26	285.6
196	AnE/4.15	F.V Kabell FG16OM16 3G2.5mm ²	ml	1500.0	0.24	360.0
197	AnE/4.16	F.V Kabell FG16OM16 3G4mm ²	ml	1560.0	0.26	397.8
198	AnE/4.17	F.V Kabell audio 2x1mm ² (kuq+zi)	ml	350.0	0.38	131.3
199	AnE/4.18	F.V Kabell FM1OHM1 2*1.5mm ²	ml	1460.0	0.32	459.9
200	AnE/4.19	F.V Kabell FTP CAT 6e	ml	7050.0	0.30	2,115.0
201	AnE/3.4	F.V Pusete betoni 80x80x80 me kapak gize	copë	2.0	0.17	0.3
202	AnE/3.5	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 30x30x30 cm	copë	14.0	22.50	315.0
203	AnE/1.1	FV. Kuti suport pllake 3 modular	copë	296.0	3.75	1,110.0
204	AnE/1.2	FV. Kuti suport pllake 6 modular	copë	8.0	2.25	18.0
205	AnE/1.3	FV. Torrete ne DysHEME per 8-10 module	copë	22.0	2.25	49.5
206	AnE/1.4	FV. Torrete ne DysHEME per 16-20 module	copë	23.0	3.75	86.3
207	AnE/1.5	FV. Kuti Shperndarese C4	copë	118.0	4.05	477.9
208	AnE/1.6	FV. Kuti Shperndarese C5	copë	118.0	1.28	150.5
209	AnE/5.8	F.V Dedektor levizje 360 grade	copë	73.0	1.28	93.1



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

210	AnE/5.1	F.V Çeles Deviat 220V 16A	copë	30.0	0.60	18.0
211	AnE/5.3	F.V Pulsant Ndricimi 220V 10A	copë	7.0	1.20	8.4
212	AnE/5.5	F.V Prize VGA	copë	22.0	1.05	23.1
213	AnE/5.6	F.V Prize RJ11	copë	10.0	1.65	16.5
214	AnE/5.7	F.V Prize RJ45 CAT 6e 1 mod	copë	249.0	1.65	410.9
215	AnE/5.9	F.V Zile	copë	14.0	1.80	25.2
216	AnE/5.4	F.V Tape Fallco 1 mod	copë	405.0	2.25	911.3
217	AnE/3.1	FV.Shtize rrufepitesi H-3.5m e kompletuar me aksesore	copë	6.0	0.60	3.6
218	AnE/3.2	F.V Shufer Fe-Zn D=10mm	ml	470.0	7.50	3,525.0
219	AnE/3.3	F.V Kubik Betoni	copë	152.0	0.30	45.6
220	AnE/3.6	F.V Morsete Fe-Zn Shirit - Shirit	copë	47.0	0.75	35.3
221	AnE/3.7	F.V Morsete Fe-Zn Shirit - Shufer	copë	112.0	3.00	336.0
222	AnE/3.8	F.V Material montimi rrufepitesi, vida, bulone, staffa, etj	kompl et	1.0	3.75	3.8
223	AnE/3.9	F.V Koke kablli TM 20KV e brendeshme	copë	6.0	8.10	48.6



REPubLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

224	AnE/3.10	F.V Kapikorta te dimensioneve te ndryshme	komplet	1.0	0.45	0.5
225	AnE/3.11	F.V Struktura metalike mbrojtese metalike (rrjete)	copë	1.0	3.90	3.9
226	AnE/6.1	V. Montim Transformator 20-0,4KV, 500 KVA	copë	1.0	12.00	12.0
227	AnE/6.2	V.Montim Cele Linje Hyrese/Dalese TM	copë	2.0	18.00	36.0
228	AnE/6.3	V.Montim Cele Transformatori TM	copë	1.0	15.00	15.0
229	AnE/6.20	V.Montim Gjenerator silencioz 110KVA+kuader automatike	copë	1.0	12.00	12.0
230	AnE/6.19	V.Montim Karikues Makinash EVLink	copë	6.0	9.75	58.5
231	AnE/6.4	V.Montim UPS 10KVA,400V, 3-3UPS	copë	1.0	18.00	18.0
232	AnE/6.5	V.Montim Rack 42U	copë	1.0	10.50	10.5
233	AnE/6.6	V.Montim Rack 12U	copë	14.0	6.00	84.0
234	AnE/6.7	V.Montim Central evakuimi all-in-one	copë	1.0	4.50	4.5
235	AnE/6.8	V.Montim Mikrofon per komunikim	copë	1.0	3.75	3.8
236	AnE/6.10	V.Montim Ndricesi	copë	354.0	18.00	6,372.0
237	AnE/6.11	V.Montim Ndricesi tip Spot	copë	110.0	3.00	330.0



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

238	AnE/6.12	V.Montim Ndriculesi emergjense	copë	134.0	2.25	301.5
239	AnE/6.13	V.Montim Central MNZ 4 loop-16 loop	copë	1.0	2.40	2.4
240	AnE/6.14	V.Montim Sensor zjarri	copë	225.0	3.00	675.0
241	AnE/6.15	V.Montim Pulsant mural i kompletuar	copë	23.0	18.00	414.0
242	AnE/6.16	V.Montim Sinjalizues akustik vizual I brendeshem	copë	23.0	0.90	20.7
243	AnE/6.17	V.Montim Kamera	copë	59.0	1.20	70.8
244	An.1/m	F.V Tuba bakri e rakorderi Ø 6.3 mm	copë	360.0	2.55	918.0
245	An.2/m	F.V Tuba bakri e rakorderi Ø 9.52 mm	ml	350.0	4.50	1,575.0
246	An.3/m	F.V Tuba bakri e rakorderi Ø 12.7 mm	ml	400.0	0.45	180.0
247	An.4/m	F.V Tuba bakri e rakorderi Ø 41.28 mm	ml	8.0	0.45	3.6
248	An.5/m	F.V Tub PP Ø ~40 mm per linjen e shkarkimit te kondensatit bashke me elementet e nevojshem per montim .	ml	650.0	0.38	243.8
249	An.6/m	F.V Kabell komunikimi I skremuar per komunikimin ndermjet paisjeve te brendshme dhe te jashme .	ml	720.0	0.41	291.6
250	An.7/m	F.V Degezues Y max 18 kw	copë	55.0	0.45	24.8



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

251	An.8/m	F.V Degezues Y max 18- 28 kw	copë	6.0	0.38	2.3
252	An.9/m	F.VDegezues Y max 28- 56 kw	copë	6.0	6.00	36.0
253	An.10/m	F.VDegezues Y max mbi 56 kw	copë	3.0	3.75	11.3
254	An.11/m	F.VOutdoor Separation per paisjen e jashtme	copë	2.0	4.50	9.0
255	An.12/m	F.V Valvul zgjerimi direkt per tu lidhur me njesi trajtimi ajri DX- KIT	copë	1.0	5.25	5.3
256	An.13/m	Montim njesi e jashtme Modulare VRV 01	copë	1.0	6.75	6.8
257	An.14/m	Montim njesi e jashtme Modulare VRV 02	copë	1.0	3.75	3.8
258	An.15/m	Montim njesi e jashtme Modulare VRV 03	copë	1.0	2.25	2.3
259	An.16/m	Montim njesi e brendshme VRV 2.2/2.5 kW	copë	12.0	2.40	28.8
260	An.17/m	Montim njesi e brendshme VRV 2.8/3.2 kW	copë	41.0	2.55	104.6
261	An.18/m	Montim njesi e brendshme VRV 3.6/4 kW	copë	15.0	3.00	45.0
262	An.19/m	Montim njesi e brendshme VRV 4.5/5 kW	copë	4.0	3.00	12.0
263	An.20/m	Montim njesi kondicionimi split, murale	copë	2.0	3.60	7.2



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

264	An.21/m	Montim Rekuperatori Q=500 m3/h	copë	1.0	4.50	4.5
265	An.22/m	Montim Rekuperatori Q=600 m3/h	copë	1.0	6.60	6.6
266	An.23/m	Montim Rekuperatori Q=1000 m3/h	copë	26.0	15.00	390.0
267	An.24/m	Montim Rekuperatori Q=3000 m3/h	copë	1.0	16.50	16.5
268	An.25/m	Montim Rekuperatori Q=3500 m3/h	copë	1.0	19.50	19.5
269	An.26/m	Montim Ventilatori Q=830 m3/h	copë	6.0	22.50	135.0
270	An.27/m	Montim Ventilatori Q=1110 m3/h	copë	2.0	24.00	48.0
271	An.28/m	F.V. Grile me 2 rreshta per thithjen/dhenien e ajrit Dimensionet: 100x100 mm	copë	2.0	4.50	9.0
272	An.29/m	F.V. Grile me 2 rreshta per thithjen/dhenien e ajrit Dimensionet: 200x150 mm	copë	4.0	6.00	24.0
273	An.30/m	F.V. Grile me 2 rreshta per thithjen/dhenien e ajrit Dimensionet: 350x150 mm	copë	2.0	2.25	4.5
274	An.31/m	F.V. Grile me 2 rreshta per thithjen/dhenien e ajrit Dimensionet: 400x150 mm	copë	156.0	3.00	468.0
275	An.32/m	F.V. Grile me 2 rreshta per thithjen/dhenien e	copë	10.0	3.00	30.0



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

		ajrit Dimensionet: 450x150 mm				
276	An.33/m	F.V. Grile me 2 rreshta per thithjen/dhenien e ajrit Dimensionet: 650x150 mm	copë	12.0	2.25	27.0
277	An.34/m	F.V. Grile shiu per thithjen/dhenien e ajrit Dimensionet: 400x150 mm	copë	2.0	2.40	4.8
278	An.35/m	F.V. Grile shiu per thithjen/dhenien e ajrit Dimensionet: 400x200 mm	copë	2.0	2.25	4.5
279	An.36/m	F.V. Grile shiu per thithjen/dhenien e ajrit Dimensionet: 600x200 mm	copë	52.0	2.10	109.2
280	An.37/m	F.V. Grile shiu per thithjen/dhenien e ajrit Dimensionet: 900x500 mm	copë	2.0	2.25	4.5
281	An.38/m	F.V. Termoizolues per kanalet e ajrit. Materiali shkumë elastomerike me bazë gome sintetike	m2	2700.0	1.50	4,050.0
282	An.39/m	F.V. Tubacion fleksibel Ø 100	ml	60.0	1.80	108.0
283	An.40/m	F.V. Difuzor rrethor Ø 100	copë	46.0	0.90	41.4
284	An.41/m	F.V. Difuzor rrethor Ø 400	copë	8.0	3.75	30.0
285	An.42/m	F.V. Ventilator per evakuimin e tymrave	copë	2.0	4.50	9.0



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

		dhe ventilimin e parkimit Q= 46140 m ³ /h				
286	An.43/m	F.V. Jet-Fan per evakuimin e tymrave Q= 6050 m ³ /h	copë	2.0	4.80	9.6
287	An.44/m	F.V. Grile me damper Dimensionet: 135x315 cm	copë	2.0	3.75	7.5
288	AnE/6.9	V.Montim Box audio	copë	34.0	13.50	459.0
289	AnZ/01	Tabela me shenja sigurie	copë	40.0	5.25	210.0
290	AnZ/02	Kuti te ndihmes se shpejte	copë	4.0	6.00	24.0
291	AnZ/03	Fikëse zjarri me pluhur ABC, destinacioni per mbrojtjen e ambjenteve te godines Tip bombel	copë	15.0	2.25	33.8
292	AnZ/04	F.V. Koke me bulb xhami, tipi Uprigh(koke lart), DN 15 [1/2"], K=80 T=68°C prej tunxhi te kromuar	copë	125.0	1.50	187.5
293	AnZ/05	F.V.Grup sprinkler te tipit "te lagur" - DN 65 (2 1/2") , pn 16 bar e paramontuar ne fabrike, e miratuar VdS/CE/LPCB, per impiante sprinkler	copë	1.0	6.00	6.0
294	AnZ/06	F.V tub PEHD 100, DN 110, PN 16	ml	50.0	1.50	75.0



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

295	AnZ/07	F.V.Grup per lidhjen me makinen e zjarrfikesit, prej bronzi	copë	1.0	4.50	4.5
296	AnZ/08	F.V Saracineska celiku me fllanxha f80, Pn16 bar	copë	3.0	0.39	1.2
297	AnZ/09	F.V Fllanxhe gize DN 80 PN 16	copë	3.0	7.20	21.6
298	AnZ/10	F.V saracineska celiku me fllanxha, Pn16 bar, f100	copë	1.0	5.25	5.3
299	AnZ/11	F.V Fllanxhe gize DN100 PN 16	copë	1.0	4.50	4.5
300	AnZ/12	Montim grup Elektropompash per zjarrin Q= 720 l/s H=55m	komplet	1.0	4.50	4.5
301	An-K1	Germim dheu per pilota	ml	1800.0	8.25	14,850.0
		Shuma 23:				88,841.9
		24. PAJISJE JASHTË LISTE				-
302	Pj	Furnizim Rrjete volejbolli	copë	2.0	3.00	6.0
303	Pj	Furnizim Kosha te vegjel mbeturinash	copë	6.0	1.50	9.0
304	Pj	Furnizim Kosha basketbolli	copë	4.0	6.00	24.0
305	Pj	Furnizim Ashensor per 8 persona me kater ndalesa	copë	1.0	25.50	25.5



REPUBLICA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

306	Pj	Furnizim Filter Ultraviolet UV me prurje deri 30 m ³ /ore me karkase inoksi, me 4 llamba UV, presion pune deri 10 bar	copë	1.0	7.50	7.5
307	Pj	Furnizim Grup elektropompash kompakt sipas DIN 1988 and EN 806, me karakteristika pune Q= 2x3 l/s ,H=50m.	komplet	1.0	22.50	22.5
308	Pj	Furnizim Grup Furnizimi me uje (saracineske 2"+filter mekanike 2"+mates uji 2"+reduktues presioni 2"+kundra valvul 2"+saracinekse2")	komplet	1.0	27.00	27.0
309	Pj	Furnizim WC per PAK	copë	1.0	4.50	4.5
310	Pj	Furnizim Lavaman per PAK	copë	1.0	6.00	6.0
311	Pj	Furnizim Boiler 30 liter	copë	3.0	3.00	9.0
312	Pj	Furnizim Boiler 120 liter	copë	2.0	4.50	9.0
313	Pj	Furnizim Pllake dushi	copë	8.0	3.00	24.0
314	Pj	Furnizim Transformator 20-0,4KV, 400KVA	copë	1.0	2.25	2.3
315	Pj	Furnizim Cele Linje Hyrese/Dalese TM	copë	2.0	6.00	12.0



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

316	Pj	Furnizim Cele Transformatori TM	copë	1.0	3.75	3.8
317	Pj	Furnizim Gjenerator silencioz 110kVA+kuader automatike	copë	1.0	9.00	9.0
318	Pj	Furnizim Karikues Makinash EVLink	copë	6.0	7.50	45.0
319	Pj	Furnizim UPS 10KVA,400V, 3-3UPS 74h modul bateri. Start- Up Service 5x8 for Easy UPS 3S 10 - 15kVA UPS	copë	1.0	6.00	6.0
320	Pj	Furnizim Panel Rack 12 U	copë	14.0	4.50	63.0
321	Pj	Furnizim Rack 42U	copë	1.0	5.70	5.7
322	Pj	Furnizim Central evakuimi all-in-one	copë	1.0	5.85	5.9
323	Pj	Furnizim Boks tavanor 6W	copë	34.0	6.75	229.5
324	Pj	Furnizim Mikrofon per komunikim	copë	1.0	2.25	2.3
325	Pj	Furnizim Ndricules gjatesor 2x36W Petridis	copë	69.0	2.25	155.3
326	Pj	Furnizim Ndricules Kembane 72 LED CLD , 4000K , IP66	copë	24.0	3.00	72.0
327	Pj	Furnizim Ndricules FOGLIO LED 56W Warm	copë	261.0	2.55	665.6



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

328	Pj	Furnizim Ndricules COMPACT CRI95 - DIP SWITCH 4000K 18W CLD White	copë	84.0	2.25	189.0
329	Pj	Furnizim Ndricules RIQUADRO 17W 4000K , CLD CELL-E	copë	26.0	3.00	78.0
330	Pj	Furnizim Exiway Smartled IP65 120lm	copë	134.0	3.00	402.0
331	Pj	Furnizim Central MNZ 4 loop-16 loop	copë	1.0	2.25	2.3
332	Pj	Furnizim Pulsant mural i kompletuar	copë	23.0	20.25	465.8
333	Pj	Furnizim Sinjalizues akustik vizual I brendeshem	copë	23.0	8.55	196.7
334	Pj	Furnizim Sensor optik I kompletuar	copë	117.0	3.00	351.0
335	Pj	Furnizim Sensor termik I kompletuar	copë	108.0	4.50	486.0
336	Pj	Furnizim Kamera e brendeshme IP, sipas specifikimeve	copë	36.0	4.50	162.0
337	Pj	Furnizim Kamera e jashtme IP, sipas specifikimeve	copë	23.0	3.00	69.0
338	Pj	Furnizim Njesi e jashtme Modulare VRV 01 Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 80-90 kW	copë	1.0	3.75	3.8
339	Pj	Furnizim Njesi e jashtme Modulare VRV	copë	1.0	6.00	6.0



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

		02 Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 40-45 kW				
340	Pj	Furnizim Njesi e jashtme Modulare VRV 03 Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 113.5-128 kW	copë	1.0	6.00	6.0
341	Pj	Furnizim Njesi e brendshme VRV, kondicioner KASETE Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.2/2.5 kW	copë	12.0	6.75	81.0
342	Pj	Furnizim Njesi e brendshme VRV, kondicioner KASETE Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.8/3.2 kW	copë	41.0	4.50	184.5
343	Pj	Furnizim Njesi e brendshme VRV, kondicioner KASETE Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.6/4 kW	copë	15.0	4.50	67.5
344	Pj	Furnizim Njesi e brendshme VRV, kondicioner KASETE Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.5/5 kW	copë	4.0	4.80	19.2
345	Pj	Furnizim Njesi kondicionimi split, murale Kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.5/3.4 kW	copë	2.0	4.95	9.9
346	Pj	Furnizim Rekuperator Prurja Q=500 m3/h Fuqia motorrike 2x125 W	copë	1.0	5.25	5.3



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

		Dimensionet:850x300x 1000 mm				
347	Pj	Furnizim Rekuperator Prurja Q=600 m3/h Fuqia motorrike 2x125 W Dimensionet:850x350x 1000 mm	copë	1.0	6.75	6.8
348	Pj	Furnizim Rekuperator Prurja Q=1000 m3/h Fuqia motorrike 2x150 W Dimensionet:1330x450 x1600 mm	copë	26.0	7.05	183.3
349	Pj	Furnizim Rekuperator Prurja Q=3000 m3/h Fuqia motorrike 2x550 W Dimensionet:1330x600 x1900 mm	copë	1.0	7.50	7.5
350	Pj	Furnizim Rekuperator Prurja Q=3500 m3/h Fuqia motorrike 2x550 W Dimensionet:1330x660 x1900 mm	copë	1.0	9.00	9.0
351	Pj	Furnizim Ventilator in- line Prurja Q=830 m3/h Fuqia elektrike 0.076 kW Dimensionet:295x239x 199 mm	copë	6.0	9.75	58.5
352	Pj	Furnizim Ventilator in- line Prurja Q=1110 m3/h Fuqia elektrike	copë	2.0	11.25	22.5



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

		0.125 kW Dimensionet:383x287x 247 mm				
353	Pj	Grup Elektropompa per zjarrin Q= 720 l/s H=55m	kompl et	1.0	10.50	10.5
355	Pj	Grup Elektropompa per zjarrin Q= 720 l/s H=55m	kompl et	1.0	7.50	7.5
		Shuma 24:				4,541.4
		Totali I oreve te punes				358,622.7
		Totali I diteve te punes (Totali I oreve te punes/8 ore)				44,828
		Dite pune gjithsej (Afati 15 muaj x 22 dite pune/muaj)				330
		Numri I punonjesve (Manovrator+shofer+ punonjes te kualifikuar + puntore)				133
		Stafi drejtues (inxhiniera +teknik ndertimi+Pergjegjes per sigurine +)				11
		Numri total I puntoreve				144

Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Nr i punonjësve që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij.

2.3.4 Operatorët ekonomikë duhet të disponojnë mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës :

Nr.	Mjete/pajisje teknike	Sasia	Gjendja
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 - 18 ton	5 copë	Në pronësi ose me qera
2	Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton	3 copë	Në pronësi ose me qera
3	Eskavator per demolim krahgjate min 20 m	1 copë	Në pronësi ose me qera
4	Pince per demolim	1 copë	Në pronësi ose me qera
5	Ekskavator me goma	1 copë	Në pronësi ose me qera
6	Ekskavator me zinxhirë	2 copë	Në pronësi ose me qera
7	Fadromë me goma	1 copë	Në pronësi ose me qera
8	Autobetoniere	4 copë	Në pronësi ose me qera
9	Autopompë betoni	2 copë	Në pronësi ose me qera
10	Autovinç me gjatesi krahu minimumi 20 m	1 copë	Në pronësi ose me qera
11	Vinc kulle	1 copë	Në pronësi ose me qera
12	Sonde per shpime pilotash	1 copë	Në pronësi ose me qera
13	Elektrosaldatriçe	2 copë	Në pronësi ose me qera
14	Moto gjenerator	2 copë	Në pronësi ose me qera
15	Depozitë uji (kapaciteti minimal 2000 litra)	5 copë	Në pronësi ose me qera
16	Vibrator betoni	2 copë	Në pronësi ose me qera
17	Betoniere kantieri	2 copë	Në pronësi ose me qera
18	Tranxhe për perpunimin e hekurit të ndertimit	1 copë	Në pronësi ose me qera
19	Rrjet plastike per mbrojte ne pune	2000m2	Ne pronesi ose me qera
20	Skeleri	2000m2	Ne pronesi ose me qera

Gjithashtu në zbatim të VKM-së Nr.312, datë 05.05.2010, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë mjete dhe pajisje mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit, si më poshtë:

- Kokore – jo më pak se 100 copë



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

- Prozhektorë ndriçimi natën – jo më pak se 10 copë
- Komplet i ndihmës së shpejtë – jo më pak se 20 copë
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt – jo më pak se 30 copë
- Ripa lidhës sigurimi për punime në lartësi – jo më pak se 10 copë
- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila – jo më pak se 10 copë

Argumentimi: *Kërkesat e mesiperme janë vendosur sipas pikës 4, të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe Nenit 39, pika 6, germa”d” të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që Operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.*

Makineritë janë përcaktuar në raport me punimet e parashikuara në preventiv dhe volumet e tyre, numrin e puntorisë dhe kohëzgjatjen e ekzekutimit të kontratës.

Argumentimi për dokumentacionin e kërkuar për mjetet:

“Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, neni 92 parashikon shprehimisht se “Automjetet, motomjetet dhe rimorkiot për të qarkulluar duhet të jenë të pajisura me një leje qarkullimi dhe të jenë të regjistruara pranë degëve përkatëse të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor”.

“Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, neni 79/3 parashikon shprehimisht se “Të gjitha mjetet që qarkullojnë dhe hyjnë në territorin e Republikës së shqipërisë, janë të detyruara të kalojnë në kontrollin teknik vjetor dhe atë periodik”

Ligji nr. 10076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” neni 4 parashikon shprehimisht se: “Pronari i çdo mjeti transporti, përpara përdorimit të mjetit, është i detyruar të lidhë një kontratë sigurimi, sipas pikës 1 të nenit 2 të këtij ligji, si dhe të sigurojë rinovimin e saj për aq kohë sa mjeti i transportit do të mbetet në qarkullim”.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t’i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Numri i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Nr.	Mjete/pajisje teknike	Sasia	Punimet:
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 - 18 ton	5 copë	Nevojiten për largimin e materialeve që dalin



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

			nga procesi i prishjeve, per furnizimin me materiale
2	Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton	3 copë	Kamiocinat nevojiten per transportin e transportin e materialeve elektrike, hidraulike, paisjeve etj.
3	Eskavator per demolim krahgjate min 20 m	1 copë	Per prishjen e objektit ekzistues
4	Pince per demolim	1 copë	Per prishjen e objektit ekzistues
5	Ekskavator me goma	1 copë	Per germimet e ndyshme
6	Ekskavator me zinxhirë	2 copë	Per germimin e themeleve, plintave etj
7	Fadromë me goma	1 copë	Punime per shtrimin e oborrit , etj...
8	Autobetoniere	3 copë	Per betonimet
9	Autopompë betoni	2 copë	Per betonimet
10	Autovinç me gjatesi krahu minimumi 20 m	1 copë	Per ngritjen e materialeve te ndertimit
11	Vinc kulle	1 copë	Per ngritjen e materialeve te ndertimit
12	Sonde per shpime pilotash	1 copë	Per shpimin e pilotave
13	Elektrosaldatriçe	2 copë	Per saldimet e nevojshme
13	Moto gjenerator	2 copë	Per sigurimin e energjise
14	Depozitë uji (kapaciteti minimal 2000 litra)	5 copë	Per te siguruar furnizimin me uje per betonimet , llacet etj
15	Vibrator betoni	2 copë	Per ngjeshjen e konstruksioneve b/a
16	Betoniere kantieri	2 copë	Per betonimet



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

18	Tranxhe për perpunimin e hekurit të ndertimit	1 copë	Per perpunimin e hekurit (prerje, kthyerje)
19	Rrjet plastike per mbrojte ne pune	2000m2	Per ndertimin e mureve (ndertim, suvatim, bojatisje)
20	Skeleri	2000m2	Per ndertimin e mureve (ndertim, suvatim, bojatisje)

Në zbatim të VKM-së Nr.312, datë 05.05.2010, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë mjete dhe pajisje mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit, si më poshtë:

- Kokore – jo më pak se 100 copë
- Prozhektorë ndriçimi natën – jo më pak se 20 copë
- Komplet i ndihmës së shpejtë – jo më pak se 20 copë
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt – jo më pak se 30 copë
- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi – jo më pak se 10 copë
- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila – jo më pak se 10 copë

2.3.5 Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se e zhvillojnë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi në përputhje me standardet e menaxhimit të cilësisë, të shëndetit e sigurisë në punë dhe menaxhimit e sigurisë së informacionit. Për këtë duhet të paraqesin certifikatat e mëposhtme :

- **ISO 9001:2015** (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë e vlefshme), *ose ekuivalent*
- **ISO 45001-2018** (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurisë në Punë e vlefshme) ose, *ose ekuivalentet*
- **ISO 14001-2015** (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor e vlefshme), *ose ekuivalent*
- **PAS 99-2012** (Sistemi i Integruar i Menaxhimit e vlefshme), *ose ekuivalent*
- **ISO 50001:2011** – Standard per Sistemin e Menaxhimit te Energjise
- **ISO 3834-2:2006** – Standard per Kerkesat e Cilesise per Saldimin e Materialeve Metalike

Certifikatat si më sipër duhet të paraqiten origjinale ose kopje të noterizuara, të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

Certifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

ISO 9001:2015 është ne seri normash dhe standartizimesh nderkombetare, që i referohen sistemeve të menaxhimit cilësive, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t'i adoptone për një orientim me të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmerinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogelimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me cmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuader praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana e tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard nderkombetare, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

madhesia. AK gjykon se cdo Ofertues duhet te jete i pajisur me ISO 45001-2018 me qellim qe veprimtaria e ushtruar nga ana tij (ne rastin konkret realizimi i punes objekt prokurimi) te realizohet duke u mbeshtetur mbi parimin e sigurise dhe shendetit ne pune. Kjo kerkese sherben dhe si nje garanci extra qe do te sjelle reduktimin e aksidenteve dhe semundjeve ne vendin e punes duke minimizuar kostot si dhe kohen ne permbushjne me sukses te kontrates se punes objekt prokurimi.

ISO 50001-2011 (e vlefshme) ose ekuivalente: *Sistemi i menaxhimit të Energjisë, eshte e nevojshme pasi një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të menaxhimit të energjise, pra, kur nevojat për energji janë gjithnjë në rritje, përdorimi efikas i energjisë në bazë të sistemit për menaxhimin e energjisë, AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 50001 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove.*

Standarti ISO 3834-2 *certifikata e cilesise per saldim, kerkohet me qellim te percaktimit te kerkesave te arsyeshme te cilesise per realizuesit e punimeve te saldimit dhe ata qe merren me prodhimin e produkteve me metoden e shkrirjes me saldim . Standardi EN ISO 3834-2 ka te beje me burimin dhe cilesine e produktit qe mund te rrjedh nga burimi dhe operimet e nderlidhura,· Nevoja per rregullat themelore ne ndermarrje, si dhe kerkesat per cilesi te saldimit.*

2.3.10 Grafiku i punimeve.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” hartuar nga studio projektuese e kontraktuar per hartimin e projektit te zbatimit .

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike janë hartuar nga studio projektuese e kontraktuar për hartimin e projektit të zbatimit , bashkëngjitur DST në SPE.

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të

*punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***