



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**NDERMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS
NJËSIA E PROKURIMIT**

Data _____.____.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: BLERJE RROBA PUNE

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

18110000-3, 18130000-9

VLERA E FONDIT LIMIT:

7.496.900 (shtate milion e katerqind e netedhjte e gjashte mije e nenteqind) leke pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Ndermarrja e Shverbimeve Komunale Durres ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, nenit 27, 28 ,29, 30 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë plotësohet nëpërmjet dorëzimit të Shtojcës 8

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

(Shënim: *përcaktoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit).*

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2021, 2022, 2023), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit**. *Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, pra 40% e vlerës së fondit limit, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Në përcaktimin e vlerës së xhiros vjetore autoriteti kontraktor i është referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Seksionit III, Neni 43 pika 2, gërma (c).

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike".

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2021, 2022, 2023) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me *raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore,*

të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më pak se 20% e vlerës së fondit limit**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
 - b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Referuar VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” nenin 40 pika 4 ku është përcaktuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

2. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes **një deklaratë**, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë **shërbimin e transportit** me koston e tij, në adresat e përcaktuara nga autoritetet kontraktore.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se marrin përsipër dërgimin e mallit në adresat e përcaktuara të AK-ve.

3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të disponojë **të paktën 1 (nje) mjet transporti**, me qëllim transportin e mallrave, të cilët duhet t’i ketë në pronësi ose me qira.

Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklaratë perkatese sipas formatit te meposhtem:

Nr.	Lloji i mjetit	Targa	Kapaciteti mbajtes	Statusi
1				Pronesi/qira/perdorim

Shënim 3.1:

Per mjetet me status perdorimi qira/hua perdorje te disponohet kontrata noteriale perkatese mes qiradhenesit dhe qiramarresit.

Për këtë mjet duhet të paraqesi librezë qarkullimi, akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të mjeteve.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të cilat janë të nevojshme për transportin e materialeve të pastrimit në adresat e te gjitha autoriteteve kontraktore . Në zbatim të pikës 1 dhe pikës 6 të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, ku parashikohet: “1.Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, ku përcaktohet “6. Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin...”

4. Operatori ekonomik ne lidhje me artikujt objekt prokurimi te percaktuar shtojcën 6 Formulari i sasisë dhe Grafiku i ekzekutimi, qe do te paraqese, duhet te plotësoje tabelën e mëposhtme duke specifikuar vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje organ i akredituar.

Nr.	Emertimi i produktit	Vendi i origjinës	Certifikatë konformiteti ose cilësie CE/ekuivalent
1			
2			
Etj.,			

Të dhënat që do të deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës. Rastet e deklaratave të rreme, do të konsiderohen kushte për skualifikim, si dhe do të ndiqet procedura për përjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar sipas standartit CE/ ose ekuivalent dhe direktivave lidhur si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi.

5. Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesi certifikate të origjinës së mallit objekt prokurimi nepermjet të cilave të vertetoje se malli objekt prokurimi është konform standarteve CE.
6. OE duhet të paraqese në SPE Autorizim prodhuesi ose Distributor i autorizuar nga prodhuesi për mallrat e ofertuara. Në rastet e autorizimit nga distributori, duhet të vertetohet lidhja që distributori ka me prodhuesin. Në autorizim duhet të jete i paraqitur Nr i referencës së procedurës së prokurimit si dhe të dhëna të sakta të Prodhuesit/Distributorit në mënyrë që AK të ketë mundësi të kryej verifikimet e nevojshme.

Argumentim: Ky është një dokument i rëndësishëm, pasi përveçse tregon origjinën e mallrave që kerkohen në këtë procedurë, na garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njekohësisht me trregues të cilësisë së mallrave që kerkohen të blihen dhe që janë prodhuar në standartet apo prodhues të zyrtarizuar. Ky kriter është jodiskriminues, është në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtperdrejt me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e OE ofertues për aftësitë teknike. Kjo kërkesë shërben për njohjen e mundësisë së Oeper përmbushjen me sukses të kontratës. Në bazë të pikës 1 gërma a dhe c, të nenit të 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar sipas standartit CE/ ose ekuivalent dhe direktivave lidhur si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi

7. **Operatori ekonomik ofertues të paraqese certifikatat që vërteton se sistemi I kontrollit të cilësisë së ofertuesit është sipas standartit.**

7.1 Ofertuesit duhet te paraqesin Çertifikate Personale ISO 9001:2015, te standartit nderkombetar te menaxhimit te cilesise dhe /ose te njevlefshme, te cilat do te garantonin cilesine e produktit ose standart ISO me e avancuar, e perkthyer e noterizuar. Çerfikata duhet te jete e vlefshme dhe e leshuar nga organizma te vleresimit te konformitetit, te cilet jane akredituar nga DPA ose nga organizmat ndërkombetar akreditues të njohur nga Republika e Shqiperisë.

Ne Çertifikate personale ISO 9001:2015 duhet te jete e perfshire Objekti i prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nennt 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Kriteri që OE duhet të disponojë Çertifikate ISO 9001: 2015 (e velfshme) ose ekuivalente me të, ”Për sistemin e menaxhimit të cilësisë”, është kërkuar për të siguruar që OE disponon një sistem të organizuar të menaxhimit të cilësisë së furnizimit me mallra që ofron.

Menaxhimi i cilësisë i çertifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të besueshme të biznesit si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin e kërkesave të klientit.

Zbatimi dhe certifikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë sjell besim tek partneret e biznesit dhe autoritetet në lidhje me produktet dhe shërbimet furnizuese duke ndihmuar për zvogelimin e humbjeve dhe përmirësimin e efikasitetit të biznesit në teresi.

ISO 9001 përfaqëson standartin ndërkombetar unanim i njohur si standarti që i perket kërkesave për një sistem menaxhimi të cilësisë. Ky standart aplikohet për çdo shoqëri pavarësisht madhësisë ose fushës së aktivitetit.

7.2 Ofertuesit duhet te paraqesin Çertifikatat konformiteti:

- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Xhup 3/1** : SSH/ EN 342; SSH /EN ISO 20471 klasi 2. SSH/ EN 343 klasi 3,SSH/ISO 13688.ose ekuivalente.
- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Çizme Llastiku** :SSH/EN ISO 20347:2012, ose ekuivalente.
- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Kepute sigurie**: SSH/ EN ISO 20345 S3, ose ekuivalente.
- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Kominoshe dimri**: SSH EN ISO 20471 klasi 2. SSH/ EN 343 klasi 3:2 ose ekuivalente.
- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Kominoshe vere**: SSH /EN ISO 20471 klasi 2 ose ekuivalente.
- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Pantallona+xhakete**: SSH /EN ISO 20471 klasi 2 ose ekuivalente.
- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Jelek fosforeshent**: SSH/ EN 340 ose ekuivalente.

- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Doreza sigurie**; SSH /EN420: 2003 + A1: 2009 Kërkesa të përgjithshme ,SSH /EN388: 2016 Doreza mbrojtëse ndaj rreziqeve mekanike (Nivelet e marra në pëllëmbë) ose ekuivalente
Te cilat perputhen me Rregulloren e BE 2016/425, me kërkesat e saj dhe me standardet e harmonizuara si dhe Rregulloren (BE) 2016/425
- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Doreza pune**: SSH EN 420. SSH /EN 388. 2003ose ekuivalente.
- OE duhet te paraqese ne SPE Çertifikatat e konformitetit per artikullin **Pelerine Shiu**: SSH/ EN ISO 343:2019 CLASS 3.1ose ekuivalente.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme jane përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 40, pika 8, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Autoriteti kontraktor e vlereson te nevojshme kerkesat e mesiperme , duke gene se nuk kemi nje specialist tekstili certifikatat e konformitetit dhe raport testimet permbajne te dhenat teknike dhe sipas stanrtave te kerkuara.

7.3 Operatori ekonomik ofertues, ne ditën e hapjes se ofertave (perpara hapjes se tyre), pranë Autoritetit Kontraktor, prane NSHK Durres , duhet të paraqesë të protokolluara nje moster për secilin ze te mallrave objekt prokurimi, sipas listes se kerkuar:

Tabela:

Nr	Emertimi i mallit	Njesia	Sasia
1	Xhup 3/1	Cope	1
2	Çizma Llastiku	Cope	1
3	Kepuce sigurie	Pale	1
4	Kominoshe dimri	cope	1
5	Kominoshe vere	cope	1
6	Pantallona+Xhaket	Pale	1
7	Jelek fosforeshent	Cope	1
8	Doreza sigurie	Cope	1
9	Doreza pune	Cope	1
10	Pelerine shiu	Cope	1
11	Kapele verore	Cope	1

- Mostrat e dorezuara nga OE do te dorzohen sipas specifikimeve si dhe te shoqerohen me Skeden teknike dhe Çertifikatë konformiteti SSH ose EN cilësie CE/ekuivalent
Shenim:Per zarin 11 ne table nuk eshte e nevojshme te paraqitet Skeden teknike dhe Çertifikatë konformiteti SSH ose EN cilësie CE/ekuivalent

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtën e kontrollit të mostrave të sjella me përputhshmerinë e specifikimeve të kërkuara dhe të kryejë analizat e nevojshme laboratorike nëse do të shihet e arsyeshme.

Mosparaqitja e mostrave sipas kërkesave të mësipërme përbën kusht s'kualifikimi për vazhdimin e procedurës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar, në ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6/a dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Paraqitja e mostrave të kërkuara lidhet drejtpërdrejtë me verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me ato të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit. Autoriteti Kontraktor është në të drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe akteve nënligjorë të nxjerra në zbatim të tij, për të kërkuar mostrat e mallrave, objekt prokurimi, për verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike, Vetë Komisioni i Prokurimit Publik lidhur me këtë kriter, arsyeton: ...”KPP konstaton se për përmbushjen e këtij synimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit jo vetëm kriteret kualifikimi të cilat lidhen me vërtetimin e kapacitetit teknik, por edhe kriteret të tjera kualifikimi, të cilat lidhen me vërtetimin e plotësisë së specifikimeve teknike të produktit me anë të dorëzimit të mostrave për disa prej produkteve objekt prokurimi...” Qëllimi i vendosur nga ligjvënësi përparaqitjen e mostrave, është dhënia e mundësisë autoritetit kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, të kryerjes së verifikimeve (ekzaminim, inspektim, testim) të mostrave të dorëzuara nga operatori ekonomik në rast se këto të fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet teknike të procedurës së prokurimit.

SPECIFIKIME TEKNIKE

1. Xhup 3/1



Xhup dimeror me dukshmeri të lartë (tre pjesë në një, secila pjesë të disponojë dukshmerinë e lartë): pjesa e sipërme të mos depertoje shiun dhe erën, të sigurojë mbrojtje të gjithanshme ndaj kushteve të motit. , peshë 190gr/m², me 4 xhepa të gjera të përparme me palosje, ku një xhep i vogël, unazë mbajtëse për kartë pune në pjesën e jashtme, të ketë mbyllje me dopio zinxhir,

100% poliester poliuretano, astar i brendshem 100% poliester 120gr/m² me imbotiture; kapuc i levizshem i cili mund te pershtatet lehtesisht dhe te kycet te kete mundesi pershtatjeje; pjesa e dyte te jete me munge te levizshme, pesha 120gr/m², xhepa ne kraharor i mbyllur me zinxhir, te jaka dhe kycet te kete elasticitet, dy xhepa të përparmë me zinxhir, unazë mbajtëse per karte pune, kapuç te rregullueshem e te levizshem, copa e jashtme 100% poliester poliuretano, astar i brendshem 100% najlon me imbotiture. Xhupi 3-1 nga pjesa e gjoksit dhe shpines e siper duhet te jete ngjyre e verdhe floreshente dhe pjesa e poshtme jeshile ne te erret.

- Mbrojtje e gjithanshme ndaj kushteve te motit. Sipas normative SSH/ EN 342; SSH /EN ISO 20471 klasi 2. SSH/ EN 343 klasi 3, SSH/ISO 13688. ose ekuivalente, CERTIFIKIMI
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit, per udhezimin e perdorimit.
- Te stampuara me logon e institucionit.

2. Cizme llastiku



Çizme gome me ngjyre **blu ose jeshile** me përbërje 100% polivinil klorid (PVC) me një shtresë tekstili push në anën e brendshme, gjatësia e çizmes deri në kupën e gjurit , e padepërtueshme nga vaji, me shollë me lule. Material i sholles sitentik i patentuar. Lartesia e çizmes duhet te 33 (ne varesi te mases). Lartesia e sholles perpara 1.6 cm dhe ne thember 3 cm. Te jene te prodhuar me PVC. Ti rezistojne ndryshimit te temperatures se ambientit te punes. Te jene te pershtatshme per te punuar ne ambiente me prezence te vajrave lubrifikante, karburanteve, etj. Ngjyra e çizmeve te jete blu ose jeshile Cilesia e larte. Prodhimi i çizmeve te jete bere jo me pare se tre muaj nga koha e levrimit.

- Artikulli duhet të jetë sipas Standarteve SSH/EN ISO 20347:2012 ose Ekuivalente, CERTIFIKIMI
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit, per udhezimin e perdorimit.

3. Keputec sigurie



Kepece te mbrojtjes ne pune, forme atlete pa qafe, me pore steelite S3 me linje speciale ajrosje sipas standardit SSH EN ISO 20345 S3Rezistente ndaj vajrave dhe hidrokarbureve. Rezistente ndaj rreshqitjeve. E veshur me material kunder goditjeve 200J teknologjia PU dendesi e dyfishte, antistatike dhe anatomike poliuretani i bute i mbuluar me pelhure absorbuese dhe me ajrosje me 3 shtresa per transferimin e lageshtise ne pjesen e jashtme dhe tharje te shpejte . Perdorimi te jete i thjeshte dhe kembat te ndjehet komode gjate perdorimit duke ruajtur anen shendetsores te perdoruesit. Gjate perdorimit te jete rezistent ndaj djersitjes te mbushura me material per rehati te kockave dhe kyceve te kembes. Mbyllja me lidhese. Lekure bualli ujiduruese.

- Certifikim CE
 - Mbrojtjesja e gishtave kompositë për një mbrojtje maksimale
 - Shollë e mesme anti-shpim kompositë me shtresë të butë PU
 - Membranë 100% ujëdaluese
 - Shollë anti-rreshkitje (SRC) për të parandaluar rrëshkitjen në qeramike dhe celik.
 - Shollë rezistente ndaj vajrave
 - Shuall me densitet të dyfishtë
 - Përshatje e gjerë
 - Peshë e lehtë
 - Rrjete ajrosese 3D
 - Shtrese mbrojtëse TPU te gishtat për rezistencë më të lartë
 - Lekurë e plotë me trashësi 1.8ml
 - Ngjyra/Fit/Size gri e errët/zeze
- Artikulli duhet të jetë sipas Standarteve SSH/ EN ISO 20345 S3, ose Ekuivalente, CERTIFIKIMI
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trapezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.
- Te stampuara me logon e institucionit.

4. Kominoshe dimri



Uniforma e punës dyngjyreshe ngjyrë e verdhe floureshente (HV)dhe jeshile e erret me shtresa, materiali të jetë 100% poliesterpesha 190gr/m2 veshur me Dopje PU antinjolle. Me veshje te ngrohte dhe higjenike nga brenda ne pjesen e belit dhe poshte material poliester 60g . Në pjesën e shpinës veshja e punës te jetee përbërë me rripa, e cila ndihmon përdoruesin të përkulet lehtësisht pa ushqetësuar. Me zinxhir plastik. Me 1 xhep në pjesën e kraharorit, 2 xhepa anësore, 2 xhepa nëpjesën e mbrapme si dhe 1 xhep ne pjesen e anes kofshes majte me kapak. Me 2 shirita fosforeshente 5 cm ne pjesen e poshte gjurit. E gjithë pjesa e bustit deri te gjuri duhet ngjyre e jeshile erret, ndersa pjesa poshte verdhe floreshente Ne pjesen e parmeduhet te kete logon e nderrmarjes.

- Pelhure shume rezistente me mbrojtje ekselente nga c\`ngjyrosja
 - Pelhura e klasifikuar me UPF 50+ per te bllokuar 98% rrezeve UV
 - 6 xhepa per hapsire mbajtese me te madhe
 - Xhep telefoni
 - Pjesa mbrapa me llastik
 - Te gjithë tegelat me qepje te forte dhe me suzator nga brenda
- Mbrojtje e gjithanshme ndaj kushteve te motit. Sipas normative; SSH EN ISO 20471 klasi 2. SSH/ EN 343 klasi 3:2 ose ekuivalente, CERTIFIKIMI
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.
- Te stampuara me logon e institucionit.

5. Kominoshe vere



Kominoshe e punes me rripa e përbere nga material 65% Poliester dhe 35% Pambuk, pesha 245gr/m2. Ngjyra jeshile e erret pjesa e bustit deri te gjuri dhe e verdhe floreshente pjesa poshte gjurit, te jete e ngrohte, higjenikisht shume e paster .

- Pelhure shume rezistente me mbrojtje ekselente nga c\`ngjyrosja

- Pelhura e klasifikuar me UPF 50+ per te bllokuar 98% rrezeve UV
 - 6 xhepa per hapsire mbajtese me te madhe
 - Xhep telefoni
 - Pjesa mbrapa me llasik
 - Te gjithë tegelat me qepje te forte dhe me suzator nga brenda
 - Mbrojtese zinxhiri
 - Pelhure kryesore: - 65% Poliester, 35% Pambuk 245gr/m2
- Veshje mbrojtëse. Sipas normative; SSH /EN ISO 20471 klasi 2 ose ekuivalente, CERTIFIKIMI
 - Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.
 - Te stampuara me logon e institucionit.

6. Pantallona+xhakete



Pantallona me dukshmeri te larte, 35% pambuk 65% polyester, pesha 245gr/m2,Ngjyre jeshile e erret pjesa deri te gjuridhe verdhe floreshente pjesa poshte gjurit, xhepa perpara te pjerret dhe 1 xhep me kapak ne pjesen e siper gjurit ne anen e majte, dy shirita fosforeshente me dukshmeri te larte, 1 xhep ne pjesen pas, me bel me llasik me mundesi pershtatjeje, sipas normativave te mbrojtjes dhe sigurise ne pune, Me logo te institucionit.

Xhaketame dukshmeri te larte, 35% pambuk 65% polyester, pesha 245gr/m2.Ngjyre jeshile e erret pjesa e gjoksit shpines dhe e verdhe floreshente pjesa poshte, 2 xhepa perpara pllake me kapak dhe 2 xhepa siper me kapak te gjere dy shirita fosforeshente me dukshmeri te larte, sipas normativave te mbrojtjes dhe sigurise ne pune, Me logo te institucionit.

- Veshje mbrojtëse. Sipas normative; SSH /EN ISO 20471 klasi 2 ose ekuivalente, CERTIFIKIMI

- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.
- Te stampuara me logon e institucionit.

7. Jelek fosforeshent



Jelek material polyester, veshje pune fosforeshente me dukshmeri te larte, rezistente ndaj ujit dhe temperaturave te ulta, praktike profesionale me 2 shirita gri fosforeshente,.

- Sipas normative; SSH/ EN 340 ose ekuivalente, CERTIFIKIMI
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.
- Te stampuara me logon e institucionit.

8. Doreza sigurie



Mbështjellje polietileni me performancë të lartë. Përforcimi TPR(Thermo Plastic Rubber) në shpinë dhe në majë të gishtave. Materiali kryesor për dorezat e mbrojtjes nga goditja eshte TPR Dokumentat Standarde të Tenderit

(Gome Plastike Termike). Elasticiteti I gomës e bën atë zgjedhjen ideale për sigurimin e mbrojtjes së dorës, ndërsa gjithashtu ofron fleksibilitet të plotë dhe lirshmeri të lëvizjes.

Me veshje nitrili në pëllëmbë dhe në majë të gishtave. Përforcimi i brendshëm i stampuar në pëllëmbë. E veshur me nje shtrese akrilik nga brenda. Fije Kevlar në të gjitha shtresat.

- 4: Rezistenca ndaj konsumimit (nga 1 në 4)
- X: Rezistenca ndaj prerjes (nga 1 në 5)
- 4: Rezistenca ndaj grisjes (nga 1 në 4)
- 4: Rezistenca ndaj shpimit (1 deri në 4)

- D: Rezistenca ndaj prerjes nga objekte të mprehta (TDM EN ISO 13997) (nga A në F)
- P: Mbrojtja ndaj ndikimit në zonën metakarpale (P) (EN13594: 2002 6.8.2)
- EN511: 2006 Doreza mbrojtëse kundër të ftohtit (X = provë e përealizuar)
- 1: Rezistenca ndaj të ftohtit konvektiv (nga 1 në 4)
- 3: Rezistenca ndaj të ftohtit (nga 1 në 4)
- X: i papërshkueshëm nga uji (0 ose 1)
- Sipas normative; SSH /EN420: 2003 + A1: 2009 Kërkesa të përgjithshme SSH /EN388: 2016 Doreza mbrojtëse ndaj rreziqeve mekanike (Nivelet e marra në pëllëmbë) ose ekuivalente, CERTIFIKIMI
- Te cilat perputhen me Rregulloren e BE 2016/425, me kërkesat e saj dhe me standardet e harmonizuara si dhe Rregulloren (BE) 2016/425
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.

9. Doreza pune



Doreza pune per grumbulluesit e mbeturinave me perberje 35% pambuk+35% poliester +30% poliretan Trashesi 0.6-0.8 mm Qendrueshmeri e ngjyres Nota 4; masa 300 gr/m2. Pjesa e jashtme e pellembes se dores dhe e gishterinjve te jete e gomuar, pjesa e brendshme dhe ajo e jashtme beze pambuku. Te kene gjatesi deri te kyçi me gjeresi 6 cm me perberje pambuk i thurur elastik.

- Sipas normative; SSH EN 420. SSH /EN 388. 2003ose ekuivalente, CERTIFIKIMI
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.

10. Pelerine shiu



Pelerine shiu me shirita reflektive duke përdorur pëlhurë të lehtë, kjo pelerinë është plotësisht i papërshkueshëm nga uji, gjithashtu përmban një kapuç të ambalazhuar, xhepa për ruajtje të sigurt, si dhe unaza dhe carje shpinën e pasme për të shtuar ajrosjen.

- Pëlhurë e lehtë ujëduruese me qepje të izoluar për të ndaluar penetrimin e ujit
- Qepje hermetike me shirit për mbrojtje më të madhe
- Shirit reflektues për më shumë dukshmëri
- Hapje me zinxhire para
- 2 xhepa për hapsirë të sigurtë
- Kapuç që paloset nën jakë
- Mëngë elastike nga Brenda
- Vrima dhe hapje mbrapa për ventilim dhe rehati
- Sipërfaqja e pëlhurës është ekstremisht ujë resistuese, duke e shpërndarë ujin nga sipërfaqja e pëlhurës.
- Të ketë logot e autoritetit para majtas, në shpinë dhe mëngën e majtë.
- Përmbajtja 100% Poliestër, e Veshur me PVC 210g
- Ngjyra/Fit/Size blu e errët/ jeshile erret Nr. S - 3XL
- Sipas normative; SSH/ EN ISO 343:2019 CLASS 3.1ose ekuivalente, CERTIFIKIMI
- Etiketa e firmes prodhuese te jete e trupezuar ku te jene te dallueshme Firma prodhuese dhe çertifikimit,per udhezimin e perdorimit.
- Te stampuara me logon e institucionit

11. Kapele



Kapele ngjyra e Jeshile , masa 220 gr/m2, trashesia 0.5mm, qendrueshmeria e ngjyres Nota 5 thurja sarzh diagonal 2/1, 35% pambuk 65% polyester ne pjesen ballore te jete e stampuar logo

- Te stampuara me logon e institucionit

Ne te gjitha Veshjet ne pjesen e kurrizit do te stampohet Logo e Ndermarrjes si meposhte:



BASHKIA DURRES

NSHK

II. ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Operatori Ekonomik duhet te paraqese ne SPE Deklarate ne te cilen te mare persiper permbushjen e specifikimeve teknike duke cilesuar per çdo produkt sipas kerkesave te AK si dhe realizimin e kontrates sipas afatit 20 ditor.

Argumentim: Ne baze te nenit 36 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për tu siguruar nëse operatori ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar sipas kerkesave dhe specifikimeve.

Afati 20 ditor per levrimin e mallit objekt prokurimi kerkohet sepse me nderrimin e stines dhe rritjen e temperaturave punonjesit duhet te paisen me vjeshjen perkatese sa me shpejt.

Afati 20 ditor eshte perlllogaritutr sipas studimit dhe referencave te marra nga operatoret ekonomike per kryerjen e ketij sherbimi.

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Hartimi i specifikimeve teknike është kryer nga punonjësit e oficinës së NSHK Durres duke iu referuar kërkesave dhe nevojave të autoritetit kontraktor NSHK Durres në fushën e veprimtarisë së tij.