



BASHKIA VLORË – DREJTORIA E URBANISTIKËS

RIKONSTRUKSION I RRUGËS “GANI BEJKOSALA”.


RELACION PËRSHKRIMI

RELACION PËRSHKRIMI

1. Rruga "Gani Bejkosala".

Rruga "Gani Bejkosala" ndodhet në lagjen çole, afër zonës së pyllit të Sodës.




Rruga është e gjatë rrëth 630m dhe rrethuar kryesisht nga shtëpi private dhe gjelbërim.



Për realizimin e këtij projekti janë kryer studime në terren të gjendjes faktike të rrugës në të gjithë gjatësinë e saj. Mungesa e investimeve në këtë segment ka çuar ne një gjendje ku nevojiten ndërhyrje te menjëherershme. Këto ndërhyrje duhet te janë në të gjithë sipërfaqen e segmentit rrugor.

Ndërhyrja e përgjithshme do të konsistojë në të gjithë gjatësinë e rrugës.

Gjendja ekzistuese e trupit te rrugës



Shtresat që do të përdoren në të gjithë rrjetin rrugor janë si me poshtë

- shtresë cakelli 10 cm
- shtresë stabilizanti 15 cm
- shtresë binderi 6 cm
- shtresë asfalto betoni 4 cm.

Projekti parashikon riasfaltimin e plotë të rrugës dhe riparimi i dëmeve të lokalizuara.

Rruja ekzistuese përpara fillimit të punimeve do të rafshohet me eskavator dhe mbasi të realizohet një profil i një trajtshëm do të shtrohet mbi rrugë shtresë cakelli 10 cm, një tapet stabilizanti 15 cm në të gjithë gjatësinë e rrugës. Përpara fillimit të shtresave asfaltike do të realizohet kanali kullues anësor i hapur prej B/A në pjesën ku mungon. Mbi tapetin e stabilizantit do të plotësohet më tej shtresa e binderit 6 cm dhe e asfaltobetonit 4 cm. Mbështetje shtresave puna do të vijojë me tej me vijëzimin gjatësor të rrugës. Rruja ka gjatësinë rreth 630 ml.

PUNOI: Ark. Erisa Muka

Ark.Orges Deraj

Urb.Evangelica Rapai

Ing.Darjan Hudhra

