



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Nr. 2019/ 6 prot.

Datë 19/08/2024

**V E N D I M**  
**Nr. 1095/2024**

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:

Fiorent Zguro	Nënkryetar
Kreshnik Ternova	Anëtar
Gjergj Mersini	Anëtar

Në mbledhjen e datës 19/08/2024, shqyrtoi ankesën me:

**Objekt:** Vendim për mbylljen e çështjes për pjesën e pranuar të ankesës së operatorit ekonomik “*BNT ELECTRONICS*” SHPK në procedurën e prokurimit “*Procedurë e hapur*”, me Nr. *REF-05116-05-16-2024*, me objekt: “*Blerje paisje te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit (TIK)*”, me fond limit 8,866,140 leke, zhvilluar më datë 25.06.2024 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Shkodër.

Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “*BNT ELECTRONICS*” SHPK në procedurën e prokurimit “*Procedurë e hapur*”, me Nr. *REF-05116-05-16-2024*, me objekt: “*Blerje paisje te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit (TIK)*”, me fond limit 8,866,140 leke, zhvilluar më datë 25.06.2024 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Shkodër.

Mbetjen të skualifikuar të ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “*ATOM*” SHPK, nga operatori ekonomik “*C.C.S*” SHPK dhe nga operatori ekonomik “*INSTANT.AL*” SHPK, në procedurën e mësipërme të prokurimit.

**Ankimues:** Operatori ekonomik “*BNT ELECTRONICS*” SHPK, me NIPT: J61817047D dhe me adresë: *Bulevardi “Zhan D’ark”, Ndërtesa 32, Hyrja 16, Kati II, Ap.1, Tiranë.*

**Autoriteti Kontraktor:** Bashkia Shkodër  
*Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 Shkodër.*

**Subjekte të Interesuara:** Operatori ekonomik “ATOM” SHPK me NIPT: L22203042N dhe me adresë: *Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga “Islam Alla”, Pallati Nr.56, Kati i 1, Tiranë.*

Operatori ekonomik “C.C.S” SHPK me NIPT: J61901033C dhe me adresë: *Njësia Bashkiake nr.5, Rruga “Sulejman Delvina”, nr.8, kodi postar nr.1019, Tiranë.*

Operatori ekonomik “INSTANT.AL” SHPK me NIPT: L81506043D dhe me adresë: *Rruga “Ali Demi” përballë “Fushës së Zezë”, zona kadastrale 8150, numri i pasurisë 8/801-B1, Tiranë.*

**Baza Ligjore:** Ligji nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 766, datë 13.10.2021 “Për miratimin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Neni 4, i Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020 datë 5.11.2020 “Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID -19”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

## **V ë r e n:**

### **I**

#### *Vlerësimi paraprak*

I.1. Vlera limit e përlllogaritur për procedurën e prokurimit objekt-ankimi është nën kufirin e ulët monetar, ndaj shqyrtimi dhe vendimmarrja do të bëhet nga tre anëtarë, në përputhje me pikën 1, të nenit 30 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe Rregullat e Prokurimit Publik.

I.2. Operatorët ekonomikë kanë *prima facie* interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të.

I.3. Operatorët ekonomikë ankimues kanë paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe njëherazi pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

I.4. Operatorët ekonomikë ankimes kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.

## II

### *Rrethanat e çështjes*

II.1. Në datën 17.05.2024 në Sistemin e Prokurimeve Elektronike është publikuar procedura e prokurimit “*Procedurë e hapur*”, me Nr. REF-05116-05-16-2024, me objekt: “*Blerje paisje te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit (TIK)*”, me fond limit 8,866,140 leke, zhvilluar më datë 25.06.2024 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Shkodër.

II.2. Në datë 25.06.2024 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit objekt-ankimi.

II.3. Në datën 04.07.2024 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë njoftuar elektronikisht mbi klasifikimin përfundimtar të ofertave si vijon:

1. “INSTANT.AL” SHPK	0,00 leke	skualifikuar
2. “ATOM” SHPK	6.649.610,00 leke	skualifikuar
3. “C.C.S” SHPK	6.853.450,00 leke	skualifikuar
4. “BNT ELECTRONICS” SHPK	6.891.700,00 leke	skualifikuar
5. “InfoSoft Systems” SHPK	7.331.200,00 leke	kualifikuar

II.4. Në datën 04.07.2024, operatori ekonomik “BNT ELECTRONICS” SHPK është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi me argumentin si më poshtë vijon:

*“Operatori ka mosperputhje te specifikimeve teknike te paraqitura ne oferten teknike me ato te paraqitura ne broshura sipas kriterit 2.3.3. Nuk permendet sistemi i operimit ne modulim e integruar smart ops. Kriteri Media Device: DVD+/-RË ne paisjet kompjuter nuk eshte i permendur. Tek produkti router nuk permendet menyra e operimit Access point mode Media. Tek Printerat MFP Color Basic 25000 kopje/muaj, MFP B&Ë copy Machine Basic 100,000 kopje/muaj, MFP B&Ë copy Machine A4 5000 kopje/muaj dhe MFP B&Ë copy Machine Basic 25,000 kopje/muaj nuk permendet cikli mujor i punes.”.*

II.5. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronik konstatohet se më datën 16.07.2024 autoriteti kontraktor publikuar njoftimin e fituesit paraprak, duke shpallur fitues shoqërinë “InfoSoft Systems” SHPK për procedurën e mësipërme të prokurimit.

II.6. Në datën 22.07.2023, nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik dhe pranë autoritetit kontraktor është administruar ankesa me numër ankimi elektronik A/2024/4352 datë 22.07.2024, dhe me nr. 2019/2024 prot, datë 22.07.2024, e operatorit ekonomik “BNT ELECTRONICS” SHPK, me anë të së cilës kundërshtohet vendimmarrja e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik ankimes, si dhe kërkon mbetjen të skualifikuar për arsyet e dhëna nga komisioni i vlerësimit të ofertave, të ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik

“ATOM” SHPK, nga operatori ekonomik “C.C.S” SHPK dhe nga operatori ekonomik “INSTANT.AL” SHPK, në këtë procedurë prokuriminë procedurën e prokurimit të sipërcituar.

II.7. Në përputhje me nenin 112 “Veprimet paraprake” të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, me marrjen e ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik e publikoi atë në bazën e të dhënave të tij, e cila përmban të dhëna për: a) ankimuesin, adresën dhe NUIS-in; b) të dhëna të plota për procedurën e prokurimit (objekt, numër reference, fond limit, datën e zhvillimit të procedurës), si dhe është publikuar formulari i publikimit Nr. Prot., 2019/2, datë 23.07.2024, lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “BNT ELECTRONICS” SHPK, mbi skualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij, si dhe pretendimet për mbetjen të skualifikuar të operatorëve ekonomikë “ATOM” SHPK, “C.C.S” SHPK dhe “INSTANT.AL” SHPK në procedurën e mësipërme të prokurimit.

II.8. Me shkresën nr. 16206 prot, datë 02.08.2024, protokolluar me tonën me nr. 2019/3 prot datë 05.08.2024, është depozituar nga autoriteti kontraktor në Komisionin e Prokurimit Publik, informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit si dhe vendimi për trajtimin e ankesës të operatorit ekonomik ankimues “BNT ELECTRONICS” SHPK në të cilin konstatohet se:

*“... Me datë 22.07.2024 shoqëria " BNT ELECTRONICS"Sh.p.k në adresën e Bashkisë Shkodër në e-Albania ka paraqitur formularin e ankesës pranë Autoritetit Kontraktor në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt: "Blerje paisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)".*

*Formulari i Ankesës pas verifikimeve nga personi përgjegjës për prokurimin rezulton se është publikuar edhe në faqen [ëë.kpp.gov.al](http://ëë.kpp.gov.al) më datë 22.07.2024 dhe me nr.2019/2024 prot dhe vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik.*

*Me marrjen e ankesës nga Titullari i Autoritetit Kontraktor është bërë pezullimi i procedurës së prokurimit dhe shqyrtimi i ankesës së këtij operatori.*

*Me shkresën nr. 16023 prot datë 31.07.2024 Autoriteti Kontraktor Bashkia Shkodër i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik BNT ELECTRONICS sh.p.k duke pranuar pjesërisht poshtë pretendimet e tij për 3 (tre) pika të ankesës dhe duke e refuzuar atë për pjesën tjetër të ankimimit.*

*Gjithashtu kthimi i përgjigjes iu dërgua Komisionit të Prokurimit Publik ëne adresën [kpp\\_info@kpp.gov.al](mailto:kpp_info@kpp.gov.al).*

*Nga ana e Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër janë respektuar të gjitha afatet kohore të ankimimit. Kjo procedurë vazhdon të mbetet e pezulluar me vendim nga Titullari i Autoritetit Kontraktor në pritje të afateve të ankimimit pranë KPP dhe në këtë rast të vendimit përfundimtar të KPP në mënyrë që Bashkia Shkodër të vijojë me sa më shpejt të jetë e mundur me zhvillimin e procedurës së prokurimit objekt ankimimi.”.*

II.9. Referuar informacionit të sipërcituar të autoritetit kontraktor rezulton, se ky i fundit me shkresën nr. 16023 prot, datë 31.07.2024, dërguar pranë Komisionit të Prokurimit Publik me postë elektronike në adresën [kpp\\_info@kpp.gov.al](mailto:kpp_info@kpp.gov.al) ka vendosur pranimin pjesërisht të ankesës së operatorit ekonomik ankimues “BNT ELECTRONICS” SHPK, si më poshtë vijon:

**“ [...] 2- Ju jeni skualifikuar nga procedura e prokurimit me argumentin si më poshtë:**

*Nuk përmendet sistemi i operimit në modulin e integruar smart ops.*

*Në lidhje me këtë pikë të skualifikimit ju sqarojmë se në pjesën e djathtë të broshurës së produktit XXX XXX 1-i5 OPS Slot-in PC nuk është përmendur në mënyrë eksplicite sistemi i operimit Windows 10 siç është bërë me teknikalitetet tjera të pajisjes, por kjo gjë mund të bëhet edhe nga operatori me licensën përkatëse të marre nga prodhuesi.*

**Bazuar sa më sipër pretendimet tuaja qëndrojnë dhe merren parasysh.**

**3- Ju jeni skualifikuar nga procedura e prokurimit me argumentin si më poshtë:**

*Kriteri Media Device: DVD+/-RW në paisjet kompjuter nuk është i përmendur.*

*Në lidhje me këtë pikë të skualifikimit ju sqarojmë se pas shqyrtimit të pajisjes Desktop 1 dhe 2 (XXX XXX) konstatohet që kasa e njëësise qëndrore ku socket përkatëse për operimin e "Media device: DVD+/-RW" edhe pse në datasheet-in e njësisë XXX XXX nuk përmendet në mënyrë eksplicite pajisja "Media device: DVD+/-RW".*

**Bazuar sa më sipër pretendimet tuaja qëndrojnë dhe merren parasysh.**

**4-Ju jeni skualifikuar nga procedura e prokurimit me argumentin si më poshtë:**

*Tek produkti router nuk përmendet mënyra e operimit Access point mode Media.*

*Në lidhje me këtë pikë të skualifikimit ju sqarojmë se në datasheet të pajisjes tip router "XXX XXX" nuk përmendet "Access Point Mode" në mënyrë eksplicite, por pajisia konfigurohet dhe ka kapacitetin të funksionojë si Access point.*

**Bazuar sa më sipër pretendimet tuaja qëndrojnë dhe merren parasysh.**

**5-Ju jeni skualifikuar nga procedura e prokurimit me argumentin si më poshtë:**

*Tek Printerat MFP Color Basic 100.000 kopje/muaj. MEP B&W Basic 100,000 kopje/muaj, MEP B&W copy Machine A4 5000 kopje/muaj dhe MFP B&W copy Machine Basic 25000 kopje/muaj nuk përmendet cikli mujor i punës.*

*Në lidhje me këtë pikë të skualifikimit ju sqarojmë se:*

*- Produkti i ofertuar për MEP Color Basic 100.000 kopje/muaj është printeri XXX XXX. Në katalogun e paraqitur për këtë produkt nuk është i përmendur në mënyrë eksplicite specifikimi Cilli Mujor i Punës (Monthly Duty Cycle). Ky parameter teknik mund të testohet vetëm gjatë kohës që produkti është në përdorim.*

*Produkti i ofertuar për MFP B&W Basic 100.000 kopje/muaj është printeri XXX XXX. Në katalogun e paraqitur për këtë produkt nuk është i përmendur në mënyrë eksplicite specifikimi Cikli Mujor i Punës (Monthly Duty Cycle). Ky parametër teknik mund të testohet vetëm gjatë kohës që produkti është në përdorim.*

*Produkti i ofertuar për MFP B&W copy Machine Basic 25000 kopje/muaj është printeri XXX XXX. Në katalogun e paraqitur për këtë produkt nuk është i përmendur në mënyrë eksplicite specifikimi Cikli Mujor i Punës (Monthly Duty Cycle).*

*Ky parameter teknik mund të testohet vetëm gjatë kohës që produkti është në përdorim.*

**Bazuar sa më sipër pretendimet tuaja nuk merren parasysh.**

*Në përfundim të shqyrtimit të ankesës vlerësojmë se pretendimet e paraqitura nga shoqëria BNT ELECTRONICS Sh.p.k qëndrojnë pjesërisht, vetëm për pikat 2,3,4 të arsyeve të skualifikimit dhe nuk qëndrojnë për pikat e tjera pika 1 dhe pika 5.*

*Ankesa e bërë nga shoqëria "BNT ELECTRONICS" Sh.p.k mërret pjesërisht parasysh vetëm për 3(tre) pikat e cituara më lart dhe refuzohet për 2(dy) pikat e tjera të arsyeve të skualifikimit.*

*Duke ju falenderar për bashkëpunimin. ... [...]"*

### **III**

#### **Komisioni i Prokurimit Publik**

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj, si dhe informacionit të autoritetit kontraktor,

#### **Arsyeton**

III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues "BNT ELECTRONICS" SHPK, mbi kundërshtimin e skualifikimit të tij nga procedura e prokurimit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:

III.1.1. Me shkresën nr. 16206 prot, datë 02.08.2024, protokolluar me tonën me nr. 2019/3 prot datë 05.08.2024, është depozituar nga autoriteti kontraktor në Komisionin e Prokurimit Publik, informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit si dhe vendimi për trajtimin e ankesës të operatorit ekonomik ankimues "BNT ELECTRONICS" SHPK në të cilin konstatohet se:

*"... Me datë 22.07.2024 shoqëria " BNT ELECTRONICS"Sh.p.k në adresën e Bashkisë Shkodër në e-Albania ka paraqitur formularin e ankesës pranë Autoritetit Kontraktor në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt: "Blerje paisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)".*

*Formulari i Ankesës pas verifikimeve nga personi përgjegjës për prokurimin rezulton se është publikuar edhe në faqen [ëëë.kpp.gov.al](http://ëëë.kpp.gov.al) më datë 22.07.2024 dhe me nr.2019/2024 prot dhe vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik.*

*Me marrjen e ankesës nga Titullari i Autoritetit Kontraktor është bërë pezullimi i procedurës së prokurimit dhe shqyrtimi i ankesës së këtij operatori.*

*Me shkresën nr. 16023 prot datë 31.07.2024 Autoriteti Kontraktor Bashkia Shkodër i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik BNT ELECTRONICS sh.p.k duke pranuar pjesërisht poshtë pretendimet e tij për 3 (tre) pika të ankesës dhe duke e refuzuar atë për pjesën tjetër të ankimimit.*

*Gjithashtu kthimi i përgjigjes iu dërgua Komisionit të Prokurimit Publik ëne adresën [kpp\\_info@kpp.gov.al](mailto:kpp_info@kpp.gov.al).*

*Nga ana e Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkodër janë respektuar të gjitha afatet kohore të ankimimit. Kjo procedurë vazhdon të mbetet e pezulluar me vendim nga Titullari i Autoritetit Kontraktor në pritje të afateve të ankimimit pranë KPP dhe në këtë rast të vendimit përfundimtar të KPP në mënyrë që Bashkia Shkodër të vijojë me sa më shpejt të jetë e mundur me zhvillimin e procedurës së prokurimit objekt ankimimi.”.*

III.1.2. Referuar informacionit të sipërcituar të autoritetit kontraktor rezulton, se ky i fundit me shkresën nr. 16023 prot, datë 31.07.2024, dërguar pranë Komisionit të Prokurimit Publik me postë elektronike në adresën [kpp\\_info@kpp.gov.al](mailto:kpp_info@kpp.gov.al) ka vendosur pranimin pjesërisht të ankesës së operatorit ekonomik ankimues “BNT ELECTRONICS” SHPK, si më poshtë vijon:

**“ [...] ... 2- Ju jeni skualifikuar nga procedura e prokurimit me argumentin si më poshtë:**

*Nuk përmendet sistemi i operimit në modulin e integruar smart ops.*

*Në lidhje me këtë pikë të skualifikimit ju sqarojmë se në pjesën e djathtë të broshurës së produktit XXX XXX nuk është përmendur në mënyrë eksplicite sistemi i operimit Windows 10 siç është bërë me teknikalitetet tjera të pajisjes, por kjo gjë mund të bëhet edhe nga operatori me licensën përkatëse të marre nga prodhuesi.*

**Bazuar sa më sipër pretendimet tuaja qëndrojnë dhe merren parasysh.**

**3- Ju jeni skualifikuar nga procedura e prokurimit me argumentin si më poshtë:**

*Kriteri Media Device: DVD+/-RW në paisjet kompjuter nuk është i përmendur.*

*Në lidhje me këtë pikë të skualifikimit ju sqarojmë se pas shqyrtimit të pajisjes Desktop 1 dhe 2 (XXX XXX) konstatohet që kasa e njësisë qëndrore ku socket përkatëse për operimin e "Media device: DVD+/-RW" edhe pse në datasheet-in e njësisë XXX XXX nuk përmendet në mënyrë eksplicite pajisja "Media device: DVD+/-RW".*

**Bazuar sa më sipër pretendimet tuaja qëndrojnë dhe merren parasysh.**

**4-Ju jeni skualifikuar nga procedura e prokurimit me argumentin si më poshtë:**

*Tek produkti router nuk përmendet mënyra e operimit Access point mode Media.*

*Në lidhje me këtë pikë të skualifikimit ju sqarojmë se në datasheet të pajisjes tip router "XXX XXX" nuk përmendet "Access Point Mode" në mënyre eksplicite, por pajisia konfigurohet dhe ka kapacitetin të funksionojë si Access point.*

***Bazuar sa më sipër pretendimet tuaja qëndrojnë dhe merren parasysh.***

*Në përfundim të shqyrtimit të ankesës vlerësojmë se pretendimet e paragitura nga shoqëria BNT ELECTRONICS Sh.p.k qëndrojnë pjesërisht, vetëm për pikat 2,3,4 të arsyeve të skualifikimit dhe nuk qëndrojnë për pikat e tjera pika 1 dhe pika 5.*

*Ankesa e bërë nga shoqëria "BNT ELECTRONICS" Sh.p.k mërret pjesërisht parasysh vetëm për 3(tre) pikat e cituara më lart dhe refuzohet për 2(dy) pikat e tjera të arsyeve të skualifikimit.*

*Duke ju falenderar per bashkepunimin. ... [...]*

III.1.3. Neni 30, pika 1, i ligjit 162/2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, parashikon shprehimisht se:

*"1. Komisioni i Prokurimit Publik shqyrton ankesat e paraqitura para tij kur në mbledhje janë të pranishëm të paktën 3 nga 5 anëtarët e tij, një prej të cilëve kryetari ose nënkryetari. Në përfundim të shqyrtimit të ankesave, Komisioni vendos me shumicë votash.*

*Vendimi deklarativ i dhënë sipas parashikimeve të nenit 115, pikat 2 dhe 3, të këtij ligji, jepet nga 3 anëtarë për procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar dhe nga 5 anëtarët për procedurat e tjera."*

III.1.4. Neni 115 pika 1 dhe 2 e ligjit 162/2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, i cili parashikon shprehimisht se :

*"1. Komisioni i Prokurimit Publik shqyrton ankesën e paraqitur, si dhe vendimin e autoritetit ose entit kontraktor, së bashku me dokumentet dhe shpjegimet shoqëruese, që mbështesin këtë vendim si më poshtë:*

*a) në rastet kur autoriteti ose enti kontraktor ka vendosur pranimin pjesërisht të ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik vazhdon shqyrtimin:*

*i. për pjesën e ankesës/pretendimeve që nuk janë pranuar;*

*ii. e ankesës/ankesave për pjesën që është pranuar, nëse ka ankesa nga operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre për këtë pjesë në përputhje me nenin 113 të këtij ligji;*

*b) në rastet kur autoriteti ose enti kontraktor ka vendosur pranimin e plotë të ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik do të vijojë shqyrtimin e ankesës, nëse ka ankesë nga operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën në përputhje me nenin 113 të këtij ligji;*

*c) në rastet kur autoriteti ose enti kontraktor ka vendosur mos pranimin e ankesës.*

*2. Në rastin kur autoriteti ose enti kontraktor pranon pjesërisht ankesën për dokumentet e tenderit dhe në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit kur nuk ka ankesa nga*



*operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre sipas pikës 1 të nenit 113 të këtij ligji, Komisioni i Prokurimit Publik vazhdon procedurën për pjesën tjetër të ankesës dhe me mbylljen e shqyrtimit të çështjes duhet të shprehet me vendimmarrje deklarative për pjesën e pranuar sipas parashikimeve të shkronjës “ç” të pikës 2 të nenit 118 të këtij ligji, së bashku me vendimmarrje për pjesën tjetër.”.*

III.1.5. Referuar materialeve të fashikullit të shqyrtimit administrativ rezulton se, nuk ka pretendime apo argumenta nga subjekte të interesuara pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në përputhje me nenin 113 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar. Për këtë fakt bazuar në nenin 115 pika a/ii të ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik do të mbyllë çështjen për ankesën e operatorit ekonomik “BNT ELECTRONICS” SHPK për procedurën e prokurimit objekt ankimi.

III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “BNT ELECTRONICS” SHPK mbi kundërshtimin e arsyes së skualifikimit të tij se: “Operatori ka mospërputhje të specifikimeve teknike të paraqitura në ofertën teknike me ato të paraqitura në broshura sipas kriterit 2.3.3. Tek Printerat MFP Color Basic 25000 kopje/muaj, MFP B&Ë copy Machine Basic 100,000 kopje/muaj, MFP B&Ë copy Machine A4 5000 kopje/muaj dhe MFP B&Ë copy Machine Basic 25,000 kopje/muaj nuk përmendet cikli mujor i punes..” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,

III.2.1. Në shtojcën 5 “FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE” të dokumenteve të tenderit të modifikuar, autoriteti kontraktor ka përcaktuar specifikimet teknike të artikujve objekt-prokurimi, si më poshtë vijon:

#### **Shtojca 5.**

*[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]*

#### **FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

*Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuar, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.*

*SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".*

*Skicimet, parametrat teknik etj: Bashkelidhur*

*Specifikimi i Materialeve: Bashkelidhur*

*Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: Bashkelidhur*

## 1. Smart Monitor

### Monitor Interaktiv

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>Ekrani</b>	
<b>Ekrani</b>	Min 70-inch
<b>Rezolucioni</b>	4K UHD (3840 × 2160)
<b>Refresh rate:</b>	Min 60Hz
<b>Kendi I shikomit</b>	≥ 175 grade
<b>Ndricimi (maksimumi)</b>	≥ 400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Jetëgjatësia</b>	≥ 50,000 ore
<b>Koha e përgjigjes</b>	≤ 8 ms
<b>Xhami i ekranit</b>	Xhami plotësisht reflektimit, rezistent ndaj njollave dhe gjurmëve të gishtërinjve
<b>Trashësia e xhamit</b>	4 mm
<b>Butonat</b>	Poëer, home, volume, settings / freeze frame, back
<b>Sensorët</b>	Drita e ambientit, infra të kuqe
<b>Audio</b>	2 altoparantë të integruar 15 Ë
<b>Aftësitë ndërvepruese</b>	
<b>Teknologji me prekje</b>	Teknologji e avancuar me rreze infra te kuqe
<b>Karakteristikat e teknologjise me prekje</b>	Njohje e Objekteve Diferencimi i njëkohshëm i veglave Ndjeshmeri e larte ne prekje
<b>Koha tipike e përgjigjes</b>	≤ 10 ms
<b>Aftësi e prekjes se shumefishte</b>	20 (Ëindoës)
<b>Frame rate</b>	≥ 110 Hz
<b>Saktësia</b>	±1 mm
<b>Madhësia minimale e objektit</b>	2 mm
<b>Mjetet e përfshira</b>	2 x Lapsa
<b>Mbajtëse mjetesh</b>	Magnetike, e montuar në kornizë
<b>Sistemi Operimit dhe Kërkesat Teknike</b>	
<b>Sistemi operimit</b>	Min Android 8.0
<b>Memoria</b>	Min. 3 GB DDR
<b>Hapësira e ruajtjes</b>	Min 32 GB
<b>Veçoritë</b>	Tabela e bardhë dixhitale; Shfletues uebi; Screen sharing; Zhjedhja e burimit hyres; menaxher skedari; Mbivendosja; Vegla Interaktive; Biblioteka e aplikacioneve;; ËPS Office; Akses ne Cloud storage
<b>KOMUNIKIMET</b>	
<b>Hyrja e videos</b>	3 x HDMI® 2.0; 1 x Display Port 1.2; 1 x VGA video; 1 x Stereo 3.5 mm; 1 x Composite Video; 1 x USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port
<b>Dalja audio</b>	1 x composite video; 1 x Audio S/PDIF; 1 x Stereo 3.5 mm
<b>Portat USB</b>	1 x USB 3.0 Type-A; 3 x USB 2.0 Type-A; 2 x USB 2.0 Type-B
<b>Ethernet</b>	2 x RJ45 Ethernet
<b>Ëireless</b>	Antena të jashtme dual-band 2.4 and 5 GHz 1 x Ëi-Fi access point)
<b>MODUL PC I INTEGRUAR (INGRATED OPS MODULE)</b>	
<b>Min Proc. Vlerësimi sipas: cpubenchmark.net:</b>	Min 9500 pike
<b>Kujtesa</b>	Min 8GB DDR4
<b>Disku SSD:</b>	Min 256GB M.2 NVMe

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>Min. Vlerësimi i Grafikës sipas</b> <a href="https://ëëë.videocardbenchmark.net">https://ëëë.videocardbenchmark.net</a>	Min 2600 pike, Full 4K UHD, 60Hz
<b>Rrjeti</b>	1 x Gigabit Ethernet Ëireless (2.4GHz / 5GHz) (ËI-FI 6) Bluetooth
<b>Siguria</b>	TPM Module
<b>Tastierë + Maus</b>	Tastierë dhe Mouse QËERTY pa tela, të përfshira
<b>Sistemi Operimit</b>	OEM Ëindoës 10 Pro (ose me lart)
<b>TE TJERA</b>	
<b>Komplet për montim në mur</b>	Për t'u përfshirë
<b>Garancia</b>	1 vit

### 1.1. Sistem Video-Konference

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>Rezolucioni i Kameres:</b>	Ultra HD (4K 16:9, 2160p), Full HD (1080p), HD (720p)
<b>Kendi i Shikimit:</b>	120° DFOV 110° HFOV
<b>Zoom:</b>	5x zoom
<b>Vecorite e Kameres:</b>	Group framing, Speaker framing, Presenter tracking, Conversation mode
<b>Mikrofoli:</b>	NoiseBlock Technology Teknologjia: Acoustic Fence Kontroll: Mute/unmute Rreze Veprimi: min. 4 Metra Reagimi i frekuences 120 Hz-16 kHz
<b>Nderfaqet:</b>	USB, Microphone, Speaker, Bluetooth
<b>Audio</b>	Bokse te Integruara Frekuence Operimi: 100 HZ to 20 HZ Output = 90 dB @ 0-5m
<b>Aksesoret</b>	Kabell 5 m USB 2.0 stende Tavoline / stende Murale Telekomande 2 Mikrofolona shtese
<b>Periudha e Mbulimit te Garancise:</b>	2 vjet

### 2. Kompjuter Desktop Tipi 1

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>Pikët Min. për Procesorin sipas:</b> cpubenchmark.net	7900 Pikë
<b>Min Proc. Rating According to:</b> cpubenchmark.net:	
<b>“RAM”:</b>	8 GB DDR4 , min 2400 MHz , Non-ECC
<b>Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:</b>	500 GB
<b>Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:</b>	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s
<b>“Disk Subsystem Controler”:</b>	Serial ATA III 6 Gb/s
<b>Karta Grafike “Graphics”:</b>	Integrated graphic Card , min. 1 GB
<b>“Media Device”:</b>	DVD+/-RË
<b>“Slots”:</b>	Minimum (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	

<b>Portat e Komunikimit “Ports”:</b>	Min. (8) USB nga të cilat: a. min (3) USB Para b. min (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë DP/DVI/HDMI/VGA
<b>“Netëorking”:</b>	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
<b>“Sound”:</b>	Integrated Sound Card
<b>“Speakers”:</b>	Internal or Built-in Monitor
<b>Siguria “Security Management”:</b>	Embedded Security TPM 2.0
<b>Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:</b>	OEM Ëindoës 10 64-bit Professional
<b>Tastiera “Keyboard”:</b>	Standart Keyboard QËERTY
<b>“Mouse”:</b>	Minimum 3 Button Scroll Optical
<b>Ushqimi “Poëer Supply”</b>	220 V AC, 50 Hz,
<b>Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”:</b>	ENERGY STAR
<b>AKSESORËT</b>	
<b>Kabëll “Poëer Cord”:</b>	Po, European
<b>“Recover”:</b>	Recover Partition
<b>MONITORI</b>	
<b>Tipi “Type”:</b>	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
<b>Madhësia “Size”:</b>	≥ 21”
<b>Rezolucioni “Native Resolution”:</b>	1920 x 1080 at 60 Hz
<b>Raporti i Kontratit “Constrast Ratio Static”:</b>	1000:1
<b>“Display Port”:</b>	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI
<b>Koha e Rifreskimit “Response Time”:</b>	≤ 6 ms
<b>Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:</b>	Energy Star
<b>Ushqimi “Poëer Supply”:</b>	220 V AC, 50 Hz
<b>GARANCIA</b>	
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë “Ëarranty”:</b>	3 Vjet

### 3. Kompjuter Desktop Tipi 2

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net</b>	11500 Pikë
<b>Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:</b>	
<b>“RAM”:</b>	8 GB, DDR4, min. 2660 MHz, Non-ECC
<b>Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”</b>	500 GB HDD
<b>Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:</b>	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s
<b>“Disk Subsystem Controler”:</b>	Serial ATA III 6.0 Gb/s
<b>Karta Grafike “Graphics”:</b>	Kartë Grafike HD e Dedicuar PCI-E x16, Minimum 2 GB Memory, min. (2) Porta

	(VGA/DVI/HDMI/DP, mund te perdoret dhe adaptor )
<b>“Media Device”:</b>	DVD+/-RĒ
<b>“Slots”:</b>	Minimum (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
<b>Portat e Komunikimit “Ports”:</b>	Min. (8) USB nga të cilat: a. min (3) USB Para b. min (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video (mund te perdoret dhe adaptor)
<b>“Netëorking”:</b>	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
<b>“Sound”:</b>	Integrated Sound Card
<b>“Speakers”:</b>	Internal or Built-in Monitor
<b>Siguria “Security Management”:</b>	Embedded Security TPM 2.0
<b>Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:</b>	OEM Ēindoës 10 64-bit Professional
<b>Tastiera “Keyboard”:</b>	Standart Keyboard QĒERTY
<b>“Mouse”:</b>	Minimum 3 Button Scroll Optical
<b>Ushqimi “Poëer Supply”:</b>	220 V AC, 50 Hz
<b>Kursimi i energjisë “Energy Efficency”:</b>	ENERGY STAR
<b>AKSESORĒT</b>	
<b>Kabëll “Poëer Cord”:</b>	Po, European
<b>“Recover”:</b>	Recover Partition
<b>MONITORI</b>	
<b>Tipi “Type”:</b>	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
<b>Madhësia “Size”:</b>	≥ 21”
<b>Rezolucioni “Native Resolution”:</b>	1920 x 1080 at 60 Hz
<b>Raporti i Kontrastit “Constrast Ratio Static”:</b>	1000:1
<b>“Display Port”:</b>	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI
<b>Koha e Rifreskimit “Response Time”:</b>	≤ 6 ms
<b>Kursimi i Energjisë “Energy Efficency”:</b>	Energy Star
<b>Ushqimi “Poëer Supply”:</b>	220 V AC, 50 Hz
<b>GARANCIA</b>	
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë “Ēarranty”:</b>	3 Vjet

#### 4. Kompjuter ĒorkStation Advanced

##### KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

<b>Pikët Min. për Procesorin sipas cpubenchmark.net</b>	12000 Pikë
<b>Min Proc. Rating According to cpubenchmark.net:</b>	

<b>“RAM”:</b>	32 GB, min. DDR4 2660 MHz, ECC
<b>Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:</b>	(1) x 256 GB SSD Sistemi Operativ dhe (2) x 1000 GB HDD
<b>Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:</b>	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s për HDD
<b>“Disk Subsystem Controler”:</b>	Serial ATA III 6.0 Gb/s, Minimum 4 Serial ATA Interface ëith RAID 0,1,5,10 Support. (Hard Disk të Konfiguruar në RAID 1).
<b>Karta Grafike “Graphics”:</b>	Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Minimum 4 GB Memory, min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP) mund te perdoret dhe adaptor. Karta të jetë e rekomanduar dhe instaluar nga prodhuesi për ëorkstation.
<b>“Media Device”:</b>	DVD+/-RË ëith Dual Layer DVD+R ëri. Capacity
<b>“Slots”:</b>	Minimum (4) PCI/PCI-E nga të cilat min. (2) PCI-E x16
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
<b>Portat e Komunikimit “Ports”:</b>	Min. (10) USB nga të cilat: a. min (4) USB Para b. min (6) USB 3.0 (2) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video (mund te perdoret dhe adaptor)
<b>“Netëorking”:</b>	(2) 10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet Port
<b>“Sound”:</b>	Integrated Sound Card
<b>“Speakers”:</b>	Internal speakers or Built-in Monitor
<b>Siguria “Security Management”:</b>	Embedded Security TPM 2.0
<b>Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:</b>	OEM Eindoës 10 64-bit Professional për Eorkstation
<b>Tastiera “Keyboard”:</b>	Standart Keyboard QEERTY
<b>“Mouse”:</b>	Minimum 3 Button scroll Optical
<b>Ushqimi “Poëer Supply”:</b>	220 V AC , 50 Hz
<b>Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”:</b>	ENERGY STAR
<b>AKSESORET</b>	
<b>Kabëll “Poëer Cord”:</b>	Po, European
<b>“Recover”:</b>	Recover Partition
<b>MONITORI</b>	
<b>Tipi “Type”:</b>	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
<b>Madhësia “Size”:</b>	≥ 23"
<b>Rezolucioni “Native Resolution”:</b>	1920 x 1080 @ 60 Hz
<b>Raporti i Kontrastit “Constrast Ratio Static”:</b>	1000:1
<b>Koha e Rifreskimit “Response Time”:</b>	≤ 6 ms
<b>“Display Port”:</b>	(1) VGA ose DVI dhe (1) prej Portave DP/DVI/HDMI
<b>Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”:</b>	Energy Star
<b>Ushqimi “Poëer Supply”:</b>	220 V AC , 50 Hz
<b>GARANCIA</b>	
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë “Ëarranty”:</b>	3 Vjet

### 5. MFP Color Basic 100,000 Kopje/ Muaj

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>“Model”:</b>	Copier/Printer
<b>Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4 B&amp;Ë”:</b>	≥ 35 ppm
<b>Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:</b>	100. 000 Faqe
<b>Teknologjia “Technology”:</b>	Laser Color/B&Ë
<b>Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:</b>	25%-400%
<b>Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:</b>	RADF/DADF (Skanon te dyja anet e fletes me nje kalim)
<b>Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:</b>	2 ( Pa llogaritur Bypass) heqje
<b>Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min”:</b>	500 Fletë
<b>Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min Standard “:</b>	250 Fletë
<b>Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:</b>	Po
<b>Formati Maksimal i Letrës “Media Sizes”:</b>	A3
<b>Memorja “Memory”:</b>	≥ 2 GB
<b>“Hard Disk”:</b>	≥ 250 GB
<b>Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:</b>	≥ 250 ipm (duplex)
<b>Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:</b>	600x600 dpi Scan to file , scan to e-mail,scan to usb,scan to ë scan
<b>Specifikat e Sigurise:</b>	802.1x,smbv3,passëord policy,snmpv3
<b>Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”:</b>	A3
<b>“Toner”:</b>	Shoqëruar me Starter Kit
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
<b>Porta e Komunikimit “Interface”:</b>	High Speed USB 2.0
<b>“Ethernet”:</b>	Po
<b>AKSESORËT</b>	
<b>Kabëll “Poëer Cord”:</b>	Po, European
<b>Softëare/Drivers CD :</b>	Po
<b>GARANCIA</b>	
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë “Ëarranty”:</b>	1 Vit ose 120 000 Kopje*
<b>*Kush të arrihet më parë Pjeset e konsumueshme jane drum dhe toneri.</b>	

### 6. MFP B&Ë Basic 100,000 Kopje/Muaj

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>“Model”:</b>	Copier/Printer/Scanner
<b>Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4”:</b>	≥ 35 ppm
<b>Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:</b>	≥ 100. 000 Faqe

<b>Cycle”:</b>	
<b>Teknologjia “Technology”:</b>	Laser B&Ë
<b>Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:</b>	25%-400%
<b>Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:</b>	RADF/DADF
<b>Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:</b>	2
<b>Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min”:</b>	500 Fletë
<b>Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min Standard “:</b>	250 Fletë
<b>Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:</b>	Po
<b>Formati Maksimal i Letrës “Media Sizes”:</b>	A3
<b>Memorja “Memory”:</b>	≥ 1 GB
<b>“Hard Disk”:</b>	≥ 250 GB
<b>Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:</b>	≥ 250 ipm (duplex)
<b>Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:</b>	600x600 dpi
<b>Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”:</b>	A3
<b>“Toner”:</b>	Shoqëruar me Starter Kit
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
<b>Porta e Komunikimit “Interface”:</b>	High Speed USB 2.0
<b>“Ethernet”:</b>	Po
<b>AKSESORËT</b>	
<b>Kabëll “Poëer Cord”:</b>	Po, European
<b>Softëare/Drivers CD:</b>	Po
<b>GARANCIA</b>	
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë “Ëarranty”:</b>	1 Vit ose 120 000 Kopje*
<b>*Kush të arrihet më parë Pjeset e konsumueshme janë drum dhe toneri.</b>	

### 7. Sëitch 5 Porta

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>Tipi, "Type":</b>	Sëitch Gigabit i Pa Menaxhueshëm 5 Porta
<b>Numri i Portave Ethernet "Number of Ethernet Ports" :</b>	5 Porta Gigabit
<b>Menyrat e Forëard-im, "Forëarding modes":</b>	Store-and-forëard
<b>Protokollet e Rrjetit IEEE, "IEEE Netëork Protocols":</b>	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T
<b>Certifikimi i produktit, "Certification":</b>	CE mark



<b>Aksesorët e Përfshirë, "Accessories Included":</b>	Poëer Supply Poëer Adapter Quick Install Guide
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë "Ëarranty":</b>	1 Vit

### 8. Sëitch 8 Porta

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>Tipi, "Type":</b>	Sëitch Gigabit i Pa Menaxhueshëm 8 Porta
<b>Numri i Portave Ethernet "Number of Ethernet Ports" :</b>	8 Porta Gigabit
<b>Menyrat e Forëard-im, "Forëarding modes":</b>	Store-and-forëard
<b>Protokollet e Rrjetit IEEE, "IEEE Netëork Protocols":</b>	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T
<b>Certifikimi i Produktit, "Certification":</b>	CE mark
<b>Aksesorët e Përfshirë, "Accessories Included":</b>	Poëer Supply Poëer Adapter Quick Install Guide
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë "Ëarranty":</b>	1 Vit

### 9. Router Ëifi Gigabit

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>Tipi, "Type":</b>	Router Ëireless Ëi-Fi Gigabit
<b>Mënyrat e Operimit, "Operation Mode":</b>	Ëireless router mode Access point mode Media bridge mode
<b>"Klasa":</b>	Min. AC 1900
<b>Standartet ËiFi, "ËiFi Standards":</b>	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
<b>Standartet e Rrjetit, "Netëork Standart":</b>	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
<b>Portat, "Ports":</b>	(1) Gigabit ËAN Port (4) Gigabit LAN Ports (1) USB 2.0 ose USB 3.0
<b>Lloji i lidhjes ËAN, "ËAN Connection Type":</b>	Automatic IP, Static IP, PPPoE (MPPE supported), PPTP, L2TP
<b>Niveli i Transferimit, "Transfer rate" :</b>	Min. 300 Mbps
<b>Protokollet e Rutimit, "Routing Protocols":</b>	IPSec, L2TP or PPTP
<b>Banda e Operimit, "Band":</b>	Dual Band: 2.4 GHz & 5 GHz
<b>Antenat, "Antennas":</b>	Build-In or External

<b>Siguria, "Security Features":</b>	ËEP 64/128-bit ËPA2-Personal & Enterprise (AES/TKIP) ËPS
<b>Drita LED, "LED indicators":</b>	Yes
<b>Butona, "Buttons":</b>	ËPS Button Reset Button Poër Button
<b>Kërkesat e Sistemit të Operimit, "System Requirements":</b>	Ëindoës 7, 8 ose 10
<b>Ushqimi, "Poër Supply":</b>	AC Input: 110 - 240 V AC (50/60 Hz)
<b>Aksesorët, "Accessories Included":</b>	Quick Start Guide CD-ROM Documentation Antennas Ethernet Cable Poër Adapter Poër Cord
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë "Ëarranty":</b>	1 Vit

#### 10. MFP B&Ë Copy Machine A4 5000 Kopje/Muaj

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>"Model":</b>	Copier/Printer
<b>Shpejtësia "Copy/Print Speed for A4":</b>	≥ 20 ppm
<b>Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":</b>	≥ 5 000 Faqe
<b>Teknologjia "Technology":</b>	Laser B&Ë
<b>Zvogëlim/Zmadhim "Reduction/Enlargement":</b>	25%-200%
<b>Vendosja e Dokumentit "Document Feeder":</b>	Nuk Specifikohet
<b>Sirtarët për Letrën "Paper Trays":</b>	1
<b>Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity min":</b>	250 Fletë
<b>Kapaciteti në Dalje "Output Capacity min Standard":</b>	100 Fletë
<b>Kopjim/Printim në të dy Faqet "Duplex Copying/Print.":</b>	Nuk Specifikohet
<b>Formati i Letrës "Media Sizes":</b>	A4
<b>Memorja "Memory":</b>	≥ 128 MB
<b>"Hard Disk":</b>	Nuk Specifikohet
<b>Shpejtësia e Skanimit "Scan Speed":</b>	Nuk Specifikohet

<b>Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:</b>	Nuk Specifikohet
<b>Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”:</b>	Nuk Specifikohet
<b>“Toner”:</b>	Shoqëruar me Starter Kit
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
<b>Porta e Komunikimit “Interface”:</b>	High Speed USB 2.0
<b>“Ethernet”:</b>	Po
<b>AKSESORËT</b>	
<b>Kabëll “Poëer Cord”:</b>	Po, European
<b>Softëare/Drivers CD :</b>	Po
<b>Kabëll USB:</b>	Po
<b>GARANCIA</b>	
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë “Ëarranty”:</b>	1 Vit ose 15 000 Kopje*
<b>*Kush të arrihet më parë</b>	

#### 11. MFP B&Ë Copy Machine Basic 25,000 Kopje/Muaj

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>“Model”:</b>	Copier/Printer
<b>Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4”:</b>	≥ 22 ppm
<b>Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:</b>	≥ 25 000 Faqe
<b>Teknologjia “Technology”:</b>	Laser B&Ë
<b>Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:</b>	25%-400%
<b>Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:</b>	Nuk Specifikohet
<b>Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:</b>	1
<b>Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min.”:</b>	250 Fletë
<b>Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min. Standard “ :</b>	250 Fletë
<b>Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:</b>	Nuk Specifikohet
<b>Formati i Maksimal i Letrës “Media Sizes”:</b>	A3
<b>Memorja “Memory”:</b>	≥ 128 MB
<b>“Hard Disk”:</b>	Nuk Specifikohet
<b>Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:</b>	Nuk Specifikohet
<b>Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:</b>	Nuk Specifikohet
<b>Formati i Skanimit Maksimal</b>	Nuk Specifikohet

<b>“Maximum Scan Size”:</b>	
<b>“Toner”:</b>	Shoqëruar me Starter Kit
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
<b>Porta e Komunikimit “Interface”:</b>	High Speed USB 2.0
<b>AKSESORËT</b>	
<b>Kabëll “Poëer Cord”:</b>	Po, European
<b>Softëare/Drivers CD :</b>	Po
<b>Kabëll USB:</b>	Po
<b>GARANCIA</b>	
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë “Ëarranty”:</b>	1 Vit ose 60 000 Kopje*
<b>*Kush të arrihet më parë</b>	

## 12. Ups 1000 VA

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>DALJE “OUTPUT”</b>	
<b>Fuqia “Poëer”:</b>	1000 VA
<b>Faktori i Fuqisë “Poëer Factor”:</b>	$\geq 0.8$
<b>Forma e Valës “Ëave Form”:</b>	Sinusoidale
<b>Tensioni Nominal “Nominal Voltage”:</b>	220-240 V AC
<b>Frekuenca “Frequency”:</b>	50 Hz +/- 5%
<b>Rregullimi i Tensionit “Volt, Regul. (On Battery)”:</b>	+/-10%
<b>Prizat Dalëse “Output Connectors”:</b>	$\geq (4)$ IEC 320 C13 (nga bateria)
<b>HYRJE “INPUT”</b>	
<b>Tensioni nominal “Nominal Voltage”:</b>	220 - 240 V AC
<b>Frekuenca “Frequency”:</b>	50 Hz
<b>Dritarja e Tensionit “Voltage Ëindoë”:</b>	170 - 270 V AC
<b>Rregullim Automatik i Tensionit “AVR”:</b>	Po
<b>Prizat Hyrëse “Input Connectors”:</b>	(1) IEC 320 C14
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
<b>Programi i Fikjes “Shutdoën Softëare”:</b>	Po
<b>Sinjalizim me LED “Led Indicators”:</b>	Për të gjitha gjendjet
<b>Sinjalizim me Zë “Audible Indicators”:</b>	Për të gjitha gjendjet
<b>Porta e Komunikimit “ Interface”:</b>	(1) DB9 Serial ose USB
<b>Mbrojtja ”Protection”:</b>	Overload, Discharge, and Overcharge Protection
<b>BATERITË</b>	
<b>Koha e Transferimit “Transfer time”:</b>	$\leq 4$ ms

<b>Koha e Funkionimit me Bateri “Back-Up Time”:</b>	≥6 min. Me ngarkesë të plotë
<b>Tipi i Baterive “Battery Type”:</b>	12 V DC 7 Ah Lead-Acid
<b>AKSESORËT</b>	
<b>Kabëll për Linjën Kryesore “Poëer Cord”:</b>	(1) European IEC-C13
<b>Kabëll për Lidhjen e PC “Poëer Cord”:</b>	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
<b>Kabëll për Komunikimin e të Dhënave “Data Cable”:</b>	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB - USB
<b>GARANCIA</b>	
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë “Ëarranty”:</b>	2 Vjet

## PËR DREJTORINE E KULTURES KOMPUTERA

Desktop 2

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
<b>Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:</b>	11500 Pikë
<b>“RAM”:</b>	8 GB DDR4, min. 2666 MHz, Non-ECC
<b>Madhësia e Solid-state Drive “SSD Size” “Disk Subsystem Controller”:</b>	500 GB SSD Serial ATA III 6.0 Gb/s
<b>Karta Grafike “Graphics”:</b>	Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Min. 2 GB Memory; Min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP, mund të përdoret dhe adaptor)
<b>“Media Device”:</b>	DVD+/-RW
<b>“Slots”:</b>	Min. (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
<b>Portat e Komunikimit “Ports”:</b>	Min. (6) USB nga të cilat: a. Min. (2) USB Para; b. Min. (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video (mund të përdoret dhe adaptor)
<b>Rrjeti “Networking”:</b>	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
<b>“Sound”:</b>	Integrated Sound Card
<b>“Speakers”:</b>	Internal or Built-in Monitor
<b>Siguria “Security Management”:</b>	Embedded Security TPM 2.0
<b>Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:</b>	OEM Windows 10 64-bit Professional
<b>Tastiera “Keyboard”:</b>	Standart Keyboard QWERTY
<b>“Mouse”:</b>	Minimum 3 Button Scroll Optical
<b>Ushqimi “Power Supply”:</b>	220 V AC, 50 Hz
<b>Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:</b>	Energy Star
<b>AKSESORËT</b>	
<b>Kabëll “Power Cord”:</b>	Po, European
<b>“Recover”:</b>	Recover Partition
<b>MONITORI</b>	
<b>Tipi “Type”:</b>	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
<b>Madhësia “Size”:</b>	≥ 21”
<b>Rezolucioni “Native Resolution”:</b>	1920 x 1080 at 60 Hz
<b>Raporti i Kontrastit “Constrast Ratio Static”:</b>	1000:1
<b>“Display Port”:</b>	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI
<b>Koha e Rifreskimit “Response Time”:</b>	≤ 6 ms
<b>Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:</b>	Energy Star
<b>Ushqimi “Power Supply”:</b>	220 V AC, 50 Hz
<b>GARANCIA</b>	
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:</b>	3 Vjet

### 2. Ups 1000 VA

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
DALJE “OUTPUT”	
<b>Fuqia “Poëer”:</b>	1000 VA
<b>Faktori i Fuqisë “Poëer Factor”:</b>	≥0.8
<b>Forma e Valës “Ëave Form”:</b>	Sinusoidale
<b>Tensioni Nominal “Nominal Voltage”:</b>	220-240 V AC
<b>Frekuenca “Frequency”:</b>	50 Hz +/- 5%

Rregullimi i Tensionit “Volt, Regul. (On Battery)”:	+/-10%
Prizat Dalëse “Output Connectors”:	≥ (4) IEC 320 C13 (nga bateria)
<b>HYRJE “INPUT”</b>	
Tensioni nominal “Nominal Voltage”:	220 - 240 V AC
Frekuenca “Frequency”:	50 Hz
Dritarja e Tensionit “Voltage Ëindoë”:	170 - 270 V AC
Rregullim Automatik i Tensionit “AVR”:	Po
Prizat Hyrëse “Input Connectors”:	(1) IEC 320 C14
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Programi i Fikjes “Shutdoën Softëare”:	Po
Sinjalizim me LED “Led Indicators”:	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me Zë “Audible Indicators”:	Për të gjitha gjendjet
Porta e Komunikimit “Interface”:	(1) DB9 Serial ose USB
Mbrojtja ”Protection”:	Overload, Discharge, and Overcharge Protection
<b>BATERITË</b>	
Koha e Transferimit “Transfer time”:	≤4 ms
Koha e Funkionimit me Bateri “Back-Up Time”:	≥6 min. Me ngarkesë të plotë
Tipi i Bativerive “Battery Type”:	12 V DC 7 Ah Lead-Acid
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll për Linjën Kryesore “Poëer Cord”:	(1) European IEC-C13
Kabëll për Lidhjen e PC “PC Poëer Cord”:	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
Kabëll për Komunikimin e të Dhënave “Data Cable”:	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB - USB
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Ëarranty”:	2 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	4500 Pikë
"Chipset":	Intel ose Ekuivalent
"RAM":	8 GB, DDR4 min. 2133 MHz, Non-ECC
Madhësia e Solid-state Drive "SSD Size":	256 GB SSD
"Graphics":	Integrated Graphics with 1 GB Video Memory
Ekran "Display":	15.6" LED FHD (1920 x 1080), Anti Glare
Bateria "Battery":	Min. 45 Wh
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit "Ports":	Min. (3) porta USB nga të cilat min. (2) USB 3.0 (1) DisplayPort/HDMI (1) Integrated Mic. (1) Integrated HD Web Camera (1/1) Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack
Rrjeti "Networking":	10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11 b/g/n); Bluetooth min. V4.0
"Sound":	Integrated , (2) x built-in speakers (stereo)
Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O.S.":	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera "Keyboard":	QWERTY
"Pointing Device":	Touch Pad
Siguria "Security Management":	Embedded Security TPM 2.0
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Ushqyesi "Recharger":	Po
"Mouse":	Po, i të njëjtës Markë me Laptopin
Çanta "Carrying Bag":	Po, nga Prodhuesi. E përshtatshme për Laptop dhe Aksesorët e tjerë.
"Recover":	Recover Partition
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	7900 Pikë
"RAM":	8 GB DDR4, min. 2666 MHz, Non-ECC
Madhësia e Solid-state Drive "SSD Size":	500 GB SSD
"Disk Subsystem Controller":	Serial ATA III 6 Gb/s
Karta Grafike "Graphics":	Integrated graphic Card, min. 1 GB
"Media Device":	DVD+/-RW
"Slots":	Min. (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Portat e Komunikimit "Ports":	Min. (6) USB nga të cilat: a. Min. (2) USB Para; b. Min. (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë DP/DVI/HDMI/VGA
Rrjeti "Networking":	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
"Sound":	Integrated Sound Card
"Speakers":	Internal or Built-in Monitor
Siguria "Security Management":	Embedded Security TPM 2.0
Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.":	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera "Keyboard":	Standart Keyboard QWERTY
"Mouse":	Minimum 3 Button Scroll Optical
Ushqimi "Power Supply"	220 V AC, 50 Hz
Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency":	Energy Star
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
"Recover":	Recover Partition
<b>MONITORI</b>	
Tipi "Type":	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia "Size":	≥ 21"
Rezolucioni "Native Resolution":	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontratit "Constrast Ratio Static":	1000:1
"Display Port":	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI
Koha e Rifreskimit "Response Time":	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency":	Energy Star
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet



KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
"Model":	Copier, Printer, scanner
Shpejtësia "Copy/Print Speed for A4":	≥ 25 ppm
Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":	≥ 25 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim "Reduction/Enlargement":	25%-400%
Vendosja e Dokumentit "Document Feeder":	ADF
Sirtarët për Letrën "Paper Trays":	1
Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity min.":	250 Fletë
Kapaciteti në Dalje "Output Capacity min. Standard":	250 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet "Duplex Copying/Print.":	Nuk Specifikohet
Formati i Letrës "Media Sizes":	A3
Memorja "Memory":	≥ 1GB
"Hard Disk":	Nuk Specifikohet
Shpejtësia e Skanimit "Scan Speed":	Nuk Specifikohet
Rezolucioni i Skanimit "Scan Resolution":	Nuk Specifikohet
Formati i Skanimit Maksimal "Maximum Scan Size":	Nuk Specifikohet
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High Speed USB 2.0
"Ethernet":	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Software/Drivers CD :	Po
Kabëll USB:	Po
GARANCIA	
Periodha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit ose 60 000 Kopje*
*Kush të arrihet më parë	
Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.	

## 6. Projector Light

- LED
- Rezulucion 1920x1080,
- Ratio 1.25:1,
- RAM 1GB DDR4,
- ROM 16GB,
- OS: Android 9.0,
- Bluetooth 5.0

## 7. Ekran projektimi

- Cope e bardhe
- Me mekanizem per mbyllje

- Madhesi rreth 170x170 cm
- Lartesi rreth 2m

## 9. Aparat Fotografik

- Rreth 18-55 mm AF/M
- Karte 128 gb
- Te gjitha aksesoret e perfshire canta + karikus + bateri dhe rrip )
- Sensor 18MP,
- Ekran LCD 2.7"
- Mundësi për të regjistruar video Full HD.

## 2. FOTOSKANER

Lloji i medias USB

Lloji i skanerit Dokument

Marka CZUR

Teknologjia e lidhjes USB

Rezoluta 300

Pesha e artikullit 1.5 kilogramë

Formati i fletës A3, A4

Thellësia e ngjyrës 24

Teknologjia e sensorit optik CMOS

- Kamera e dokumenteve 14 megapiksel fotografon dokumentet tuaja në imazhe me rezolucion të lartë. Shpejtësia e skanimit është 2 sekonda për fletë të vetme të dyanshme/faqe libri. Ekрани TFT 2,0 inç ju ndihmon të shikoni paraprakisht rezultatet e skanimit gjatë skanimit për të reduktuar gabimet.
- Operacion i thjeshtë dhe i përshtatshëm të skanojë libra A4 dhe dokumente A3 maksimumi të shpalosur. Mund të ruani dokumente të skanuara në format JPG, PDF ose TIFF ose të eksportoni PDF, Excel, Word, Excel .
- Rezolucioni 14 mp për imazhe HD pa të meta edhe në formatin A3 me 240 DPI.
- Ne varësi të ndriçimit të mjedisit, mund të rregulloni ndriçimin e dritës së mbushjes nga 15-800 lx (6 nivele) dhe temperaturën e ngjyrës nga 3000-4800 K (4 nivele).



<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
"Model":	Copier, Printer, scanner
Shpejtësia "Copy/Print Speed for A4":	≥ 25 ppm
Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":	≥ 25 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim "Reduction/Enlargement":	25%-400%
Vendosja e Dokumentit "Document Feeder":	ADF
Sirtarët për Letrën "Paper Trays":	1
Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity min.":	250 Fletë
Kapaciteti në Dalje "Output Capacity min. Standard":	250 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet "Duplex Copying/Print.":	Nuk Specifikohet
Formati i Letrës "Media Sizes":	A3
Memorja "Memory":	≥ 1GB
"Hard Disk":	Nuk Specifikohet
Shpejtësia e Skanimit "Scan Speed":	Nuk Specifikohet
Rezolucioni i Skanimit "Scan Resolution":	Nuk Specifikohet
Formati i Skanimit Maksimal "Maximum Scan Size":	Nuk Specifikohet
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Porta e Komunikimit "Interface":	High Speed USB 2.0
"Ethernet":	Po
<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Software/Drivers CD :	Po
Kabëll USB:	Po
<b>GARANCIA</b>	
Periodha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit ose 60 000 Kopje*
<b>*Kush të arrihet më parë</b>	
<b>Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.</b>	

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	4900 Pikë
"Chipset":	Intel ose Ekuivalent
"RAM":	8 GB DDR4 min. 2400 MHz
Madhësia e Solid-state Drive "SSD Size"	256 GB SSD
"Graphics":	Integrated HD Graphics
Ekran "Display":	13" - 14" FHD LED (1920 x 1080), Anti Glare
Bateria "Battery":	Min. 45 Wh
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit "Ports":	Min. (3) USB, ku të paktën (2) të jenë USB 3.0; (1/1) Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack; (1) Integrated Web Camera; (1) Integrated Mic. (1) DisplayPort/HDMI
Rrjeti "Networking":	10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); Wireless 802.11 ac (Kompatibël me 802.11b/g/n); Bluetooth min. V4.0;
Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.":	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera "Keyboard":	QWERTY
"Sound":	Integrated, (2) x built-in Speakers (stereo)
"Pointing Device":	Touch pad
Siguria "Security"	Trusted Platform Module TPM 2.0
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Ushqyesi "Recharger":	Po
Çanta "Carrying Bag":	Po, nga Prodhuësi. E përshtatshme për Laptop dhe Aksesorët e tjerë.
"Recover":	Recover Partition
GARANCIA	
Periodha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet

## FOTOSKANER

Lloji i medias USB

Lloji i skanerit Dokument

Marka CZUR

Teknologjia e lidhjes USB

Rezoluta 300

Pesha e artikullit 1.5 kilogramë

Formati i fletës A3, A4

Thellësia e ngjyrës 24

Teknologjia e sensorit optik CMOS

Kamera e dokumenteve 14 megapiksel fotografon dokumentet tuaja në imazhe me rezolucion të lartë. Shpejtësia e skanimit është 2 sekonda për fletë të vetme të dyanshme/faqe libri.

Ekran TFT 2,0 inç ju ndihmon të shikoni paraprakisht rezultatet e skanimit gjatë skanimit për të reduktuar gabimet.

Operacion i thjeshtë dhe i përshtatshëm të skanojë libra A4 dhe dokumente A3 maksimumi të shpalosur. Mund të ruani dokumente të skanuara në format JPG, PDF ose TIFF ose të eksportoni PDF, Word, Excel .

Rezolucioni 14 mp për imazhe HD pa të meta edhe në formatin A3 me 240 DPI.

Ne varësi të ndriçimit të mjedisit, mund të rregulloni ndriçimin e dritës së mbushjes nga 15-800 lx (6 nivele) dhe temperaturën e ngjyrës nga 3000-4800 K (4 nivele).



#### **Projector Light**

- **LED**
- Rezulucion 1920x1080,
- Ratio 1.25:1,
- RAM 1GB DDR4,
- ROM 16GB,
- OS: Android 9.0,
- Bluetooth 5.0

#### **Aparat Fotografik**

- **Rreth** 18-55 mm AF/M
- Karte 128 gb
- Te gjitha aksesoret e perfshire canta + karikus + bateri dhe rrip )
- Sensor 18MP,
- Ekran LCD 2.7"
- Mundësi për të regjistruar video Full HD.

#### **Tende projektimi**

- Cope e bardhe
- Me mekanizem per mbyllje
- Madhesi rreth 170x170 cm
- Lartesi rreth 2m

III.2.3. II.9. Referuar informacionit të sipërcituar të autoritetit kontraktor rezulton, se ky i fundit me shkresën nr. 16023 prot, datë 31.07.2024, dërguar pranë Komisionit të Prokurimit Publik me postë elektronike në adresën [kpp\\_info@kpp.gov.al](mailto:kpp_info@kpp.gov.al) ka vendosur pranimin

pjesërisht të ankesës së operatorit ekonomik ankimues “BNT ELECTRONICS” SHPK, si më poshtë vijon:

*“ [...] ... I- Ju jeni skualifikuar nga procedura e prokurimit me argumentin si më poshtë:*

*•Operatori ka mospërputhie të specifikimeve teknike të paraqitura në ofertën teknike me ato të paraqitura në broshura sipas krsterit 2.3.3.*

*Në lidhje me këtë pikë të skualifikimit ju sqarojmë dhe saktësojmë se Autoriteti Kontraktor i është referar produktit XXX XXX dhe trashësisë së xhamit të këtij produkti. Është kërkuar nga AK që xhami të ketë trashësinë 4mm. Produkti i ofertuar ka trashësinë e xhamit 3.2 mm.*

***Bazuar sa më sipër pretendimet tuaja nuk merren parasysh.***

*5-Ju jeni skualifikuar nga procedura e prokurimit me argumentin si më poshtë:*

*Tek Printerat MFP Color Basic 100.000 kopje/muaj. MEP B&W Basic 100,000 kopje/muaj, MEP B&W copy Machine A4 5000 kopje/muaj dhe MFP B&W copy Machine Basic 25000 kopje/muaj nuk përmendet cikli mujor i punës.*

*Në lidhje me këtë pikë të skualifikimit ju sqarojmë se:*

*- Produkti i ofertuar për MEP Color Basic 100.000 kopje/muaj është printeri XXX XXX. Në katalogun e paraqitur për këtë produkt nuk është i përmendur në mënyrë eksplicite specifikimi Cilli Mujor i Punës (Monthly Duty Cycle). Ky parameter teknik mund të testohet vetëm gjatë kohës që produkti është në përdorim.*

*Produkti i ofertuar për MFP B&W Basic 100.000 kopje/muaj është printeri XXX XXX. Në katalogun e paraqitur për këtë produkt nuk është i përmendur në mënyrë eksplicite specifikimi Cikli Mujor i Punës (Monthly Duty Cycle). Ky parameter teknik mund të testohet vetëm gjatë kohës që produkti është në përdorim.*

*Produkti i ofertuar për MFP B&W copy Machine Basic 25000 kopje/muaj është printeri XXX XXX. Në katalogun e paraqitur për këtë produkt nuk është i përmendur në mënyrë eksplicite specifikimi Cikli Mujor i Punës (Monthly Duty Cycle).*

*Ky parameter teknik mund të testohet vetëm gjatë kohës që produkti është në përdorim.*

***Bazuar sa më sipër pretendimet tuaja nuk merren parasysh.***

*Në përfundim të shqyrtimit të ankesës vlerësojmë se pretendimet e paraqitura nga shoqëria BNT ELECTRONICS Sh.p.k qëndrojnë pjesërisht, vetëm për pikat 2,3,4 të arsyeve të skualifikimit dhe nuk qëndrojnë për pikat e tjera pika 1 dhe pika 5.*

*Ankesa e bërë nga shoqëria “BNT ELECTRONICS” Sh.p.k mërret pjesërisht parasysh vetëm për 3(tre) pikat e cituara më lart dhe refuzohet për 2(dy) pikat e tjera të arsyeve të skualifikimit.*

*Duke ju falenderar per bashkepunimin. ... [...]”.*

III.2.4. Në pikën 2.3.3 të shtojcës 7 “*FORMULARI I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT*” në pikën 2.3 “*Kapaciteti teknik*”, të dokumenteve të tenderit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar kriterin kualifikues, si më poshtë:

*“2.3.3. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogun e prodhuesit (te perkthyer ne gjuhen shqipe) per mallrat objekt prokurimi. Në katalog, të markohet në mënyrë të qartë dhe të dallueshme artikulli që oferton sipas modelit të deklaruar dhe të markohen edhe specifikimet përkatëse sipas DST. Katalogu të përmbajë karakteristikat teknike të produktit që është objekt i prokurimit me qëllim që autoriteti kontraktor të vlerësojë nëse produkti i ofruar plotëson kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Specifikimet teknike të markës dhe modelit të ofertuar do të krahasohen me katalogun e paisjeve dhe specifikimet teknike të DST për përputhshmerine e tyre.*

***V.O Në ofertën teknike operatori duhet të paraqesë katalogun për modelin specifik per paisjet si dhe me konfigurimet specifike të produkteve të ofertuara. Mos specifikimi i Markës (Brand-it) Specifike, Modelit Specifik dhe Kofigurimeve Specifike të produktit, përben kriter për skualifikim.”***

III.2.5. Për plotësimin e kriterit kualifikues të përcaktuar në pikën 2.3 “*Kapaciteti teknik*”, të shtojcën nr. 7 “*FORMULARI I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT*” të dokumenteve të tenderit, operatori ekonomik ofertues “*BNT ELECTRONICS*” SHPK ka dorëzuar dokumentacionin, si më poshtë:

*1- Dokumentin e emërtuar “Oferta\_Teknike-Bashkia\_Shkoder”*

*2- Katalogët e produkteve të ofruara prej tij me emërtimet si më poshtë*

- *“1.1\_ XXX XXX”*
- *“1.2\_ XXX XXX”*
- *“1.3\_ XXX XXX”*
- *“2.1\_3.1\_15.1\_ XXX XXX”*
- *“2.2\_3.2\_15.2\_Monitor\_ XXX XXX”*
- *“4.1\_Workstation\_Desktop\_ XXX XXX”*
- *“4.2\_ XXX XXX\_Monitor”*
- *“5\_ XXX XXX”*
- *“6\_ XXX XXX”*
- *“7\_8\_ XXX XXX\_English”*
- *“9\_ XXX XXX”*
- *“10\_ XXX XXX”*
- *“11\_13\_ XXX XXX”*
- *“12\_16 UPS\_ XXX XXX”*
- *“14\_ XXX XXX\_Scanner”*
- *“17\_ Projector\_ XXX XXX”*

- “18. \_XXX XXX \_PROJECTOR \_SCREEN\_ ”
- “19. \_XXX XXX”
- “20. \_XXX XXX”
- “20.1 \_XXX XXX”
- “XXX XXX Price\_performance\_comparison”

III.2.6. Në nenin 2 “Qëllimi” të ligjit nr.162/2022 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se:

“Qëllim i këtij ligji është:

- a) të rrisë efikasitetin dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik;
- b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
- c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
- ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
- d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
- dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.”.

III.2.7. Në nenin 3 “Parime të përgjithshme” të ligjit nr.162/2022 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se:

1. Autoritetet dhe entet kontraktore garantojnë trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për operatorët ekonomikë, si dhe veprojnë me transparencë e në mënyrë proporcionale.
2. Autoritetet dhe entet kontraktore nuk duhet të shmangin fushën e zbatimit të këtij ligji ose të ngushtojnë në mënyrë artificiale konkurrencën. Konkurrenca konsiderohet se është ngushtuar artificialisht kur prokurimi përgatitet me qëllimin për të favorizuar ose dëmtuar në mënyrë të padrejtë operatorë ekonomikë të caktuar.
3. Autoritetet dhe entet kontraktore janë të detyruara të zbatojnë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin mjedisor, social e të punës dhe në dispozitat e marrëveshjeve dhe konventat ndërkombëtare, të ratifikuara në përputhje me Kushtetutën.”.

III.2.8. Në nenin 36 “Specifikimet teknike” të ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se:

1. Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurohet. Këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj. Në specifikimet teknike mund të specifikohet edhe nëse do të jetë i nevojshëm transferimi i të drejtave të pronësisë intelektuale. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me



*aftësi të kufizuar ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi.*

*2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.*

*3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit ose entit kontraktor, duke iu referuar:*

*a) kërkesave funksionale ose të performancës, përfshirë karakteristikat mjedisore, me kusht që parametrat të jenë të saktë në mënyrë që t'u japin mundësi ofertuesve të përcaktojnë objektin e kontratës dhe autoriteteve ose enteve kontraktore të japin kontratën;*

*b) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përlllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve;*

*c) kërkesave në terma funksionalë sipas shkronjës “a”, referuar specifikimeve teknike sipas shkronjës “b” të kësaj pike, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale;*

*ç) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 3 të këtij neni, për mallra, shërbime ose punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

*4. Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të këtij neni. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

*5. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës “b” të pikës 3 të këtij neni, nuk mund të refuzojë një ofertë me argumentin se punët, furnizimet apo shërbimet për të cilat është dorëzuar oferta nuk plotësojnë specifikimet teknike, të cilave u referohen, për sa kohë që ofertuesi provon në ofertën e tij me çdo mjet të përshtatshëm që zgjidhjet e propozuara përmbushin kërkesat e përcaktuara në specifikimet teknike në mënyrë ekuivalente.*

*6. Në rast se autoriteti ose enti kontraktor përcakton specifikimet teknike në bazë të shkronjës “a” të pikës 3 të këtij neni, ai nuk mund të refuzojë një ofertë për punë, mallra apo shërbime, e cila është në përputhje me standardet kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimet teknike ndërkombëtare, specifikimet teknike të përgjithshme, standardet ndërkombëtare apo sistemet e tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit kur këto specifikime teknike përmbushin kriteret funksionale, të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor.*

*7. Autoriteti ose enti kontraktor në hartimin e specifikimeve teknike, referuar parashikimeve të mësipërme, kryen verifikim në Sistemin e Prokurimit Elektronik përmes ndërveprimit me sisteme të tjera kombëtare në rast se ekzistojnë standarde kombëtare ose ndërkombëtare në fuqi për mallrat, punët dhe shërbimet. Sistemi duhet të zhvillohet duke përdorur teknologji të avancuar të inteligjencës artificiale dhe procese të robotizuara në përputhje me parashikimet*

evropiane.”.

III.2.9. Në nenin 77, pika 4 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar parashikohet shprehimisht se:

*“1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:*

*a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;*

*b) gjendjen ekonomike dhe financiare;*

*c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.”.*

*2. Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionale ose tregtarë. Në procedurat e prokurimit për shërbime, ku është e nevojshme që operatorët ekonomikë të kenë një autorizim të veçantë ose të jenë anëtarë të një organizate të veçantë për të kryer shërbimin në fjalë në shtetin e tyre të origjinës, autoriteti ose enti kontraktor mund t’u kërkojë atyre të vërtetojnë se e kanë këtë autorizim ose anëtarësim.*

*3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiron vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohet operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.*

*4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.*

*Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.*

*Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.*

5. *Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.”.*

Ndërsa në nenin 92/3 të LPP-së përcaktohet se: *“3. Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji...”.*

III.2.10. Në nenin 40 *“Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave”* pika 6, e Vendimit Nr. 285 datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*, i ndryshuar, parashikohet se:

*“6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:*

*a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar, si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose*

*b) fotografitë apo katalogët teknikë; dhe/ose*

*c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuar, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike..”.*

III.2.11. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kriterëve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumente duhet të refuzohen si të papranueshme. Komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë

pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit. Gjithashtu, një ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit është ai barazisë në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve, parashikuar nga neni 3 i ligjit nr. Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. Zbatimi i parimit të transparencës, barazisë dhe mosdiskriminimit, janë garancitë kyçe ndaj ofertuesve që ofron kuadri ligjor në fuqi. Këto parime ndër të tjera nënkuptojnë se operatorët ekonomikë duhej të jenë në një pozicion barazie, si kur përgatisin ofertat e tyre, ashtu dhe kur të vlerësohen ato. KPP gjykon se autoriteti kontraktor në përputhje me nenin 2 dhe 3 të ligjit 162/2021 “Për prokurimin publik” ka për detyrë d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dhe të garantojnë trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për operatorët ekonomikë, si dhe veprojnë me transparencë e në mënyrë proporcionale.

III.2.12. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë 15 kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Referuar dokumentacionit të administruar, Komisioni vëren se, për hartimin e specifikimeve teknike për produktet objekt-prokurimi, autoriteti kontraktor është bazuar në shkronjën “a”, të pikës 3, të nenit 36 të ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, duke vlerësuar si të domosdoshme dhe të rëndësishme kapacitetet funksionale të produkteve dhe performancën e tyre.

III.13.1. Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson se kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton dhe kërkesat e veçanta për kualifikim, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat e prokurimit publik. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantojë se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë se produktet e ofruara plotësojnë specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat e tenderit për zbatimin me sukses të kontratës.

Lidhur me arsyen e skualifikimit të dhënë nga komisioni i vlerësimit të ofetave më datë 04.07.2024, për ofertën e operatorit ekonomik ofertues “BNT ELECTRONICS” SHPK si në vijim: “Operatori ka mosperputhje të specifikimeve teknike të paraqitura në ofertën teknike me ato të paraqitura në broshurë sipas kriterit 2.3.3.”, ku për këtë arsye skualifikimi operatorit ekonomik ankimes “BNT ELECTRONICS” SHPK në ankesën e dorëzuar më datë 22.07.2024 nuk ka parashtruar argumenta që kundërshtojnë këtë pretendim të komisionit të

vlerësimit të ofertave, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se komisioni i shqyrtimit të ankesës me vendimin e tij dërguar ankimesit me shkresën nr. 16023 prot, datë 31.07.2024 ka argumentuar si në vijim: “ I- Ju jeni skualifikuar nga procedura e prokurimit me argumentin si më poshtë: •Operatori ka mospërputhie të specifikimeve teknike të paraqitura në ofertën teknike me ato të paraqitura në broshura sipas kriterit 2.3.3. Në lidhje me këtë pikë të skualifikimit ju sqarojmë dhe saktësojmë se Autoriteti Kontraktor i është referar produktit XXX XXX dhe trashësisë së xhamit të këtij produkti. Është kërkuar nga AK që xhami të ketë trashësinë 4mm. Produkti i ofertuar ka trashësinë e xhamit 3.2 mm. Bazuar sa më sipër pretendimet tuaja nuk merren parasysh.”, duke sqaruar thelbin e arsyes së skualifikimit të dhënë nga komisioni i vlerësimit të ofertave dhe ku për këtë arsye skualifikimi operatori ekonomik “BNT ELECTRONICS” SHPK nuk ka qënë në dijeni në datën 04.07.2024, datë në të cilën është mbyllur procesi i vlerësimit të ofertave për këtë procedurë prokurimi.

Në këto kushte, Komisioni gjykon se arsyeja e skualifikimit të dhënë nga komisioni i vlerësimit të ofertave është e paqartë dhe nuk përcakton se cili nga produktet e ofruara nga ofertuesi nuk plotëson specifikimit teknike, si dhe nuk përcakton qartë se cilin specifikim teknik konkret nuk plotëson në raport me specifikimet teknike të përcaktuara në Shtojcën 5 “Formulari i Specifikimeve Teknike”, çka do të sillte si rrjedhojë dhe mospërmbushjen e kriterit kualifikues të përcaktuar në pikën 2.3.3 të Shtojcës 7 “Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve” të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi.

Gjithashtu Komisioni gjykon se sqarimi i dhënë nga komisioni i shqyrtimit të ankesës ku shprehet se: “Në lidhje me këtë pikë të skualifikimit ju sqarojmë dhe saktësojmë se Autoriteti Kontraktor i është referar produktit XXX XXX dhe trashësisë së xhamit të këtij produkti. Është kërkuar nga AK që xhami të ketë trashësinë 4mm. Produkti i ofertuar ka trashësinë e xhamit 3.2 mm.”, vërteton faktin se arsyeja e skualifikimit të dhënë nga komisioni i vlerësimit të ofertave si në vijim: “Operatori ka mospërputhje të specifikimeve teknike të paraqitura në ofertën teknike me ato të paraqitura në broshura sipas kriterit 2.3.3.” është e paqartë dhe nuk i ka bërë me dije ankimesit se cilin specifikim konkret nuk ka përmbushur produkti i ofruar, duke i mohuar të drejtën për të ushtruar ankimin administrativ në mënyrë eficiente.

Në këto kushte, Komisioni gjykon se arsyeja e skualifikimit nuk qëndron, pasi nuk i referohet specifikimit konkret që pretendohet nga komisioni i vlerësimit të ofertave se nuk plotëson produkti konkret që ka ofertuar operatori ekonomik ankimes “BNT ELECTRONICS” SHPK.

Për sa më lart, pretendimi i operatorit ekonomik ankimes “BNT ELECTRONICS” SHPK qëndron.

III.13.2. Lidhur pretendimet e ankimesit për arsyen e skualifikimit si në vijim; “Tek Printerat MFP Color Basic 100,000 kopje/muaj, MFP B&W Basic 100,000 kopje/muaj , MFP B&W copy Machine A4 5000 kopje/muaj dhe MFP B&W copy Machine Basic 25000 kopje/muaj nuk permendet cikli mujor i punës.”, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në Shtojcën 5 “Formulari i Specifikimeve Teknike” ka përcaktuar specifikimet teknike të artikujve objekt prokurimi, ku për artikullin “MFP Color Basic 100,000 Kopje/Muaj” ka përcaktuar specifikimin teknik “Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”: 100.000 Faqe”, për artikullin “MFP B&W Basic 100,000 Kopje/Muaj” ka përcaktuar specifikimin teknik “Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:  $\geq 100.000$  Faqe”, për artikullin “MFP

*B&W Copy Machine A4 5000 Kopje/Muaj*” ka përcaktuar specifikimin teknik “*Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”*:  $\geq 5\ 000\ Faqe$ ” dhe për artikullin “*MFP B&W Copy Machine Basic 25,000 Kopje/Muaj*” ka përcaktuar specifikimin teknik “*Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”*:  $\geq 25\ 000\ Faqe$ ”, ndërkohë që në pikën 2.3.3 të Shtojcës 7 “*Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve*” ka përcaktuar se operatorët ekonomik ofertues duhet që të paraqesin ofertën teknike ku të përcaktojnë markës (Brand-it) specifike, modelit specifik dhe konfigurimeve specifike të produktit të ofruar, si dhe katalogët e këtyre produkteve të ofruar, të cilët të përmbajnë karakteristikat teknike të produktit që është objekt i prokurimit me qëllim që autoriteti kontraktor të vlerësojë nëse produkti i ofruar plotëson specifikimet teknike të përcaktuara në Shtojcën 5 “*Formulari i Specifikimeve Teknike*” të dokumentave të tenderit.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga ankimuesi, Komisioni konstatoi, se referuar ofertës teknike të dorëzuar nga operatori ekonomik ofertues “*BNT ELECTRONICS*” SHPK rezultoi se ky i fundit për artikullin objekt prokurimi “*MFP Color Basic 100,000 Kopje/Muaj*” ka ofertuar produktin “*XXX XXX*”, për artikullin objekt prokurimi “*MFP B&W Basic 100,000 Kopje/Muaj*” ka ofertuar produktin “*XXX XXX*”, për artikullin objekt prokurimi “*MFP B&W Copy Machine A4 5000 Kopje/Muaj*” ka ofertuar produktin “*XXX XXX*” dhe për artikullin objekt prokurimi “*MFP B&W Copy Machine Basic 25,000 Kopje/Muaj*” ka ofertuar artikullin “*XXX XXX*”, si dhe ka dorëzuar katalogët për secilin prej këtyre artikujve të ofertuar ku përshkruhen specifikimet teknike që plotësojnë këta artikuj, por specifikimi teknik “*Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”*” i përcaktuar në Shtojcën 5 “*Formulari i Specifikimeve Teknike*” të dokumentave të tenderit nuk pasqyrohet në asnjërin prej katalogëve të dorëzuar në dokumentacionin e ofertës.

Lidhur me arsyen e mësipërme të skualifikimit të dhënë nga ana e komisionit të vlerësimit të ofertave, Komisioni gjykon, se ky pretendim qëndron, pasi produktet e ofruar nga ana e operatorit ekonomik ankimues për produktet objekt-prokurimi “*MFP Color Basic 100,000 Kopje/Muaj*”, “*MFP B&W Basic 100,000 Kopje/Muaj*”, “*MFP B&W Copy Machine A4 5000 Kopje/Muaj*” dhe “*MFP B&W Copy Machine Basic 25,000 Kopje/Muaj*” nuk plotësojnë njërin nga specifikimet teknike të përcaktuara në Shtojcën 5 të dokumenteve të tenderit të modifikuara dhe konkretisht parametrin teknik “*Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”*” pasi në secilin prej katalogëve të dorëzuar nuk pasqyrohet ky parametër teknik.

Gjithashtu, lidhur me pretendimin e ankimuesit të ngritur në fazën e ankimimit, Komisioni gjykon, se dokumenti i titulluar “*Deklarate Kyocera*” dhe i bashkëlidhur në formularin e ankesës nuk do të merret në shqyrtim dhe nuk është i vlefshëm, pasi është një dokument i cili nuk është pjesë e dokumentacionit të ofertës së dorëzuar nga ana e operatorit ekonomik ofertues më datë 25.06.2024.

Komisioni gjykon, se është detyrë e operatorëve ekonomikë të përgatisin ofertat e tyre në përputhje me kriteret dhe kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit për sa kohë që i kanë pranuar ato dhe nuk i kanë bërë në asnjë rast objekt-ankimimi. Në këtë kuptim, Komisioni gjykon, se ankimuesi në kushtet kur edhe vetë pranon se nuk mund të përmbushë kërkesat e autoritetit kontraktor, është i destinuar të dështojë në realizimin me sukses të kësaj kontrate, kjo pasi malli që ky ofertues do të ofrojë, nuk do të jetë në përputhje me specifikimet e kërkuara nga autoriteti kontraktor.

Nisur nga sa më sipër, Komisioni gjykon, se arsyeja e skualifikimit të dhënë nga ana e komisionit të vlerësimit të ofertave për artikullin objekt-prokurimi “*MFP Color Basic 100,000 Kopje/Muaj*”, “*MFP B&W Basic 100,000 Kopje/Muaj*”, “*MFP B&W Copy Machine*

A4 5000 Kopje/Muaj” dhe “MFP B&W Copy Machine Basic 25,000 Kopje/Muaj” të përcaktuara në Shtojcën 6 “Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit” të dokumenteve të tenderit në procedurën e prokurimit objekt-ankimi qëndron, pasi produktet e ofruara nga ana e ankimuesit për këta artikuj, nuk përmbush specifikimin teknik të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit, lidhur me specifikimin teknik “Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle” të përcaktuar në Shtojcën 5 “Formulari i Specifikimeve Teknike” të dokumentave të tenderit.

Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “BNT ELECTRONICS” SHPK nuk qëndron.

III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “BNT ELECTRONICS” mbi shoqëritë “ATOM” SHPK, “C.C.S” SHPK dhe “INSTANT.AL” SHPK, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 04.07.2024, ku këto shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë të jetë ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.

Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “BNT ELECTRONICS” sh.p.k. mbi shoqëritë “ATOM” SHPK, “C.C.S” SHPK dhe “INSTANT.AL” SHPK nuk do të merret në shqyrtim.

Për sa më sipër, në mbështetje të neneve 30, dhe 118 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 236, datë 20.04.2023 “Për përcaktimin e rregullave dhe tarifës së pagesës për ankimin në 10 një procedurë prokurimi pranë Komisionit të Prokurimit Publik”,”, Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 766/2021, datë 13.10.2021 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksonimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Nenit 4, te Vendimit te Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020 datë 5.11.2020 “Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID -19” Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,

#### **Vendos:**

1. Të mbyllë çështjen për pjesën e pranuar të ankesës së operatorit ekonomik “BNT ELECTRONICS” SHPK për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr. REF-05116-05-16-2024, me objekt: “Blerje paisje te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit (TIK)”, me fond limit 8,866,140 leke, zhvilluar më datë 25.06.2024 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Shkodër.
2. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “BNT ELECTRONICS” SHPK në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr. REF-05116-05-16-2024, me objekt: “Blerje paisje te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit (TIK)”,

me fond limit 8,866,140 leke, zhvilluar më datë 25.06.2024 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Shkodër.

3. Autoriteti kontraktor të rishikojë arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik “*BNT ELECTRONICS*” SHPK dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër.
  4. Autoriteti kontraktor, brenda 5 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
  5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik “*BNT ELECTRONICS*” SHPK.
  6. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit
  7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
- Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

### **KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK**

**Anëtar**  
**Kreshnik Ternova**

**Anëtar**  
**Gjergj Mersini**

**Nënkryetar**  
**Fiorent Zguro**

