



REPUBLIKA E SHqipërisë

BASHKIA PATOS
KRYETARI
SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot.

Patos, më 17/05/2024

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje bazë materiale për dekorin e vitit 2024”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Mjete dekorative 44812400-9

VLERA E FONDIT LIMIT: 2,498,770 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH, venë në dispozicion nga të ardhurat lokale 2024.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Patos ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës 8

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", si dhe nenit.

(shënim: *plotësoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nëligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale në fjalë*).

Sipas percaktimeve të bera në Shtojcën 7 të DST-ve.

2.2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë xhiron vjetore për 3 (tre) vitet e fundit financiare, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 40% e fondit limit**. *Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, pra vlerën e 40% të fondit limit, në të paktën 1 (një) vit të periudhës së kërkuar të tre viteve financiare.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

$$2,498,770 \times 40\% = 999,508$$

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim që Autoriteti Kontraktor të sigurohet për aftësinë ekonomike dhe financiare të OE ofertues, duke vërtetuar nepermjet dokumenteve të kërkuara, se zoterojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur me sukses kontratën sic është parashikuar nga AK. Kriteri i mësipërm është në përputhje dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike". Në përcaktimin e vlerës së xhiros autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2, gërma (c) të Nenit 43, Seksioni III të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik” i ndryshuar, ku përcaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare; si dhe nenit 13 të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 ”Për Tatimin Mbi të Ardhurat” i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për deklaratat individuale vjetore e të ardhurave.*

2.2.2 Vërtetim lëshuar për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2023, kudo ku operatori ushtron aktivitet, sipas regjistrimit në QKB, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lidhur me afatet e kryerjes së pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për vitin 2023.

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anetar i grupit duhet të dorëzoj vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është rregjistruar sipas QKB-se).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d).*

Referuar sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vërtetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore për vitin 2023 sipas kësteve pranë bashkise/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e

aktivitetit të tyre dhe për tju nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate (apo shumatores së fondit limit të loteve, nëse kontrata është e ndarë në lote dhe ofertohet për më shumë se një lot).

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Në rastin e procedurave të prokurimit “Shërbim konsulence”, si përvojë e mëparshme për shërbimet e ngjashme me objektin e prokurimit do të njihen dhe/ose shërbimet e ngjashme me fushat përkatëse të ekspertizës, pjesë e objektit të prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 3 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

$$2,498,770 \times 20\% = 499,754$$

Shënim: *Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.*

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe pikën 4/b të nenit 55 të VKM nr.285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën sa 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Vendosija e këtij kriteri behet me qellim që Autoriteti Kontraktor të sigurohet për aftësinë teknike të OE ofertues, duke vërtetuar nepermjet përvojës së mëparshme, se zoterojnë kapacitetet dhe aftësinë teknike për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga AK.

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të ofrojë garanci 1 (një) vjeçare për produktet e ofertuara nga momenti i marrjes në dorëzim, si dhe ndërrimin në raste defektsh nëpërmjet një deklarate për periudhën e garancisë, gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë edhe riparimin dhe mirëmbajtjen e tyre.

ARGUMENTIM: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 8 të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Ky vetdeklarim kërkohet për të vertetuar dhe garantuar AK-së produkte funksionale, jetëgjatësi dhe realizimin me sukses të kontratës përsa i përket dorëzimit të mallrave objekt prokurimi.

Nisur nga rëndësia që ka objekti prokurimit për mbarëvajtjen e punës në institucion kërkohet ky kriteter për të ofruar siguri autoritetit kontraktor.

2.3.3. Operatori ekonomik duhet të deklarojë nëpërmjet paraqitjes së një deklarate se merr përsipër të realizojë furnizimin e mallrave objekt prokurimi (përfshirë kryerjen e shërbimit të transportit të të gjithë artikujve në ambientet e Autoritetit Kontraktor, sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor dhe brenda afatit kohor deri më 31 Dhjetor të përcaktuar nga AK.

ARGUMENTIM: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 8, të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Ky vetdeklarim kërkohet për të vertetuar dhe garantuar AK-së realizimin me sukses të kontratës përsa i përket dorëzimit të mallrave objekt prokurimi.

2.3.4 Operatorët ekonomik pjesmarrës në procedurën e prokurimit duhet të dorëzojnë në ambientet e magazinës pranë Bashkisë Patos në datën 30/05/2024 deri në orën 09:00, (para hapjes së fazës së vlerësimit nga KVO përkatëse) mostrat për zërat si më poshtë:

Nr.	Emërtimi i pajisjes	Njësia	Sasia
1	Top zbukurimi për pemën (15 cm)me kuadrate (Paketim me 8 cope)	Pako	1
2	Tub led 100m IP65	Pako	1
3	Drite 3mx0.5m e verdhë në formë shiu e varur IP65(tel fi1.5) që rrin vetëm ndezur dhe pulsojnë disa 3 deri në 5 llambushka të bardha	Pako	1
4	Llamba cilësore ngjyrë e verdh kundër lagështisë 10m me 100 llambushka IP65(tel fi1.5)	Pako	1
5	Llamba cilësore ngjyrë e bardhë kundër lagështisë 10m me 100 llambushka IP65(tel fi1.5) që rrin vetëm ndezur dhe pulsojnë disa 1 deri në 3 llambushka të bardha	Pako	1
8	Dege bredhi krishtlindjesh 2.5m x 25cm	Copë	1
12	Drita tub	Pako	1
16	Drita shiu led tub	Pako	1
47	Kompozime me lule artificiale	Copë	1
48	Cadra dekorative nje ngjyrëshe me bisht të gjatë	copë	1
53	Personazh që fryhet 5m i lartë sëbashku me kompresorin e ajrit për fryrje	cope	1
54	Personazh që fryhet 120cm	cope	1
58	Cezme dekorative Materiali: Metalik	copë	1

Ngjyra: Gri e errët Përfshihet rubineti: Po Përmasat: \geq H100 cm		
--	--	--

Ky kriter i shërben Autoritetit Kontraktor për rëndësinë që kanë këto mallra në dekorin e qytetit dhe festat e ndryshme gjatë vitit ndaj është e nevojshme sjellja e mostrave. Bashkia Patos zotëron një pjesë të mallrave për dekor nga vitet e kaluara dhe duke qenë se ky objekt do të jetë në vazhimesi të tyre kërkohet përshtatja përshtatja me mallrat ekzistuese.

Shënim: Ky kriter përbën kusht skualifikimi në rast se mostrat e dorëzuara nuk janë sipas specifikimeve teknike të kërkuara. Mosparaqitja mostrave përbën kusht për skualifikim. Mostrat e dorëzuara do të kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostra i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në piken 6 gërma a, të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e përcaktuar se: 6. *Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial 39 tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit.*

Specifikimet për pajisjen GPS

1. Top zbulimi për pemën 15 cm me kuadrate

Madhësia (Diametri): \emptyset 15 cm

Dizenjo: Me Kuadrate

Materiali: Polikarbonat

Ngjyra: Preferohet e kuqe

2. Drita (3x0.5) m e verdhë në formë shiu e varur që rrin vetëm ndezur dhe pulsojnë disa 3-5 llambushka të bardha.

Stili i produktit: Top / Poç

Lloji i marrjes energjisë elektrike: Spinë që lidhen në shirit

Sasia e llambushkave LED: 100LED
Materiali i guaskës: PVC
Certifikimi: CE
Diametri i llambës së topit: afërsisht 1 cm
Jetëgjatësia: $\geq 20,000$ orë
Ngjyra e ndriçimit: e verdhë
Mbrojtja: IP65

3. Llamba cilësore me ngjyrë të verdhë kundër lagështisë me 100 llambushka

Stili i produktit: Top / Poç
Lloji i marrjes energjisë elektrike: Spinë që lidhen në shirit
Gjatësia: $\geq 10M$ (Tel \varnothing 1.5 mm)
Sasia e llambushkave LED: 100LED
Materiali i guaskës: PVC
Certifikimi: CE
Diametri i llambës së topit: afërsisht 1 cm
Jetëgjatësia: $\geq 20,000$ orë
Ngjyra e ndriçimit: e verdhë
Mbrojtja: IP65

4. Llamba cilësore ngjyrë e bardhe kundër lagështisë me 100 llambushka.

Dritat duhet që të qëndrojnë vetëm ndezur dhe pulsojnë disa.

Stili i produktit: Top / Poç
Lloji i marrjes energjisë elektrike: Spinë që lidhen në shirit
Gjatësia: $\geq 10M$ (Tel \varnothing 1.5 mm)
Sasia e llambushkave LED: 100LED
Materiali i guaskës: PVC
Certifikimi: CE
Diametri i llambës së topit: afërsisht 1 cm
Jetëgjatësia: $\geq 20,000$ orë
Ngjyra e ndriçimit: e bardhë
Mbrojtja: IP65

5. Banera me logo të festave të ndryshme gjatë vitit (180x60)cm e printuar nga te dy anët.

Sipas Kalendarit të festave zyrtare dhe festave lokale janë përcaktuar Banera me shkrime specifike te printuara nga të dyja anët.

Dimensionet: (180x60)cm
Materiali: PVC

Mënyra e fiksimit: Me ngjitje në të dy skajet

Operatori ekonomik për realizimin e banerave do të bazohet në modelin dhe shkrimin e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor 10 ditë para çdo feste.

6. Fjongo zbukurimi për pemën

Madhësia: 50 cm

Ngjyra: Preferohet e kuqe

Materiali: Plastik, i papërshkrueshëm nga uji

7. Degë bredhi krishtlindjesh 2.5m x 25cm

Dimensionet: Gjatësia 2.5 m dhe Gjërësia: 25cm

Ngjyra: Jeshilë e errët

Strukturë metalike e përthyeshme.

8. Lule të ndryshme 160mm

Madhësia: 160mm (Për dekorimin e pemës)

9. Top zbukurimi për pemën

Ngjyra: E kuqe

Madhësia (Diametri): Ø 12 cm

Materiali: Polikarbonat

10. Drita tub LED

11. Lule me temina për zbukurimin e pemës

Ngjyra: Preferohet Gold

12. Lule për zbukurimin e pemës madhe (20cm)

Materiali: Plastik, i papërshkrueshëm nga uji

13. Degë me shumë fije gold për zbukurimin e pemës

Materiali: Plastik, i papërshkrueshëm nga uji

14. Drita shiu led tub

Ngjyra: E bardhë

Drita me pulsime

Të lidhen në seri

15. Nastro i thjeshtë

Materiali: Pvc
Tipi: Nastro izolant
Gjerësia: 15mm
Trashësia: 0.13mm
Gjatësia: 10m

16. Tubo Kavidoto Φ 20mm

Ngjyra: I zi
Materiali: PVC
Mënyra e montimit: Nentoke
Diametri: D20 mm

17. Lama

Gjërësia: 2cm
Trashësia: 2mm
Gjatësia: 4m

18. Flamuj kombëtar kollon

Gjatësia 150 cm
Gjërësia: 50cm

19. Drita zbukuruse një ngjyrëshe kundra lagështisë të bardha që rrin vetëm ndezur dhe pulsojnë disa 1 deri në 3 llambushka të bardha.

Stili i produktit: Top / Poç
Lloji i marrjes energjisë elektrike: Spinë që lidhen në shirit
Gjatësia: $\geq 10M$
Sasia e llambushkave LED: 100LED
Materiali i guaskës: PVC
Certifikimi: CE
Diametri i llambës së topit: afërsisht 1 cm
Jetëgjatësia: $\geq 20,000$ orë
Ngjyra e ndriçimit: Nje ngjyrëshe, kuqe, blu, jeshile etj..
Mbrojtja: IP65

20. Tollumbace shumë ngjyrëshe 40cm

Madhësia (Diametri): 40cm
Materiali: Plasmas
Çdo tollumbace duhet të ketë një pjesë në të cilin të realizohet lidhje në seri.

21. Lule në forex d=60cm

Letra e printuar duhet të jetë më fosfor

22. Personazh që fryhet (I paisur me kompresor ajri për fryrje)

Lartësia: 5m

Materiali: Ploiestër e trashë e veshur vinyl që nuk plasaritet

I pajisur me kompresor: 12v

23. Personazh që fryhet 120cm

Materiali: Ploiestër e trashë e veshur vinyl që nuk plasaritet

24. Çezme dekorative

Materiali: Metalik

Ngjyra: Gri e errët

Përfshihet rubineti: Po

Përmasat: ≥H 100 cm

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në termat e referencës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike janë hartuar nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit pranë institucionit Bashkia Patos në përputhje me objektin e prokurimit dhe nevojat e autoritetit kontraktor, duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, në përputhje me përcaktimet e nenit 36 “Specifikimet teknike” të Ligjit Nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, e Nenit 40 pika 2, si edhe të Nenit 44 “Kërkesat e çilesisë” të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Shënim:

Referuar udhëzimeve të APP, për zërat në DST që mund të jenë paraqitur marke/brand, operatorët ekonomik mund të ofertojnë ekuivalente të tyre gjatë përgatitjes së ofertës ekonomike.

Në përfundim, Njësia e Prokurimit vendosi unanimitisht miratimin e dokumenteve të tenderit dhe si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave përcaktoi datën 30.05.2024, ora 09:00.

NJËSIA E PROKURIMIT