



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NDERMARRJA KOMUNALE PLAZH
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. ____ prot.

Durres më, _____.____.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

OBJEKTI I PROCEDURËS: BLERJE VESHJE PUNE

VLERA E FONDIT LIMIT:1 995 500 (nje milion e nenteqind e nentedhete e pesemije e peseqind)leke paTvsh

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”,(i ndryshuar) nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor Ndermarrja Komunale Plazh ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit dhe kualifikimit të parashikuara në pikën 1, të shtojcës 7.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021,2022,2023 , ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e fondit limit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, tëVKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022, 2023 të paraqitur në autoritetet përkatëse, Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky autoritet. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raportin negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate .

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe

të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

3. Operatori ekonomik ofertues të paraqesë certifikatat që vërteton se sistemi i kontrollit të cilësisë së ofertuesit është sipas standartit.

3.1 Çertifikate personale ISO 9001:2015, të standartit ndërkombëtar të menaxhimit të cilësisë dhe /ose të njëvlefshme, të cilat do të garantojnë cilësinë e produktit ose standart ISO më të avancuar, ku të jete i përcaktuar objekti i prokurimit (e perkthyer e noterizuar). Çertifikatat duhet të jene të vlefshme dhe të leshuar nga organizmat të vlerësimit të konformitetit, të cilët janë akredituar nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtar akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Kriteri 2.3.2 është vendosur në përputhje me Nenin 40 pika 6 germa c të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, bazuar në nenin 44 pika 1 të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 si dhe bazuar në nenin 79 të LPP.

Ky kriter është vendosur që AK të ketë siguri që operatori ekonomik që do të ofertojë të jete i pajisur me certifikatat e menaxhimit të cilësisë gje e cila krijon bindjen dhe siguri të AK që ky OE do të ofertojë produkte të certifikuar të një cilësie të mirë e në përputhje me standartet ndërkombëtare të cilësisë.

3.2 OE ofertues duhet të paraqesë deklaratë/certifikate konformiteti produkti për artikujt: Xhup pune ;, sipas standarteve SSH/EN 342:2017; SSH/EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasi 2. SSH/EN 343:2019 klasi 3, SSH/ EN ISO 13688/2013; Pelërine shiu SSH/EN 343:2019 klasi 3; Kepuce pune SSH/EN ISO 20345:2011, Jelek fosforeshent sipas standartit SSH/EN ISO 20471:2013 klasi 2, SSH/EN ISO 13688:2013 e vlefshme ose ekuivalente, në mënyrë që të verifikohet cilësia e tyre me specifikimet teknike të kërkuara në DT.

Argumentimi: Kriteri 2.3.4 është vendosur në përputhje me Nenin 40 pika 6 germa c të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, bazuar në nenin 44 pika 1 të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 si dhe bazuar në nenin 79 të LPP.

Ky kriter është vendosur që AK të ketë siguri që operatori ekonomik që do të ofertojë të jete i pajisur me certifikatat e produktit gje e cila krijon bindjen dhe siguri të AK që ky OE do të ofertojë produkte të certifikuar të një cilësie të mirë e në përputhje me standartet ndërkombëtare të cilësisë. Punonjësit janë të ekspozuar në kushte klimaterike të ndryshueshme të motit, gje që e bën të nevojshme pajisjen e xhupit me elementet mbrojtëse kundër shiut, të ftohtit, të kësaj vizibiliteti të lartë dhe ergonomisë e duhur për t'u veshur. Kësaj cilësie të xhupit janë shumë të domosdoshme, pa të cilat, rrezikohet jeta e tyre seriozisht.

3.3 OE ofertues duhet të paraqese skeda teknike/katalog per produktet e ofruara ku te perputhen me specifikimet teknike te kerkuara .

***Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6 b), të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave të cilat janë të domosdoshme në realizimin e shërbimeve objekt prokurimi. Në këtë rast është shumë e rëndësishme plotësimi i specifikimeve teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor pasi kemi të bëjmë me veshje pune speciale të cilat domosdoshmërisht duhet të garantojnë cilësinë e kërkuar dhe funksionalitetin gjatë përdorimit të tyre në kryerjen e punimeve të ndryshme specifike.*

3.4 Operatori ekonomik ofertues për produktet objekt prokurimi duhet të paraqesë deklaratë furnizimi nga prodhuesi/distributori të autorizuar, për këtë procedurë prokurimi (objekt, nr.REF), ose autorizim prodhuesi/distributori zyrtar për mallrat objekt të prokurimit. Në rast paraqitje deklaratë furnizimi/autorizim distributori, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një akt marrëveshje midis prodhuesit dhe distributorit e vlefshme midis tyre. Deklarata e furnizimit/ autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

***Argumentimi:** Në bazë të nenit 77 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 8, të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me anë të këtij kriteri AK gjykon se deklaratat e furnizimit ose autorizimi i prodhuesit /distributorit të autorizuar është një dokument i rëndësishëm, pasi përveç se tregon origjinën e mallrave që kërkohen në procedurë, garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek Autoriteti Kontraktor të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të disa prej mallrave objekt prokurimi të cilat kërkohen që të jenë prodhuar në përputhje me standardet dhe cilësitë e kërkuara në DST për vetë natyrën dhe funksionalitetin special të tyre. Ky kriter është në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e OE ofertues për aftësitë teknike. Kjo kërkesë alternative (do të konsiderohen të barazvlefshme dhe deklaratat me shkrim të furnizimit dhe autorizimi i prodhuesit) i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE-se për përmbushjen me sukses të kontratës.*

3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë pranë Autoritetit kontraktor nga një mostër fizike për të gjithë llojet e artikujve, sipas tabelës të përcaktuar në shtojcën 6 të DST.

-Mostrat do të paraqiten në datën dhe orën e hapjes së ofertave, **data 07.06.2024 ora 10:00** pranë Ndermarrjes Komunale Plazh ,Plazh Durres, me adresë: Lagja 13, Rruga Dhimiter Kraja

- Mostrat të jenë të shoqëruara me një shkresë, me listë inventarizimi dhe të identifikuara sipas numrit rendor të përcaktuar në shtojcën 6 të DST, e firmosur dhe vulosur nga ofertuesi. Mostrat duhet të kenë të ngjitur nga një etiketë e cila të përmbajë: “Emërtimin i mallit”, numrin rendor të përcaktuar në shtojcën 6 të DST, emrin e ofertuesit, datën dhe orën e zhvillimit të tenderit, nënshkrimin dhe vulën e operatorit ekonomik.

Autoriteti Kontraktor ka te drejten e kontrollit te mostrave te sjella me perpuethshmerine e specifikimeve te kerkuara dhe te kryej nalizat e nevojshme laboratorike, nese do shihet e arsyeshme.

- Përfaqësuesi i operatorit ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizimin përkatës nga ofertuesi për paraqitjen e mostrave në emër dhe për llogari të tij.

Mosparaqitja e mostrave sipas kushteve të caktuara më sipër është kusht për skualifikim

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 40, pika 6 “a”, pika 8, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Paraqitja e mostrave kerkohet për të vërtetuar plotësimin e kërkesave të përcaktuara në specifikimet teknike ku mostra e kërkuar do të shfaqë cilësinë e produktit final i cili do të lëvrohet nga OE fitues gjatë gjithë zbatimin e kontrates.*

Sasia e mallit qe kerkohet siapas tebeles se meposhtme

SASIA E MALLIT

1	Kostume pune burrash	Pale	50
2	Perparese doku grash	Cope	50
3	Xhup pune me logo	Cope	85
4	Mushama shiu	Cope	110
5	Bluza verore	Cope	80
6	Çizme gome	Cope	120
7	Jelek pune	Cope	580
8	Kominoshe pune verore me logo	Cope	60
9	Kominoshe pune dimri me logo	Cope	50
10	Kepuce pune	Pale	80

LËVRIMI I MALLIT

Të gjithë artikujt do të sillen brënda **15 ditëve** nga lidhja e kontratës, në magazinën e Ndermarrjes Komunale Plazh, Lagja 13 , Rruga Dhimiter Kraja, Plazh Durres, ku do te merren ne dorezim nga komisioni per marrjen ne dorezim te mallit.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

1) Kostum pune burrash (xhakete+pantallona) (logo)

a) *Xhaketa*

Materiali 35% pambuk dhe 65% poliester $\pm 5\%$, tekstil, i tezgjahur, me thurje sarzh 2/1, cilesia e larte. Ne pjesen e perparme siper te kete ne te dy anet nga nje xhep me gjersi 18 cm bashke me kapakun ku kapaku vete eshte 6 cm bashke me fileto, pllak me kapak te cilet kane nje fileto ngjyre jeshile me e celet me gjersi 0.8 mm, ndersa ne pjesen e poshtme dy xhepa pllak me kapak. Mberthimim i kapakeve te behet me butona te zinj me diameter 1.5 mm. Mberthimi ne pjesen e pare te hapur te jete me butona po te zinj me dimesion 1.5 mm. Xhaketa eshte e pajisur me stopan ne supe para dhe shpine mbrapa ku vjen asimetrice si ne pjesen para dhe ne pjesen mbrape duke filluar nga jaka dhe varet deri ku bashkohet me pjeset e mengeve me ngjyre jeshile me e celet, ku ndarja e stopanit me pjesen tjetër behet me nje fileto 0.3 mm ngjyre bezele. Menget jane te pajisura me mansheta me gjersi 4.5 cm e pajisur me 2 percina per regjistrim. Ne pjesen e kurriz te stampohet logoja. Gjatesia e xhaketes do te jete sipas standarteve te xhaketave te kostumeve klasike dhe jo e shkurter. Xhaketa do te jete ngjyre e **verdhe floreshente** .ne pjesen e majte para dhe ne shpine do te jete logoja e ndermarrjes.

Karakteristikat e tekstilit duhet te jene:

Dendësia e bazës dhe indit: $B = 282 \pm 2 \text{ f/10 cm}$; $I = 202 \pm 2 \text{ f/10 cm}$
Qendrueshmëria dhe elasticiteti: $B = 1663 \text{ N}$ $\epsilon = 71 \text{ mm}$
Qendrueshmëria në keputje sipas bazës dhe indit: $I = 542 \text{ N}$ $\epsilon = 41 \text{ mm}$
Percaktimi i masës: 240 g/m^2
Trashësia : 0.72 mm
Lageshtira : 5%
Rezistenca e ngjyres në larje: 40 grade C Nota 4
Percaktimi i hollesisë së fillit: $NmB = 11.5/1$, $NmI = 23.4/1$
Lloji ithurjes: Diagonal Sarzh 2/1

b) Pantallona

Materiali 35% pambuk dhe 65% polyester $\pm 5\%$, tekstil, i tezgjahur, me thurje sarzh 2/1, çësia e lartë. Në pjesën ballore do të ketë dy xhepa të pjerret, në pjesën anësore sipër gjurit do të ketë dy xhepa të dalë të thellë me kapake me gjersë 20 cm dhe lartësi 22.5 cm bashkë me kapakun ku vetë kapaku me gjersë 7 cm bashkë me fileton jeshilë me të celet me gjersë 0,8 mm. Qemeri i pajisur me 7 ylyqe dhe me një llastik në pjesën mbrapa për të krijuar një rehati në veshje. Ngjyra e pantallonave do të jetë **E Verdhe floreshente**

Karakteristikat e tekstilit duhet të jenë:

Dendësia e bazës dhe indit $B = 282 \pm 2 \text{ f/10 cm}$; $I = 202 \pm 2 \text{ f/10 cm}$
Qendrueshmëria e permasave $B = 1663 \text{ N}$ $\epsilon = 71 \text{ mm}$
Percaktimi i masës 240 g/m^2
Trashësia 0.72 mm
Lageshtira 5%
Rezistenca e ngjyres në larje 40 grade C Nota 4
Percaktimi i hollesisë së fillit $NmB = 11.5/1$, $NmI = 23.4/1$. Sarzh 2/1.

2) Perparese (me logo)

Materiali 35% pambuk dhe 65% poliester, $\pm 5\%$, tekstil, i tezgjahur, me thurje sarzh 2/1, çësia e lartë. Të ketë jakë, hapje para dhe mbërthimi me percina në formë unazë me gjersë 1 cm. Në pjesën e perparme të saj të ketë dy xhepa dopjo pllak dhe sipër një xhep në krahun e majtë. Bluzat të jenë me mëngje të gjatë. Në xhepin e majtë lart dhe në pjesën e kurrizit të stampohet logoja e ndermarrjes
Ngjyra: Jeshilë

Masa m2: 245± 10 gram

Trashësia: 0.44 ±0.05mm

Lageshtira : 2.1 %

Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje 60°C: Nota 4-5

Thurja: Sarzh (diagonal) 3/1

Përbërja fibrore: 35 % Pambuk + 65 Poliester

Dendësia e bazës dhe indit B= 514 +,-,2 f/10 cm; I= 242+,-,2 f/10 cm

Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1463 N ε=45mm, ne keputje sipas bazës dhe indit I =827 Nε = 35mm

Precaktimi i hollesise se fillit NmB=36.5/1 ,NmI=28.7/1

3) Xhup pune me logo

Me 3 shtresa: shtresa e jashtme material polyester oxford WT-300D me veshje PU, mbushja e brendshme vatine 100% polyester dhe astari material tafta PT190T qepur ne forme rombesh. Astari fillon nga pjesa ku mbaron jaka e shtrihet deri 14-16cm ne fundin e xhupit. Ne fund, gjate te gjithë perimetrit xhupi ka nje bordure me materialin e jashtem me trashesi 2-3cm. Astari bashkohet me borduren me te njejtin material si copa e jashtme me nje hapësire 10-15cm.

Mbyllet me zinxhir me 2 togeza. Zinxhiri mbulohe nga nje bordure 7cm dhe mbyllet me 5 precina te barazlanguara 15-17 cm nga njera tjetra. 2 xhepa te jashtem te fshehur – nga nje ne secilen ane me kapake kuti. Xhepi i brendshem ne anen e majte me permasa 16.5x15.5cm+/1cm, me mbyllje me velkro. Xhepi I fshehur ne anen e majte, qe mbyllet me zinxhir nen borduren qe mbulon zinxhirin e perparme qe eshte I aksesueshem pa hapur zinxhirin kryesor. 2 shirita fosforeshente horizontale 30-34cm larg njera tjetres dhe me 2 shirita fosforeshente vertikale mbi supe. 2 shirita fosforeshente shtese ne secilin krah 28-33 cm larg njera tjetres. Shiritat fosforeshente te jene me gjeresi 5cm. Me kapuc me te njejtin material me shtresen e jashtme te xhupit, qe mbyllet me velkro tek jaka mbrapa dhe me kordon per mberthim kur hapet. Menge te brendshme te fshehura tek lleret me cope te trikotuar llastik me gjeresi 6-7cm. Jaka ne pjesen e qafes e larte 15-16cm. Xhupi me material me shikueshmeri te larte (I verdhe). Certifikuar SSH/CE sipas rregullores Europiane 2016/425 standardi EN 342:2017; EN 343:2003+A1:2007; EN ISO 20471:2013 ; EN ISO 13688:2013. Etiketa te kete te dhenat e prodhuesit dhe standardet e mbrojtjes qe ofron. Stampuar me logon e NKP ne gjoks me gjeresi 6-8cm dhe stampe ne shpine me gjeresi 20 cm.

4)Mushama shiu me shirita fosforeshent material i trashe (logo)

Tekstil i gomuar (mos pershkueshmeria e ujit 100%)

Ngjyra: **E Verdhe floreshente**

Masa m2: 190± 10 gram

Trashësia: 0.3 ± 0.05 mm

Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje 30°C: Nota 5

Thurja : Garniturë Përbërja fibrore: 62 Polyester + 38% Polyamid.

Sipas standartit SSH/EN 343:2019 klasi 3

Materiali te jete element tekstil sintetik i gomuar kundra ujit. Pelerina do te jete e gjate poshte gjurit, me mence te gjata dhe me kapuç.Pjesa ballore me mbyllje me zinxhir te fshehte, i cili nuk duhet te shkoije deri ne fund (mbi 20 cm pa shkuar ne fund ne varesi te masave) me ballome me gjeresi 6cm dhe me 3 (tre) susta syze metalike me diameter 10 mm me dy xhepa te pjerret me fileto, ku gjeresia e filetos 3.5-4cm dhe pjerresia e xhepit ne gjatesi 19-20 cm ngjyre blu.Krahët klasike me dy shirita floureshente rreth krahut me gjeresi 5cm dhe e baraslarguar me distance 5 cm.Kapuci duhet te pershkruhet nga nje kordon rreth kapucit i futur brenda i nje te perthyere 1 cm.Pjesa fundore klasike me nje perthyerje 2 cm. Pjesa e gjoksit dhe pjesa mbrapa ne shpatulla (stopani) duhe te bashkohen me pjeset e menceve me dy tegela me gjeresi 8-10 mm. te stampohet logo ne shpine.

Parametrat teknike

- ISO 105 X12 Qendrueshmeria e ngjyres gjate ferkimit
- ISO 105 E04 Qendrueshmeria e ngjyrave gjate djersitjes
- ISO 105 C06 Qendrueshmeria e ngjyres gjate larjes
- ISO 5077 Qendrueshmerise e dimensioneve

OE ofertues duhet te paraqese certifikaten e konformitetit per produktin final të lëshuara ne emer te prodhuesit nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar qe verteton se artikulli i kerkuar eshte ne perputhje me standartet e kerkuara.

5) Bluza verore

Bluze verore me tre kopsa, tip polo

100% pambuk

Masa: 180 gr/m²

Thurja: trikotazh

Ngjyra: E Verdhe

6) Cizme llastiku

Çizme gome me ngjyre **blu ose jeshile** me përbërje 100% polivinilklorid (PVC) me një shtresë tekstili push në anën e brendshme, gjatësia e çizmes deri në kupën e gjurit ,e pa depërtueshme nga vaji, me shollë me lule. Material i sholles sitentik i patentuar. Lartesia e cizmes duhet te 33(ne varesi te mases). Lartesia e sholles perpara 1.6 cm dhe ne thember 3 cm. Te jene te

prodhuar me PVC. Ti rezistojne ndryshimit te temperatures se ambientit te punes. Te jene te pershtatshme per te punuar ne ambiente me prezence te vajrave lubrifikante, karburanteve, etj. Ngjyra e çizmeve te jete blu ose jeshile Cilesia e larte. Prodhibi i çizmeve te jete bere jo me pare se tre muaj nga koha e levrimit.

7) Jelek fosforeshent (me logo)

Jelek material poliester, veshje pune reflektive fosforeshente me dy shirita perreth dhe dy shirita vertikale supeve, per nje paraqitje te larte ne pune, rezistente ndaj ujit dhe temperaturave te ulta, praktik e profesionale e modern. Me etiketen e firmes prodhuese te trupezuar per udhezimin e perdorimit. **Ngjyra e verdhe.** Ne pjesen e kurriz te stampohet logoja e ndermarrjes

Jelek i thjeshte fosforeshent me cope te thurur 100% polyester. Ngjyre e verdhe limoni, Me 2 shirita fosforeshente ne pjesen e barkut, horizontale, paralele rreth 7-9 cm larg njera tjetres. Mbyllja perpara me velkrof. Pa munge. Certifikuar CE sipas rregullores Europiane 2016/425 standardi EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasi 2 (per shikueshmeri te larte) dhe EN ISO 13688:2013. Etiketa me te dhenat e prodhuesit dhe standardet e mbrojtjes qe ofron.

8) Kominoshe verore

Kominoshet te jene verore me rripa, me dy xhepa anesore dhe nje xhep me zinxhir ne pjesen e gjoksit.

Materiali 35% pambuk dhe 65% poliester,teksstil,i tezgjahur,me thurje sarzh 2/1,cilesia e larte

Ngjyre: e Verdhe floreshente

Masa m²: 210± 10 gram

Trashësia: 0.44 ±0.05mm

Lageshtira : 2.1 %

Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje 60°C: Nota 4-5

Thurja: Sarzh (diagonal) 3/1

Përbërja fibrore: 35 % Pambuk + 65 Poliester

Dendësia e bazës dhe indit B= 514 +,-,2 f/10 cm; I= 242+,-,2 f/10 cm

Qendrueshmeria dhe elasticiteti B= 1463 N ε=45mm,ne keputje sipas bazes dhe inditI =827 Nε = 35mm

Precaktimi i hollesise se fillit NmB=36.5/1 ,NmI=28.7/1

9) Kominoshe dimerore

Tekstil i gomuar (mos pershkueshmeria e ujit 100%)

Ngjyra: E Verdhe floreshente

Masa m²: 180 ± 10 gram

Trashësia: 0.3 ± 0.05mm

Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje 30°C: Nota 5

Thurja : Garniturë Përbërja fibrore: 62 Polyester + 38% Polyamid ± 3% .
Pjesa e brendshme me mbushje me vatine 0.5 cm, 100% poliester

10) Këpucë pune

Këpucë me qafë, me mbrojtëse metalike, prodhuar nga lëkurë ngjyrë e zezë, rezistente ndaj vajrave, acideve dhe absorbimit të ngarkesave elektrike. Këpucët të jenë të pajisura me shtresë metalike (përforcim mbrojtës) në pjesën e mesme të tabanit të këpucës dhe pjesën e përparme duke i ofruar këmbës një mbrojtje maksimale kundër dëmtimeve gjatë punës me gozhdë, vida dhe peshave të ndryshme që mund të bien mbi këmbë, prodhuar sipas standartit CE EN 20345-1 S1P. Këpucët të plotësojnë standartet europiane të vlefshme për këpucët e sigurisë dhe profesionale.

- Lartësia: 14 cm
- Ngjyra: E Zeze
- Materiali: Lëkurë
- Rezistente ndaj nxehtësisë: Po
- Rezistente ndaj vajrave: Po
- Rezistente ndaj acideve/alkalineve: Po
- Rezistente ndaj rrëshqitjes: Po
- Mbrojtje nga elektriciteti: Po
- Mbrojtje nga goditjet: Po
- Rezistente ndaj ujit: Po

Faqja e këpucës do të realizohet në pesë pjesë (një syprinë, dy faqe, një përforcues dhe një gjuhëz) të bashkuar mes tyre nga qepje me makinë. Qepja duhet të realizohet sipas modelit “tipi klasik me lidhësa dhe majë të gjërë”. Lëkura e përdorur duhet të jetë lëkurë e ngjeshur, e marrë nga pjesët më të mira, të regjura në krom, ngjyrë e zezë ose kafe dhe me trashësi 1.8-2.00 mm.

- Këpucë me qafa me shollëgometëdhëmbëzuar me fortësi 75° Shore
- Përmbajtja e yndyrës: 7%
- Qëndrueshmëria në tërheqje: 2.5kg/mm²
- Qëndrueshmëria në fërkim: shumë e mirë
- Qëndrueshmëria e ngjitjes: me termofiksion
- Regjia: shumë e mirë
- Trashësia: 0.9 -1 mm
- Depërtueshmëria e avujve: 1mg/cm²

Treguesit Fiziko-Kimik (mbas provave në laborator)

- Regjia e lëkurës të jetë shumë e mirë.
- Ngjyrosja jo më pak se nota 8-10.
- Plasaritja jo më pak se 1.55 kg/mm².
- Qëndrueshmëria e faqës gjatë tërheqjes jo më pak se 2.5 kg/mm². □ 0.2
- Të jenë rezistuese ndaj temperaturës dhe lagështirës jo më pak se 240 minuta.

- Qëndrueshmëria e shollësnëgradë shore jo me pak se 75° Shore
- Rezistenca në shqitje e gomës jo me pak se 30 N (njuton).
- Fortësia e fitilit jo më pak se 1000 g

Mënyrat për llogaritjen e vlerës së prokurimit:

Bazuar në nenin 76 të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, në përlllogaritjen e vlerës së fondit limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet ti referohet një ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë:

- a) çmimet e botuara nga INSTAT-i, ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe*
- b) studimit të tregut, bazuar në mesataren e çmimeve të marra nga ky studim; ose/dhe*
- c) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe*
- ç) çmimet ndërkombëtare të shpallura publikisht.*

Grupi i Punës, duke marrë në konsideratë rastin në fjalë, natyrën/specifikat e këtij prokurimi, legjislacionin dhe rregullat e tregut për këtë blerje, ka organizuar punën dhe ka ndërmarrë hapa konkret për secilën nga alternativat e përcaktuara në nenin 76 të VKM 285/2021 për llogaritjen e vlerës limit të kontratës (fondit limit), me qëllimin që ajo të jetë një vlerë reale për kushtet e tregut dhe njëkohësisht të krijojë mundësinë e pjesëmarrjes së sa më shumë operatorëve ekonomikë. ***Lidhur me këtë proces, grupi i punës pas përgjigjes së INSTAT -it në te cilën shprehen se nuk disponojnë listë cmimesh per “Blerje veshje pune” nepermjet e-mail zyrtar, ka argumentuar dhe dokumentuar bazuar pikes 1 germa “b” te nenit 76 te ligjit 162/2020 konkretisht:***

- ***Sa i përket respektimit të pikës “b”, Grupi i Punës, bazuar në rregullat e tregut, ka kryer studimin e tregut nëpërmjet marrjës së ofertave, për të njohur për aq sa është e mundur, nivelin e tregut aktual. Operatorët Ekonomik të përzgjedhur në mënyrë rastësore për marrjen e ofertave për testimin e tregut, janë subjekte tregtare të licensuara dhe të regjistruar pranë QKB dhe referuar objektit të veprimtarisë së tyre të publikuara në faqet on-line respektive, por edhe sipas Ekstraktit të Regjistrimit publikuar në faqen zyrtare on-line të QKB, rezultojnë se kanë në objektin e veprimtarisë së tyre, fushen objekt prokurimi.***

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Argumentimi: Specifikimet Teknike të mësipërme janë në përputhje me nenet: Neni 4, pika 38/b të LPP, si dhe nenit 40, pika 2; 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Theksojmë se ‘Specifikimet Teknike’ i shërbejnë AK për të patur garanci se malli i ofruar do të jetë në parametrat dhe në cilësinë e duhur.

Shënim: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike, për procedurën objekt prokurimi janë hartuar nga grupi i punes ngritur me urdher nr 73, date 23.02.2024, miratuar nga titullari i AK, bazuar ne parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhenenit 36, të LPP, si dhe nenit 42 dhe nenit 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Përmiratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo dhe çdo standardi të kërkuar.

Afati i levrimit: 15 dite nga data e lidhjes se kontrates.

Te gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

NJESIA E PROKURIMIT

GRUPI I SPECIFIKIME TEKNIKE