

Nr. ____ Prot

Lushnje, më ____ . ____ 2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje Gazoil , për nevojat e Shoqërisë”

“Marrvëshje Kuadër me një Operator Ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuar, me afat
12 muaj”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):
Naftë -091340007 Karburant -09134100-8

VLERA E FONDIT LIMIT: 1 944 000 (Një milion nëntëqind e dyzet katër mijë) Lekë Pa
TVSH.

-
- I. Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Autoriteti Kontraktor Shoqëria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lushnje Sh.A ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

Ofertuesi duhet të paraqesë:

Adresa : Lgj.18 Tetori, Rr. Vath Korreshi, pranë ish-parkut të mallrave

E-mail : kontakt@ukl.al ;

NIPT : M24606401K

2.1. Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023 , ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së përlogaritur të Kontratës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e Fondit Limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar Nenin 44, pika 1, paragrafi b), si dhe neni 64 i Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008 (i ndryshuar) “Për Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” etj.

2.3. Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së përlogaritur të kontratës .

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të Kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të Kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për Kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit,që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar (lidhur me procedurën e hapur të thjeshtuar).

Kopje të vërtetuar të bilanceve, të audituara nga ekspertet kontabël të licencuar, të konfirmuara nga autoritetet përkatëset e Administratës Tatimore, të tre vitevete fundit (2021, 2022, 2023) ku të pakten në dy bilancet e një pasnjeshme, nuk ka raport negative ndermjet aktivitetit dhe pasivit. Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, duhet të paraqitet nga Operatori Ekonomik vetëm në rastet kur janë në kushtet e përcaktuara nga neni 41, germa 'c' e ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar" (indryshuar)".

Argumentimi:*Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr.10091 datë 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar" i ndryshuar.

Specifikimet teknike dhe profesionale

Specifikimet teknike për mallrat objekt prokurimi të cilat duhet të përshkruajne minimumin ose tërësinë elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, janë hartuar në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, të ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr 147, datë 21.03.2007, "për cilesin e lëndëve djegëseve, benzinë dhe diesel" dhe standarteve shtetërore në fuqi SSH EN 590 : 2013+A1:2017, Për këtë objekt prokurimi autoriteti kontraktor ka përdorur specifikimet teknike duke ju referuar standarteve kombëtare të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimeve.

Funizimi me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil) duhet të ketë këto karakteristika : Diesel,(Gazoil) të jëtë sipas standartit EN 590: 2013+A1:2017

Specifikime të dhenat teknike të gazoil duhet ti referohen standartit evropian (EN) të adoptuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit dhe që ka statusin e standartit shqiptar SSH EN 590:2013+A1:2017

Operatorët ekonomik janë të detyruar të paraqesin në ofertat e tyre mallrat e kërkuar sipas standartit të kërkuar si më sipër :

Kerkesat e përgjithshme të zbatueshme dhe metodat e provave.

Te dhenat teknike për karburantin të jenë sipas standarteve të përcaktuara nga Kumuniteti Europian.

Shënim: Sipas ISHTI, nuk lejohet tregëtimi I gazoilit me përmbajtje sqfuri jo më të lartë se 10MG/kg, edhe për gjenator do të përdoret e njejtja cilesi naftë bluediesel

Specifikimet Teknike për karburantin Gazoil D1 (10PPM ULSD) të jenë sipas standarteve të përcaktuara nga Komuniteti European.

Treguesi cilësor	Njësia e matjes	Normat e lejuara		Metoda e provës
		minimale	maksimale	
Numri i cetanit ^b		51,0	-	EN ISO 5165 EN ISO 15195
Indeksi I cetanit		46,0	-	EN ISO 4264
Densiteti në 15 °C ^c	kg/m ³	820,0	845,0	EN ISO 3675 EN ISO 12185
Hidrokarburët aromatikë policiklikë ^d	% (m/m)	-	8,0	EN 12916
Përmbajtja e squfurit ^e	mg/kg	-	deri 10,0	EN ISO 13032 EN ISO 20846 EN ISO 20884
Pika e flakërimit	°C	mbi 55	-	EN ISO 2719
Mbetja e karbonit f (në 10 % mbetje distilimi)	% (m/m)	-	0,30	EN ISO 10370
Përmbajtja e hirit	% (m/m)	-	0,01	EN ISO 6245
Përmbajtja e ujit	mg/kg	-	200	EN ISO 12937
Ndotja e përgjithshme	mg/kg	-	24	EN 12662 g
Korrozioni I shufrës së bakrit (3 orë në 50 °C)	klasifikimi	kategoria 1		EN ISO 2160
Përmbajtja e esterit të metilit të acidit yndor (FAME)	% (V/V)		7,0	EN 14078
Qëndrueshmëria ndaj oksidimit	g/m ³ ore	- 20	25	EN ISO 12205 EN ISO 15751 i
Vetitë lubrifikuese, diametric I korrektuar I njollës së gripuar (gërryer) (ësd 1,4) në 60 °C	µm	-	460	EN ISO 12156-1
Viskozitetinë 40 °C	mm ² /s	2,00	4,50	EN ISO 3104
Distilimi ^{h, i} distilati që vlon në 250°C,%(v/v) distilati që vlon në 350 °C,%(v/v) distilati që vlon në 95 % (v/v)	% (V/V) % (V/V) °C	85	< 65 360	EN ISO 3405
Shënim : Kerkesat me shkronja te zeza i referohen Direktivës Europiane për lendët Djegëse 98/70/EC {1}, duke përfshirë Amendamentin 2013/17//EC {2} dhe Amendamentin 2009/30/EC [8]				

Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Plotësimi i kërkesave të mësipërme, përveç deklaratimit nga ana e Operatorit Ekonomik, do të shoqërohen edhe me flet – analizën përkatëse e cila do të konsiderohet e rregullt dhe e vlefshme, vetëm nëse analiza është kryer nga një laborator shtetëror apo i autorizuar i tij, dhe në përputhje me Standartin SSH EN 590:2013+A1:2017.

1.1 Operatori Ekonomik duhet të jetë i paisur me çertifikatën ISO 9001 : 2015 ose ekuivalente me të.

1.2 Operatori Ekonomik duhet të paraqisë një vërtetim të lëshuar nga ISHTI, që subjekti ofertues ka importuar dhe /ose treguar karburante sipas standardeve të legjislacionit.

Argumentimi: Ky kriter është i rëndësishëm, pasi garanton AK-ne që Operatori Ekonomik ofertues ofron cilësinë duke respektuar standartet Ligjore si dhe respekton normat dhe të gjitha masat mbrojtëse duke ofruar furnizim cilësor si dhe Operatori Ekonomik ofertues zbaton kushtet e prashikuara në lejet apo autorizimet përkatëse për ushtrimin e aktivitetit.

1.3 Operator Ekonomik duhet të paisë Autoritetin Kontraktor me sasinë e tollonave të naftës të barazvleshme me sasinë e kërkesës së Autoritetit Kontraktor dhe faturës orgjinale të lëshuar prej tij. E cila merret në dorëzim nga personi i autorizuar i AK.

1.4 Duhet të ketë stacione të tregtimit me pakicë të karburantit (me Shërbim 24 orë, cdo ditë të javës) brenda territorit të Bashkisë Lushnje, të vërtetuar me një nga format e disponimit sipas Kodit Civil (Kontratë noteriale qeraje, akt pronësie, të pasqyruara në ekstratin e QKB- së) Ofertuesi duhet të marrë përsipër dhe garantojë gjithçka sa me sipër të cilesojë, vendodhjet dhe adresat e sakta të tyre, numrat e telefonit dhe personi i kontakti.

Argumentimi: Operatori Ekonomik fitues duhet të ketë pikë furnizimi me pakicë brenda territorit të Bashkisë Lushnje për ushtrimin e aktivitetit, pasi Shoqëria Rajonale Ujësjetlës Kanalizime Lushnje ofron shërbim vetëm brenda këtij territori dhe nuk do ishte në interesin AK që mjetet të shkojnë të furnizohen jashtë territorit të Bashkisë, pasi pjesa më e madhe e karburantit do shkonte për transportin e mjeteve dhe jo për kryerjen e punimeve të ndryshme.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë orgjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Njesia e Prokurimit

Serxhjo Zylali

Ferdinant Gjermani

Denisa Sina