



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E KOPSHTIT ZOOLOGJIK
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më _____.____.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mallra

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

“Blerje pajisje dhe makineri”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

16000000-5 - Makineri bujqësore, 16320000-4 - Makineri për barin;

VLERA E FONDIT LIMIT:

1,447,311.03 (një milion e katërqind e dyzet e shtatë mijë e treqind e njëmbëdhjetë pikë zero tre) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor **Drejtoria e Përgjithshme e Kopshtit Zoologjik** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8;*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

c. *Formulari i ofertës sipas Shtojcës 1;*

d. *Lista e çmimeve të artikujve, sipas Shtojcës 2;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

2. **Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Referuar pikës 1 të shtojcës 7, ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, i ndryshuar, nenit 41, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1 Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin vërtetim të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik për vitet financiare (2021, 2022, 2023) ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më e vogël se 40% të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar, si dhe nenin 43, të

VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: “Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:

.... vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;”. Kjo procedurë është nën kufirin e ulët monetar dhe për këtë arsye, vlera e xhiros minimale të kërkuar, është brenda kufirit të parashikuar në dispozitat ligjore të sipërcituara.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43, pika 2/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe në legjislacionin e fushës në fuqi, përkatësisht në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe në Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. Kërkesa e mësipërme konsiderohet e përmbushur nëse vlera e xhiros minimale për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare, është jo më e vogël se 40% e vlerës së parashikuar të kontratës. Në çdo rast, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose faturat tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe nenit 55, pika 4 gërma (b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur brenda kufirit të vlerës të përcaktuar në rregullat e prokurimit publik dhe i shërben AK për të treguar se ofertuesit me kapacitetet e tyre kanë realizuar kontrata të ngjashme me objektin që prokurohet, në vlerë jo më të vogël se 20 % të fondit limit, në afat, me cilësi dhe rrit besueshmërinë mbi përvojën që ka ofertuesi në treg. Përvoja e ngjashme konsiderohet si kriter thelbësor dhe si rrjedhim operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi të tilla si referenca/fatura tatimore, për të provuar kryerjen e tyre qoftë me sektorin privat dhe atë publik.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të deklarojë të dhënat sipas tabelës:

Nr	Artikull	Emri i kompanisë prodhuese	Operatori ekonomik disponon autorizim prodhuesi / distributori i autorizuar
1.	Saldatriçe Profesionale		
2.	Sharrë sega Profesionale		
3.	Shkallë alumini		
4.	Sharrë cirkulare Profesionale		
5.	Gur fresibël e madhe Profesionale		
6.	Trapan dore vidiator me bateri. Profesional		
7.	Pompë zhytëse Profesionale		
8.	Gur fresibël i vogël Profesional		
9.	Fresibël me bateri LXT Profesional		
10.	Trapan me goditje Profesional		
11.	Zmerilues elektrik Profesional		
12.	Pistoletë gozhdësh me bateri Profesionale		

13.	Shkallë 2 të palosshme		
14.	Zgjatues korrenti me baraban. Profesional		
15.	Gërshërë krasitëse të mëdha. Profesionale		
16.	Motosharrë me benzinë. Profesionale		
17.	Sharrë lartësie me benzinë. Profesionale		
18.	Sharrë krasitëse ligustrash. Profesionale		
19.	Motokorrëse me rrota. Profesionale		
20.	Frezë bujqësore.		
21.	Motokorrëse me filispanjë Profesionale		
22.	Pompë vaditje me benzinë Profesionale		
23.	Kompresor ajri		
24.	Pistoletë për lyerje		
25.	Fryrëse gjethesh me benzinë Profesionale		
26.	Pompë lavazhi Profesionale		
27.	Fshesë me korrent Profesionale		
28.	Sharrë krasitëse me bateri Profesionale		
29.	Sharrë krasitëse ligustrash me bateri Profesionale		

Argumentimi: Deklarimi nga ana e operatorëve nëpërmjet tabelës do të shërbejë AK për kontrollin e autorizimeve të kërkuara për secilën nga pajisjet .

2.3.3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim ose marrëveshje bashkëpunimi nga firma prodhuese, ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi (duke vërtetuar lidhjen prodhues dhe distributor i autorizuar) për mallrat e sipërpërmendura. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që janë të autorizuar nga prodhuesi ose distributori i autorizuar për tregtimin e mallrave. Në këtë mënyrë Autoriteti

Kontraktor ka garanci që po hyn në marrëdhënie kontraktuale me një operator ekonomik serioz në treg, që ka autorizim për kryerjen e aktivitetit objekt prokurimi dhe siguron lidhjen përkatëse me subjektin që ka dhënë autorizimin.

2.3.4. Operatori ekonomik në datën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të parqesë mostra për artikujt e mëposhtëm:

Nr	Artikull	Specifikat teknike	Njesia	Sasia
12	Pistoletë gozhdësh me bateri Profesionale	Rregullimi i thellësisë. Pastrimi i gozhdës së ngecur pa çelës. Me mekanizëm kundrapeshë. Majë e hollë pa rrëshqitje për punë precize. Sistem baterie litiumi me tension baterie 18v. Kapaciteti krehërit mbushës jo më pak se 100 cop një mbushje. Gjatësia e gozhdës 15-35mm. Pesha deri në 2.4 kg. Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit jo më shumë se 95 dB. Seti të ketë 2 bateri 18V minimumi 5.0 Ah.	copë	1
17	Sharrë lartësie me benzinë. Profesionale	Motosharrë lartësie me benzinë për krasitjen e pemëve të larta. Sistem anti dridhje për prerje precize në lartësi apo vende delikate Gjatësia e shiritit udhëzues të paktën 12 inch. Fuqia motorrike të paktën 1.4hp.	copë	1
18	Sharrë krasitëse ligustrash. Profesionale	Motosharrë për krasitje dhe mirëmbajtje gardhesh apo pastrimin e ligustrave. Pajisja të ketë sistem kundra dridhjeve. Tehu prerës një anësore si dhe të ofrojë mbrojtje të integruar kundër prerjeve. Fuqia motorrike jo më pak se 1.0hp. Pesha jo më shumë se 5kg.	copë	1

		Gjatësia e tehut 45cm.		
19	Motokorrëse me rrota. Profesionale	Korrëse bari me benzinë, e lehtë në manovrim, me një gjerësi prerjeje të paktën 50 cm për lëndina me sipërfaqe mesatare dhe të madhe. Me përshtatje qendrore të lartësisë së prerjes, dorezë të palosshme dhe drejtim me një marsh për punë të rehatshme. Me kosh grumbullues të barit të paktën 50 litra. Fuqia motorrike të paktën 2.5hp. Peshë jo më shumë se 30 kg.	copë	1

Mostrat e paraqitura duhet të jenë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara. Mosparaqitja e mostrave është kusht për skualifikim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në nenin 40, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se mostrat e kërkuara përputhen me specifikimet e kërkuara.

2.3.5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog/ët ose fragmente të katalogut/eve ose skedat teknike të prodhuesit për artikujt me numër 12, 17, 18, 19. Në to duhet të jenë pasqyruara produktet dhe specifikimet teknike të tyre (të markuara me ngjyrë në mënyrë që të identifikohen). Katalog/ët ose fragmente të katalogut/eve ose skedat teknike të prodhuesit, duhet të jenë të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të tregojnë lehtësisht se cilit produkt dhe cilit prodhues i përkasin.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe pika 6/b e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të vërtetojnë që malli që ata disponojnë dhe tregojnë është në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit.

2.3.6. Operatori ekonomik duhet të deklarojë që merr përsipër transportin e pajisjeve pranë ambjenteve të Autoritetit Kontraktor, brenda afatit të parashikuar.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, neni 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, me anë të këtij kriteri

kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se do të kryejnë transportin e mallrave objekt prokurimi në adresën e Autoritetit Kontraktor.

2.3.7. Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë se mallrat objekt prokurimi janë të reja, të papërdorura (të paketuara në kuti nga prodhuesi) si dhe në përputhje me specifikimet teknike.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se mallrat që do të furnizohen janë të reja (për të shmangur dorëzimin e produkteve të përdorura) si dhe në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara për secilën pajisje.

2.3.8. Operatori Ekonomik duhet të deklarojë se merr përsipër garancinë e mallrave objekt prokurimi me afat minimalisht 1 (një) vit nga data e dorëzimit të tyre pranë AK. Gjatë periudhës së garancisë ofertuesi duhet të sigurojë riparimin, mirëmbajtjen dhe shërbimet e nevojshme pa pagesë.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se marrin përsipër garancinë e mallrave objekt prokurimit në përputhje me afatin e përcaktuar. Kjo deklaratë shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor që malli objekt prokurimi në rast defekti të ndodhur brenda periudhës së garancisë, të kryhet riparimi, mirëmbajtjen dhe shërbimin pa pagesë.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara, të përkthyer dhe të noterizuara, nëse janë në gjuhë të huaj.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në termat e referencës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose

eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike janë hartuar nga grupi i punës i ngritur me urdhër të Titullarit të Autoritetit Kontraktor nr. 147, datë 28.05.2024 nr. 263/1 prot., datë 28.05.2024 nëpërmjet procesverbalit nr. 263/2 prot., datë 30.05.2024: *“Për përcaktimin e specifikimeve teknike në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje pajisje dhe makineri”.*

Nr	Artikull	Specifikat teknike	Njesia	Sasia
1.	Saldatrici e Profesionale	Funksionimi sipas teknologjise MMA dhe të ngjashme. Për tel të diametrit deri 1 mm. Mundësi përdorimi të elektrodave 1.6-5.0 mm sipas cikleve përkatëse. Tensioni maksimal i pajisjes arrin 90 V, e sigurtë ndaj dëmtimeve të personelit. Amperazhi: deri 200A Cikli i punës (Amp në 40% max): Gjeneratori +/- 30% (7kw) Tension: 50/60Hz 230v +/- 30% Fuqia e absorbuar: 60% max 4.5kw.	copë	1
2.	Sharrë sega Profesionale	Me sistem bllokues me shtytje pa çelës që mundëson ndërrimin e shpejtë dhe të lehtë të fletës së sharrës. Ndryshimi i levës për përcaktime orbitale dhe prerje të drejtë. Dhëmbët e bazës rixhide të aluminit nga 0-45 gradë majtas dhe djathtas. Fuqi në hyrje mbi 700w. Goditje në minutë 800-2800 rpm. Konfigurimet në orbitale 4 nivele. Peshë jo më shumë se 3 kg. Niveli i zhurmës jo më shumë se 100 dB(A)	copë	2
3.	Shkallë alumini	Shkallë alumini me kombinim, me hapje nga të dy palët. Pjesa fundore të jetë në material PVC për kontroll maksimal.Për ngarkesë jo më pak se 150kg .Lartësia mbi 8 m.	copë	2
4.	Sharrë cirkulare Profesionale	Funksion për fryrje të tallashit. Hundëzë speciale për lidhje me fshesën me korent. Kalibrues për regullimin me një lëvizje të thellësisë. Fuqia në hyrje minimumi 1200 w. RPM minimumi 5200. Diametri i diskut deri në 190mm. Aksi i diskut 30mm. Peshë jo më shumë se 4 kg. Niveli i zhurmës jo më shumë se 100 dB.	copë	2
5.	Gur fresibël e madhe Profesionale	Funksion për mbrojtje nga nderzja e pa kontrolluar. Dorezë e pasme kundër vibrimeve. Ndezje e butë për tejkalimin e veprimit kthyes dhe pa dridhje. Kufizuesi i momentit të rrotullimit për mbrojtje të operatorit. I përshtatshëm për punë në prerje dhe zmerilim. Disk 230 mm. Tensioni 220 - 240V, 50/60Hz. Fuqia në hyrje minimumi 2400 W. Rrotullime në minut minimumi 6400 rpm. Peshë jo më shumë se 7 kg. Zhurma jo më shumë se 100 dB.	copë	2

6.	Trapan dore vidiator me bateri. Profesional	Me përmasë të vogël, e lehtë dhe formë ergonomike për lehtësim në manovrim . Mandrino pa çelës për instalimin e lehtë të puntos dhe largimin e saj me një dorë. Drita përdorimi led me funksionin e ndriçimit para dhe prapa. Dorezë kundër rrëshqitjes. Me marsha. Sistem baterie litiumi LXT me tension baterie 18v LXT. Rrotullime në minute 1 fazë jo më pak se 500rpm. Rrotullime në minute 2 fazë jo më pak se 1900 rpm. Kapaciteti i mandrinos 1.5mm-13mm. Të jetë set me valixhe, bateri dhe karikues. Zhurma jo më shumë se 75 dB.	copë	3
7.	Pompë zhytëse Profesionale	Pompë uji zhytëse, 220v, min 330w, 3shpejtësi, jo më pak se 250 Lt/min. Thellësi thithje deri 3 m. E përbërë nga material gize me masë të madhe, me shtytës çelik të pandryshkshëm në dy kanale. Në gjendje të pompojnë lëngje që përmbajnë lëndë të ngurta dhe të buta (baltë / alga, etj), ujëra të zeza, ujëra të ndotura, ujëra nëntokësore dhe sipërfaqësore. Fuqia goditëse jo më pak se 550 W, fuqia 75 W, Diametri: fi 35mm.	copë	2
8.	Gur fresibël i vogël Profesional	Fuqia në hyrje jo më pak se 800w. Rrotullime në minutë jo më pak se 10000/min (rpm). Diametri i diskut max 125 mm. Rryma 220-240 V. Frekuenca 150/60 Hz. Pesha deri në 2 kg. Të jetë set me valixhe, bateri dhe karikues.	copë	3
9.	Fresibël me bateri LXT Profesional	Automatikisht ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal. Tregues i gjendjes së baterisë. Motori pa karbonçina. Materiale të cilësisë së lartë dhe rezistente ndaj abuzimeve. Siguron shpejtësi dhe fuqi të lartë. Sistem baterie litiumi LXT me tension baterie 18v LXT. Rrotullimet në minut minimumi 8 000 rpm. Pesha deri në 3 kg. Zhurma jo më shumë se 80 dB.	copë	2
10.	Trapan me goditje Profesional	Me vibrime të vogla të puntos në sajë të udhëzuesit të gjatë. Kalibrues për rregullimin me një lëvizje të thellësisë. Kufizuesi i momentit të rrotullimit për mbrojtje të operatorit. I përshtatshëm për çdo material. Fuqi në hyrje të paktën 800 W. Rrotullime për minut: 1200 rpm. Goditje në xhiro: min 4600 rpm. Kapaciteti minimal në çelik 10mm. Kapaciteti minimal në dru 30mm. Kapaciteti minimal në beton 20mm. Lloji i bishtit SDS-PLUS. Kapaciteti max në beton i tubës së puntos 80mm.	copë	2
11.	Zmerilues elektrik Profesional	Fuqi në hyrje minimumi 300W. 5.000 - 20.000 rpm në goditje dhe 5.000-10.000 rpm rrotullime në minut për zmerilim të shpejtë. Madhësia e letrës abrazive 110x280mm. Pesha maksimale 3 kg. Zhurma max 75 dB(A). I përshtatshëm për zmerilime në materiale të ndryshme si druri, metali, betoni, etj.	copë	1
12.	Pistoletë	Rregullimi i thellësisë. Pastrimi i gozhdës së ngecur pa çelës.	copë	1

	gozhdësh me bateri Profesionale	Me mekanizëm kundrapeshë. Majë e hollë pa rrëshqitje për punë precize. Sistem baterie litiumi me tension baterie 18v. Kapaciteti krehërit mbushës jo më pak se 100 cop një mbushje. Gjatësia e gozhdës 15-35mm. Pesha deri në 2.4 kg. Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit jo më shumë se 95 dB. Seti të ketë 2 bateri 18V minimumi 5.0 Ah.		
13.	Shkallë 2 të palosshme	Shkallë dyshe e palosshme. Jo më pak se 170 cm. Ngarkesa minimale 110 kg. Materiali alumin me spesor jo më pak se 1 mm.	copë	2
14.	Zgjatues korrenti me baraban. Profesional	Zgjatues korrenti me baraban 50 m. Dimensionet e fijeve të kabullit 3*1.5 mm. Fuqia jo më pak se 3000w, Tensioni 220 - 240 V, numri i moduleve të paktën 4, gjatësia e kabullit jo më pak se 50m.	copë	8
15.	Gërshërë krasitëse të mëdha. Profesionale	Për krasitjen e shkurreve, të ligustrave apo edhe të llojeve të pemëve frutore. Material çelik special. I Përshtatshëm për dhënien e formës së bimëve dekorative. Gjatësia jo më pak se 90 cm. Me kapëse depozite për grasatim.	copë	2
16.	Motosharrë me benzinë. Profesionale	Motosharrë me raport të mirë fuqi / peshë, sistem anti dridhje dhe me kapak të depozitës së vajit që hiqet pa mjete shtesë. E përshtatshme për prerjen e drurëve, ndërtimin me dru dhe prerjen e pemëve të vogla. Fuqia motorrike jo më pak se 3 hp. Pesha jo më shumë se 5 kg. Gjatësia e shinës jo më pak se 35cm.	copë	2
17.	Sharrë lartësie me benzinë. Profesionale	Motosharrë lartësie me benzinë për krasitjen e pemëve të larta. Sistem anti dridhje për prerje precize në lartësi apo vende delikate Gjatësia e shiritit udhëzues të paktën 12 inch. Fuqia motorrike të paktën 1.4hp.	copë	1
18.	Sharrë krasitëse ligustrash. Profesionale	Motosharrë për krasitje dhe mirëmbajtje gardhesh apo pastrimin e ligustrave. Pajisja të ketë sistem kundra dridhjeve. Tehu prerës një anësore si dhe të ofrojë mbrojtje të integruar kundër prerjeve. Fuqia motorrike jo më pak se 1.0hp. Pesha jo më shumë se 5kg. Gjatësia e tehut 45cm.	copë	2
19.	Motokorrëse me rrota. Profesionale	Korrëse bari me benzinë, e lehtë në manovrim, me një gjerësi prerjeje të paktën 50 cm për lëndina me sipërfaqe mesatare dhe të madhe. Me përshtatje qendrore të lartësisë së prerjes, dorezë të palosshme dhe drejtim me një marsh për punë të rehatshme. Me kosh grumbullues të barit të paktën 50 litra. Fuqia	copë	1

		motorrike të paktën 2.5hp. Pesha jo më shumë se 30 kg.		
20.	Frezë bujqësore	Kultivator i fuqishëm me motor të përshtatshëm për punime në terrene të forta. I përshtatshëm për fusha të mesme. Timoni duhet të përshtatet në lartësi dhe gjatësi sipas trupit dhe mënyrës së përdorimit. Gjerësia e punimit të jetë e rregullueshme sipas nevojës, rrotat e para të mund të palosen, filtri i depos së vajit të jetë i përshtatshëm për përdorime në ambiente të ndotura. Fuqia motorrike jo më pak se 7 hp. Pesha jo më shumë se 120kg.	copë	1
21.	Motokorrëse me filispanjë Profesionale	Për përdorim në hapësira të kufizuara. Për kositje në zona të ngushta dhe anësore. E lehtë për tu ndezur. Motorri të jetë 2-MIX. Fuqia motorrike jo më pak se 1.0hp.	copë	2
22.	Pompë vaditje me benzinë Profesionale	Kapacitet vaditjeje jo më pak se 30 m ² /h. Fuqi jo më pak se 6 hp. Porta dalëse : 2 inch. Lartësia minimale e hedhjes 30 m.	copë	2
23.	Kompresor ajri	Input ajri minimumi 340 litra / min. Output ajri minimumi 200 litra. Rrotullime për minutë të paktën 1500 rpm. Presioni minimal 8 bar. Fuqi motorrike të paktën 2.2 kw. Pesha jo më shumë se 70 kg.	copë	1
24.	Pistoletë për lyerje	Set i përshtatshëm për punimin me kompresorin e ajrit.	Set	1
25.	Fryrëse gjethesh me benzinë Profesionale	Për përdorim pune në mirëmbajtje profesionale. Efikase në përdorim për pastrimin e gjetheve dhe barin e prerë apo tallashin .. Me grykë të rrumbullakët dhe buton ndalues. Fuqia motorrike të paktën 1hp. Pesha jo më shumë se 5kg.	copë	3
26.	Pompë lavazhi Profesionale	E përshtatshme për punë pastrimi. me presion të lartë të paktën 10-bar, me aksesore shtesë. E pajisur me spërkatës të gjatë, dorezë teleskopike alumini, si edhe dhomëz ruajtjeje për kabllin elektrik. Fuqia në vëllim pune të paktën 440 litra në orë. Pesha jo më shumë se 18kg.	copë	2
27.	Fshesë me korrent Profesionale	Për çdo lloj përdorimi në sipërfaqe të pa pastra, të thata dhe të lagështa. Opsione fshirje në sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme. Sistem me shumë filtra, pastrim filtri, grykë dysHEMEJE e ndryshme, grykë universale dhe grykë për plasa. Fuqia motorrike të paktën 1.4kw, fuqia thithëse të paktën 200 MBAR.	copë	2
28.	Sharrë krasitëse	Krasitëse degësh me bateri për një gamë të gjerë përdorimesh kopshtarie. Për krasitjen e degëve dhe	copë	2

	me bateri Profesion ale	shkurreve, prerjen e mbeturinave të kopshtit dhe ndërtimin me dru. Me zinxhir share ¼" PM3. Ofron zëvendësimin e zinxhirit pa mjete shtesë, kapuçin mbrojtës dhe fleksibël për një punë të sigurt, si edhe treguesin e nivelit të karikimit të baterisë. Seti të përfshijë të paktën: 1 bateri me jone litiumi 28 Wh 1 karikues standart 1 shinë prerëse të lehtë me gjatësi 10 cm 1 zinxhir prerës ¼4" PM3, 10 cm 1 çante mbajtëse		
29.	Sharrë krasitëse ligustrash me bateri Profesion ale	Prerëse gardhesh me bateri, me tehe për shkurtimin dhe mirëmbajtjen e degëve më të vogla, me gjelbërim të përhershëm dhe pemëve zbukuroese me gjethe të vogla. E pajisur me prerëse bari për prerjen e skajeve të lëndinës. Lejon ndryshimin e shpejtë të teheve prerës pa mjete shtesë, si dhe ka tregues të nivelit të karikimit të baterisë. Të përfshira në set, të paktën: 1 bateri litiumi 28 Wh 1 karikues standart 1 teh prerës me gjatësi jo më pak se 20 cm 1 prerës bari, me gjatësi prerje 8 - 12 cm, 1 çantë mbajtëse	copë	2

Hartimi i kërkesave për kualifikim, që lidhen me pjesën teknike janë hartuar nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit.

Në përfundim, Njësia e Prokurimit vendosi unanimitisht miratimin e dokumenteve të tenderit. Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit me objekt **“Blerje pajisje dhe makineri”**, Njësia e Prokurimit autorizoi personin përgjegjës për prokurim Znj. Ilva Ymeraj.

Njësia e Prokurimit: