

## PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

### **PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

**OBJEKTI I PROKURIMIT:** *Sistemim asfaltim rrugë viti 2024*

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):** *45210000-2*

**PËRCAKTIMI DHE ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE :**

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në:

Specifikimet/Relacioni Teknik/preventive dhe grafiku per proceduren respektive jane hartuar nga grupi qe ka hartuar edhe projekt/ preventivin perkates te zbatimit specialiste te fushës nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit. *Specifikimet Teknike të Përcaktuara në këto Dokumente janë kontrolluar dhe janë gjetur në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit nr.162 datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”.*Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren respektive.

Vendosja dhe argumentimi i kriterëve/Hartimi i kërkesave për kualifikim lidhur me kapacitetet teknike,argumentimi i numrit te punonjesve dhe numrit te mjeteve dhe makinerive për këtë objekt prokurimi është bërë nga specialisti i fushës, në respektim dhe të parashikimeve të nenit 74/4 të të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

#### **VLERA E FONDIT LIMIT:**

**62.498.281** (gjashtëdhjet e dy milion e katërqind e nëntëdhjet e tetë mijë e dyqind e tetëdhjet e një) lekë pa tvsh

**74.997.937** (shtatëdhjet e katër milion e nëntëqind e nëntëdhjet e shtatë mijë e nëntëqind e tridhjet e shtatë) lekë me tvsh

#### **Likuidimi sipas viteve :**

Viti 2024 **14.997.937** (katërmëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjet e shtatë mijë e nëntëqind e tridhjet e shtatë)lek me tvsh

Viti 2025 **30.000.000** (tridhjetë milion) lek me tvsh

Viti 2026 **30.000.000** (tridhjetë milion)lek me tvsh

Fondi Limit i perlllogaritur per kete procedure eshte hartuar sipas manualit teknik per vitin 2024, në zbatim të urdhërit të brendshëm të titullarit të AK me nr.03 date 04.01.2024 “Mbi Përgatitjen e kriterëve Teknike dhe Përlllogaritjen e Vlerës Limit të planifikuar për tu kryer në programet e investimeve, bazuar ne dokumentat sipas buxhetit te bashkise te vitit 2024 të miratuara nga Këshilli Bashkiak si dhe dokumentave lidhur me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike të punimeve.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Maliq**\_ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

### **SPECIFIKIMI I ÇMIMEVE**

## **OBJEKTI: SISTEMIM ASFALTIM RRUGE VITI 2024**

### **Germim dheu seksion i detyruar me shkarkim ne mjet**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>3</sup> germim I detyruar ne rruge, panvaresisht nga kategoria e tokes me mjet te mekanizuar dhe ngarkim ne mjet. Germimi te behet duke patur parasysh detajet teknike dhe permasat sipas profilave gjatesor dhe terthor te rruges.

### **Transport dheu me auto deri 1 km.**

Ne cmim perfshihet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per transportin e dherave ne nje vend te caktuar nga Investitori , por jo me larg se 1 km nga objekti

### **Ndertim mur guri dekorativ llac cemento M 25**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>3</sup> mur guri dekorativ ll.c. M=25 per ndertimin e mureve sipas detajit teknik me gjeresi dhe lartesi sipas projektit , pjesa ballore muret do te behet me fugatim. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e materialeve rere guri, cemento, gure gerqelore, transportin. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e gurit. Llaci te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri, te realizohet marka e kerkuare llacit.

### **Beton C – 16 /20**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>3</sup> beton C – 16 / 20 per ndertimin e kanaleve sipas detajit teknik me gjeresi dhe lartesi sipas faktit, duke respektuar kuotat sipas profilave gjatesor dhe terthor, ne cmim futet teresia e shpenzimeve per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cemento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures . Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret I gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + cakell, te realizohet marka e kerkuar e betonit

### **Shtrese cakell makadam 10 cm**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>2</sup> shtrese cakell 0-50 me trashesi shtrese 10 cm, pas ngjeshjes me rul 12 ton duke patur parasysh kuotat ne profilat gjatesor dhe terthor te rruges, ndertimi i shtreses me cakell te behet (profilohet) me grejder dhe ngjishet me rul 12 ton duke bere dhe lagijen me uje , ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e materialit , transportin shperndarjen e tij ne rruge dhe ngjeshjen e tij me rul sipas kushteve teknike . Materiali duhet te jete cakell mbeturine gurore me perzjerje argjile jo me shume se 15 %. Ne cmim futet dhe testet e bera per standartin e cakellit.

### **Shtrese stabilizant 10 cm + sperkatje me bitum**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>2</sup> shtrese stabilizant makinerie me trashesi 10 cm me pjerresi sipas profilave gjatesor dhe terthor dhe sperkatje me bitum duke siguruar profilimin e rruges , ne cmim futet teresia e shpenzimeve per prodhimin ose blerjen e materialeve , transportin shperndarjen e tij ne siperfaqen e rruges dhe ngjeshjen e tij me rul 12 ton sipas kushteve teknike . Materiali duhet te jete I prodhuar me makineri me fraksion deri 30 mm ,

.Materiali duhet te ngjshet disa here me rul dhe kihet parasysh profilat gjatesor dhe terthor te rruges . Mbi shtresen hidhet prajmer ndertuar me bitum jo me pak se 0.5 kg per m2 dhe mbi prajmerin hidhet nje shtrese granil. Shtresa te ruhet nga ndotjet . Ne cmim futet dhe testet e bera per standartin e cakellit.

#### **Shtrese binder 5 cm**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m2 shtrese binder , me trashesi 5 cm pas ngjeshjes me rul 12 ton shtrimi me makineri , dhe te sigurohen pjerresite sipas profilave gjatesor dhe terthor, ne cmim futet teresia e shpenzimeve blerjen e binderit , transportin sipas kushteve teknike shperndarjen e tij ne kasoneten e rruges dhe ngjeshjen e tij me rul 12 ton sipas kushteve teknike . Shtrimi i binderit te behet pasi jane pergatitur nenshtresat sipas kushteve teknike , testeve te bera te nenshtreses : Shtrimi te behet me makine shtrimi dhe ne nje kohe te pershtateshme .Materiali i binderit te plotesoje te gjitha kushtet teknike shoqeruar me certificate cilesie.Ne siperfaqe te mos kete gropeza per mbajtjen e ujit. Ne cmim futet dhe testet e bera per standartin e binderit.

#### **Shtrese asfaltbetoni 4 cm**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m2 shtrese asfaltbetoni me trashesi 4 cm, pas ngjeshjes me rul 12 ton , dhe siguron pjerresite sipas profilave gjatesor dhe terthor, ne cmim futet teresia e shpenzimeve blerjen e asfaltit , transportin sipas kushteve teknike shperndarjen e tij ne kasoneten e rruges dhe ngjeshjen e tij me rul 12 ton sipas kushteve teknike . Shtrimi I asfaltit te behet me makine shtrimi dhe ne nje kohe te pershtateshme .Asfaltbetoni te plotesoje te gjitha kushtet teknike , shoqeruar me certificate cilesie .Ne siperfaqe te mos kete gropeza per mbajtjen e ujit. Ne cmim futet dhe testet e bera per standartin e asfaltit.

#### **F.V. Bordura parafabrikat betoni C – 16 /20 .**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 ml bordure ne rruge dhe trotuar. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e bordureve parafabrikat betoni, transportin shperndarjen e tyre,si dhe vendosja e tyre me topograf. Fiksimi I bordurave do te behet ne beton C – 16 / 20. Bordurat duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise.

#### **Shtrese me pllaka granili veteshternguese t = 6 cm**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m2 shtrese pllake ne trotuar pas berjes se shtreses reres duke patur parasysh kuotat e trotuarit. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e pllakave parafabrikat betoni t = 6cm, transportin shperndarjen e tyre,si dhe vendosja e tyre dhe mbushjen e fugave me rere. Pllakat duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise. Per lloin e pllakave te meret miratimi nga Investitori. Pllakat duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise.

#### **Shtrese zhavori t = 10cm**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m2 shtrese zhavori me trashesi shtrese 1X10 cm pas ngjeshjes me tokmak, duke patur parasysh kuotat e trotuarit , ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e materialit , transportin shperndarjen e tij ne trotuar dhe ngjeshjen e tij me tokmak sipas kushteve teknike . Materiali duhet te jete zhavor ose cakell mbeturine gurore me perzjerje argjile jo me shume se 15 % . Ne cmim futet dhe testet e bera per standartin e cakellit.

#### **F.V. Tub korogato HDPE SN8, Ø =200, Ø = 315**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 ml tubo korogato HDPE SN8 ,Ø =200, Ø = 315 ne veper qe ploteson te gjitha kushtet teknike dhe kerkesave te projektit. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per piketimin germimin e dheut , ndertimin e shtreses te zhavorit , blerjen e materialeve , transportin dhe vendosjen ne veper sipas profilave terthor. Tubot duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise.

#### **Shtrese material i bute rreth tubos**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>3</sup> shtrese material rere mbi dhe ne tubot e P.V.C. ne cmim futet teresia e shpenzimeve per zgjedhjen e materijalit rere, transportin shperndarjen e tij mbi dhe nen tubot plastike. Materiali rere te plotesoje te gjitha kushtet teknike te mos kete gure.

#### **Ndertim pusete me zgare gize per ujrat e shiut. C – 16 / 20**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 cop pusete shiu 0.4x0.4x1ml me beton C – 16 / 20. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per germimin e dheut per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cimento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures dhe per vendosjen e kapakun te gizes . Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret I gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + cakell, te realizohet marka e kerkuare betonit

#### **Ndertim pusete kontrolli me kapak gize C 16/20**


Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 cop pusete beton 1.25x1.25x1.5 ml dhe 0.8x0.8x1.5 ml C 16/20. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per germimin e dheut per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cimento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret I gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + cakell, te realizohet marka e kerkuare betonit. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit.

#### **F.V Tombino Ø 400 mm Ø 600 Ø 1000m m.**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per F.V. ne veper e 1 ml tombino ø=400m m ø=600 mm ø=1000 mm. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e tonbinos+ materialet e nevojshme te bendosjes se tombinos ne veper.

#### **Ndricuesa rrugore LED 6300 LUMEN**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1cop ndricusi ne shtylle elektrike. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve blerjen e materialeve , transportin dhe per montimin e ndricuesit e materjale te tjera sipas projektit. Materjalet duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise, dhe sipas foto model:



Ndricuesi duhet te kete keto specifikime:

- Burimi I drites LED
- Shkalla mbrojtese nga goditjet :jo me pak se IK17.
- Izolimi :jo me pak se IP65.
- Jetegjatesia :minimum 50 000 ore pune.
- Color Temperature :4000K
- Tensioni :220-240 V.
- Temperatura Operimit :jo me pak se -30 grade deri jo me shume se +40 grade C.
- Indeksi Rederimit Ngjyres : $\geq 70$ .
- Eficensa lm/W: $\geq 117$  lm/W.
- Fluksi ne lm OUT:6300 lm (+/- 7%)
- Certifikate per ndricuesin :CE.
- Sistemi I kontrollit :Ndricuesei duhet te jete I pajisur me driver.
- Dimesione te peraferta :80mmx165mmx473mm.

## KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës8,*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3;*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

### **2.1 Per kapacitetin ligjor /profesional te operatoreve ekonomike:**

Sipas kritereve te pergjithshme te Pranim / Kualifikimit.

*Operatori ekonomik duhet të ushtrojë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi, të paraqitur në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe vërtetuar nëpërmjet ekstraktit të regjistrit tregtar të*

lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

## **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1** Kopje të vërtetuar të bilancit për vitet 2021,2022,2023 të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:

- i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh;
- ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh;
- iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël."

**Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme ,nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.**

*Argumentimi:* Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

*Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).*

**2.2.2** Kopje të deklaratave për xhiron vjetore të viteve 2021,2022,2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet.

*Argumentimi:* Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

*Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin 9920 datë 19.05.2008 ,për ”Procedurës Tatimore ”neni 64 Deklarata Tatimore.*

*Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar është bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 1 ” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se: ” Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare”.*

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në ky kriter kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën

**2.2.3** Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore, sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Bashkisë përkatëse, pranë njësive të qeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron ose ka ushtruar aktivitet për vitin 2024 sipas Ekstraktit të Rregjistrimit Tregtar.

Argumentimi sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore.

***Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.***

\* Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia.

## **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

2.3.1 a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së kontratës që prokurohet, dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

**Ose**

b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marre së bashku gjatë pesë viteve të fundit të jetë jo më e vogël se fondi limit i kontratës që prokurohet.

### **Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.**

*\*Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat.40 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose sa vlera e fondit limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

### **2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:**

#### **Operatori ekonomik duhet të dorëzojë:**

a. Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

1. NP 1 - A ( Punime gjërmimi në tokë)
2. NP 4 - B (Punime rrugë, autostrada)
3. NS 18 - A ( Punime topogjeodezike )

*\*Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.*

(Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet të dorëzojë licencat profesionale sipas zerave të preventivit që në baze të marreveshjes së bashkëpunimit merr pjesë për të realizojë).

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Ligjit nr. 10081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Vendimit Nr. 943, datë 28.12.2016 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 759, datë 12.11.2014, të këshillit të ministrave, “për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim” (shënim: përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor që parashikon licencimin në fushën e zbatimit të punimeve të ndërtimit, kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë).

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:



Kategori a e kërkuar	Pershkrimi I kategorisë sipas legjislationit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatese	Niveli i klasifikimi i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve (pa tvsh) që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatese
NP 1	<i>(Punime gjurmimi në tokë)</i>	Germim kanalësh, germim dheu +transport	A	
NP 4	<i>Punime rrugë, autostrada</i>	Punime shtresash ne rruge	B	
NS 18	<i>Punime topogjeodezike</i>	Punime per matjen e kuotave dhe profile gjatesore	A	

**2.3.3** Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një **Deklarate (nga Administratori i shoqërisë), Drejtuesin Teknik** të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë te perfshirë në licensën e shoqërisë. Drejtuesi teknik duhet te jete :

- **Inxhinier Ndertimi (1)**

*“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :*

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë

**Argumentimi:** Për kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3. Njësia e Prokurimit është bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, “Për Prokurimin Publik” datë 23.12.2020, pika 4 si dhe në VKM nr 285 datë 19.05.2021 “për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” neni 39 pika 6 c.

*Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.*

*Inxhinieri i ndërtimit është i nevojshëm për shkak të objektit të punës publike që prokurohet*

*Inxhinieri ndërtimit është përgjegjës për zbatimin e saktë të projektit për secilin nga zërat e punimeve. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve që vendosen në objekt*

**2.3.4** Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- Inxhinier Elektrik (1)
- Inxhinier Gjeodet (1)

***“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :***

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë

**2.3.5** Operatori ekonomik duhet të deklarojë sipas formularit të vetdeklarimit se ka një punonjës i cili është i pajisur me Çertifikate trajnimi për *“Pergjegjes per sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune”*, e dhëne nga një organizim i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj  
*Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht quhet i plotësuar edhe kur vetëm 1 operator ekonomik paraqit dokumentat për punonjesin të pajisur me certifikate trajnimi për “Pergjegjes per sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune”.*

***“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.***

**Argumentimi:** Për kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3. dhe 2.3.4 Njësia e Prokurimit është bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, “Për Prokurimin Publik” datë 23.12.2020, pika 4 si dhe në VKM nr 285 datë 19.05.2021 “për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” neni 39 pika 6 c. Duke marrë parasysh natyrën e punimeve është kërkuar që drejtuesi teknik të jetë inxhinier ndërtimi. Përsa I përket stafit mbështetës është kërkuar :

Inxhinier elektrik për realizimin sipas zerave të preventivit për punimet elektrike të ndryshme.

Inxhinieri gjeodet sipas zerave të preventivit për matjen e kuotave dhe profil gjatesor, duke qenë se është kërkuar dhe licence për punime topogjeodezike.

**2.3.6** Shoqëria duhet të paraqesë Çertifikata ISO të vlefshme:

1. ISO 9001- 2015 (Sistemi i menaxhimit të cilësisë).
2. ISO 14001-2015 (Sistemi i menaxhimit të mjedisit).
3. ISO 45001-2018 (Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)

*Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga RSH ose standardeve shqiptare mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë*

*Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë çertifikata ISO, sipas zerave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.*

*Për kriteret e përcaktuara në Kapacitetin teknik, Njësia e prokurimit ka zbatuar VKM Nr.285 date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 44 “Kërkesat e cilësisë”, si dhe bazuar në Rekomandimin e Agjencisë së Prokurimit Publik nr.8197 prot. datë 03.09.2018 ,për “Hartimin e Kritereve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra, punë, shërbime. Autoriteti Kontraktor kërkon që operatorin ekonomik të jetë i certifikuar me çertifikatat Iso .*

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtare, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

**2.3.7** Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar, minimalisht 17 punonjës të kualifikuar si më poshtë:

- **Manovrator (4)**

*“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :*

**Kur mjetet, janë ne pronesi**

1. kontrata e punës (e vlefshme)
2. Dëshmi Aftësie Profesionale të leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

**Kur mjetet, janë me qera**

*Deklarate nga operatori ekonomik, që në rastin e shpalljes fitues, do paraqese kontrate pune me manovratorin( i cili duhet të kete Dëshmi Aftësie Profesionale të leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor ) deri në perfundimin e afateve të kontrates.*

- **Murator (5)**
- **Hidraulik (1)**
- **Elektricitist (1)**
- **Pllakashtrues (1)**

***“Për punonjësit e mësipërm . “Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :***

1. kontrata e punës e vlefshme;
2. Çertifikate për sigurinë teknik të punonjesve (e vlefshme);  
ose  
Dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik

- **Punetore të thjeshte** (5)

***“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :***

1. kontrata e punës e vlefshme;

***Argumentimi:***Në bazë të pikës 4, të nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Përprokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Vendosja e ketyre kriterëve për fuqinë punetore është bërë në përputhje me zerat dhe volumet e preventivit, me afatin e zbatimit të punimeve sipas grafikut të punimeve, që është perlllogaritur në një kohë të shkurtër i cili kërkon fuqi punetore të shtuar dhe me mjetet e kerkuara për zbatimin me sukses të kesaj kontrate.

Manovrator (4) janë kerkuar bazuar në zerat e preventivit për gërmim dhe me eskavator si dhe për drejtimin e grejderit afaltoshtrues dhe rullit. duke qene se punimet janë të shtrira në disa fshatra janë kerkuar 4 manovratorë për realizimin e zerave të preventivit..

Murator (5) janë kerkuar 5 muratorë për realizimin e zerave të preventivit puseta betoni, bordura , mur guri etj..

Hidraulik (1) është kerkuar bazuar në zerat e preventivit për punimet kub dhe vendosje tubo

Elektracist (1) është kerkuar 1 elektracist për realizimin e zerave për punime elektrike sipas preventivit. për saldimin e portave .

Pllakshtrues (1) është kerkuar 1 pllakshtrues për punimet në trotuare ,vendosje pllakash.

Punonjes të thjeshte (5) janë kerkuar 5 punonjes për punime të ndryshme sipas të gjitha zerave në preventiv.

**2.3.8** Një punësim mesatar i të paktën 17 (shtatëmbëdhjetë) punonjësish për muajin e fundit.

***“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :***

- a. **Vërtetim** të lëshuar dhe konfirmuar (me firmë dhe vule) nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për muajin e fundit.

**Dhe**

- b. **Listpagesat** e konfirmuar (*me firme dhe vule*) nga Administrata Tatimore te punonjesve sipas formatit qe kerkohej nga legjislacioni ne fuqi per muajin e fundit.

*Kriteret e percaktuara ne piken 2.3.8. Eshte kerkuar qe operatori ekonomik te ketë një staf prej 17 punonjësit për të realizuar punimet ,nga zberthimi i preventivit të punimeve me manualin e miratuar me Vendimin Nr.629, datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre " Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pka 6, gërma "ç".*

*Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.*

*Nga ana teknike argumentojmë se numri mesatar i punonjësve, prej gjithsej 17 punonjësish, është caktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës dhe volumit përkatës të cdo zëri në preventiv si dhe grafikut në zbatim të punimeve, të cilat duhet të përfundojnë brenda afatit, mbështetur kjo në VKM Nr.629 datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre". Nëpërmjet këtij kushti kërkohet që të vërtetohet se Ofertuesit zotërojnë kapacitetet e nevojshme teknike lidhur me stafin që kanë në dispozicion, si dhe shërbejnë për të provuar se kanë qëndrueshmëri të stafit pa shpëputje nga puna, dëshmi të cilat i japin garancitë e nevojshme Autoritetit Kontraktor mbi përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Numri i punëtorëve si dhe personeli i nevojshëm për zbatimin e kontratës është përcaktuar duke marrë në konsideratë vlerën e kontratës që prokurohet, natyrën si dhe kohëzgjatjen e saj si dhe duke u mbështetur mbi përvojën e mëparshme që ka pasur AK në zhvillimin e procedurave me objekt të ngjashëm dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për t'u njohur me kapacitetet profesionale të ofertuesve me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses.*

*Gjithashtu për të vërtetuar zotërimin e fuqisë punëtore si dhe stabilitetin e saj eshte kerkuar edhe vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore si dhe listpagesat e punonjësve mbështetur edhe në Kreun V, Seksioni III, Neni 39, pika 8 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" sipas së cilës: "Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës".*

<b>ZBERTHIM PUNIMESH</b>						
<b>OBJEKTI: SISTEMIM ASFALTIM RRUGE VITI 2024</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Nr. AN</b>	<b>PËRSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>Njësi a</b>	<b>Sasi a</b>	<b>op/njes i</b>	<b>op/gjith</b>
<b>I</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI VLOCISHT</b>				

		<b>L=400 ml</b>				
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m <sup>3</sup> , në kanale me gjerësi > 2m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m <sup>3</sup>	635	0.062	39.37
2	3.67/a	Gërmim shkemb I forte h=1.5 m me makineri	m <sup>3</sup>	70	1.5	105.00
3	3.158/1a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1.0 km	m <sup>3</sup>	700	0.1	70.00
4	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m <sup>2</sup>	1400	0.036	50.40
5	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	2285	0.072	164.52
6	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	2100	0.166	348.60
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m <sup>2</sup>	2100	0.162	340.20
8	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	280	0.2	56.00
9	3.620	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm	m <sup>2</sup>	65	2.14	139.10
10	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m <sup>2</sup>	65	0.26	16.90
11	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	65	0.2	13.00
		<b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m <sup>3</sup>	114	0.067	7.64
2	2.26	Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m <sup>3</sup> , në kanale me gjerësi > 2m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet (kanal anesor)	m <sup>3</sup>	40	0.062	2.48
3	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	285	0.1	28.50
4	3.47/1a	Mbushje , rrafshim ngjeshje dheu me tokmak elektrik cdo 30 cm toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	92	0.44	40.48
5	3.158/1a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1.0	m <sup>3</sup>	60	0.1	6.00

		<i>km</i>				
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	<i>cop</i>	10	4.2	42.00
7	An	Ngritje puseta kontrolli me kapak gize 80x80x150cm	<i>cop</i>	5	4	20.00
8	2.554	F.V Tubo betoni Ø 400 mm	<i>ml</i>	6	2.1	12.60
9	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	<i>ml</i>	7	4.40	30.80
		<b>SHUMA I</b>				<b>1,533.59</b>
<b>II</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E VARREZAVE PIRG L= 420 ml</b>				
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m <sup>3</sup> , në kanale me gjerësi > 2m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	<i>m3</i>	470	0.062	29.14
2	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	<i>m3</i>	470	0.1	47.00
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	<i>m2</i>	2350	0.036	84.60
4	3.212/b	Shtrësë stabilizanti t=10cm	<i>m2</i>	2350	0.072	169.20
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	<i>m2</i>	2350	0.166	390.10
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	<i>m2</i>	2350	0.162	380.70
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	<i>ml</i>	770	0.2	154.00
		<b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	<i>m3</i>	250	0.067	
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	<i>ml</i>	730	0.1	73.00
3	3.47/1a	Hedhje , rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	<i>m3</i>	200	0.44	88.00
4	3.158/1a	Trasport dheu me auto. deri 1 km	<i>m3</i>	50	0.1	5.00
5	An-22/1	Ndertim puseta 40x40,	<i>cop</i>	20	4.2	84.00

		<i>h=100cm me zgare gize per ujr</i> <i>at e shiut</i>				
6	3.321	<i>Mur me gur (kokat e tombinos) llac çm M-25</i>	<i>m3</i>	8	9.30	74.40
7	2.558	<i>F.V Tubo b/a Ø 1000 mm t=10 cm</i>	<i>ml</i>	7	5	35.00
8	3.243	<i>Beton C 16/20( mbi mur 0.5x0.2 m)</i>	<i>m3</i>	1	12.80	12.80
		<b>SHUMA II</b>				<b>1,626.94</b>
		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA GJENGJERGJ L=200 ml</b>				
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	<i>Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m3, në kanale me gjerësi &gt; 2m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet</i>	<i>m3</i>	200	0.062	12.40
2	3.158/1a	<i>Transport dheu ne distanc 1 km</i>	<i>m3</i>	200	0.100	20.00
3	3.207	<i>Shtrese cakulli makadam t = 10cm</i>	<i>m2</i>	1,000	0.036	36.00
4	3.212/b	<i>Shtrësë stabilizanti t=10cm</i>	<i>m2</i>	1,000	0.072	72.00
5	3.222/1	<i>Shtrese binderi t = 5cm</i>	<i>m2</i>	1,000	0.166	166.00
6	3.226/1	<i>Shtrese asfaltbetoni t = 4cm</i>	<i>m2</i>	1,000	0.162	162.00
7	3.616/a	<i>F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm</i>	<i>ml</i>	380	0.2	76.00
		<b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>				
1	2.25	<i>Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3, në kanale me gjerësi deri në 2m, tokë zak kategoria III, me shk. në tokë</i>	<i>m3</i>	150	0.067	10.05
2	An	<i>F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm</i>	<i>ml</i>	250	0.1	25.00
3	3.47/1a	<i>Mbushje , rrafshim ngjeshje dheu me tokmak elektrik cdo 30 cm tokë e zakonshme</i>	<i>m3</i>	110	0.44	48.40
4	An	<i>Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujr</i> <i>at e shiut</i>	<i>cop</i>	8	4.2	33.60



5	An	Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize	copë	5	7.4	37.00
		<b>SHUMA III</b>				<b>698.45</b>
<b>IV</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE E FSHATIT SYMIZ L= 250 ml</b>				
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	200	0.062	12.40
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	200	0.1	20.00
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m <sup>2</sup>	500	0.036	18.00
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	1400	0.072	100.80
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	1400	0.166	232.40
6	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni t = 4cm	m <sup>2</sup>	1400	0.162	226.80
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	500	0.2	100.00
		<b>PUNIME KUZ.DHE TE SHIUT NE RRUGE</b>				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakategoria III, me shk. në toke	m <sup>3</sup>	170	0.067	11.39
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	425	.0.10	42.50
4	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	30	0.1	3.00
	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	136	0.44	59.84
2	An	Ndertim puseta me zgare gize per ujrat e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	14	4.2	58.80
		<b>SHUMA IV</b>				<b>885.93</b>
<b>V</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENSHME LIBONIK L=120 ml</b>				
		<b>PUNIME SHTRESA NE RRUGE</b>				

1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	120	0.062	7.44
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	120	0.100	12.00
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m <sup>2</sup>	600	0.036	21.60
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	600	0.072	43.20
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	600	0.166	99.60
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m <sup>2</sup>	600	0.162	97.20
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	240	0.2	48.00
		<b>F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE</b>				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në kanale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m <sup>3</sup>	96	0.067	6.43
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	20	0.10	2.00
3	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	250	0.10	25.00
5	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III	m <sup>3</sup>	76	0.440	33.44
6	An	Ngritje puseta kontrolli me kapak gize 80x80x150cm	cop	4	4.50	18.00
7	An	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	8	4.20	33.60
		<b>SHUMA</b>				<b>447.51</b>
		<b>V</b>				
<b>VI</b>	<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE E FSHATIT SHEQERAS L=250 ml</b>					
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	300	0.062	18.60
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	300	0.1	30.00

3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1800	0.036	64.80
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1650	0.072	118.80
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1650	0.166	273.90
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1650	0.162	267.30
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	500	0.8	
8	3.620	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	500	2.14	1,070.00
9	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	500	0.26	130.00
10	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	500	0.2	100.00
		<b>PUNIME KUB.DHE TE SHIUT NE RRUGE</b>				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	375	0.067	25.13
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	500	0.1	50.00
3	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	ml	250	0.1	25.00
4	3.158/1a	Transport dheu + mbetndertimi ne distanc 1 km	m3	25	0.01	0.25
5	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	300	0.44	132.00
6	2.An-20	Ndertim puseta kontrolli me kapak gize 80x80 cm h= 1.5 m	cop	7	7.4	51.80
7	An-22/1	Ndertim puseta me zgare gize per ujrak e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	16	4.2	67.20
8	An	Ngritje puseta kontrolli me kapak gize 80x80x150cm	cop	6	4.5	27.00
9	2.555	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	12	2.75	33.00
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në	m3	80	0.067	5.36

		<i>toke</i>				
2	3.47/1a	<i>Hedhje, rafshim ,mbushje dhe me krahe kat e III</i>	<i>m3</i>	70	0.44	30.80
3	2.262/4	<i>Beton C 16/20</i>	<i>m3</i>	9	8.60	77.40
4	3.An/53	<i>F.Vshtylla metalike per ndricim komplet h= 8 ml</i>	<i>cop</i>	10	1.80	18.00
5	An	<i>F.V Ndricuesa me llamb led 30 W</i>	<i>cop</i>	10	0.50	5.00
6	3.An/pp	<i>F.V puseta elektrike pvc 40*40</i>	<i>cop</i>	10	1.90	19.00
7	3.An/el	<i>F.V elektroda togezime</i>	<i>cop</i>	10	0.40	4.00
8	4.142/2.29	<i>F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm2</i>	<i>ml</i>	550	0.10	55.00
9	4.142/1	<i>F.V kabell 3*1.5 mm2</i>	<i>ml</i>	100	0.10	10.00
10	3.654/1	<i>F.V. tub brinjezuar plastik Ø 80</i>	<i>ml</i>	550	0.02	11.00
		<b>SHUMA</b>				<b>2,720.34</b>
		<b>VI</b>				
<b>VII</b>		<b>SISTEMI ASFALTIM SHESHI KISHA PENDAVINJ</b>				
<b>I</b>		<b>PUNIME SHITESASH</b>				
1	2.26	<i>Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi &gt; 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet</i>	<i>m3</i>	90	0.062	5.58
2	3.158/1a	<i>Transport dhe ne distanc 1 km</i>	<i>m3</i>	90	0.1	9.00
3	3.207	<i>Shtrese cakulli makadam t = 10cm</i>	<i>m2</i>	450	0.036	16.20
4	3.212/b	<i>Shtrësë stabilizanti t=10cm</i>	<i>m2</i>	450	0.072	32.40
5	3.222/1	<i>Shtrese binderi t = 5cm</i>	<i>m2</i>	450	0.166	74.70
6	3.226/1	<i>Shtrese asfaltobetoni t = 4cm</i>	<i>m2</i>	450	0.162	72.90
7	3.616/a	<i>F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm</i>	<i>ml</i>	100	0.2	20.00
8	3.620	<i>Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm</i>	<i>m2</i>	100	2.14	214.00
9	3.205	<i>Shtrese zhavori t=10cm</i>	<i>m2</i>	100	0.26	26.00

10	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	100	0.2	20.00
		<b>SHUMA</b>				<b>490.78</b>
		<b>VII</b>				
<b>IX</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENSHME POJAN L=160 ml</b>				
		<b>PUNIME SHTRESA NE RRUGE</b>				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	150	0.062	9.30
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	150	0.10	15.00
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m <sup>2</sup>	750	0.036	27.00
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	750	0.072	54.00
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	750	0.166	124.50
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m <sup>2</sup>	750	0.162	121.50
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	270	0.2	54.00
		<b>F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE</b>				
1	2.25	Germim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m <sup>3</sup>	56	0.067	3.75
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	10	0.10	1.00
3	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	140	0.10	14.00
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III	m <sup>3</sup>	45	0.44	19.80
5	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	4	4.20	16.80
6	2.554	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	6	2.10	12.60
		<b>SHUMA</b>				<b>473.25</b>
		<b>IX</b>				
<b>X</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM</b>				

		<b>RRUGE TE BRENDSHME LEMINOT L=180 ml</b>				
		<b>PUNIME SHITESA NE RRUGE</b>				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	54.0	0.062	3.35
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	54.0	0.10	5.40
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m <sup>2</sup>	540.0	0.036	19.44
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	540.0	0.072	38.88
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	540.0	0.166	89.64
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m <sup>2</sup>	540.0	0.162	87.48
		<b>SHUMA</b>				244.19
		<b>X</b>				
<b>XI</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME VELITERNE L=400 ml</b>				
		<b>PUNIME SHITESA NE RRUGE</b>				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	290	0.062	17.98
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	290	0.10	29.00
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m <sup>2</sup>	1880	0.036	67.68
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	1880	0.072	135.36
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	1880	0.166	312.08
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m <sup>2</sup>	1880	0.162	304.56
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	200	0.2	40.00
8	3.321	Mur me guri mbajtes llac çm M-25	m <sup>3</sup>	25	9.30	232.50
		<b>F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE</b>				

1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m <sup>3</sup>	15	0.067	1.01
2	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> në kanale me gjerësi > 2m tokë e zakonshme kategori III me shk në mjet	m <sup>3</sup>	70	0.062	4.34
3	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi në distanc 1 km	m <sup>3</sup>	85	0.10	8.50
4	An	F.V. Tuba te brinjëzuar HDPE SN d=200mm	ml	35	0.10	3.50
5	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III	m <sup>3</sup>	12	0.44	5.28
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize për ujrat e shiut	cop	2	4.20	8.40
7	3.243	Beton C 16/20(kanal I hapur)	m <sup>3</sup>	46	8.60	395.60
8	3.205	Shtrese zhavori t =10cm	m <sup>2</sup>	160	0.026	4.16
9	2.554	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	20	2.10	42.00
		<b>SHUMA</b>				<b>1,611.9</b>
		<b>XI</b>				<b>5</b>
<b>XI</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM SHESHE MALIQ 2024</b>				
		<b>PUNIME SHITESA NE RRUGE</b>				
1	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> në kanale me gjerësi > 2m tokë e zakonshme kategori III me shk në mjet	m <sup>3</sup>	160	0.067	10.72
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi në distanc 1 km	m <sup>3</sup>	160	0.10	16.00
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m <sup>2</sup>	550	0.036	19.80
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	400	0.072	28.80
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	400	0.166	66.40
6	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni t = 4cm	m <sup>2</sup>	400	0.162	64.80
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	200	0.2	40.00

8	3.62	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	150	2.14	321.00
9	3.205	Shtrese zhavori t =10cm	m2	150	0.026	3.90
10	2.262/4	Struktura monolite betoni C- 16/20 ne rruge	m3	15	8.60	129.00
						700.42
						11,433.3

- Nga zberthimi i preventivit oret e punes per cdo ze punimi rezultojne 11433.
- Oret në total i pjestojmë me 8 orë pune ditore 11433: 8 = 1430.  
kemi 1430 punëtorë për një ditë pune
- 1430 punëtorë për një ditë punë pjestuar më 22 ditë pune mujore kemi 65 punëtorë për një muaj punë.
- Rezulton 17 punetore shpërndarë sipas grafikut per 4 muaj .

**2.3.9 Operatori ekonomik duhet te deklaroje ne formularin e vetdeklarimit se ka ne pronesi ose me qira mjetet e domosdoshme per realizimin e kontrates si me poshte :**

Mjetet	Sasia	Gjendja
1. Eskavator	2 copë	Pronësi ose me qera
2. grejder	2 copë	Pronësi ose me qera
3. betoniere	2 copë	Pronësi ose me qera
4. Rul me vibrim	2 copë	Pronësi ose me qera
5. autobitumatrice	1 copë	Pronësi ose me qera
6. asfaltoshtruese	1 copë	Pronësi ose me qera
7. Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes nga 10 ton deri 18 ton	3 copë	Pronësi ose me qera
8. Kamioncine me kapacitet mbajtes nga 1.5 deri 5 ton	2 copë	Pronësi ose me qera
9. Autobot	1 copë	Pronësi ose me qera

( Shenim per kapacitetin mbajtes se mjeteve te kerkuara per realizimin e punimeve.Kapaciteti mbajtes i mjeteve sipas lejes se qarkullimit do llogaritet nga diferenca midis Mases maksimale me ngarkese te plote te lejuar ne Shqiperi dhe Mases se mjetit bosh.)



**“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :**

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet:

1. Leje qarkullimi (e vlefshme)
2. certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
3. Police sigurimi (e vlefshme)
4. Mjeti të shoqerohet me fotografi të dukshme
5. Certifikate për leje transporti të leshuar nga Bashkia

dhe për mjetet me qera,

1. Për mjetet e marra me qera të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i saj.
2. Leje qarkullimi (e vlefshme)
3. Certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
4. Police sigurimi (e vlefshme)
5. Mjeti të shoqerohet me fotografi të dukshme.]
6. Certifikate për leje transporti të leshuar nga Bashkia

Ne rastin e mjeteve të marra me qera nga operatorët ekonomikë bazuar në njoftimin e APP nr. 4916/2 prot date 14.07.2022 ,referuar dokumentacionit(leje qarkullimi,certifikate e transportit të mallrave ) ,mjetet nuk duhet të rezultojnë për perdorim vetjak por për perdorim nga të tretet.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten :

per mjetet ne pronesi :

- aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.

per mjetet me qera :

- të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i saj.

- aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.**

**1- kamion vetshkarkues 3 copë**

jane kerkuar 3 kamion vetshkarkues per transportin e materialeve te ndryshme si asphalt ,stabilizant etj.Kerkohen 3 makineri pasi punimet shtrihen ne fshatra te ndryshne dhe eshte e nevojshme qe kamionet te jene disponibel ne kohen e duhur per realizimin e sherbimeve..

**2- betoniere 2 copë**

Bazuar në zërin e preventivit për punime betoni janë kerkuar 2 motobetoniere.

**3- Kamioncine 2cope**

Eshte kerkuar 1 kamioncine per transportin e materialeve dhe punetoreve ne vendin e punes.

**4- Asfaltoshtruese 1 cope**

eshte kerkuar 1 asfaltoshtruese bazuar ne zerat e preventivit per shtrese asfalti ne rruge per ngritjen e materialeve te ndryshme si pritat ,portat apo urat e

5- **eskavator 2 cope**

Bazuar ne zerat e preventivit per germim dhe me eskavator jane kerkuar dy eskavator per kryerjen e punimeve

6- **Autobitumatrice 1 copeper realizimin e shtresave bitum**

7- **Autobot elektrik 1 cope**

8- **grejder 2 cope**

9-**rul me vibrim 2 cope**

Per grejderin dhe rulin jane kerkuar nga 2 cope per punimet e shtresave ne rruge dhe duke qene se punimet shtrihen ne fshatra te ndryshme nevojiten 2 per realizimin e zerave te preventivit ne kohen e duhur.

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike te hartuara nga specialistet e fushes. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të Preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Dokumentacioni shoqërues i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së Shtitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet së bashku me Dokumentat e Tenderit).