



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA E TIRANËS
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT

Nr. _____ Prot,

Tiranë më: ____ 2024

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentat e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “FURNIZIME DHE MATERIALE TE TJERA (Blerje materiale vegla pune)”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT: 37535290-6,39541100-7,44511120-2,44511310-1.

VLERA E FONDIT LIMIT: 8,314,029.3 (tetëmilion e treqind e katërbëdhjetë mijë e njëzet e nëntë pikë tre) **lekë pa TVSH.**

I mbajtur sot më date **27.06.2024**, në DPPGJ – Tiranë, në prani të anëtarëve të Njesisë së Prokurimit të ngritur me Urdhër të Titullarit të AK, për miratimin e dokumentave të tenderit « Tender i hapur i thjeshtuar », bazuar në nenin 55 të VKM 285 dt. 19.05.2021 si dhe nenit 49 të Ligjit 162/2020 «Per Prokurimin Publik» me mjete elektronike, **me afat 30 ditë nga data e lidhjes së kontrates mbi sasinë e mallrave të cilat kërkohet të kontraktohen sipas tabelës si më poshtë vijon:**

SASIA E MALLIT:

Nr	Emërtimi	Drejtoria	Njësia	Sasia sipas drejtorive	Totali
1	Makina Korrëse	DZHMGJQ	copë	5	5
2	Motogërshërë	DZHMGJQ	copë	5	5
3	Motosharra të mëdha	DZHMGJQ	copë	5	5
4	Gershere krasitje per dege te larta.	DZHMGJQ	copë	5	5

5	Gërshërë krasitje me zgjatim, çelik, 67.5-92.5cm	DZHMJGJQ	copë	5	5
6	Gershere krasitje, 65 - 87 cm, strukture metalike	DZHMJGJQ	copë	10	10
7	Zinxhir për sharra	DZHMJGJQ	copë	300	300
8	Gershere krasitje, 20 cm, me doreze plastike	DZHMJGJQ	copë	100	100
9	Filispanjë litar Ø 4 mm per Preresebari (filispanja)	DZHMJGJQ	ml	400	400
10	Sharra të vogla	DZHMJGJQ	copë	30	30
11	Lata për sharrë	DZHMJGJQ	copë	200	200
12	Matrapik me bateri	DZHMJGJQ	copë	1	1
13	Matrapik me energji	DZHMJGJQ	copë	1	1
14	Trapan me bateri	DZHMJGJQ	copë	1	1
15	Trapan me energji	DZHMJGJQ	copë	1	1
16	Vidator me bateri	DZHMJGJQ	copë	3	4
		DTFE		1	
17	Vidator me energji	DZHMJGJQ	copë	2	3
		DTFE		1	
18	Matrapik i vogël	DZHMJGJQ	copë	1	1
19	Saldatriçe e vogël	DZHMJGJQ	copë	2	2
20	Elektroda saldimi	DZHMJGJQ	set	40	40
21	Pallaska mbrojtëse	DZHMJGJQ	copë	20	20
22	Çelësa fiso	DZHMJGJQ	set	4	5
		DTFE		1	
23	Çelësa stel	DTFE	set	1	1
24	Punto druri Ø6-Ø18	DZHMJGJQ	set	4	4
25	Punto betoni Ø6-Ø18	DZHMJGJQ	set	4	4
26	Punto metali Ø6-Ø13	DZHMJGJQ	set	2	2
27	Vida druri 5x45 mm(300 cp)	DZHMJGJQ	kuti	5	5
28	Vida druri, 6x60 mm (300 cp)	DZHMJGJQ	kuti	5	5
29	Vida druri, 4.8x19 mm (300 cp)	DZHMJGJQ	kuti	1	1
30	Vida exagon me maje punto 6.3x38 (300 cp)	DZHMJGJQ	kuti	1	1
31	Set kaçavidë profesionale	DZHMJGJQ	set	4	7
		DTFE	set	3	
32	Çekiç i vogël	DZHMJGJQ	copë	43	43
33	Bojë vaji me ngjyra	DZHMJGJQ	litra	30	30
34	Tretësa	DZHMJGJQ	litra	5	5
35	Furça	DZHMJGJQ	copë	15	15
36	Rrula	DZHMJGJQ	copë	10	10
37	Pinca	DZHMJGJQ	copë	10	10
38	Pinca prerëse	DTFE	copë	5	5
39	Pinca elektike profesionale	DTFE	copë	5	5

40	Spatula të mëdha	DZHMJGJQ	copë	7	7
41	Spatula të vogla	DZHMJGJQ	copë	7	7
42	Indikatorë të thjeshtë	DZHMJGJQ	copë	12	12
43	Kova të thjeshta	DZHMJGJQ	copë	6	6
44	Indikatorë me sinjal	DZHMJGJQ	copë	7	7
45	Çekiç i madh me bisht(vare)	DZHMJGJQ	copë	2	4
		DTFE		2	
46	Çelës hidraulik	DZHMJGJQ	copë	10	10
47	Çelës hidraulik papagall	DTFE	copë	2	2
48	Çelës poligon	DTFE	set	1	1
49	Çelës kriketo profesionale	DTFE	set	2	2
50	Çelës anglez	DZHMJGJQ	copë	10	10
51	Kazma	DZHMJGJQ	copë	120	125
		DTFE		5	
52	Lopata	DZHMJGJQ	copë	120	130
		DPQ		10	
53	Bela	DZHMJGJQ	copë	180	180
54	Izolant i thjeshtë	DZHMJGJQ	copë	50	50
55	Izolant kundra lagështirës	DZHMJGJQ	copë	15	15
56	Fshesa të mëdha për fshirje asfalti	DTFE	copë	20	20
57	Fshesa të ashpra	DPQ	copë	50	50
58	Fshesa me bisht plastik	DPQ	copë	180	360
		DZHMJGJQ		180	
59	Klor	DZHMJGJQ	litra	1000	1000
60	Automat 3 fazor	DZHMJGJQ	copë	12	12
61	Automat i thjeshtë	DZHMJGJQ	copë	22	22
62	Bishta veglash (bel, cap, shat)	DZHMJGJQ	copë	460	460
63	Capa	DZHMJGJQ	copë	80	80
64	Shata	DZHMJGJQ	copë	100	100
65	Lopata (te vogla per lule)	DZHMJGJQ	copë	55	55
66	Kostrat kositjeje me bisht	DZHMJGJQ	copë	55	55
67	Sharrë dore	DZHMJGJQ	copë	25	25
68	Kalla	DZHMJGJQ	copë	45	45
69	Krëhëra	DZHMJGJQ	copë	55	75
		DTFE		10	
		DPQ		10	
70	Stekë krasitjeje	DZHMJGJQ	copë	10	10
71	Prerëse ferra me disk	DZHMJGJQ	copë	10	10
72	Gur për kosë	DZHMJGJQ	copë	180	180
73	Kudhra	DZHMJGJQ	copë	40	40
74	Qysqi (levë)	DZHMJGJQ	copë	15	15
75	Sqepar	DZHMJGJQ	copë	10	10

76	Limë për prehjen e veglave	DZHMJGJQ	copë	25	25
77	Zorre vaditje	DZHMJGJQ	ml	1000	1000
78	Karrocë dore me gomë	DZHMJGJQ	copë	15	30
		DPQ		15	
79	Shkallë profesionale alumini me palosje 3 metra	DTFE	copë	2	2
80	Pllaka guri fleksibël për prerje metali	DTFE	copë	500	500
81	Doreza pune	DTFE	copë	500	1250
		DPQ		750	
82	Maska Pune	DTFE	copë	200	200
83	Bishta lopate druri	DPQ	copë	20	70
		DTFE		50	
84	Bishta Fshese	DTFE	copë	30	210
		DPQ		180	
85	Bishta per fshese te ashpra(druri)	DPQ	copë	50	50
86	Bishta Kazme	DTFE	copë	30	30
87	Bishta Krëhërash	DTFE+DPQ	copë	22	22
88	Bishta Varresh	DTFE	copë	10	10
89	Bishta për sfuqet e barit	DPQ	copë	5	5
90	Leva të gjata	DTFE	copë	2	2
91	Leva të shkurtra	DTFE	copë	2	2
92	Sfurqe me bisht	DTFE	copë	15	20
		DPQ		5	
93	Lopata teknologjike	DTFE	copë	40	40
94	Aparat guri fleksibël	DTFE	copë	2	5
		DZHMJGJQ		3	
95	Gërshërë për prerje telash	DTFE	copë	2	2
96	Qese mbeturinash te zeza (10L)	DPQ	copë	800	800
97	Fryrese Gjethesh	DPQ		6	6
98	Thithese gjethesh	DPQ	copë	6	6
99	Mbledhese mbeturinash (me mekanizem)	DPQ	copë	15	15
100	Syze mbrojtëse për prerje me gurë freksibël	DTFE	copë	20	20
101	Rripa sigurimi per punime ne lartesi	DZHMJGJQ	copë	10	10
102	Priza 3-she		copë	20	20
103	Bashkues Plastik φ 63	DZHMJGJQ	copë	8	8
104	Bashkues Plastik φ 50	DZHMJGJQ	copë	8	8
105	Bashkues Plastik φ 40	DZHMJGJQ	copë	8	8
106	Bashkues Plastik φ 32	DZHMJGJQ	copë	8	8
107	Bashkues plastic Ø 25	DZHMJGJQ	copë	70	70
108	Saracineska ¾ Xingato	DZHMJGJQ	copë	100	100
109	Saracineska 1 Polshe Xingato	DZHMJGJQ	copë	70	70

110	Saracineska 1 e 1/2 Xingato	DZHMGJQ	copë	15	15
111	Saracineska 2 Polshe Xingato	DZHMGJQ	copë	20	20
112	Saracineska ¾ Plastike	DZHMGJQ	copë	100	100
113	Saracineska 1 Polshe Plastike	DZHMGJQ	copë	35	35
114	Saracineska 2 Polshe Plastike	DZHMGJQ	copë	7	7
115	Nipels ¾ Xingato.	DZHMGJQ	copë	75	75
116	Nipels 1 Polshe Xingato.	DZHMGJQ	copë	37	37
117	Nipels 1 e 1/4 Xingato	DZHMGJQ	copë	8	8
118	Nipels 2 Polshe Xingato	DZHMGJQ	copë	8	8
119	Reduksion plastik φ 32 mashkull me dalje 1 polshe	DZHMGJQ	copë	8	8
120	Reduksion plastik φ 25 mashkull me dalje 3/4	DZHMGJQ	copë	28	28
121	Reduksion plastic mashkull 1 polesh me 3/4	DZHMGJQ	copë	28	28
122	Reduksion plastik φ 32 femer me dalje 1 polshe	DZHMGJQ	copë	28	28
123	Reduksion plastik φ 25 femer me dalje 3/4	DZHMGJQ	copë	28	28
124	Reduksion ¾ - 1 Polshe Xingato	DZHMGJQ	copë	48	48
125	Reduksion ¾ - 1 Polshe Plastike	DZHMGJQ	copë	65	65
126	Reduksion Xingato ¾ me 1 polshe	DZHMGJQ	cope	10	10
127	Mufte xingato 2 polshe me 1/1/2	DZHMGJQ	copë	8	8
128	Mufte xingato 1 Polshe me 1 e 1/2	DZHMGJQ	copë	8	8
129	Mufte xingato 3/4 me 1/2	DZHMGJQ	copë	8	8
130	Sprucator me hedhje 10 m	DZHMGJQ	copë	40	40
131	Sprucator me hedhje 4 m	DZHMGJQ	copë	40	40
132	Acid per larje shatervani	DZHMGJQ	litra	50	50

Afati i levrimit te mallit do te jete 30 dite nga data e lidhjes se kontrates.

LËVRIMI I MALLIT

Të gjithë artikujt do të sillen brënda 30 ditëve pas lidhjes së kontratës në magazinën e Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, Rruga 5 Maji, Tiranë, ku do të merren në dorëzim nga një komision i ngritur për marrjen në dorëzim të këtyre artikujve.

SPECIFIKIMET TEKNIKE:

Nr	Emërtimi	Njësia	Specifikimet teknike
1	Makina Korrëse	copë	Makine korrese minimumi 1500 W, gjeresi prerje minimumi 30 cm, koshi 40 Lt
2	Motogërshërë	copë	Motogershëre me benzin, minimumi 25cc, 0.75kw, me diametër minimumi 50 cm dhe rreze prerje 2.6-2.7mm
3	Motosharra të mëdha	copë	Motosharre e madhe me benzine, me kubature minimale 45 cc, fuqi minimale 1.8 kW, me gjatesi minimalisht 45 cm
4	Gershëre krasitje per dege te larta.	copë	Gershëre metalike te medha me gjatesi 70 cm per prerjen e degeve te pemes
5	Gërshërë krasitje me zgjatim, çelik, 67.5-92.5cm	copë	Gershëre metalike te medha me me zgjatim minimalisht 67.5-92.5 cm per prerjen e degeve te pemes, material celiku
6	Gershëre krasitje, 65 - 87 cm, strukture metalike	copë	Gershëre metalike te medha me me zgjatim minimalisht 67.5-92.5 cm per prerjen e degeve te pemes, material celik karboni
7	Zinxhir për sharra	copë	Zinxhir per sharren, e pershtatshme per motosharren e madhe ne nr. Rendor 4
8	Gershëre krasitje, 20 cm, me doreze plastike	copë	Gershëre krasitje te vogla me perberje celiku te karbonizuar me permassa minimale 20 cm
9	Filispanjë litar Ø 4 mm per Preresebari (filispanja)	ml	Fije nailoni universale per prerje bari me trashesi minimale 4 mm
10	Sharra të vogla	copë	Sharre me kapacitet prerje minimalisht 300 mm, permassa minimale 60 cm
11	Lata për sharrë	copë	Lame per sharre metali 300 x 1.0 mm
12	Matrapik me bateri	copë	Matrapik me bateri me fuqi minimale 1.3J, I pajisur me funksionin SDS max, shpim minimal ne beton: 15mm

13	Matrapik me energji	copë	Matrapik me energji me sistem special drejtim, fuqi minimale 1500W, energjia minimale 5J, pajisur me funksionin SDS, shpimet minimale: beton: 32mm, celik: 13mm, dru: 40mm
14	Trapan me bateri	copë	Trapan me bateri 1.5 Ah, me perdredhje minimale 40 Nm, me 15+1 sisteme perdredhjeje, me peshe 1.5 kg
15	Trapan me energji	copë	Minimumi 1100W, shpimet minimale: 23mm ne mur, 21mm ne beton, 16mm ne celik, 25mm ne dru, minimumi 3000 rpm
16	Vidator me bateri	copë	Vidator me bateri 1.5 Ah, me perdredhje minimale 5 Nm, me 15+1 sisteme perdredhjeje, 8V
17	Vidator me energji	copë	Vidator me energji minimale 700 W, me nr rrotullimesh minimalisht 3500 rpm, peshe 1.5 kg
18	Matrapik i vogël	copë	Matrapik me energji me sistem special drejtim, fuqi minimale 1400W, energjia minimale 5J, pajisur me funksionin SDS, shpimet minimale: beton: 32mm, celik: 13mm, dru: 40mm
19	Saldatrice e vogël	copë	Saldatrice inverter me elektroda MMA. Diapazoni I rregullimit të rrymës së saldimit: nga $\leq 20A$ (më e vogël ose e barabartë me 20A) deri në $\geq 180A$ (më e madhe ose e barabartë me 180A); Diametri \emptyset i elektrodave të përdorshme: nga 1.6 mm deri në minimum 4 mm.
20	Elektroda saldimit	set	Elektroda saldimit te ndryshme me trashesi nga 1.6mm deri ne 4mm Temperatura e punës: 150-300 °C Seti: 25 cop/pako
21	Pallaska mbrojtëse	copë	Pallaske mbrojtese per saldim me permasa te xhamit 108*50*3mm
22	Çelësa fiso	set	Celësa fiso me permasa 6-32 me perberje celiku per vegla
23	Çelësa stel	set	Celësa heksagonal me permasa 1.5-10mm me perberje celiku
24	Punto druri Ø6-Ø18	set	Punto druri me permasa 6-18, me perberje celiku te karbonizuar
25	Punto betoni Ø6-Ø18	set	Punto betoni me permasa 6-18, me perberje celiku te karbonizuar

26	Punto metali Ø6-Ø13	set	Punto metali, permasa 6-13, me perberje celiku te karbonizuar
27	Vida druri 5x45 mm(300 cp)	kuti	Vida druri 3.5X45
28	Vida druri, 6x60 mm (300 cp)	kuti	Vida druri, 6x60 mm
29	Vida druri, 4.8x19 mm (300 cp)	kuti	Vida druri, 4.8x19 mm
30	Vida exagon me maje punto 6.3x38 (300 cp)	kuti	Vida exagon me maje punto 6.3x38 mm
31	Set kaçavidë profesionale	set	Kacavida te drejta dhe kryq te permasave 5x75mm, 6x100mm dhe 6x150mm , perberje nga celik special 6150 krom vanadiumi, me maje magnetike, rezistente ndaj rreshqitjes
32	Çekiç i vogël	copë	Cekic I vogel, me peshe 300 gr, bisht druri
33	Bojë vaji me ngjyra	litra	Bojë vaji zmalti me cilësi të lartë që mund të aplikohet në çdo sipërfaqe druri dhe metali, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.Të dhënat dhe specifikimet e artikullit të jenë të stampuara në amballazh.
34	Tretësa	litra	Tretes boje me paketim 1 kg
35	Furça	copë	Furce 2" me fije natyrale dhe pllake te kromuar, 50mm e gjere, bisht druri
36	Rrula	copë	Rrul boje me doreze plastike, material pambuku, gjeresi 20 cm
37	Pinca	copë	Pinca te gomuara me maje celiku
38	Pinca prerëse	copë	Pince per prerje ne forme diagonale, perberje me celik special krom vanadiumi me permase 6"
39	Pinca elektike profesionale	copë	Pince elektrike profesionale 1000V, e gjate 160mm, me certifikim IEC60900
40	Spatula të mëdha	copë	Spatul e madhe me doreze druri, perberje celiku antikorroziv, 4"
41	Spatula të vogla	copë	Spatul e vogel me doreze druri, perberje celiku antikorroziv, 2"

42	Indikatorë të thjeshtë	copë	Indikator I thjeshte me diapazon voltazhi 12-250V, certifikim CE, 18cm e gjate
43	Kova të thjeshta	copë	Kove plastike e thjeshte me doreze 5-10 litra
44	Indikatorë me sinjal	copë	Indikator me alarm, identifikon pa nevojën e kontaktit direkt mbi trup, diapazon 12-1000V, 50-60 Hz, me sensitivitet te ndryshueshem
45	Çekiç i madh me bisht(vare)	copë	Vare me peshe minimalisht 4kg, celik I farketuar me bisht druri, me fortësi HRC 48-56 sipas standartit DIN 6475.
46	Çelës hidraulik	copë	Celes hidraulik 8", material gize
47	Çelës hidraulik papagall	copë	Celes hidraulik papagall, material celik special krom vanadiumi, 3/4"
48	Çelës poligon	set	Celes poligon cilesor me paketim te permasave te ndryshme 6-22mm
49	Çelës kriketo profesionale	set	Set celesa kriket profesionale me perberje krom-vanadiumi per vegla pune, me kriketa te permasave 1/4" & 3/8" & 1/2" dhe te gjitha aksesoret perkates
50	Çelës anglez	copë	Celes anglez me perberje celiku te karbonizuar, 30 cm, hapje dhe mbyllje e ndryshueshme manualisht
51	Kazma	copë	Kazem metalike 1.5kg, e kuqe ose e zeze me bisht druri
52	Lopata	copë	Lopate metalike 0.9kg, e kuqe ose e zeze me bisht druri
53	Bela	copë	Bel pune ne forme ovale permase 23x27 cm dhe peshe 1kg është. Materiali prej çeliku i tempëruar ngjyre i kuqe ose i zi me bisht druri
54	Izolant i thjeshtë	copë	Izolant I gomuar I thjeshte
55	Izolant kundra lagështirës	copë	Izolant cilesor kundra lageshtires, me gjatesi 20m, me perberje PVC
56	Fshesa të mëdha për fshirje asfalti	copë	Fshese e madhe me fiye te forta per fshirje rruges dhe asfalti
57	Fshesa të ashpra	copë	Fshese per pastrimin e rruges, me permasa 30x6cm, te kete perberje druri dhe celiku

58	Fshesa me bisht plastik	copë	Fshese pastrimi ambientale me bisht plastik
59	Klor	litra	Klor I lengshem, me efekt higjenizues dhe dizinfektues per ambiente te mbyllura dhe industriale
60	Automat 3 fazor	copë	Automat termo - elektro manjetik, 3 polar me amperazhe te ndryshme, 220-400 V, kurba tip C
61	Automat i thjeshtë	copë	Automat termo - elektro manjetik, me polaritete dhe amperazhe te ndryshme, 220-400 V, kurba tip C
62	Bishta veglash (bel, cap, shat)	copë	Bisht druri te siguroje qendrueshmeri te larte ne punet, ne saje te formes dhe peshes se tij ideale. I punuar me kujdes dhe me nje finiteure per mos demtuar duart gjate punes.
63	Capa	copë	Cap metalik per punimin e lulishteve
64	Shata	copë	Shate I zi metalik 800g
65	Lopata (te vogla per lule)	copë	Lopate e vogel me perberje celiku te karbonizuar, me permasa minimalisht: gjatesi 320mm, gjeresi 80 mm dhe trashesi 1.5mm
66	Kostrat kositjeje me bisht	copë	Kose e madhe per kositje, me bisht druri
67	Sharrë dore	copë	Sharre dore me dhembe metalik per prerje
68	Kalla	copë	Kalla celiku farketuar 120 cm me bisht druri
69	Krëhëra	copë	Krëhër me 14 dhëmbë. Material çeliku i lyer me pjekje dhe përforcuar nga një krah. me gjeresi 30 cm
70	Stekë krasitjeje	copë	Steke per krasitje me lartesi 175cm e pajisur me kose gjatesi minimale 70cm
71	Prerëse ferra me disk	copë	Prerëse ferra me disk, benzine me bisht, e pajisur me disk dhe motorr me kubature minimale 42cc, minimumi 1.2 kW, minimumi 7700 rpm dhe diameter prerje minimalisht 40 cm
72	Gur për kosë	copë	Gur per gdhendje kose
73	Kudhra	copë	Bazament per kalitje kose, material celik per vegla pune, rezistent

74	Qysqi (levë)	copë	Leve e perbere nga celiku per rezistence te larte ndaj peshave, me permasa minimalisht 73cm, me seksion heksagonal
75	Sqepar	copë	Sqepar material çelik special me peshe 450 gr dhe bisht druri. prodhuar nga nje material celik I farketuar.
76	Limë për prehjen e veglave	copë	Lime per prehjen e veglave
77	Zorre vaditje	ml	Tub uji per vaditje, 1/2"
78	Karroçë dore me gomë	copë	Karroce dore e galvanizuar, me kapacitet minimal 75 lt, e pajisur me gome
79	Shkallë profesionale alumini me palosje 3 metra	copë	Shkalle profesionale te palosshme shumeperdorimshe, material alumini, me bllokim automatik te menteshave ne hapje dhe mbyllje, gjatesia minimale 3.5m e hapur komplet, pesha maksimale 13kg
80	Pllaka guri fleksibël për prerje metali	copë	Disqe per prerje metali me leter zmerile dhe perberje alumini te oksiduar, permasa te ndryshme:115x3x22.2mm; 125x3x22.2mm; 180x3x22.2mm
81	Doreza pune	copë	Doreza pune me pellembe te gomuar, masa te ndryshme S, M, L dhe XL. Me markim CE dhe certifikime te standarteve EN388 dhe EN420 per sigurine e punonjesit
82	Maska Pune	copë	Maske pune cilesore me valvul per qarkullimin e ajrit, me markim CE dhe certifikime EN149 dhe A1 per sigurine shendetesore te punonjesit
83	Bishta lopate druri	copë	Bisht druri cilesor I pershtatshem per lopate.I punuar me kujdes dhe me nje finiture per mos demtuar duart gjate punes.
84	Bishta Fshese	copë	Bisht plastik cilesor I pershtatshem per fshesa
85	Bishta per fshese te ashpra(druri)	copë	Bisht per fshese te ashper druri me permasa 150 cm, Φ 24 mm
86	Bishta Kazme	copë	Bisht druri per kazme te siguroje qendrueshmeri te larte ne punet, ne saje te formes dhe peshes se tij ideale. I punuar me kujdes dhe me nje finiture per mos demtuar duart gjate punes.

87	Bishta Krëhërash	copë	Bisht druri per kreher te siguroje qendrueshmeri te larte ne punet, ne saje te formes dhe peshes se tij ideale. I punuar me kujdes dhe me nje finiteure per mos demtuar duart gjate punes.
88	Bishta Varresh	copë	Bisht druri cilesor I pershtatshem per varre
89	Bishta për sfuqet e barit	copë	Bisht per sfurk me gjatesi minimale 115 cm dhe diameter Ø2.6 cm
90	Leva të gjata	copë	Leve dizerimimi e gjate
91	Leva të shkurtra	copë	Leve dizerimimi e shkurter
92	Sfurqe me bisht	copë	Sfurk metalik per mbledhjen e barit
93	Lopata teknologjike	copë	Lopate çeliku drejtkendore me baze te drejte, me bisht druri. E përshtashme për pastrim dhe për zhvendosjen e materialeve inerte etj.
94	Aparat guri fleksibël	copë	Gur fleksibel profesional, Ø230mm, Fuqia $\geq 2200W$ me peshe maksimale 6 kg per lehtësi ne perdorim
95	Gërshërë për prerje telash	copë	Gershere metalike per prerjen e telave
96	Qese mbeturinash te zeza (10L)	copë	Qese mbeturinash e zeze me kapacitet 10 lt, pakoja te permbaje 10 cope
97	Fryrese Gjethesh		Fryrese gjethesh me bateri, fuqia minimale 3500W, me shpejtesi minimale 250 km/h, me volum ajror minimumi 12 m ³ /min
98	Thithese gjethesh	copë	Thithese gjethesh me bateri, fuqia minimale 3500W, me kapacitet 35 L, me peshe maksimumi 2.7 kg
99	Mbledhese mbeturinash (me mekanizem)	copë	Set me një fshesë dhe një lopatë me mekanizem te levizshem ne menyre parabolike per mbledhjen e mbeturinave, me fije sintetike dhe me një shkop alumini.
100	Syze mbrojtëse për prerje me gurë freksibël	copë	Syze mbrojtese me masa te ndryshme S, M dhe L
101	Rripa sigurimi per punime ne lartesi	copë	Rrip Sigurie (lartesi) per pune ne lartesi me dy pika lidhjeje. Te jete plotesisht e pershtatshme ne trup dhe te siguroje comfort gjate punes.

102	Priza 3-she	copë	Prize treshe me prize te formatit EU
103	Bashkues Plastik φ 63	copë	Bashkues φ 63 prej PP, i prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
104	Bashkues Plastik φ 50	copë	Bashkues φ 50 prej PP, i prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
105	Bashkues Plastik φ 40	copë	Bashkues φ 40 prej PP, i prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
106	Bashkues Plastik φ 32	copë	Bashkues φ 32 prej PP, i prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
107	Bashkues plastic Ø 25	copë	Bashkues φ 25 prej PP, i prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
108	Saracineska ¾ Xingato	copë	Saracineska ¾ Xingato e prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit
109	Saracineska 1 Polshe Xingato	copë	Saracineska 1" Xingato e prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit
110	Saracineska 1 e 1/2 Xingato	copë	Saracineska 1 e 1/2" Xingato e prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit
111	Saracineska 2 Polshe Xingato	copë	Saracineska 2" Xingato e prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit
112	Saracineska ¾ Plastike	copë	Saracineska ¾ prej PP, e prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
113	Saracineska 1 Polshe Plastike	copë	Saracineska 1" prej PP, e prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
114	Saracineska 2 Polshe Plastike	copë	Saracineska 2" prej PP, e prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
115	Nipels ¾ Xingato.	copë	Nipels ¾ Xingato.e prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit

116	Nipels 1 Polshe Xingato.	copë	Nipels 1 Polshe Xingato e prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit
117	Nipels 1 e 1/4 Xingato	copë	Nipels 1 e 1/4 Xingato e prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit
118	Nipels 2 Polshe Xingato	copë	Nipels 2 Polshe Xingato e prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit
119	Reduksion plastik \varnothing 32 mashkull me dalje 1 polshe	copë	Reduksion plastik \varnothing 32 mashkull me dalje 1 polshe, bën të mundur bashkimin e tubave të rrjetit apo të rakorderive te ndryshme nepermjet filetimit, për bashkimin me fileto rekomandojmë të përdoret teflon. I prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
120	Reduksion plastik \varnothing 25 mashkull me dalje 3/4	copë	Reduksion plastik \varnothing 25 mashkull me dalje 3/4, bën të mundur bashkimin e tubave të rrjetit apo të rakorderive te ndryshme nepermjet filetimit, për bashkimin me fileto rekomandojmë të përdoret teflon. I prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
121	Reduksion plastic mashkull 1 polsh me 3/4	copë	Reduksion plastic mashkull 1 polsh me 3/4, bën të mundur bashkimin e tubave të rrjetit apo të rakorderive te ndryshme nepermjet filetimit, për bashkimin me fileto rekomandojmë të përdoret teflon. I prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
122	Reduksion plastik \varnothing 32 femer me dalje 1 polshe	copë	Reduksion plastik \varnothing 32 femer me dalje 1 polshe, bën të mundur bashkimin e tubave të rrjetit apo të rakorderive te ndryshme nepermjet filetimit, për bashkimin me fileto rekomandojmë të përdoret teflon. I prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
123	Reduksion plastik \varnothing 25 femer me dalje 3/4	copë	Reduksion plastik \varnothing 25 femer me dalje 3/4, bën të mundur bashkimin e tubave të rrjetit apo të rakorderive te ndryshme nepermjet filetimit, për bashkimin me fileto rekomandojmë të përdoret teflon. I prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese

124	Reduksion $\frac{3}{4}$ - 1 Polshe Xingato	copë	Reduksion $\frac{3}{4}$ - 1 Polshe Xingato, i prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit
125	Reduksion $\frac{3}{4}$ - 1 Polshe Plastike	copë	Reduksion $\frac{3}{4}$ - 1 Polshe Plastike bën të mundur bashkimin e tubave të rrjetit apo të rakorderive të ndryshme nepermjet filetimit, për bashkimin me fileto rekomandojmë të përdoret teflon. I prodhuar me standarte Europiane, rezistent ndaj lëndëve gërryese
126	Reduksion Xingato $\frac{3}{4}$ me 1 polshe	cope	Reduksion Xingato $\frac{3}{4}$ me 1 polshe i prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit
127	Mufte xingato 2 polshe me 1/1/2	copë	Mufte xingato 2 polshe me 1/1/2 te prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit
128	Mufte xingato 1 Polshe me 1 e 1/2	copë	Mufte xingato 1 Polshe me 1 e 1/2 te prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit
129	Mufte xingato 3/4 me 1/2	copë	Mufte xingato 3/4 me 1/2 te prodhuar me standarte të larta. Zinkimi e bën atë më të qëndrueshëm ndaj agjentëve atmosferikë dhe korrozionit
130	Sprucator me hedhje 10 m	copë	Sprucator me hedhje 10 m. Sprucator i montuar nëntokë dhe del në sipërfaqe në momentin e vaditjes. Lidhet me elektosaracineskën dhe panelin komandues për të kryer vaditjen në mënyrë automatike. Me rregjistrues këndin e hedhjes së ujit nga 0°-360° dhe largësi deri në 10 metra.
131	Sprucator me hedhje 4 m	copë	Sprucator me hedhje 4 m. Sprucator i montuar nëntokë dhe del në sipërfaqe në momentin e vaditjes. Lidhet me elektosaracineskën dhe panelin komandues për të kryer vaditjen në mënyrë automatike. Me rregjistrues këndin e hedhjes së ujit nga 0°-360° dhe largësi deri në 4 metra.
132	Acid per larje shatervani	litra	Acid per larje shatervani, një lëng special për pastrim, i bazuar në acid organik që përdoret për pastrimin e mbetjeve të betonit, çimentos, suvasë, kolës së pllakave dhe kripërave, i përshtatshëm për raste të lidhura me ujin e pijshëm ose ruajtjen e ushqimit, meqenëse nuk lë asnjë mbetje. paketim 1 -5 liter

Në zbatim të urdhrit, specialistet e fushës, anëtarë të Grupit të Punës, argumentojnë kërkesat për kualifikim , lidhur me kapacitetin teknik , konkretisht si vijon:

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

c. *Formulari i ofertës, sipas Shtojcës 1;*

d. *Lista e çmimeve të artikujve, sipas Shtojcës 2*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

1.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.1.1 Kjo pikë përmbushet sipas pikës a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarim, sipas shtojcës 8*)

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiros e realizuar në 3 (tre) vitet e fundit ushtrimore (2021,2022,2023) nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se **40 % e vlerës së parashikuar te kontrates.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 1 dhe 2/c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Për të rritur pjesëmarrjen, për të rritur konkurrencen dhe gjithëpërfshirjen, njësia ka kërkuar që paraqitet deklaratë për plotësimin e kriterit, si kriter minimal, por gjithashtu duke i lënë mundësinë operatorëve që në cdo rast nqs e gjykojnë me të arsyeshme të sjellin edhe vërtetimin.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vlera e xhiros së kërkuar është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e xhiros është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Bazuar në pikën 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si

provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

2.2.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve te fundit ushtrimore (**2021,2022,2023**) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse Dega e Tatim Taksave te konfirmuara nga ky autoritet shoqëruar me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar vetëm në rastet kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c”, të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009

Kjo kërkesë do të konsiderohet e permbushur gjate fazes se ofertimit me plotesimin e formularit te vetedeklarimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Për të rritur pjesmarrjen, për të rritur konkurrencen dhe gjithëpërfshirjen, njësia ka kërkuar që paraqitet deklaratë për plotësimin e kriterit, si kriter minimal, por gjithashtu duke i lënë mundësinë operatorëve që në cdo rast nqs e gjykojnë me të arsyeshme të sjellin edhe bilancet. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin Nr. 9920 date 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij. Kërkesa për paraqitjen e bilanceve është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar, për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda **datës 31 mars të vitit pasardhës**, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Kritere të veçanta të pranimit, lidhur me kapacitetin teknik , jane argumentuar nga grupi i punes i ngritur me Urdher Nr. 179 prot date 12.03.2024 specialistet e fushes nisur nga natyra dhe permasat e kontrates, specifikimet teknike, grafiku i levrimit , fushes se veprimtarise se institucionit, konkretisht si vijon:

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontrates, në vlerën jo më e vogël se **20 % e vlerës së perlllogaritur të kontrates.**

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që pervojat të ngjashme per procedurat e thjeshtuara të jenë ne vlerën jo me e vogel se 20 % të vlerës se **perlllogaritur të kontrates**, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e kërkuar është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese **certifikaten** e mëposhtme;
ISO 9001:2015 Certifikata e sistemit te menaxhimit te cilësisë/**ekuivalente**.

Argumentim: Ky kriter u vendosën në përputhje me parashikimin e nenit 36 dhe nenit 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenit 44, të VKM-seNr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ne baze te Njoftimit të Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. **2502 Prot., date 09.04.2021**, si dhe ligjit nr. 116/2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë”, ku përcaktohet se kjo Çertifikate duhet të jetë lëshuar nga organizma certifikues të akredituar, me qëllim që enti prokurues të krijojë sigurinë që operatorët ekonomik ofertues i kanë kapacitetet teknike lidhur aftësinë e tyre për te kryer shërbimin objekt kontrate. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të **paraqesë katalogët/prospekt teknikë** për mallrat e kërkuar sipas specifikimeve teknike në dokumentat e tenderit.

a) Për artikujt e mëposhtëm objekt prokurimi duhet të plotësohet skeda teknike, sipas formatit:

Nr.	Emërtimi materialit	Specifikimet teknike referuar katalogëve/ prospekteve dhe nr. i faqes së katalogëve për çdo artikull	Kompania prodhuese
1	Makina korrese		
2	Motogershëre		
3	Motosharra te medha		
4	Zinxhir per sharra		
5	Matrapik (nr. rendor 12,13, 18)		
6	Trapan (nr.rendor 14, 15)		
7	Vidator (nr. rendor 16, 17)		
8	Gur fleksibel		
9	Saldatriçe e vogel		
10	Pallaska mbrojtëse		
11	Boje vaji me ngjyra		
12	Celes kriketo profesionale		
13	Automate (nr.rendor 60,61)		
14	Lopata te vogla per lule		
15	Prerese ferra me disk		
16	Aparat guri fleksibel		
17	Fryrese gjethesh		
18	Thithese gjethesh		

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 40, pika 6/b, si dhe”, në bazë të nenit 45, pika 1 të VKM-së Nr. 285 datë 09.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Kjo kërkesë është kërkuar që ti sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshem Teknik dhe ploteson specifikimet e kerkuara. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalogë/prospekte të artikujve objekt prokurimi të përgatitura nga prodhuesi me qëllim verifikimin e të dhënave të deklaruara nga ofertuesi në skedën teknike dhe specifikimeve teknike të kërkuara nga DT.

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet te **paraqese autorizim prodhuesi ose nga distributor i autorizuar** per te gjitha materialet e paraqitura ne piken **2.2**, ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin. Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota si: adresen e sakte te subjektit qe e ka leshuar kete dokument. telefon/e-mail/website, nenshkrimin dhe emrin e zyrtarit pergjegjes dhe vulen e subjektit, te nevojshme per AK ne rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentim: Ky kriter është në përputhje me nenin 77, pika 4, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 8, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Autorizimi i prodhuesit është një dokument i rëndësishëm, pasi përveçse tregon origjinën e mallrave që kërkohen në procedurë, na garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të blihen e që janë prodhuar në përputhje me standardet . Ky kriter është në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e OE ofertues për aftësitë teknike. Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE-se për përmbushjen me sukses të kontratës.

2.3.5. Operatorët ekonomikë duhet të **paraqesin** ditën dhe oren e hapjes se ofertave **mostra të artikujve**, sipas përcaktimit ne listën e mëposhtme. Mostrat duhet të paraqiten me ambalazhim origjinal. Në pamjen e jashtme të kutisë, në vend të dukshëm të jetë inventari i të gjithave mostrave sipas listës së kërkuar. Nuk do të pranohen mostra të paambalazuara dhe pa vulën e ofertuesit. Dorëzimi i mostrave, do të bëhet pranë ‘Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit’, Rruga 5 Maji, Tiranë.

Lista e artikujve për të cilët do të paraqiten mostra është si më poshtë;

Nr	Emërtimi i materialit	Njësia e matjes	Sasia e kërkuar per mostra
1	Makina korrese	copë	1 (një)
2	Trapan me energji	copë	1 (një)
3	Saldatriçe e vogel	copë	1 (një)
4	Boje vaji me ngjyra	kg	sipas ambalazhit
5	Indikatore me sinjal	copë	1 (një)
6	Celes kriketo profesionale	set	1 (një)

7	Automat 3 fazor	copë	1 (një)
8	Doreza pune	copë	1 (një)
9	Maska pune	copë	1 (një)
10	Aparat guri fleksibel	copë	1 (një)
11	Thithese gjethesh	copë	1 (një)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar nën të 36, dhe 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nën të 40, pika 6/a dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.si dhe bazuar në udhezimin nr. 03 date 12.04.2022 mbi procesin e administrimit të mostrave të paraqitura nga operatorët ekonomikë.Paraqitja e mostrave të kërkuara lidhet drejtpërdrejtë me verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me ato të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit. Autoriteti Kontraktor është në të drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe akteve nënligjorë të nxjerra në zbatim të tij, për të kërkuar mostrat e mallrave, objekt prokurimi, për verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike, ato janë përzgjedhur për artikujt që kanë sasi të konsiderueshme të cilët janë më të kërkuarit. Vetë Komisioni i Prokurimit Publik lidhur me këtë kriter, arsyeton: ...”KPP konstaton se për përmbushjen e këtij synimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit jo vetëm kriteret kualifikimi të cilat lidhen me vërtetimin e kapacitetit teknik, por edhe kriteret tjerë kualifikimi, të cilat lidhen me vërtetimin e plotësisht të specifikimeve teknike të produktit me anë të dorëzimit të mostrave për disa prej produkteve objekt prokurimi...”Qëllimi i vendosur nga ligjvënësi për paraqitjen e mostrave, është dhënia e mundësisë autoritetit kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, të kryerjes së verifikimeve (ekzaminim, inspektim, testim) të mostrave të dorëzuara nga operatori ekonomik në rast se këto të fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet teknike të procedurës së prokurimit Paraqitja e mostrave të kërkuara lidhet drejtpërdrejtë me verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me ato të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit. Autoriteti Kontraktor është në të drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe akteve nënligjorë të nxjerra në zbatim të tij, për të kërkuar mostrat e mallrave, objekt prokurimi, për verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike.

(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të përcaktojë kriteret tjerë të vecanta, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë).

“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”, për rrjedhojë sugjerojmë saktësimin e këtij përcaktimi, me qëllim shmangien e problematikave që mund të krijohen.

2.3.6. Për mallrat e kerkuara duhet të jepet 1(një) vit garanci nga dita e lëvrimit të mallit. Kushtet e garancisë do të përcaktohen me marrëveshje ndërmjet palëve.

Garancia 1 (nje) vjecare eshte e vlefshme për mallrat e listuara më poshtë;

Nr.	Emërtimi materialit
1	Makina korrese
2	Motogershere
3	Motosharra te medha
4	Matrapik (nr. rendor 12,13, 18)
5	Trapan (nr.rendor 14, 15)
6	Vidator (nr. rendor 16, 17)
7	Saldatriçe e vogel
8	Prerese ferra me disk
9	Aparat guri fleksibel
10	Fryrese gjethesh
11	Thithese gjethesh

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”, për rrjedhojë sugjerojmë saktësimin e këtij përcaktimi, me qëllim shmangien e problematikave që mund të krijohen.

2.3.7. Operatori ekonomik duhet të marrë persiper transportin e mallrave, objekt i procedurës së prokurimit, prane institucionit tone. Per plotesimin e ketij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqese **deklaratë nga administratori i shoqerise** per transportin e mallit objekt prokurimi prane zyrave te Drejtorise se Pergjithsme te Pastrimit dhe Gjelberimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese si dhe

dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”, për rrjedhojë sugjerojmë saktësimin e këtij përcaktimi, me qëllim shmangien e problematikave që mund të krijohen.

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë **dëshmi për mjetet e transportit**, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës.

Nr.	Mjetet	Sasia	Gjendja
1	Kamioncine me kapacitet mbajtes mbi 3.5 ton	2	Pronësi ose me qira

- a) Për mjetet ne pronesi duhet të paraqitet: a) dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit; b) leje qarkullimi; c) çertifikatën e kontrollit teknik; d) siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); e) çertifikatën për transport mallrash brenda vendit, (e vlefshme).*
- b) Për mjetet e marra me qera duhet të paraqitet: a) dokumenti qe verteton regjistrimin e tij; b) leje qarkullimi; c) çertifikatën e kontrollit teknik, d) siguracionin e mjetit,(i vlefshëm); e) çertifikatën për transport mallrash brenda vendit, (e vlefshme). Mjetet të shoqërohen me kontratën përkatëse të qirasë, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontrates, objekt i ketij prokurimi.*

Shënim : Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per realizimin e sherbimeve, te vertetuar me kontratë punë te vlefshme, si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqërisë minimumi per 3 (tre) muajt e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave, si më poshtë:

Stafi	Nr.
<i>Shofer</i>	2
<i>Punëtorë të thjeshtë</i>	4
Total	6

Për stafin ofertuesi duhet të paraqesë:

- a)** kontratë individuale e punës e vlefshme;

- b) Per punonjesit shofera kontratë individuale e punës e vlefshme dhe leje drejtimi nga DPSHTRR. *(Në rastin kur punonjësit shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 4, të ligjit nr 162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe nenin 40, pika 5, germa c të vendimit nr.285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Kriteri për fuqinë punëtore i shërben autoritetit kontraktor për të provuar vetëm kapacitetet teknike dhe profesionale të operatorit ekonomik, që vlerësohen të nevojshme për të realizuar kontratën që prokurohet.

2 (dy) shofer kjo kërkesë përputhet me sasine e automjeteve te kerkuara dhe me kerkesen per dorezimin e mallit ne magazine e Drejtorise se pergjithsme te pastrim gjelberimit, rruga 5 Maji, Tirane.

4 (kater) Punëtorë të thjeshtë kjo kërkesë përputhet me kerkesen per dorezimin e mallit ne magazine e Drejtorise se pergjithsme te pastrim gjelberimit, rruga 5 Maji, Tirane.

“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”, për rrjedhojë sugjerojmë saktësimin e këtij përcaktimi, me qëllim shmangien e problematikave që mund të krijohen.

Mënyrat për përllogaritjen e vlerës së prokurimit:

Bazuar në nenin 76 të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, në përllogaritjen e vlerës së fondit limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet ti referohet një ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë:

- a) *çmimet e botuara nga INSTAT-i, ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe*
- b) *studimit të tregut, bazuar në mesataren e çmimeve të marra nga ky studim; ose/dhe*
- c) *çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe*
- d) *çmimet ndërkombëtare të shpallura publikisht.*

Grupi i Punës, duke marrë në konsideratë rastin në fjalë, natyrën/specifikat e këtij prokurimi, legjislacionin dhe rregullat e tregut për këtë blerje, ka organizuar punën dhe ka ndërmarrë hapa konkret për secilën nga alternativat e përcaktuara në nenin 76 të VKM 285/2021 për llogaritjen e vlerës limit të kontratës (fondit limit), me qëllimin që ajo të jetë një vlerë reale për kushtet e tregut dhe njëkohësisht të krijojë mundësinë e pjesëmarrjes së sa më shumë operatorëve

ekonomikë. **Lidhur me këtë proces, grupi i punës ka argumentuar dhe dokumentuar bazuar pikës 1 germa “b” te nenit 76 te ligjit 162/2020 konkretisht:**

- **Sa i përket respektimit të pikës “b”,** Grupi i Punës, bazuar në rregullat e tregut, ka kryer studimin e tregut nëpërmjet marrjës së ofertave, për të njohur për aq sa është e mundur, nivelin e tregut aktual. Operatorët Ekonomik të përzgjedhur në mënyrë rastësore për marrjen e ofertave për testimin e tregut, janë subjekte tregtare të licensuara dhe të regjistruar pranë QKB dhe referuar objektit të veprimtarisë së tyre të publikuara në faqet on-line respektive, por edhe sipas Ekstraktit të Regjistrimit publikuar në faqen zyrtare on-line të QKB, rezultojnë se kanë në objektin e veprimtarisë së tyre, fushen objekt prokurimi.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Argumentimi: Specifikimet Teknike të mësipërme janë në përputhje me nenet: Neni 4, pika 38/b të LPP, si dhe nenit 40, pika 2; 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Theksojmë se ‘Specifikimet Teknike’ i shërbejnë AK për të patur garanci se malli i ofruar do të jetë në parametrat dhe në cilësinë e duhur.

Shënim: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike, për procedurën objekt prokurimi janë hartuar nga grupi i punës referuar praktikës, miratuar nga titullari i AK, bazuar në parashikimet e nenit 36 dhe nenit 77 të Ligjit 162/2020 dhe nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performancë, apo dhe çdo standardi të kërkuar.

Afati i shërbimit: Sipas nevojave dhe kërkesës së Autoritetit Kontraktor për 30 ditë nga data e lidhjes së kontratës.

Te gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.