



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

Materiale hidraulike

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Materiale hidraulike

VLERA E FONDIT LIMIT:

14.973.106 (Katermbedhjete milion e nenteqind e shtatedhjete e tre mije e njeqind e gjashte) leke pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Shkoder ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Nr	Përshkrimi	Specifikime teknike
1	Bashkues Ø (125x125)	PE, Polietilena, 16 Bar, gdhendje ne trup te sigles prodhuesit & dimensioneve teknike
2	Bashkues Ø (110x110)	PE, Polietilena, 16 Bar, gdhendje ne trup te sigles prodhuesit & dimensioneve teknike

3	Bashkues Ø (110x90)	PE, Polietilena, 16 Bar, gdhendje ne trup te sigles prodhuesit & dimensioneve teknike
4	Bashkues Ø (90x75)	PE, Polietilena, 16 Bar, gdhendje ne trup te sigles prodhuesit & dimensioneve teknike
5	Bashkues Ø (75x63)	PE, Polietilena, 16 Bar, gdhendje ne trup te sigles prodhuesit & dimensioneve teknike
6	Bashkues Ø (50x40)	PE, Polietilena, 16 Bar, gdhendje ne trup te sigles prodhuesit & dimensioneve teknike
7	Bashkues Ø (25x20)	PN16, PP, me shtrengim mekanik me rakord, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'i bere balle presionit
8	Bashkues Ø (75x75)	Polietilen PN16 bar
9	Bashkues Ø (63x63)	Polietilen PN16, PP, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'I bere balle presionit
10	Bashkues Ø (50x50)mm	Polietilen PN16, PP, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'I bere balle presionit
11	Bashkues Ø (40x40)mm	Polietilen PN16, PP, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'I bere balle presionit
12	Bashkues Ø (32X32)	Polietilen PN16, PP, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'I bere balle presionit
13	Bashkues Ø (25x25)	Polietilen PN16, PP, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'I bere balle presionit
14	Bashkues Ø (20x20)	Polietilen PN16, PP, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'I bere balle presionit
15	Bashkues Ø 75 x 2 ½"	Polietilena, 16 Bar, gdhendje ne trup te sigles prodhuesit & dimensioneve teknike
16	Bashkues Ø 63 x 2" M	Polietilena, 16 Bar, gdhendje ne trup te sigles prodhuesit & dimensioneve teknike

17	Bashkues Ø 50 x 2"	Polietilena, 16 Bar, gdhendje ne trup te sigles prodhuesit & dimensioneve teknike
18	Bashkues Ø 50 x 1 ½" M	Polietilen PN16 bar
19	Bashkues Ø 32x1" MF	Polietilien PN16 bar
20	Bashkues me filet jashte Ø 20 - 1 ½"	Polietilen PN16 bar
21	Bashkues me filet gjysëm/gjysëm MF Ø 25 x 3/4"	Polietilien PN16 bar
22	Brryl 1 e ¼"	Material zingat, PN 16 bar
23	Brryl 1"	Material zingat, PN 16 bar
24	Brryl 1" FM	Material zingat, cilësi e mirë, presioni PN 16 bar, me siglën e prodhuesit & dimesion të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit
25	Brryl 3/4" FM	Material zingat, cilësi e mirë, presioni PN 10 bar,
26	Brryl Ø (25x25)	PN16 bar
27	Brryl Ø (32x32)	PN16 bar
28	Brryl Ø (40x40)	PN16 bar
29	Brryl Ø (50x50)	PN16 bar
30	Brryl Ø (63x63)	PN16 bar
31	Brryl Ø (75x75)	PN16 bar
32	Brryl Ø (90x90)	PN16 bar
33	Brryl Ø 32x1"	Polietilena, PN 16 Bar
34	Brryl Ø 25x3/4"	Polietilena, PN 16 Bar
35	Brryl Ø 20 x 1/2"	PE, PN16
36	Brryl Ø 40 x 1 e ¼"	Polietilena, 16 Bar
37	Brryl Ø 50 x 1 e ½"	Polietilena, 16 Bar
38	Brryl Ø 63x2", M, filet jashtë	Polietilena, 16 Bar
39	Fasheta riparimi me bulona për tubacione Ø 110mm	PE, PN 16 Bar, 30 mm te gjata
40	Fasheta riparimi me bulona për tubacione Ø 225mm	PE, PN 16 Bar, 30 mm te gjata

41	Fasheta riparimi me bulona për tubacione Ø 63mm	PE, PN 16 Bar, 350 mm te gjata
42	Fasheta riparimi me bulona për tubacione Ø 75mm	PE, PN 16 Bar, 350 mm te gjata
43	Fasheta riparimi me bulona për tubacione Ø 50mm	PE, PN 16 Bar, 200 mm te gjate
44	Fasheta riparimi me bulona për tubacione Ø 90mm	PE, PN 16 Bar, 300 mm te gjata
45	Fasheta riparimi me bulona për tubacione Ø 80mm	PE, PN 16 Bar, 300 mm te gjata
46	Fasheta riparimi Ø (158x180)	PE, PN 16 Bar, 350 mm te gjata
47	Fasheta riparimi Ø (195x222)	PE, PN 16 Bar, 350 mm te gjata
48	Fasheta Riparimi Ø 400mm	Inoks, PN16, 500 mm te gjata
49	Fasheta Riparimi Ø 125mm	Inoks, PN16, 300 mm te gjata
50	Fasheta Riparimi Ø 140mm	Inoks, PN16, 300 mm te gjata
51	Fasheta Riparimi Ø 250mm	Inoks, PN16, 300 mm te gjata
52	Fasheta Riparimi Elektrofusion Ø 400mm	PN16 Bar
53	Holandez 1/2"	Zingat, PN16
54	Holandez 1"	Zingat, PN16, me siglën e prodhuesit & dimension të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit
55	Holandez 2"	Zingat, PN16, me siglën e prodhuesit & dimension të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit
56	Holandez 2 ½"	Zingat, PN16, me siglën e prodhuesit & dimension të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit

57	Holandez 3"	Zingat, PN16, me siglën e prodhuesit & dimension të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit
58	Matës uji 1/2", me aksesoret përkatës	1/2", të ketë certifikatën MID, Fushë e thatë, trup bronzi, qëndrueshmeri ndaj teperaturave -10°C deri në 40°C, me nr serial. Me aksesoret përkatës
59	Matësja uji 3/4"	3/4", të ketë certifikatën MID, Fushë e thatë, trup bronzi, qëndrueshmeri ndaj teperaturave -10°C deri në 40°C, me nr serial. Me aksesoret përkatës
60	Matësja uji 1"	1", të ketë certifikatën MID, Fushë e thatë, trup bronzi, qëndrueshmeri ndaj teperaturave -10°C deri në 40°C, me nr serial. Me aksesoret përkatës
61	Matësja uji 1 e 1/4"	të ketë certifikatën MID, Fushë e thatë, trup bronzi, qëndrueshmeri ndaj teperaturave -10°C deri në 40°C, me nr serial
62	Kundravalvul 1/2"	Material bronz
63	Kundravalvul 3/4"	Material bronz
64	Kundravalvul 1"	Material bronz
65	Vula për matësja	me nr serial
66	Nipël 3/4"	Material zingat, cilësi e mirë, PN 16 bar me siglën e prodhuesit & dimesion të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit.
67	Nipël 1/2"	Material zingat, cilësi e mirë, PN 16 bar me siglën e prodhuesit & dimesion të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit.
68	Nipël 1"	Material zingat, cilësi e mirë, PN 16 bar me siglën e prodhuesit & dimesion të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit.
69	Nipël 1 e 1/4"	Material zingat, cilësi e mirë, PN 16 bar me siglën e prodhuesit & dimesion të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit.

70	Nipël 2 e ½"	Material zingat, cilësi e mirë, PN 16 bar me siglën e prodhuesit & dimesion të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit.
71	Nipël 3"	Material zingat, cilësi e mirë, PN 16 bar me siglën e prodhuesit & dimesion të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit.
72	Pastë hidraulike	250 ml/kutia, ambalazh mbrojtës ndaj lagështirës
73	Reduksione (1" x 1 e ¼")	Zingat
74	Reduksione (1" x ¾") FM	Zingat
75	Reduksione (1 e ½" x 1 ¼")	Zingat
76	Reduksione (2" x 1 e ½")	Zingat
77	Saraçineska 1 e 1/4 FF	metalike me levë, PN16
78	Saraçineska 1"	Bronzi, me levë, PN16, mundësojnë mbylljen ose hapjen në një pjesë të rrjetit. Materiali prej bronzi nuk ndikon në cilësinë e ujit
79	Saraçineska ¾"	Material bronzi cilësi e mirë, PN16 Bar, me siglën e prodhuesit dhe dimension të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit
80	Saracineska ½"	Material bronzi cilësi e mirë, presion 16 bar, me siglën e prodhuesit dhe dimension të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit
81	Saraçineske metalike 3"	Material bronzi cilësi e mirë, presion 16 bar, me siglën e prodhuesit dhe dimension të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit
82	Saraçineske 2"	Material bronzi cilësi e mirë, presion 16 bar, me siglën e prodhuesit dhe dimension të gdhendur fabrikisht në trup të artikullit
83	Stafa me dalje Ø (63x1") për tuba gize	PE-HD me bulona, 16 Bar, pjesa gize

84	Stafa me dalje Ø (200x2") për tuba gizet	PE-HD me bulona, 16 Bar, pjesa gize
85	Stafa me dalje Ø (300x2") për tuba gizet	PE-HD me bulona, 16 Bar, pjesa gize
86	Stafa me dalje Ø (400x2") për tuba gizet	PE-HD me bulona, 16 Bar, pjesa gize
87	Tapu fundore 1 e 1/2" FM	Zingat, cilësi e mirë, PN 16 bar me siglen e prodhuesit & dimesion te gdhendur fabrikisht ne trup te artikullit.
88	Tapu fundore 1/2"	Zingat, cilësi e mirë, PN 16 bar me siglen e prodhuesit & dimesion te gdhendur fabrikisht ne trup te artikullit.
89	Tapu fundore 3/4" FM	Zingat, cilësi e mirë, PN 10 bar me siglen e prodhuesit & dimesion te gdhendur fabrikisht ne trup te artikullit.
90	Tapu fundore Ø 3/4"	Zingat, cilësi e mirë, PN 16 bar me siglën e prodhuesit & dimesion te gdhendur fabrikisht ne trup te artikullit.
91	Tapu 1"	Material xinkat cilesi e mire, presioni PN 16 bar me siglen e prodhuesit & dimesion te gdhendur fabrikisht ne trup te artikullit.
92	Tapu fundore 2" FM	Material xinkat cilesi e mire, presioni PN 16 bar me siglen e prodhuesit & dimesion te gdhendur fabrikisht ne trup te artikullit.
93	Tapu fundore Ø 20	PE, PN16, PP, me shtrengim mekanik me rakord, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'i bere balle presionit
94	Tapu fundore Ø 25	PN10, PP, me shtrengim mekanik me rakord, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'i bere balle presionit
95	Tapu fundore Ø 32	PN10, PP, me shtrengim mekanik me rakord, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'i bere

		balle presionit
96	Tapa fundore Ø 40	PN10, PP, me shtrengim mekanik me rakord, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'i bere balle presionit
97	Tapa fundore Ø 50	PN10, PP, me shtrengim mekanik me rakord, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'i bere balle presionit
98	Tapa fundore Ø 63	PN10, PP, me shtrengim mekanik me rakord, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'i bere balle presionit
99	Ti Ø25	PE, PN16
100	Ti Ø32	PE, PN16
101	Ti Ø40	PE, PN16
102	Ti Ø50	PE, PN16
103	Ti Ø63	PE, PN16
104	Ti Ø75	PE, PN16
105	Ti 1/2"	Zingat, PN16
106	Ti 3/4"	Zingat, PN16
107	Ti 1"	Zingat, PN16
108	Ti 1 e 1/4"	Zingat, PN16
109	Ti 1 e 1/2"	Zingat, PN16
110	Tub Ø 110	PE, PN10
111	Tub i brinjëzuar Ø 400	PE
112	Tub Ø 400mm	PE
113	Tub Ø 250mm	PE
114	Tub Ø 125mm	PE, PN10
115	Tub i brinjëzuar Ø 250	PE
116	Tub i brinjëzuar Ø 315	me bashkues, gjatesia 6 ml, SDR
117	Tub i brinjëzuar Ø 200	me bashkues, gjatesia 6 ml, SDR
118	Tubacion PE Ø 20 mm	Pe, 16 Bar
119	Tubacion PE Ø 25 mm	Pe, 16 Bar
120	Tubacion PE Ø	Pe, 16 Bar

	32mm	
121	Tubacion PE Ø 40mm	Pe, 16 Bar
122	Tubacion PE Ø 50mm	Pe, 16 Bar
123	Tubacion PE Ø 63 mm	Pe, 16 Bar
124	Tubacion PE Ø 75 mm	Pe, 16 Bar
125	Tubacion PE Ø 90mm	Pe, 16 Bar
126	Tubacion PE Ø 160 mm	Pe, 16 Bar
127	Tubacion PE Ø 180 mm	Pe, 16 Bar
128	Tubacion PE Ø 200 mm	Pe, 16 Bar
129	Tubacion PE Ø 225 mm	Pe, 16 Bar
130	Unaza Xinkat 2"	
131	Unaza Xinkat 1/2"	
132	Unaza Xinkat 3/4"	
133	Fashete Ø250	PE, PN 10 Bar
134	Fashete Ø200	PE, PN 16 Bar
135	Fashete Ø160	PE, PN 10 Bar
136	Fashete Ø 125 x 1"	PE, PN 10 Bar
137	Reduksion (1 e 1/2") FM	Zingat, PN 10 Bar
138	Filter 1/2"	
139	Tapa bashkues Ø 75	PE, presioni PN16 bar me siglen e prodhuesit
140	Tapa bashkues Ø 90	PE, presioni PN16 bar me siglen e prodhuesit
141	Holandez 4"	Material xinkat cilesi e mire, presioni PN 16 bar me siglen e prodhuesit & dimesion te gdhendur fabrikisht ne trup te artikullit.
142	Nipla 4"	Material xinkat cilesi e mire, presioni PN 16 bar me siglen e prodhuesit & dimesion te gdhendur fabrikisht ne trup te artikullit.

143	Bashkues Ø (25x 1/2") M	PN16, PP, me shtrengim mekanik me rakord, rezistent ndaj lendeve gerryese dhe projektuar per t'i bere balle presionit
144	Brryl Ø 20 x 1/2" M	PE, PN16,
145	Bashkues Ø 25 x 3/4" M	PE, PN16,
146	Bashkues Ø 32 x 1/2" M	PE, PN16,
147	Fashetë riparimi për tubacione me butona	PE, DN 560, me gjatësi 400 mm
148	Fashete Bashkuese PP DN 110 x2	PN 16, Material PP, lidhja e fashetes me tubin duhet te behet me 2 rripa inoksi te cilat shtrengohen me bullona, bashkuesi duhet te jet eme leve ne menyre qe te kontrollohet hapja dhe mbyllja e ujit nga tubi

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është bazuar në Ligjin 162 datë 23. 12 2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 82 “Formulari përmbledhës i vetë-deklarimit”, dhe në VKM-në nr. 285 datë 19. 05. 2021 i ndryshuar, “Për Miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 26 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 40 “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave”. Me anë të këtij kriteri AK kërkon të jetë i siguar për gjendjen aktuale të OE, për përmbushjen me sukses të kësaj kontrate.

b. *Formularin e Ofertës sipas Shtojcës 1;*

c. *Listën e Çmimeve sipas Shtojcës 2.*

Argumentimi: Kriteret e mësipërm (b, c) janë bazuar në VKM-në nr. 285 datë 19. 05. 2021 i ndryshuar, “Për Miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 15, “Përmbajtja e dokumenteve standarde të tenderit”, pika 2.

ç. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është bazuar në Ligjin 162 datë 23. 12 2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, dhe në VKM-në nr. 285 datë 19. 05. 2021 i ndryshuar, “Për Miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 30 “Sigurimi i ofertës”.

Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Sipas përcaktimeve të bëra në Shtojcën 7 të DST-ve (Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit).

Të jetë qartësisht e specifikuar në QKB, se objekti i veprimtarisë së operatorit ekonomik është i njëjtë ose “ekuivalent” me objektin e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në përputhje të plotë me Ligjin Nr. 162 datë 23. 12. 2020 “Për Prokurimin Publik”, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:

a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;” dhe pika 2: “Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionale ose tregtarë...”, si dhe në VKM Nr. 285, datë 19. 05. 2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 40 “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave”, pika 5: “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon:

a) licencat profesionale për prodhimin dhe ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore;”.

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet 2022,2023, me një vlerë jo më të ulët se 40% e fondit limit të këtij prokurimi. **Kjo Kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.**

2.1.2 Pasqyrat financiare për vitet (2022,2023) të konfirmuara nga administrata tatimore, *ku të paktën në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit*”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në përputhje me Ligjin Nr. 162 datë 23. 12. 2020 “Për Prokurimin Publik”, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 3: “Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën.

Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet

kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të jetë e madhe se 40% e vlerës së parashikuar të kontratës...”bazuar në nenin 43 të VKM-në Nr. 285 datë: 19. 05. 2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pika c) 40 % të vlerës së përlogaritur të kontratës ose lotit , në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore kërkohet bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr. 5, datë 30. 01. 2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji.”

Bilancet për dy vitet e fundit janë kërkuara bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43/4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe shërben për të njohur gjendjen financiare të operatoreve ekonomik ofertues

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.2.1 Furnizime të mëparshme të ngjashme me një vlerë prej 40% të fondit limit të objektit të prokurimit, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, vërtetuar me dokumentacionin vërtetues si më poshtë:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjisllacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjisllacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën në një vlerë 40% e fondit limit të kesaj procedure.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Kontrata e ngjashme është e domosdoshme për të vertetuar eksperiencën e operatoreve ekonomik ofertues, me qëllim që të garantohet zbatimi i kontratës me sukses

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose autorizim nga distributori i autorizuar për mallrat objekt prokurimi, kjo e vertetuar nepermejt dokumentave original ose të noterizuara si perfaqesues I kompanisë prodhuese për të gjitha mallrat objekt prokurimi. Në rast paraqitje të autorizimit nga distributori, OE duhet të paraqesë dokumentacionin për të vertetuar se subjekti në fjalë është distributor zyrtar. Autorizimi duhet të përmbajë të dhënat e plotë të prodhuesit: tel.emal, web, kjo është e nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në përputhje me nenin 77 e LPP, si dhe nenin 40, pika 8 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Autorizimi i prodhuesit është një dokument i rëndësishëm, pasi përveçse tregon origjinën e mallrave që kërkohen në procedurë, na garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të blihen e që janë prodhuar në përputhje me standardet. Ky kriter është në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e OE ofertues për aftësitë teknike. Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE-se për përmbushjen me sukses të kontratës.

2.2.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogun e prodhuesit për mallin që ofron ose test raporte, ku të vertetojë përputhjen e plotë me specifikimet teknike.

Katalogu duhet të ketë të detajuar specifikimet teknike të mallrave që do të ofrohen, ku të vërtetohet që mallrat e ofruar, plotësojnë specifikimet teknike të kërkuara. **Pjesët e katalogut ku tregohen specifikimet teknike, të jenë të përkthyer në shqip dhe të noterizuara.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenin 40, pika 6/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Ky kriter është menduar si i domosdoshëm për të dhënë sigurinë AK që OE ofertues do të paraqesë mallra, të cilët përmbushin kërkesat e specifikimeve teknike dhe janë në përputhje me to. Kriteri i kërkuar në lidhje me katalogun e prodhuesit/prodhuesve.

2.2.4 Të gjitha mallrat që kanë kontakt me ujë e pijshëm duhet të kenë certifikate të aprovimit për përdorimin për ujë të pijshëm (p.sh DVGW, WRAS ose ekuivalente me keto) nga të paktën 1 institucion kombëtar, ndërkombëtar ose institucione të pavarura certifikuese/testuese.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40, pika 6/c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kjo lloj certifikate është një dokument i rëndësishëm, na garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të blihen e që janë prodhuar në përputhje me standardet . Ky kriter është në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe shërben për të garantuar Autoritetin Kontraktor se mallrat që kanë kontakt me ujin e pijshëm janë sipas standarteve , të certifikuara dhe që garantojnë shëndetin dhe jetën e qytetarve.

2.2.5 Operatori ekonomik, për matësat e ujit duhet të paraqesë Çertifikatën MID ose ekuivalente të vlefshme gjatë kohës së zhvillimit të procedurës së prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40, pika 6/c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kjo lloj certifikate është një dokument i rëndësishëm, na garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të blihen e që janë prodhuar në përputhje me standardet . Ky kriter është në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe shërben për të garantuar Autoritetin Kontraktor që matësat e ujit janë sipas standarteve të kerkuara MID ose ekuivalente.

2.2.6 Ofertuesi duhet të paraqesë dokumentin e titulluar “Ofertë Teknike” i paraqitur nga Autoriteti Kontraktor në formën e një table (pjesë e dokumentacionit të specifikimeve teknike), kërkesat e të cilit duhet të plotësohen rigorozisht nga Ofertuesi për të gjithë artikujt e Listës. Dokumenti “Ofertë teknike” duhet të përmbajë të dhënat si më poshtë:

Nr. I produktit	Emertimi i produktit	Emri I kompanise prodhuese	Emri I katalogut	KOD I produktit ose nr. Faqes ne katalog ose dok e noterizuar	Shenim sqarues

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në përputhje me nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40, pika 8 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi ka të bëjë me informacione e nevojshme mbi karakteristikat e mallrave, duke garantuar përmbushjen e specifikimeve teknike.

2.2.7 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikate ISO 9001:2015 për menaxhimin e cilësisë, “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” për mallrat objekt prokurimi të leshuar nga kompani të cilat njihen nga institucionet zyrtare Shqiptare dhe që janë të akredituara. Për këtë OE duhet

te paraqese Certifikaten ISO dhe dokumentat perkates qe vertetojne akreditimin nga institucionet zyrtare Shqiptare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

ISO 9001-2015 është e nevojshme për garantimin e cilësisë së produkteve apo shërbimeve në mënyrë të qëndrueshme.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë certifikatat e mësipërme. Ky kriter është e lidhur ngushtësisht, në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në përpjestim me natyrën dhe objektin e prokurimit dhe duhet të jenë të lëshuara nga autoritetet kompetente në mënyrë që te garantoje realizimin ne kohe, me sukses dhe me cilesi sipas standarteve nderkombetare te objektit te kontrates.

2.2.8 Operatori ekonomik duhet të dorëzojë një **Deklaratë që merr përsipër transportin** dhe lëvrimin e mallrave drejt ambjenteve magazinuese të Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është ne perputhje me nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40, pika 8 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Ky kriter eshte vendosur per ti sherbyer autoritetit kontraktor si garanci qe operatori ekonomik fitues te garantoje sjelljen e mallit deri ne magazinat e UK Shkoder.

2.2.9 Operatorët Ekonomik në momentin e hapjes së ofertave, duhet të paraqesin nga një mostër për te gjithë artikujt/zërat e preventivit.

Dorëzimi i mostrave, të bëhet pranë Shoqërisë Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Shkoder Sh.A.

Data e dorëzimit të mostrave të jetë data e hapjes së ofertave data 25.07.2024, deri në orën 10:00. Mostrat e dorëzuara jashtë këtij afati, nuk do të pranohen nga AK.

– *Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në kuti.*

Mos-dorëzimi i mostrave në momentin e hapjes së ofertave ose mospërputhja e mallrave të ofruara me mostrat e paraqitura, është kusht për skualifikim. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40, pika 6/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Mostrat jane gjykuar qe kane nje rendesi per vlersimin e ofertes teknike, pasi garantojne autoritetin kontraktor qe specifikimet teknike te vendosuar do te respektohen, per qa kohe sa behet verifikimi i cdo produkti.

Njesia e Prokurimit

