

Finiq, më ____ . ____ . 2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT:

“ REHABILITIMI DHE ZGJERIMI I KAPACITETEVE TË SHKOLLËS 9 -VJEÇARE FINIQ, BASHKIA FINIQ”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

45214220-8 PUNIME NDËRTIMI PËR SHKOLLA 8-9-VJEÇARE

VLERA E FONDIT LIMIT:

86 355 034 (TETËDHJETË E GJASHTË MILION E TRE QIND E PESËDHJETË E PESË MIJË E TRIDHJETË E KATËR) LEKË, PA TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Finiq ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26 dhe 29 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1.Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022 dhe 2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që po prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43,pika 2/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Në përcaktimin e vlerës së xhiros autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2, gërma (b) të Nenit 43, Seksioni III të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formes elektronike".

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: 2021, 2022 dhe 2023, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjisllacionit të fushës, konkretisht, në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i

ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore për të gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitetet **për vitin 2023** (Sipas QKB) sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore **dhe për vitin e fundit 2024 (këstet e maturuara).**

Sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “PërSistemin e TaksaveVendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurattatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d).

Referuar sa mësipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vertetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen eaktivitetit të tyre dhe për tju nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pese viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Ose

- b) Punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit, të jetë jo më e vogël se dyfishi i fondit limit të kontratës që prokurohet.

*Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike, **Pika 2.3.1/a** plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse **pika 2.3.1/b** duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kontratë Sipërmarrje
- Situacionin përfundimtar
- Akt i kolaudimit
- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9;

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kontrate Sipërmarrje;
- Situacion/faturë tatimore;
- Dhe çdo lloj dokumenti tjetër që provon realizimin me sukses të punëve;
- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9;

Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e bashkimit të operatorëve dhe Prokurën e posaçme, të deklaruara në fazën e tenderimit.

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën baze ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe miratimin nga ana e Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 40 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose sa vlera e fondit limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas formatit të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhenies së licencave profesionale të

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndërtimi” e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit:

- **N.P-1 A** Punime gërmimi në tokë;
- **N.P-2 C** Ndërtime civile dhe industrial;
- **N.P-3 A** Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industrial, veshje fasadash;
- **N.P-12 A** Punime të inxhinierisë së mjedisit;

Për punimet speciale të ndërtimit:

- **N.S-1 A** Punime për prishjen e ndërtimeve;
- **N.S-2 A** Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre;
- **N.S-4 B** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese;
- **N.S-9 A** Punime strukturore speciale;
- **N.S-12 A** Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit;
- **N.S-14 A** Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV;
- **N.S-18 A** Punime topogjeodezike;
- **N.S-19 A** Sistemet kundër zhurmës për infrastrukture;
- **N.S-20 A** Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime ne uje;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendim nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores, për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar.

Kategorite dhe nivelet e licencave te kerkuara jane bazuar ne Lidhjen 2,3 dhe 4 te VKM nr. 42 datë 16.01.2008 “Për Miratimin E Rregullores Për Kriteret Dhe Procedurat E Dhënies Së Licencave Profesionale Të Zbatimit, Klasifikimit Dhe Disiplinimit Të Subjekteve Juridike, Që Ushtrjnë Veprimtari Ndërtimi

Konkretisht:

Llojet e licencave dhe klasifikimi i tyre, sipas kategorive dhe niveleve (gërmave) përkatëse janë bërë në përputhje me natyrën e punimeve respektive dhe vlerën e përlllogaritur sipas preventivit të hartuar për këtë objekt.

KAT	Pershkrimi I kategorise sipas legjislacionit te fushes	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli I klasifikimit I kerkuar per kategorine respektive
NP-1	Punime germimi ne toke	<p>Germim dheu themele me makineri</p> <p>Germim dheu themele me makineri + transporti</p> <p>Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III</p> <p>Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 (per sheshin e terrenit sportiv,shtyllat e fushes)</p> <p>Germim dheu themele me makineri + transporti</p> <p>Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak</p> <p>Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave</p>	Niveli A
NP-2	Ndërtime civile dhe industriale	Perfshihet zgjerimi i kapaciteteve te shkollës, qe do ti shtohen godines ekzistuese e cila do te rikonstruktohet totalisht	Niveli C
NP-3	Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash	Rikonstruksioni i plote i godines ekzistuese ku perfshihet shtrimi me pllaka dhe parket, suvatim i brendshem dhe i jashtem, termoizolimi i godines, veshje fasade, dyert dhe dritaret e reja, catia e re, sistemi elektrik nga e para, sistemi ngrohjes nga e para etj.	Niveli A
NP-12	Punime inxhinierisë mjedisit të së	<p>F.V kangjella dekorative me lartesi 90 cm te kompletuara</p> <p>Boje termoplastike (paste) (ngjyra sipas skices)</p> <p>Rrethim I fushes me rrjete teli</p> <p>F. V. Porta minifutbolli</p> <p>F. V. Impiant volejbolli</p>	Niveli A

		MUR GURI RRETHUES I RI L=241 ml	
N.S-1	Punime prishjen ndërtimeve për e	Prishje shtresa betoni (parvazet e shkalleve dhe davancialet ekzistuese te dritareve)	Nveli A
		Cmontim - heqje dyer dritare	
		Cmontim - heqje ulluqesh horizontale e vertikale	
		Heqje pllaka muri ne vertikalitet (nyjet sanitare)	
		Heqje pllaka ne dysHEME	
		Prishje suvatim i jashtem t= 5cm	
		Prishje suvatim muri i brendshem	
		Prishje suvatim solete (h<4m)	
		Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	
		Cmontim I rrjetit elektrik ekzistues	
		Cmontim I nyjeve hidrosanitare	
		Transport i mbeturinave me auto deri 5 km	
		Prishje dhe riberje e fugaturave dhe restaurim i murit te gurit (fasada) nga e para	
		Prishje struktura betoni	
		Prishje mur guri t=38cm	
Prishje mure betoni L=25 m			
N.S-2	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja tyre e	F.V. Saracineske gize me fllanxha nderprerese per lidhjen e ujit dhe furnizim nga rrjeti kryesor, Ø 63 PN16	Niveli A
		F.V Tubo PE-HD Ø63 X5.8mm	
		F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	
		FV Tuba e rakorderi PPR d=40mm, Pn 16	
		F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 d = 50 mm	
		Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	

	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)
	F.V Rakorderi per montim tubash (brryla, tee, reduksion, etj)
	F.V Rakorderi per mberthim tubosh
	F.V Elemente mberthyes e fiksues (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirit, gozhde, shkume)
	F.V. Saracineska bronzi 1 1/4"
	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)
	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2
	F.V WC allaturka importi
	F.V WC allafrenga importi
	F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator
	F.V. Elemente mberthyes e fiksues
	F.V. Valvol moskthimi DN 50 (Ø2") Pn 16 bar
	F.V. Filter DN 50, Ø 2 "
	F.V. Reduktor presioni Ø 2"
	F.V. Xhunto antivibruese DN 50 Ø 2"
	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)
	F.V Tubo shkarkimi PP d110
	F.V Tubo shkarkimi PP d75
	F.V Tubo shkarkimi PP d50
	F.V Pilete dysHEMEJE d50
	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)
	F.V Tubo shkarkimi PP d170
	F.V Tubo shkarkimi PP d125
	F.V Tubo shkarkimi PP d110
	F.V Tubo shkarkimi PP d75
	F.V, VENTILATOR 110 m ³ /h, Fe - 20 W
	F.V, Grile ventilimi

	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR Pn 16-20 d = 63 x 6.4 mm
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16
	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16
	Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.
	Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A
	Panel kontrolli konvencional me 2 zona
	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x1.5
	F.V. Kabell antizjarr grade III 2x0.8 i kuq
	F.V. Kuti derivacioni plastike
	F.V. Tub plastmasi Ø14-17mm
	F.V. Tub plastmasi Ø18-21mm
	F.V. Detektor optik tymi konvencional
	F.V. Sirene alarmi konvenciale
	F.V Buton alarmi
	F.V Tabela drejtim dalje
	F.V Tabela hidranti
	F.V Tabela Zbritje shkallesh
	F.V Tabela buton alarmi
	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur

N.S-4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese	Shtrese betoni C12/15 (Shtrese niveluese 3-5 cm)	Niveli B
		Shtrese betoni C 12/15 (parvazet e shkalleve,rampat e shkalleve dhe dritaret)	
		Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum (kati perdhe)	
		Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	
		Shtrese me pllaka porcelanat importi ne klasa, laboratore,zyra ngjitur me kolle	
		Shtrese me pllaka porcelanat importi (nyje sanitare)	
		Shtrese me pllaka mermeri t=2cm (pragjet e dritareve)	
		Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	
		Suvatim muri I brendshem me krah mur tulle h ~ 4m	
		Tavan me kartonxhes	
		Veshje muri nga brenda me kartonxhes dhe lesh guri per termoizolim	
		Prishje dhe riberje e fugaturave dhe restaurim i murit te gurit (fasada) nga e para	
		F.V Dyer të brendshme dru importi cilesi I-re	
F.V Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a (tualetet)			

	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham
	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham
	Shtrese termoizoluese me polesterol t=5 cm
	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama
	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm
	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm
	Boje hidroplastike cilesi e larte (Fasada e jashtme)
	Boje hidroplastike cilesi e larte (Tavanet)
	Boje hidroplastike cilesi e larte (Muret e brendshme)
	Shtrese betoni C 6/10
	Shtrese betoni C16/20 t=15 cm kati perdhe
	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+korimano druri
	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15
	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15 (muret ndares te nyjeve sanitare)
	Shtrese betoni C12/15 (Shtrese niveluese 3-5 cm per te treja katet)
	Shtrese betoni C 12/15 (parvazet e shkalleve,rampat e shkalleve dhe dritaret)
	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum (kati perdhe)
	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B
	Shtrese me pllaka porcelanat ne klasa, laboratore,zyra ngjitur me kolle

	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm, ne ambiente teknike ngjitur me kolle (kaldajat)
	Shtrese me pllaka porcelanat importi (nyje sanitare)
	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm (shkallet e brendshme)
	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm (pragjet e dritareve)
	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah
	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25
	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.
	Veshje fasade me polisterol t=3cm + rrjete + suva. (kanalet dekorative)
	Kornize dekorative polisterol + kuarc
	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum
	F.V Dyer të brendshme dru importi cilesi I-re
	F.V Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a (tualetet)
	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham
	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2
	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham
	Shtrese termoizoluese me polesterol t=5 cm
	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama
	Shtrese lluster cemento 1:2
	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm
	Kasete shkarkimi me llamarine xingat
	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Fasada e jashtme)

		Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Tavanet)	
		Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Muret e brendshme)	
		Mur guri ne lartesi 1.5 m me llaç perzier M 15)(themeli + mur)	
		F.V kangjella dekorative me lartesi 90 cm te kompletuara	
N.S-9	Punime strukturore speciale	Pllake themeli trare e bazamenti b/a C20/25	Niveli A
		Struktura monolite betoni C20/25 (Kollona)	
		Struktura monolite betoni C20/25 (Trare b/a)	
		Struktura monolite betoni C20/25 (Shkalle)	
		Solete b/a me tulla me vrima dhe rrjete teli C20/25 t=30cm	
		F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	
		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	
		Brez b/a C 16/20 per muret e tulles	
		Trare e arkitrare b/a C 16/20 h ~ 4m	
		Struktura monolite betoni C 20/25	
		Konstruksione metalike te perbera	
		F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	
		Boje vaji siperfaqe metalike	
		F.V Rrjete metalike d=3mm 5x 5 cm	
N.S-12	Impiante teknologjik, termike dhe kondicionimit të	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR Pn 16-20 d = 63 x 6.4 mm	Niveli A
		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR Pn 16 d = 50 mm	
		FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	
		FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	
		FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	
		Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	

	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)
	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)
	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)
	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)
	F. Tubo PEX/al, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm
	Rakorderi mberthimi (Ti, bryla..etj)
	Kapse tubosh ne dysHEME dhe ne murre
	F. Valvol nderprerese radiator me sferë 1/2"
	F. Valvola termostatike 1/2" te drejta
	F. Detonator 1/2"
	F. Valvola ajernxjerrese 1/2"
	F. Elemente fiksues ne mur
	F.V, VENTILATOR 110 m³/h, Fe - 20 W
	F.V, Grile ventilimi
	Bolier 80 liter, uje te ngrohte sanitar
	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)
	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)
	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)
	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)
	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)
	F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)
	F.V Kasete kolektori
	F.V Element radiator alumini per klasat , Presioni max. 600 kPa, interaksi 600 mm, ΔTek = 50°C, Fuqia Termike 150 W.
	KALDAJE GAZI + BRUCATOR 110 Kw (e pavarur per cdo kat)

	<p>Rezervuari i gazit Depozitë horizontale dopio paret - Kapaciteti 2800 lit;</p>
	<p>Kit sigurie (v.sigurie 4bar+shkarkues ajri,manometer, termometer) DN 65/80</p>
	<p>Presostat blokimi, taruar per 4 bar</p>
	<p>Termometer me zhytje (0 -120) °C</p>
	<p>Manometer (0- 5) bar</p>
	<p>Ena e zgjerimit me karakteristika teknike : Karakteristikat Teknike: -Kapaciteti 50 l -Diametri: 380 mm -Lartesia: 590 mm -Lidhjet: 3/4"</p>
	<p>Pompe riqarkullimi kt 0 Karakteristikat Teknike: - Prurja: 10 m³ / h - Prevalenca: 6 mkH2O - Lidhjet: DN40 / PN 10 - Fuqia elektrike 0.37kW -3- 400v/50Hz</p>
	<p>Pompe riqarkullimi kt 1 Karakteristikat Teknike: - Prurja: 10 m³ / h - Prevalenca: 7 mkH2O - Lidhjet: DN40 / PN 10 - Fuqia elektrike 0.37kW -3- 400v/50Hz</p>
	<p>Pompe riqarkullimi kt 2 Karakteristikat Teknike: - Prurja: 11 m³ / h - Prevalenca: 8 mkH2O - Lidhjet: DN40 / PN 10 - Fuqia elektrike 0.55kW -3- 400v/50Hz</p>

		<p>Pompa e qarkullimi Kaldaje-ndares hidraulik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prurja: 43 m³ / h - Prevalenca: 5 mkH₂O - Lidhjet: DN 50 / PN 16 - Fuqia elektrike 0.75kW -3-400v/50Hz 	
		<p>Pompa e kondenses se kaldajes</p> <p>Karakteristikat Teknike:</p> <p>Karakteristikat Teknike:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prurja: 10 m³ / h - Prevalenca: 1 mkH₂O - Lidhjet: Ø 2" / PN 10 	
		Ndares hidraulik	
N.S-14	Impiante të brëndëshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	Niveli A
		F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	
		Automat termo elekt-mag 4P,380V,100 A	
		F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	
		F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	
		F.v automat termo elekt-mag HP-32A	
		Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	
		Automat Mag-Termik 16A 2P-220V	
		F.V. Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	
		F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	
		F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	
		F.V. Ndricules fluoreshent 4x18w,IP40	
		F.V. Ndricules evakuimi me lllampe 1x11w;IP- 40	
		Kuti derivacioni PT-7	
Kuti derivacioni PT-5			
Kuti derivacioni PT-3			

F.V priza shuko universal
F.V Çeles 1 polar 220V 10A
F.V Çeles 2 polar 220V 10A
F.V tub plastmasi Ø 63
F.V tub plastmasi Ø 31-36mm
F.V tub plastmasi Ø 22-26mm
F.V tub plastmasi Ø 18-21mm
Kabell P.V.C. 3x1,5mm ²
Percjelles Cu me izolim gome 1x16 mm ²
F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ²
F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm ²
F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²
F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²
F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²
Panel metalik IP65(700x550x250mm)
Llampe sinjalizimi 220V;1.2w
F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm ²
F.v elektroda tokezimi te xinguara profil; l=150m (mbrojtja atmosferike)
F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm
F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm ² , i zhveshur
DVR16 CH min 5 mpx per kanal
Rack Qendror 24HU, kabllimet komplet
UPS 2KVA me autonomi 60 min
HARD DISK 4000GB SATA II SEAGATE dedikuar perurvejim
KABELL VIDEO RG59+2x0,50MM GRI COAX 75OHM 6MM GRI
Switch 24 porta+1 fiber optike
Fiber optike
F.v kabell interneti
Prize interneti
F.V. Kamera te jashtme Bullet 5MP IP67

		F.V. Kamera te brendshme Dome 5MP IP67	
		F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x1.5	
		F.V. Kabell antizjarr grade III 2x0.8 i kuq	
		F.V. Kuti derivacioni plastike	
		F.V. Tub plastmasi Ø14-17mm	
		F.V. Tub plastmasi Ø18-21mm	
		F.V. Detektor optik tymi konvencional	
		F.V. Sirene alarmi konvenciale	
		Panel kontrolli konvencional me 2 zona	
N.S-18	Punime topogjeodezike	Germim dheu themele me makineri	Niveli A
		Nenshtrese zhavorri	
		Shtrese betoni C 6/10	
		Germim dheu themele me makineri + transporti	
		Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	
		Mbushje me cakell perhapur e ngjeshur me makineri (themeli)	
		Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ³ (per sheshin e terrenit sportiv,shtyllat e fushes)	
		Germim dheu themele me makineri + transporti	
		Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	
		Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	
		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	
		Mur guri ne lartesi 1.5 m me llaç perzier M 15)(themeli + mur)	
N.S-19		Tavan me kartonxhes	Niveli A

	Sistemet kundra zhurmës për infrastrukture	Veshje muri nga brenda me kartonxhes dhe lesh guri per termoizolim	
		F.V Dyer të brendshme dru importi cilesi I-re	
		F.V Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a (tualetet)	
		F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	
		F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	
		Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	
		Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	
		Veshje fasade me polisterol t=3cm + rrjete + suva. (kanalet dekorative)	
		Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	
		F.V Dyer të brendshme dru importi cilesi I-re	
		F.V Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a (tualetet)	
		F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	
	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham		
N.S-20	Shpime gjeologjiko-inxhinierike, puse e shpime ne uje	Shpim me sonde, Ø110 mm,thellesi deri ne 5m	Niveli A

Shpjegime për kategoritë e ndërtimeve (punimeve) të përgjithshme (sipas Lidhjes 3)

- Kategoria NP-1 A (Punime gërmimi në tokë)

Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet, vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

Referuar zerave të preventivit dhe sasise të punimeve të cilat përfshijnë gërmimet për themelet e godinës së re, gërmim për kanalizimet KUZ të shkollës, gërmime dhe sistemime të ndryshme të shesheve përpara shkollës për ndërtimin e terreneve sportive dhe shkallen e emergjencës, operatori ekonomik duhet të disponojë këto kategori në nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë për këto punime.

- Kategoria NP-2 A (Ndërtime civile dhe Industriale)

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta, në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.

Referuar zerave të preventivit dhe sasise të punimeve të cilat përfshijnë ndërtimin nga e para të ambienteve shtese ndihmese, operatori ekonomik duhet të disponojë këto kategori në nivelin C nga 51 deri në 100 milion lekë për këto punime.

- Kategoria NP-3 B (Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash)

Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.

Referuar zerave të preventivit dhe sasise të punimeve të cilat përfshijnë rikonstruksionin total të objektit, operatori ekonomik duhet të disponojë këto kategori në nivelin C nga 21 deri në 50 milion lekë për këto punime.

- Kategoria NP-12 A (Punime të inxhinierisë së mjedisit)

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimet të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik.

Referuar zerave të preventivit kemi të bëjmë me punime si rrethimi me kangjella dekorative me lartësi 90 cm të kompletuara, vendosje stolash dekorativ, dhe punime germimi, ndërtimi i terreneve të jashtme, heqje dherash etj, që kanë ndikim negativ në mjedisin përreth. Gjate zbatimit të projektit në realizimin e plote të kontratës, është e pashmangshme që në realizimin e punimeve të këtyre mbeturinave të inerte të cilat janë të një rrezikshmërie të lartë për komunitetin. Largimi dhe pastrimi i kantierit duhet të realizohet në përpikëri dhe në kohë reale. Për këto arsye operatori ekonomik duhet të disponojë këto kategori në nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë për këto punime.

- Kategoria NS-1 A (Punime për prishjen e ndërtimeve)

Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja e ndërtësive me pajisje speciale ose me përdorim eksploziv me prerje të strukturave betonarme dhe prishjeve në përgjithësi, përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe ciklizimin e materialeve.

Referuar zerave të preventivit për punimet dhe prishjen e ndërtimeve nga brenda dhe jashtë ndërtësive, gjate të cilave kryhen punime prishje, kontraktuesi duhet të marrë masa që të mbrojnë godinat, gardhet, muret rrethues dhe strukturat që gjenden në afërsi të objektit, ku po kryhen këto punime prishje. Për këto, duhen evituar mbingarkesat nga të gjitha anet e strukturave nga grumbuj dhe materiale. Kur grumbujt dhe materialet duhen zbritur poshtë, duhet pasur kujdes që të parandalohet shpërndarja ose rënia e materialeve, ose të projektohet në mënyrë të tillë, që mos të përbejë rrezik për njerëzit, strukturat rrethuese dhe pronat publike të çdo lloji. Kemi prishje të elementeve të godinës si: prishje e shtesave, prishja e dyshemeve, prishja e veshjeve me pllaka

te mureve, heqja e dyerve dhe dritareve, cmontimi i rrjetit ekzistues elektrik dhe hidraulik. Per kete arsye operatori ekonomik duhet te disponoje kete kategori ne nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë per keto punime.

- Kategoria NS-2 A (Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre)

Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturimi impianteve hidrosanitare të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe kundërzjarrit, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

Referuar zerave te preventivit dhe sasise se punimeve te cilat perfshijne punimet per nyjet sanitare, furnizimin e pajisjeve hidrosanitare, impiantet e mbrojtjes ndaj zjarrit, dhe sistemin e kanalizimeve dhe shkarkimeve, operatori ekonomik duhet te disponoje kete kategori ne nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë per keto punime.

- Kategoria NS-4 B (Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese)

Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to.

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të jashtme të dyshemeve të tipeve të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm.

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme.

Referuar zerave te preventivit dhe sasise se punimeve te cilat perfshijne te gjithë zerat e permendur me siper, operatori ekonomik duhet te disponoje kete kategori ne nivelin B nga 21 deri në 50 milion lekë per keto punime.

- Kategoria NS-9 A (Punime strukturore speciale)

Konsiderohet ndërtimi i objektit i destinuar për transmetim ngarkese të realizuar në terrene jo të përshtatshme për mbajtjen e këtyre ngarkesave, të objekteve të destinuara për t'u ndërtuar në terrene rezistente dhe jo të deformueshme, por me parashikime të lëvizjeve gjeologjike, të objekteve me karakter antisizmik të strukturave ekzistuese.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar zbatimin e pilotëve të çfarëdolloj tipi, të themeleve nëntokësore me pilotë ose me mure mbajtëse, me ankorim, të objekteve që duhet të rivlerësohen nga funksioni statik i strukturës, me zbatim të punimeve nëntokësore me mjete speciale, përfshirë edhe marrjen e kampioneve për analiza laboratoriale nga pikëpamja gjeoteknike, gjithashtu të provave me ngarkesë, të sondave të veprave që sigurojnë qëndrueshmërinë e shpateve. Impermeabilizim dhe konsolidimin e terreneve.

Referuar zerave te preventivit dhe sasise se punimeve kerkohet persa i perket ambjenteve shtese, ndertimi i strukturave b/a dhe hekur me plinta e bazamente betoni+trare themeli, kollona dhe trare betoni, ndertimi i murit rrethues me hekur dhe beton, dhe prodhimi e montimi i shkalles se emergjences me konstrukcion metalik. Referuar punimeve te mesiperme operatori ekonomik duhet te disponoje kete kategori ne nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë.

- Kategoria NS-12 A (Impiante teknologjik, termike dhe te kondicionimit)

Konsiderohen montimi dhe mirëmbajtja ose ristrukturimi i një sistemi të plotë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të klimës, të kompletuara me punimet murature, plotësuese ose ndihmëse, për të realizuar bashkimet ose ndërhyrjet që i përkasin kategorive të përgjithshme që janë realizuar ose janë në proces realizimi.

Referuar zerave te preventivit dhe sasise se punimeve te cilat perfshijne ku perfshihet komplet implementimi i sistemit te ngrohjes se bashku me kaldajen dhe aksesoret perkates, operatori ekonomik duhet te disponoje kete kategori ne nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë per keto punime.

- Kategoria NS-14 A (Impiante te brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni Tv etj)

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi I linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t'u realizuar, të ndara nga zbatimi I sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

Referuar zerave te preventivit dhe sasise se punimeve, ku perfshihen punimet e pajisjet elektrike, si dhe rrjeti i telekomunikacionit se bashku me linjat e internetit dhe sistemin e kamerave, operatori ekonomik duhet te disponoje kete kategori ne nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë per keto punime.

- Kategoria NS-18 A (Punime Topogjeodezike)

Konsiderohet zbatimi i rlevimeve topografike special që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime specialejeodezike; rrjeta

Ne kete obejkt perfshihen edhe punime si piketimi, rlevime të ndryshme topografike në sisteme koordinative të ndryshme caktimi i kuotave te kërkuara nga projekti, azhornime të ndryshme dhe lidhjet me sistemet koordinative relative dhe absolute. Per kete arsye operatori ekonomik duhet te disponoje kete kategori ne nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë per keto punime.

- Kategoria NS – 19 A (Sistemi i mbrojtjes nga zhurmat në infrastrukturë)

Konsiderohet ndërtimi dhe vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe verifikimi akustik i objektit për zhurmën me origjinë rrugore, hekurudhore, të barrierave metalike betonarme, dru xham, ose material plastik transparent, të mureve dopio, të mureve poroze ose të tullave poroze, gjithashtu edhe të veshjeve zëizoluese të pareteve të terrenit ose të tuneleve.

Ne kete objekt parashikohen te kryhen punime si vendosja e dritareve me duroplast termik, tavanet dhe muret me kartonxhes dhe lesh guri, vendosja e polisterolit ne cati, te cilat bejne te mundur nje izolim akustik me optimal. Per kete arsye operatori ekonomik duhet te disponoje kete kategori ne nivelin A nga 0 deri në 20 milion lekë per keto punime.

- Kategoria NS – 20 A (Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë)

Përfshihen shpimet për të vlerësuar gjeologjinë për ndërtimin e objektit inxhinierik. Shpimet për ujë dhe puse.

Referuar preventivit ne kete projekt perfshihet dhe Shpim me sonde, Ø110 mm, thellesi deri ne 5m, per marrjen e kampioneve per studimin gjeoteknik perpara fillimit te punimeve

2.3.3. a. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik** në licencën e shoqërisë, jo më pak, si më poshtë:

- Inxhinier Ndertimi Profili Konstruktor/Strukturist	1 (një)
- Inxhinier Ndertimi Profili Gjeoteknik	1 (një)
- Arkitekt	1 (një)
- Inxhinier Mekanik	1 (një)
- Inxhinier Elektrik	1 (një)
- Inxhinier Hidroteknik	1 (një)
- Inxhinier Gjeodet/Topograf/Markshajder	1 (një)
- Inxhinier Mjedisi	1 (një)
- Inxhinier Telekomunikacioni/IT	1 (një)

Për secilin duhet të paraqiten:

- Kontratë pune noteriale e vlefshme
- Diploma

Secili prej drejtuesve teknik të mesipërm, duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë **minimalisht për 2 muajt e fundit.**

Për 1 (një) prej drejtuesve teknik të mesipërm të shoqërisë duhet të paraqitet edhe:

- “Certifikatë e Audituesit Energjitik” në ndërtesa, lëshuar nga Agjencia për Eficencën e Energjisë në përputhje me VKM Nr. 407 datë 19.06.2019.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë per certifikaten e kerkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe daten e certifikates se leshuar nga institucioni kompetent.

Përsa i përket Inxhinierit Mekanik duhet të jetë i pajisur me:

- Certifikatë për Sistemet Ngrhje-Ftohje, e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të licencuara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë per punonjesin e kerkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe daten e certifikates, si dhe institucionin qe ka leshuar kete dokument.

Përsa i përket Inxhinierit Telekomunikacion/IT/Elektronik duhet të jetë i pajisur me:

- Certifikatë **CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate)** ose ekuivalent (per Nderlidhjen e pajisjeve te rrjetit Kompjuterik dhe Telekomunikacionit), e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të licencuara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjesin e kërkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe datën e certifikates, si dhe institucionin që ka leshuar këtë dokument.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, **i ndryshuar**, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Kriteri për stafin teknik kryesor, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Stafii i inxhinierëve, është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndërtimit i Profilin Konstruktor/ Strukturist** kerkohe per zbatimin e saktë të punimeve strukturore të objektit që do të ndërtohet nga e para, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv persa i perket trareve dhe kollonave b/arme dhe hekur, soletave, dhe strukture metalike te shkalles se emergjences.
- **Inxhinieri i Ndërtimit i Profilin Gjeoteknik** eshte i nevojshem pasi ai do te verifikojë në terren kapacitetet mbajtese te tokes dhe lidhjen e saj me tipin e zgjedhur per implementimin e pllakes se themelit, persa i perket ndertimit te godines shtese. Inxhinieri Gjeoteknik ka rëndësi të vecantë sidomos në rastin konkret me fushën e përcaktimit të karierave të materialeve që do të përdoren për nenshtrese zhavori, për shtresë stabilizuese si dhe për materialet që do të përdoren për pllaken e themelit dhe për materialet e betoneve të tjera. Prezenca e Ing. Gjeoteknik eshte e nevojshme dhe per marrjen e kampioneve gjate shpimit me sonde per pergatitjen e nje raporti

te sakte gjeoteknik perpara hedhjes se pllakes e themelit. Projekti zbatohet mbi formacione gjeologjike qe kerkojne ekspertizen e inxhinierit te sipercituar. Bazuar ne harten e re sizmike ku i gjithë territori i Shqiperise konsiderohet me sizmicitet te larte, kujdesi dhe nevoja per staf te kualifikuar aq me teper per stafin tekniko – inxhinierik si Inxhinieri Gjeoteknik eshte evidente. Pasi behet inspektimi në vend si dhe provat laboratorike, i propozohen mbikqyresit të punimeve Mix – Design e Betoneve.

- **Arkitekti** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të ndryshme të objektit që do të rikonstruktohet, sipas parashikimeve të projektit arkitektonik, relacionit dhe specifikimeve teknike arkitektonike si dhe për zbatimin e saktë të mobilimit referuar projektit. Kerkohet Arkitekti pasi kemi te bejme me punime ne fasaden e jashtme te objektit. Per zhvillimin sa me te mire te ketyre punimeve, asistenca nga arkitekti do te ishte e domosdoshme.
- **Inxhinieri Mekanik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve mekanike, referuar punimeve të parashikuara në preventiv, ku perfshihet komplet sistemi i ngrohjes dhe sistemi i mbrojtjes ndaj zjarrit MNZ sipas parashikimeve në projektin mekanik.
- **Inxhinieri Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektrike, pasi referuar projektit dhe preventivit te punimeve te zbatimit, do te kryhen instalime elektrike, do te kemi ndryshime linjash elektrike dhe ndryshim ndriçimi ne te gjithë ambientet e objektit te ri, te cilat kerkojne detyrimisht mbikqyrjen nga inxhinieri elektrik gjate periudhes te zbatimit te punimeve.
- **Inxhinieri Hidroteknik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidraulike duke perfshire furnizimin dhe vendosjen e tubave dhe rakorderive, pajisjeve hidrosanitare (WC, lavaman,, rubineteri etj), furnizimin e ujit sanitar, sistemin MNZ, dhe sistemin e kanalizimeve dhe shkarkimeve, lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventivin, sipas parashikimeve në projekt.
- **Inxhinieri Gjeodet/Topograf/Markshajder** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve gjeodezike duke perfshire punime si piketimi, rilevime të ndryshme topografike në sisteme koordinative të ndryshme caktimi i kuotave te kërkuara nga projekti, azhornime të ndryshme, persa i perket sistemimit te terreneve te jashtme ku perfshihet sheshi perpara shkolles, fusha sportive dhe muri rrethues.
- **Inxhinieri i Mjedisit** eshte pergjegjes per zbatimin e zerave te preventivit ku kemi te bejme me punime te jashtme si rrethimi i jashtem me kangjella dekorative me lartesi 90 cm te kompletuara, vendosje stolash dekorativ, dhe punime germimi, ndertimi i terreneve te jashtme, heqje dherash etj, qe kane ndikim negativ ne mjedisin perreth. Gjate zbatimit te projektit ne realizimin e plote te kontrates, eshte e pashmangshme qe ne realizimin e punimeve te kete mbeturina e inerte te cilat jane te nje rrezikshmerie te larte per komunitetin. Largimi dhe pastrimi i kantierit duhet te realizohet ne perpikmeri dhe ne kohe reale.
- **Inxhinier Telekomunikacioni/IT** eshte i nevojshem gjate zbatimit pasi referuar preventivit nuk kemi vetem instalimet elektrike por edhe instalimin e rrjetit te telekomunikacionit se bashku me linjat e internetit dhe sistemin e kamerave CCTV, si vijon: (DVR16 CH min 5 mpx

per kanal); (HARD DISK 4000GB SATA II SEAGATE dedikuar perurvejim); (Kabell video rg59+ 2 x0.5 mm gri coax 750 hm 6 mm gri); (Suich me 24 porta + 1 fiber optike); (Fibra optike); (Kabell internet); (Prize interneti); (UPS 2KVA me autonomi 60 min per sistemin CCTV); (Rack Qendror 24HU); (F.V. Kamera te jashtme Bullet 5MP IP67); (F.V. Kamera te brendshme Dome 5MP IP67) etj. Eshte gjithashtu shume i rëndesishem per faktin qe parashikohet instalim sistem komunikimi te te dhenave per tu sinkronizuar edhe me sistemet e sinjalizimit kundra zjarrit. Referuar ketyre zerave eshte e rëndesishme te disponohet ndjekja dhe ekspertiza e nje Inxhinieri Telekomunikacioni/IT.

Për 1 (një) prej drejtuesve teknik të mesipërm të shoqërisë duhet të paraqitet edhe:

- “Certifikatë e Audituesit Energjistik” në ndërtesa, lëshuar nga Agjencia për Eficencën e Energjisë në përputhje me VKM Nr. 407 datë 19.06.2019.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë per certifikaten e kerkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe daten e certifikates se leshuar nga institucioni kompetent.

Argumentimi : Kërkesa e shkronjës e) është vendosur në përmbushje të përcaktimeve të nenit 16, pika 5, gërma “b” të ligjit nr. 124/2015 “Për eficientë e energjisë” i ndryshuar, ku parashikohet se “Auditimet energjetike të detyrueshme kryhen:

- çdo herë, përpara se një ndërtesë, objekt industrial dhe objektet e tjera që vlerësohen, vihen në punë dhe/ose ndërtohen nga e para apo i **nënshtrohen një rinovimi të konsiderueshëm**”,

si dhe bazuar në VKM nr. 407, datë 19.06.2019 “Për miratimin e procedurës, të kategorive, kushteve, kërkesave të kualifikimit dhe të eksperiencës profesionale për personin, të cilit i lëshohet Certifikata e Audituesit Energjistik”, ku parashikohet se: a) “Certifikatë e audituesit energjistik”, certifikata e lëshuar nga Agjencia për Eficencën e Energjisë (AEE), që vërteton kryerjen e testimit të njohurive për auditimin e energjisë në ndërtesa dhe industri.

Referuar projektit dhe preventivit te punimeve te zbatimit, do te kryhen punime, te cilat lidhen me eficienten e energjise si sistem sistemi I ngrohjes, qarkullimi i ajrit, izolimi akustik, hidrik dhe termik jemi ne kushtet qe duhet nje audites energjie ne baze te VKM Nr. 407 datë 19.06.2019.

Për objektin konkret, në fazën e projektimit nuk është hartuar raporti paraprak i eficientës së energjisë dhe rrjedhimisht është i domosdoshëm Audituesi i Energjisë në fazën e zbatimit.

Përsa i përket Inxhinierit Mekanik duhet të jetë i pajisur me:

- Certifikatë për Sistemet Ngrohje-Ftohje, e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të licencuara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë per punonjesin e kerkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe daten e certifikates, si dhe institucionin qe ka leshuar kete dokument.

Argumentimi: Duke qene se nje pjese te konsiderueshme te punimeve mekanike e ze sistemi i ngrohjes eshte e domosdoshme qe Drejtuesi Teknik qe do te ndjeke keto procese te jete i specializuar dhe i profilizuar persa i perket kondicionimit dhe sistemeve te ngrohjes, pasi gama e profilit te inxhinierëve mekanik eshte e larmishme dhe nuk kufizohet vetem tek sistemet HVAC, por edhe tek industrite prodhuese, automekanika, makinerite levizese etj.

Përsa i përket Inxhinierit Telekomunikacion/IT/Elektronik duhet të jetë i pajisur me:

- Certifikatë **CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate)** ose ekuivalent (per Nderlidhjen e pajisjeve te rrjetit Kompjuterik dhe Telekomunikacionit), e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të licencuara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë per punonjesin e kerkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe daten e certifikates, si dhe institucionin qe ka leshuar kete dokument.

Argumentimi: Kjo certifikate kerkohet kur ka punime ne rrjetin e internetit, rrjetin IT, punimet e telefonise, drejtimi, lidhja dhe konfigurimi i ketyre rrjeteve. Gjithashtu parashikohet instalim sistem komunikimi te te dhenave per tu sinkronizuar edhe me sistemet e sinjalizimit kundra zjarrit. Me konkretisht nepermjet ketij kualifikimi vertetohen njohuritë dhe aftësitë që nevojiten për të instaluar, konfiguruar, operuar dhe zgjidhur një rrjet ndërmarrjesh të vogla dhe të mesme, sic kerkohet dhe ne preventivin e punimeve.

b. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit te pakten per muajin e fundit, punonjesit specialistë të kualifikuar, si më poshtë:

EMERTIMI	
Teknik të mesëm ndërtimi	(2 persona)
Teknik të mesëm mekanik	(1 person)
Teknik të mesëm topograf /gjeodet / gjeometer	(1 person)
Teknik të mesëm elektrik	(1 person)
Teknik të mesëm/specialist elektronik/IT	(1 person)
Karpentier	(4 persona)
Hekurkthyes	(4 persona)
Hekurpunues	(1 person)
Murator/Suvatues	(5 persona)
Pllakashtrues	(3 persona)
Hidroizolues	(2 persona)
Termoizolues	(1 person)
Specialist per veshje fasade	(3 persona)
Bojaxhinj	(4 persona)
Saldator	(1 person)
Pergatites te konstruksioneve metalike	(1 person)
Elektracist	(4 persona)
Hidraulik	(3 persona)

Specialist gipsi	(2 persona)
Marangoz / Mobilier / Zdrukthetar	(1 person)
Specialist per sisteme ngrohje-ftohje	(3 persona)

Për punonjësit me profesionet si më sipër, në mënyrë që Autoriteti Kontraktor të ketë mundësinë e verifikimit, Operatorët Ekonomikë duhet të plotësojnë dhe ngarkojnë tabelën e mëposhtme me të dhënat e sakta që i përkojnë diplomës/certifikatës së formimit profesional nga Institucione Private apo Shtetërore, të cilat regjistrohen në bazën e të dhënave të AKPA-së pranë Ministrisë së Financave (Institucioni përgjegjës për formimin profesional).

Nr.	Emër Mbiemër i punonjësit	Profesioni	Nr amzes/regjstrit dhe data e leshimit	Institucioni publik/privat lëshues i certifikatës/diplomës	Nr NIPT (Në rast se lëshuesi është institucion privat)
1					
2					
etj					

Për punonjësit e kualifikuar si më sipër, ofertuesi duhet të paraqesë:

- Kontratën individuale të punës;
 - Një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (certifikatë/dëshmi), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara /akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë.”
- *(Për teknikët e mesëm duhet të paraqitet diploma ose deftesa e përfundimit të shkolles së mesme profesionale).**
- Dëshmi të Sigurimit Teknik të lëshuar nga ISHTI ose nga një trup certifikuese e akredituar në Republikën e Shqipërisë, në zbatim të Ligjit Nr.8734, datë 01.02.2001 dhe Ligjit Nr. 13/2013.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, **i ndryshuar**, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi : Kërkesat e gërmes c) të pikës 2.3.3, të kriterëve të veçanta për kualifikim, janë bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, të ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.” dhe VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me

anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Tekniku i mesëm i Ndërtimit** është i nevojshëm për ndjekjen e realizimin e punimeve të ndërtimit, sipas zërave të preventivave të punimeve. Kërkesa e AK per 2 (dy) Teknike Ndërtimi vjen pasi objekti i prokurimit do te jete i shtrire ne dy fronte njekoheesisht (rikonstruksioni dhe shtesa e godines dhe sistemimet e jashtme), dhe per kete arsye duhet prania e dy punonjesve te tille.
- **Tekniku i mesëm Mekanik** është i nevojshëm për ndjekjen e zbatimin e projektit mekanik, për realizimin e sistemit të ngrohjes, sistemin MNZ dhe furnizimin me uje te ngrohste.
- **Tekniku i mesëm Topograf / Gjeodet / Gjeometer** është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të ndërtimit nga e para si dhe punimet e sistemit të jashtëm. Të gjitha keto punime kërkojnë precizion në kuota dhe nivele të caktuara per piketimin dhe monitorimin e strukturave dhe elementeve të ndryshëm.
- **Tekniku i Mesëm Elektrik** është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve dhe instalimeve elektrike, për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses.
- **Tekniku i Mesëm/Specialist Elektronik/IT** është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve si instalimi i rrjetit të telekomunikacionit së bashku me linjat e internetit dhe sistemin e survejimit me kamera, për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses.
- **Karpentier 4 (katër)** janë të nevojshëm pasi në zërat e preventivit përfshihen punime betoni, kallëpet, shtresat dhe hekuri periodik i ndërtimit, montimi i skelave për punimet në lartësi etj. Konkretisht punimet konstruktive per zgjerimin e kapaciteteve te shkolles. Referuar grafikut të punimeve punimet konstruktive shpërndahen në 9 javë. Në bazë të zërave dhe sasive që përfshihen në preventivin e kontratës si dhe në ecurinë reale të punimeve të këtij lloji, njësia e prokurimit gjykon se kërkesa për disponimin nga ana e ofertuesve të 4 (katër) karpentierëve, është në përputhje me objektin e kontratës si dhe i shërben qëllimit të AK duke garantuar këtë të fundit për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.
- **Hekurkthyes 4 (katër)** janë të nevojshëm pasi në zërat e preventivit përfshihen përpunimi dhe lidhja e hekurit të ndërtimit, kryesisht per punimet konstruktive per zgjerimin e kapaciteteve. Punimet konstruktive shpërndahen në 9 javë referuar grafikut të punimeve, gjatë së cilave një numër prej 4 hekurkthyesisht, është menduar si optimal për realizimin në kohë të objektit të kontratës.
- **Hekurpunues 1 (nje)** eshte i nevojshëm per rrahjen dhe punimin e hekurit per realizimin e kangjellave dekorative me figuracion per rrethimin e murit.

- **Murator/Suvatues 5 (pesë)** janë të nevojshëm për kryerjen e punimeve të muraturës dhe suvatimeve në tavan dhe mure sipas zërave të preventivit të punimeve. Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin e punimeve, për rikonstruksionin e shkollës janë parashikuar punime të cilat kërkohet domosdoshmërisht prania e specialisteve murator/suvatues.

Në seksionin. **Punime suvatimi**

- 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah në sasinë 435 m², rreth 1297 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.310 Suvatim muri i brendshem me krah mur tulle h ~ 4m në sasinë 516 m², rreth 914 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).

Në seksionin. **Punime murature**

- 2.64/1 Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15 në sasinë 313 m³, rreth 3615 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.860 Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15 (muret ndares te nyjeve sanitare) në sasinë 3.0 m³, rreth 44 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.212 Brez b/a C 16/20 per muret e tules në sasinë 10 m³, rreth 228.6 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).

Në seksionin **Punime suvatimi**

- 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah në sasinë 1388 m², rreth 4136 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.310 Suvatim muri i brendshem me krah mur tulle h ~ 4m në sasinë 2820 m², rreth 4991 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).

Në total **15,225** orë pune gjithsej për punime që nevojitet domosdoshmërisht prania e specialisteve murator/suvatues.

Duke qënë se punimet e muraturës dhe suvatimeve në tavan dhe mure janë në volume të mëdha si më sipër listuar, duke u bazuar edhe në grafikun e punimeve ku përcaktohen punimet e mësipërme për gjatë gjithë afatit të zbatimit të saj si për rikonstruksionin e shkollës ashtu edhe për zgjerimin e kapaciteteve, si dhe referuar orëve të punëve për këtë kategori punimesh të cilat janë relativisht të medha, konkretisht 15,225 orë pune, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish, duke garantuar autoritetin kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 5 (pesë) punonjës Murator/Suvatues.

- **Pllakashtrues 3 (tre)** janë të nevojshëm për shtrimet e dyshemeve me pllaka porcelanati, mermeri, si dhe veshjen e tualeteve me pllaka qeramike. Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin e punimeve, për rikonstruksionin e shkollës po ashtu dhe për zgjerimin e

kapaciteteve janë parashikuar punime të cilat kërkohet domosdoshmërisht prania e pllakashtruesve.

Në seksionin **Punime shtresash** janë parashikuar punime si :

- 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi ne klasa, laboratore,zyra ngjitur me kolle në sasinë 387 m2, rreth 781.84 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi (nyje sanitare) në sasinë 48 m2, rreth 97 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.273/4 Shtrese me pllaka mermeri t=2cm (pragjet e dritareve) në sasinë 21 m2, rreth 66 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).

Në seksionin **Punime shtresash**, per zgjerimin e kapaciteteve janë parashikuar punime si:

- 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat ne klasa, laboratore, zyra ngjitur me kolle në sasinë 1036 m2, rreth 2093 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.267/b Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm, ne ambiente teknike ngjitur me kolle (kaldajat) në sasinë 328 m2, rreth 830 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi (nyje sanitare) në sasinë 24 m2, rreth 49 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1)
- 2.273/4 Shtrese me pllaka mermeri t=2cm (shkallet e brendshme) në sasinë 14 m2, rreth 44 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.273/4 Shtrese me pllaka mermeri t=2cm (pragjet e dritareve) në sasinë 18 m2, rreth 57 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).

Në total jane **4016.16 orë pune** gjithsej punime për të cilat nevojitet prania e pllakashtruesve.

Duke qënë se punimet për shtrimin e pllakave porcelanat dhe mermeri mund të kryhen gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve për rikonstruksionin e shkollës dhe për zgjerimin e kapaciteteve, duke u bazuar edhe në grafikun e punimeve ku përcaktohen punimet e mësipërme për gjatë gjithë afatit të zbatimit të saj, si dhe referuar orëve të punëve për këtë kategori punimesh ku është relativisht e madhe dhe konkretisht **4016.16 orë pune**, njësia e prokurimit gjykon se kë kërkuar një numër minimal punonjësish, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për **3 (tre)** punonjës pllakashtrues.

- **Hidroizolues 2 (dy)** janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të hidro-izolimit në dysHEME dhe nyjet sanitare, me materialin e duhur sipas zërave të preventivit të punimeve. Lidhur me kërkesën e mësipërme, njësia e prokurimit argumenton se duke analizuar preventivin e punimeve, ne seksionin **Punime shtresash** për rikonstruksionin e shkollës, janë parashikuar zërat:
 - 2.195 Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum (kati përdhe) në sasinë 435 m2, rreth 183 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).

- 2.196/c Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B në sasinë 60 m2, rreth 44 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).

Në seksionin **Punime çatie dhe tarrace**, është parashikuar zëri:

- 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama në sasinë 566 m2, pra rreth 594.3 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).

Gjithashtu për zgjerimin e ambienteve, për **Punime shtresash** janë parashikuar punimet:

- 2.195 Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum (kati perdhe) në sasinë 571 m2, rreth 240 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).

Në total 1089.82 orë pune gjithsej për punime hidroizolimi.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për **2 (dy)** punonjës hidroizolues, duke garantuar zbatimin e kontrates me sukses Brenda periudhes së parashikuar.

- **Termoizolues 1 (nje)** eshte i nevojshem per realizimin e punimeve te termoizolimit si vendosja e shtreses termoizoluese ne tarracat respektive, veshjet e brendshme me lesh guri per termoizolim e godines se vjeter etj.
- **Specialist për veshje fasade 3 (tre)** janë të nevojshëm për realizimin e punimeve të veshjes së fasadës me polisterol për termoizolim e objektit.

Konkretisht, për ndertimin e objektit të ri në seksionin **Punime suvatimi**

- 2.358/b Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva në sasinë 510 m2, rreth 3229 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- Analize ,Veshje fasade me polisterol t=3cm + rrjete + suva (kanalet dekorative) në sasinë 180 m2, rreth 960 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).

Në total nevojiten **4187.7 orë pune** gjithsej për punime fasade.

Nisur nga oret e punës të nevojshme për realizimin e këtyre punimeve si dhe periudhen kohore gjatë së cilës do të realizohen, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 3 (tre) punonjës Specialist për veshje fasade duke garantuar për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

- **Bojaxhinj 4 (katër)** janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të lysterjeve të brendshme dhe fasadës, sipas zërave të preventivit të punimeve.

Konkretisht, në seksionin **Punime Bojatisje** janë parashikuar punime këto punime:

- 2.404/1 Boje hidroplastike cilesi e larte (Fasada e jashtme) në sasinë 50 m2, rreth 18 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.404/1 Boje hidroplastike cilesi e larte (Tavanet) në sasinë 435 m2, rreth 157 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.404/1 Boje hidroplastike cilesi e larte (Muret e brendshme) në sasinë 1174 m2, rreth 423 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).

Si dhe të njëjtat zëra si më sipër, do të kryhen për zgjerimin e ambienteve të shkollës që do të ndërtohet nga e para.

Në seksionin **Punime Bojatisje** janë parashikuar:

- 2.404/1 Boje hidroplastike cilesi e larte (Fasada e jashtme) në sasinë 690 m2, rreth 248.4 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.404/1 Boje hidroplastike cilesi e larte (Tavanet) në sasinë 1388 m2, rreth 500 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).
- 2.404/1 Boje hidroplastike cilesi e larte (Muret e brendshme) në sasinë 2820 m2, rreth 1015 orë punë të nevojshme për kryerjen e këtij zëri (sipas tabelës nr 1).

Nga mbledhja e orëve të punës, në total janë **2360.52 orë pune** për përfundimin e punimeve me sukses.

Për sa më sipër, referuar orëve të punës në total si dhe shperndarjes së tyre në grafikun e punimeve, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 4 (katër) punonjës bojaxhinj duke garantuar autoritetin kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

- **Saldator 1 (nje)** eshte i nevojshëm për saldimin, drejtimin, bashkimin e detaleve të ndryshëm, me prerjen e tyre, me bashkimin e objekteve të madhësive dhe formave të ndryshme duke përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura, sipas zërave të preventivit të punimeve.
- **Pergatites te konstruksioneve metalike 1 (nje)** eshte i nevojshem per perpunimin, prerjen, bashkimin dhe montimin e elementeve metalik, ne konstruksione prej metali si shkalla e emergjences.
- **Elektracist 4 (katër)** janë të nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve dhe instalimeve elektrike, sipas zërave përkatës në preventivin e punimeve.
Duke marrë në konsideratë faktin se punimet elektrike do të kryhen gjatë një periudhe 14-javore (sipas grafikut të punimeve), njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish elektrik. Nga një përllogaritje e thjeshtë vërehet se ;
3495.289 orë pune, pra 436.91 ditë pune (për punimet elektrike) : 14 jave = 4.45 punonjës elektrik të nevojshëm për zbatimin e kontratës.
Nga përllogaritja e mësipërme, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish elektrik, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.
- **Hidraulik 3 (tre)** janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve hidraulike, sipas zërave të preventivave të punimeve.
Duke u bazuar tek preventivi ,konkretisht tek seksioni **Sistemi i ujit te ngrohte sanitar**, jane parashikuar gjithsej 896.69 ore pune, duke llogaritur oret e punes nga zeri me Nr. 252 deri tek zeri me Nr. 294.

Edhe pse numri i orëve të punëve është i lartë, njësia e prokurimit gjykon se referuar orëve të punëve për këtë kategori, konkretisht 896.69 orë pune dhe shtrirjen e tyre në 4 jave, nevojiten minimumi 3(tre) punonjës për të garantuar zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.

Nga përlllogaritja e mësipërme, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish me dëshmi kualifikimi për hidraulik , duke i garantuar autoritetit kontraktor që punimet do të zbatohen me sukses.

Për sa më sipër, njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 3 (tre) hidraulik.

- **Specialist gipsi 2 (dy)** janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të sistemeve të thata si realizimi i tavaneve me kartonxhes dhe veshje muri nga brenda me kartonxhes dhe lesh guri për termoizolim, sipas zërave të preventivave të punimeve. Duke u bazuar tek preventivi, konkretisht tek seksioni për punime suvatimi, për të realizuar zerin me nr. 2.297/a Tavan me kartonxhes, në sasinë 52 m² duhen 109.2 ore pune të nevojshme. Dhe për zerin me nr. analize Veshje muri nga brenda me kartonxhes dhe lesh guri për termoizolim, në sasinë 248 m² duhen 372 ore pune. Në total janë 481.2 ore pune për punime gipsi, për të cilat njësia e prokurimit ka miratuar kriterin për 2 (dy) punonjës specialist gipsi. Nga përlllogaritja e mësipërme, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish me dëshmi kualifikimi për specialist gipsi, duke garantuar autoritetit kontraktor që punimet e gipsit do të zbatohen me sukses.
- **Marangoz 2 (dy)** janë të nevojshëm për realizimin e vendosjes së dyerve të brendshme, , dhe shiritit MDF në muret e klasave, sipas zërave të preventivit.
- **Specialiste për sisteme ngrohje-ftohje 3 (tre)** janë të nevojshëm pasi punimet e sistemit të ngrohjes zënë një pjesë të konsiderueshme në zërat e preventivave të punimeve. Duke u bazuar tek preventivi, totali i oreve të punës është llogaritur 3257.92 ore pune gjithsej. Kjo duke përfshirë në llogari zërat nga Nr. 300 deri tek zeri me Nr. 328 dhe nga Nr. 342 deri tek Nr. 360. Në total janë 3257.92 orë pune për punime ngrohje. Nga përlllogaritja e mësipërme, njësia e prokurimit gjykon se ka kërkuar një numër minimal punonjësish me dëshmi kualifikimi për specialistë për sisteme ngrohje-ftohje, duke garantuar autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. Edhe pse numri i orëve të punëve për punime ngrohje është relativisht i lartë, njësia e prokurimit argumenton se disponimi i një numri minimal prej 3 (tre) punonjësish nga ofertuesit, krijon bindjen dhe sigurinë e autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. AK është në të drejtën e tij të parashikojë kritere minimale kualifikuese.

c. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të dëshmojnë se kanë të punësuar në stafin e shoqërisë punonjës të kualifikuar, të pajisur me Dëshmi të Aftësive Profesionale (DAP), lëshuar nga D.P.SH.T.RR. **minimalisht** si më poshtë:

- Eskavatorist 1 (nje)
- Automakinist 1 (nje)

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Kontratat e punës të vlefshme;
- Dokument (dëshmi kualifikimi profesional), që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjesit e kërkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe datën e dëshmisë së aftësisë profesionale.

***(Në rastet kur mjetet/makineritë disponohen me qera, këta punonjës (eskavatorist dhe automakinist) mund të jenë të kontraktuar).**

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, **i ndryshuar**, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht Vendimit Nr. 216 Datë 13.04.2023 “PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN ES ISTEMIT TË INTEGRUAR PËRINFORMATIZIMIN E MANUALIT TË ÇMIMEVE PËR ZËRAT E PUNIMEVENË NDËRTIM”.

Eskavatorist 1 (nje) është i nevojshëm për punimet me eskavator dhe minieskavator ku perfshihen gërmimet sipas zerave të preventivit.

Automakinist 1 (nje) është i nevojshëm për përdorimin e autovincit, asfaltoshtrueses etj, në përputhje me zerat e preventivit.

d. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë minimalisht në listepagesat e muajit të fundit (ku mund të përfshihen dhe stafi teknik i siperkërkuar sipas pikave 2.3.3 a,b), **punonjës të specializuar/të kualifikuar** si më poshtë:

- 1 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë për “Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis” në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10 440, datë 7.7. 2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis” lëshuar nga Ministria e Mjedisit.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjesin e kerkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe daten e certifikates se leshuar nga institucioni kompetent.

Argumentimi: Qëllimi për vendosjen e këtij kriteri është të sigurojë një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit, nëpërmjet parandalimit, minimizimit dhe kompensimit të dëmeve. Vlerësimin e ndikimeve negative mjedisore në kohën e duhur dhe parandalimin e tyre.

Duke qënë se punimet do të kryhen pandërprerë aktivitetin e përditshëm të punës së drejtorisë dhe në prani të shumë personave afër dhe brenda kantierit të ndërtimit dhe duke pasur parasysh vendin e ndërtimit, është parë e nevojshme disponimi i ekspertit të ndikimit në mjedis.

Në pikën 4, Nenin 24 të ligjit Nr.10 440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin E Ndikimit Në Mjedis” përcaktohet se licencat e këtyre ekspertëve përfshihen në kategorinë III.2 të shtojcës së ligjit për licencat. Veprimtaritë e nënkategorisë III.2.A specifikohen në vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe në auditimin mjedisor.

Duke qene se ky proces nuk eshte ezauruar ne fazen e studim-projektimit, per kete arsye eshte pare e nevojshme vendosja e ketij kriteri per tu plotesuar nga operatori ekonomik i cili do te kryeje punimet.

- 1 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë si Ekspert Zjarrfikës, për dhenien asistences teknike në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, në mbështetje të pikës 4 të nenit 49 të ligjit nr. 152/2015 “PËR SHERBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN”.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjesin e kerkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe daten e certifikates se leshuar nga institucioni kompetent.

Argumentimi: Në Nenin 27 të ligjit Nr.8766, datë 05.04.2001 "Për mbrojtjen nga zjarri" (i ndryshuar), i ndryshuar, citohet: “Projektimi, ndërtimi, rikonstruksioni dhe vënia në shfrytëzim e veprave dhe e objekteve të ndryshme, ndërtesave, rrjetit rrugor elektrik, ujësjellës-kanalizimeve etj. bëhen në përputhje edhe me kërkesat e këtij ligji, me normat dhe rregulloret për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin, me rregullat dhe normat ndërkombëtare teknike, si dhe me rregullat e përcaktuara në dispozita të veçanta”

Referuar objektit të kësaj procedure prokurimi, si dhe bazuar mbi këtë legjislacion detyrues, në funksion të kontrollit të zbatimit të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në ndërtimet e reja, si dhe rikonstruksionin e ndërtesave ekzistuese është e nevojshme që operatori ekonomik të disponojë personel të trajnuar mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave pasi çdo vepër e përfunduar duhet të jetë në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

- 11 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë si “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”. Për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqitet çertifikata e trajnimit e lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjesin e kerkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe daten e certifikates, si dhe institucionin qe ka leshuar kete dokument.

- 1 (një) punonjës të pajisur me certifikatë si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë” në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10 327 datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe VKM Nr. 312 date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores”, “Për sigurinë në kantier”. Për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqitet certifikata e trajnimit e lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjesin e kerkuar si me siper, emer/mbiemer, numrin dhe daten e certifikates, si dhe institucionin qe ka leshuar kete dokument.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

Theksojmë se, Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësit te cilet janë te certifikuar si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë" dhe "Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave", jane te nevojshem per te menaxhuar emergjencat gjate punimeve dhe te sigurojne mbrojtjen e shendetit ne pune.

- 1 (një) “Përgatites te konstruksioneve metalike”, 3 (tre) “Specialiste Veshje Fasade”, dhe 4 (kater) “Karpentiere” që të disponojnë certifikatë trajnimi “Për punime në lartësi”, sipas V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”. Për

përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqitet çertifikata e trajnimit e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjesit e kërkuar si me sipër, emer/mbiemer, numrin dhe datën e certifikatës, si dhe institucionin që ka lëshuar këtë dokument.

Argumentimi : Kërkesa e shkronjës c) të pikës 2.3.3, të kriterëve të veçanta për kualifikim, është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, në ligjin nr. 10237 datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe në V.K.M. nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier””. Ky kriter është vendosur duke pasur parasysh natyrën e punimeve në lartësi referuar volumeve dhe natyrës së punimeve që parashikon projekti meqenese, do të punohet për konstruksionet metalike, strukturat b/a se bashku me soletat e kateve dhe punimet në fasade. Për të vërtetuar se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm të sigurisë është e nevojshme që specialistet të përkates të jenë të trajnuar sipas kërkesës së mesiperme.

- 1 (një) punonjës të trajnuar dhe të kualifikuar për përdorimin dhe instalimin e kaldajave me avull dhe ujë të nxehtë sipas "Rregullores së sigurimit teknik të kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë" dhe ligjit Nr. 32/2016 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion”. Për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqitet çertifikata e trajnimit e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjesit e kërkuar si me sipër, emer/mbiemer, numrin dhe datën e certifikatës, si dhe institucionin që ka lëshuar këtë dokument.

- 1 (një) punonjës të trajnuar dhe të kualifikuar për përdorimin dhe instalimin e rezervuarëve të gazit (GLN ose LPG) mbi toke dhe nentoke sipas vendimit Nr. 1062, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” dhe ligjit Nr. 32/2016 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion”. Për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqitet çertifikata e trajnimit e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.

* Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjesit e kërkuar si me sipër, emer/mbiemer, numrin dhe datën e certifikatës, si dhe institucionin që ka lëshuar këtë dokument.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për specialistin punonjës të trajnuar dhe të kualifikuar si me sipër, është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 32/2016 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion, dhe Vendimit Nr. 1062, datë 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara.

Kjo kërkesë është vendosur referuar kërkesave të parashikuara në projektin mekanik, ku përfshihet instalimi i rezervuarit të gazit, nxehja e ujit nepermjet kaldajes me gaz, dhe dergimi i ujit të nxehtë nepermjet tubove multistrad ne radiatoret e klasave perkatese duke bere ngrohjen e ambientit. Theksojmë se, për shkak të natyrës së punimeve që kryhen dhe rendesise se objektit ne te cilin do zbatet kontrata, eshte e domosdoshme prania e **1 (nje)** punonjësi të trajnuar dhe të kualifikuar për përdorimin dhe instalimin e kaldajave me avull dhe uje te nxehte dhe **1 (një)** punonjësi të trajnuar dhe të kualifikuar për përdorimin dhe instalimin e rezervuareve të gazit (GLN ose LPG).

Qëllimi i autoritetit kontraktor nuk është vetëm ndërtimi i shkollës sipas standarteve bashkëkohore, por edhe siguria në ambientet e saj. Duke qenë se në ambientet e shkollës do të montohen pajisje të cilat në përputhje me bazën ligjore të sipërcituar kryhen nga persona të licencuar/trajnuar, garanton autoritetin kontraktor për montimin e tyre si dhe për sigurinë në shkollë, për sa kohë ky ambient do të strehojë nxënësit, dhe ku siguria e tyre është primare për Bashkinë Finiq. Për sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i sipërcituar është hartuar në përputhje dhe vëllim të plotë me objektin e kontratës, duke garantuar AK për zbatimin e saj me sukses dhe në kohë.

e. Operatori ekonomik pjesëmarrës **duhet të ketë në stafin e tij 1(një) mjek** në bazë të paragrafit 12/2 të VKM Nr. 692, datë 13.12.2001 “Për Masat e Vecanta të Sigurimit dhe Mbrojtjes së Shëndetit në Punë, i ndryshuar dhe të Ligjit Nr.10237, datë 18.02.2010 ”Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, VKM Nr.108, datë 9.2.2011 ” Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë” (i ndryshuar).

Për të cilin duhet të paraqiten:

- Kontratë individuale të punës e vlefshme
- Diplomë
- Urdhër Mjeku

Nëse OE nuk kanë në stafin e tyre personal përgjegjës me aftësi dhe kualifikimet e duhura lidhur me çështjet e shëndetit në punë (nëse nuk kanë mjek të punësuar) mund ti sigurojnë këto shërbime me anë marredhenieve kontraktore (të paraqitet kontrata e vlefshme, diploma universitare dhe licenca përkatëse për ushtrimin e profesionit) me persona apo subjekte të specializuara për këtë qëllim.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, **i ndryshuar**, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

(Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike pikat e kriterit 2.3.3 dhe nenpikat e tij. duhet te plotesohen nga secili anëtar i bashkimit, **në përputhje me natyrën e punimeve dhe përqindjen e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuara në akt marrëveshje**).

Argumentimi: Është kërkuar një mjek bazuar në VKM nr.742, datë 06.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.692, datë 13.12.2001, të Këshillit të Ministrave" përmasat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë" është përcaktuar:

"2/1. Punëdhënësi siguron funksionimin e shërbimit mjekësor, nëpërmjet mjekut të ndërmarrjes, në të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari prodhuese, private ose shtetërore, vendase ose të huaja, juridike ose fizike.

2.3.4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht **58 punonjës (pesëdhjetë e tetë) persona te pasqyruar në listëpagesë për 3 muajt e fundit.** Për përmbushjen e këtij kushti operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për 3 muajt e fundit
- Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për 3 muajt e fundit.

(Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike pikat e kriterit 2.3.4. duhet te plotesohen nga secili anëtar i bashkimit, **në përputhje me natyrën e punimeve dhe përqindjen e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuara në akt marrëveshje).**

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, **i ndryshuar** , përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, orët e punës sipas manualit të ndërtimit dhe volumet totale për secilin zë punimesh në preventiv.

Numri i stafit kryesor dhe mbeshtetes eshte llogaritur ne baze te volumeve dhe grafikut te punimeve.

Perllogaritja e fuqise punetore sipas analizes teknike te nxjerre nga preventivi i paraqitur ne sistem:

1. Sasia e oreve te punes totale	:	= 61,863 ore pune
---	----------	--------------------------

2. Sasia e diteve te punes totale	:	61,863 /8	= 7,732 dite pune
3. Kohezgjatja e punimeve ne muaj kalendarik	:		= 6 muaj
4. Kohezgjatja e punimeve ne dite pune faktike	:		= 22 dite pune/muaj * 6 muaj = 132 dite
5. Numri i punetoreve	:	7,732 /104	= 58 punetor
		Shuma totale e punonjesve te nevojshem	= 58 punonjes

2.3.5. Numri dhe lloji i makinerive,paisjeve ne pronesi/qira: Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Lloji i Makinerive	Statusi	Sasia
Kamion veteshkarkues	në pronësi ose me qira	Copë 1
Kamioncine me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton	në pronësi ose me qira	Cope 2
Kamioncine me vinc me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton	në pronësi ose me qira	Cope 1
Autovinc me kapacitet ngritës mbi 5 ton	në pronësi ose me qira	Cope 1
Eskavator me zinxhir	në pronësi ose me qira	Cope 1
Minieskavator	në pronësi ose me qira	Cope 1
Ngjeshes/ kompaktor	në pronësi ose me qira	Cope 1
Sonde shpimi	në pronësi ose me qira	Cope 1
Total station	në pronësi ose me qira	Cope 1
Gps per matje topografike	në pronësi ose me qira	Cope 1
Motogjenerator / Gjenerator	në pronësi ose me qira	Copë 1

Depozite uji 5000 litra	në pronësi ose me qira	Copë 1
Matrapik	në pronësi ose me qira	Copë 3
Vidiator	në pronësi ose me qira	Copë 1
Trapan	në pronësi ose me qira	Copë 1
Nivelues me lazer	në pronësi ose me qira	Copë 1
Aparat lidhje per fiber optike	në pronësi ose me qira	Copë 1
Freze per rrafshim/hapje kanalesh ne mur	në pronësi ose me qira	Cope 1
Pompë uji	në pronësi ose me qira	Copë 1
Betoniere	në pronësi ose me qira	Copë 2
Vibrator	në pronësi ose me qira	Copë 2
Kompresor ajri	në pronësi ose me qira	Cope 2
Pompë presioni për testimin e tubave nën presion	në pronësi ose me qira	Copë 1
Pajisje/Makineri për bashkimin e tubave PPR	në pronësi ose me qira	Cope 1
Pajisje/Makineri për bashkimin e tubave PEX	në pronësi ose me qira	Cope 2
Saldatrice/Motosaldatrice	në pronësi ose me qira	Cope 1

Eshte e mjaftueshme paraqitja e deklarates, sipas shtojces nr.10 dhe dokumentacioni si me poshte:

- a) Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b) Për mjetet e siguruar me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit te vlefshme), duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te qerave e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.
- c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, si kontrata e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose fatura tatimore perkatese.
- d) Autoriteti Kontraktor gezon te drejten te verifikoje dhe kontrolloje disponueshmerine e ketyre mjeteve si gjate vleresimit te ofertave ashtu edhe gjate zbatimit te kontrates.

(Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike pikat e kriterit 2.3.5. duhet te plotesohen nga secili anëtar i bashkimit, **në përputhje me natyrën e punimeve dhe përqindjen e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuara në akt marrëveshje**).

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, **i ndryshuar**, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Mjetet dhe pajisjet e kërkuara janë vendosur në proporcion me zërat dhe volumet e punimeve dhe afatin e përlllogaritur për realizimin e kontratës objekt prokurimi.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve në pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke i’u referuar punimeve sipas standardeve, grafikut, kohëzgjatjes së punimeve dhe specifikimeve teknike të projekt zbatimit. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin ofertuesit. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisjet dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

- Kamion veteshkarkues;_Kërkohet kamioni perkates pasi kemi transport te lendeve inerte, si dhe transporti i volumeve qe dalin nga punimet e germimit per hapjen e sheshit te objektit, prishje struktura betoni etj.
- Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton (2 cope); prezenca në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit dhe proceset si transport i materialeve hidraulike elektrike etj. Ky mjet është i favorshem pasi mund te qarkulloje ne cdo orar .
- Kamioncine me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton me vinc; prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit dhe proceset si transportin dhe ngritjen me vinc te materialeve te imeta si hidraulike, elektrike etj.

- Autovinç me peshë ngritese mbi 5 ton; prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit dhe konsiston në ngritjen e materialeve të rënda sipas kërkesave dhe nevojave të projektit.
- Eskavator me zinxhir; Kërkohej për germimin e themeleve për ndërtimin e objektit, germim dhe mbushje për ndërtimin e terreneve të jashtme.
- Minieskavator; Kërkohej për germime të vogla të cilat do të bëhen në shesh për kanalizimet dhe kullimet e ujërave.
- Ngjeshës/ kompaktor; kërkohej për të bërë ngjeshjen e trotuareve, hapësirave të vogla ku nuk ka shumë ngarkesë
- Sonde shpimi; Referuar preventivit në këtë projekt përfshihet dhe Shpim me sonde, për marrjen e kampioneve për studimin gjeoteknik përpara fillimit të punimeve.
- Total station dhe GPS për matje topografike; kërkohej pasi kemi matje topografike përse i përket piketave për ndërtimin e objektit të ri, por gjithashtu edhe rëvizimeve dhe sistemimeve të jashtme.
- Motogjenerator/Gjenerator; prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit konkretisht në momente kur nuk kemi energji elektrike.
- Depozite uji 5000 litra (2 cope); janë të nevojshme në rastin kur ka mundësi të furnizimit me ujë, kur duhet bërë llaci për suvatimet, kolla për shtrimin e pllakave, ujitja e rruges etj.
- Matrapik (3 cope); prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, konkretisht për prishjen e ndërtimeve, heqjen e shtresave të betonit etj.
- Vidiator (për kapjen e pllakave të gipsit) Trapan; Nivelues me lazer; prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, si ndërtimin e tavaneve dhe mureve me kartonxhës.
- Aparat lidhje për fiber optike; është i nevojshëm për të bërë shkrirjen e fibrave optike në një të vetme.
- Freze për rrafshim/hapje kanalesh në mur; prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit, konkretisht në hapjen e kanaleve në mur për kalimin e tubove dhe telave elektrik.
- Pompe uji ; prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me nevojën për ngritjen e ujit me pompe në katet e larta në rast se ka mundësi furnizimi.
- Betoniere (2 cope); prezenca e tij në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me nevojën për gatitje llaci për shtresën e llustres së cimentos, llac suvatimi etj.

- Pompë presioni për testimin e tubave nën presion; prezenca në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo veç mundeson testimin e lidhjeve të tubave të ndryshëm në gojë dhe presionin nominal që kalon në tubat.
- Pajisje/Makinë për bashkimin e tubave PPR; prezenca në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo veç mundeson ngjytjen e tubave PPR sipas zerave të preventivit.
- Pajisje/Makinë për bashkimin e tubave PEX (2 copë); prezenca e tyre në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo veç mundeson ngjytjen e tubave PEX sipas zerave të preventivit.
- Saldatrice/Motosaldatrice; prezenca në kantieret e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses. Kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit konkretisht për saldimin e tubave kangjellave, profileve metalike etj.

2.3.6. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të vërtetojë se e zhvillon aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi në përputhje me standardet e menaxhimit të cilësisë dhe të shëndetit e sigurisë në punë. Për këtë duhet të paraqesin certifikatat e mëposhtme:

- **Çertifikatë ISO 9001:2015 ose ekuivalente** mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim;
- **Çertifikatë ISO 14001-2015** ose ekuivalente lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim;
- **Çertifikatë ISO 45001:2018** ose ekuivalente për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë
- **Çertifikatë ISO 50001** ose ekuivalente për menaxhimin e energjisë

(Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike pikat e kriterit 2.3.6. duhet të plotësohen nga secili anëtar i bashkimit, **në përputhje me natyrën e punimeve dhe përqindjen e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuara në akt marrëveshje**).

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 14 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara sipas pikës 14 gërma është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e kërkuara janë në përputhje me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

2.3.7. Operatori/et ekonomike ofertues për materialet:

-Hidroizolues me bazë cimento

-Astar për Hidroizolues

-Llac për mbushje dhe suvatim

-Bojë hidroplastike

-Profile për dritare dhe dyer plastike

-Bojë termoplastike (paste) për terrenin sportiv

-Pllaka gipsi (për tavan dhe veshje me kartonxhes)

-Lesh guri mineral për termoizolim

-Hekur ndertimi periodik

- Tullë

-Sistem kapote (Termoizolimi me polisterol)

- Detektor optik tymi konvencional

- Sirene alarmi konvencionale

- Panel kontrolli konvencional me 2 zona

-Kaldajë me gaz (110kw)

-Elementë radiator

-Tuba multistrade e termoizoluar PE-X 16x2 (d_e=16mm x e=2.00mm)

-Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R, PN16 Ø20; PN16 Ø25; PN16 Ø32; PN16 Ø40; PN16 Ø50; PN16 Ø63

-Lavaman porcelani

-WC allafrenga

-Bolier 80 liter

për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të paraqesi autorizim prodhuesi, ose distributori të autorizuar. ose marrëveshje bashkëpunimi (ose ekuivalenti i tij/saj) të noterizuar e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit **ose** midis **ofertuesit -distributor-prodhues**, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: Adresë, telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi.

Në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Katalogun/et ose fragmente të katalogut/eve të prodhuesit/ve, ku të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të ofrohen dhe të jenë paraqitur dhe markuar të dhënat teknike për mallrat objekt prokurimi.

Për materialet:

-Hidroizolues me bazë cimento

-Astar për Hidroizolues

-Llac për mbushje dhe suvatim

-Bojë hidroplastike

Operatori ekonomik ofertues **nëse nuk është prodhues** duhet të paraqesë raportet/çertifikatat e testimit nga laboratorë të çertifikuar sipas standartit ISO/IEC 17025 ose ekuivalent.

Përsa i përket bojës hidroplastike, Operatori ekonomik ofertues **nese nuk eshte prodhues** duhet te paraqese raportet/certifikatat e testimit **nga prodhuesi ose distributori** ku te vertetohet se produkti eshte antimikrobial (qe vepron kunder mikroorganizmave) dhe ekologjik (EU ECO Label), ose ekuivalente te leshuara nga institucione kombetare dhe nderkombetare te akreditimit.

Për materialin:

- Profile per dritare dhe dyer plastike

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin EN 514 ose ekuivalente (përsa i përket fortësisë së profileve), EN 477 ose ekuivalente (përsa i përket përthithjes së te ftohtit) dhe EN 479 (përsa i përket rezistencës së te nxehtit).

Për materialin:

-Bojë termoplastike (paste) per vijezim terreni sportive

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin EN 12802 ose ekuivalente (përsa i përket vijezimit të sinjalistikës në terren sportiv) dhe EN 13036 ose ekuivalente (për rezistencën në rreshqitje në terrenin sportiv).

Për materialin:

-Pllaka gipsi (per tavan dhe veshje me kartonxhes)

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin SSH: EN 520 ose ekuivalente nga institucione kombëtarë ose ndërkombëtare të akreditimit (Për pllakat e kartonit dhe gipsit).

- Lesh guri mineral per termoizolim

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin EN 16516 ose ekuivalente (përsa i përket vleresimit te emetimit te substancave te demshme).

Për materialin:

-Hekur ndertimi periodik

Operatori ekonomik ofertues **nëse nuk është prodhues** duhet të paraqesë certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin EN 10080 ose ekuivalente nga institucione kombëtarë ose ndërkombëtare të akreditimit (Përsa i përket shufrave te hekurit te ndertimit).

Për materialin:

-Tullë

Operatori ekonomik ofertues **nëse nuk është prodhues** duhet të paraqesë certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin EN 771 ose ekuivalente nga institucione kombëtarë ose ndërkombëtare të akreditimit (Përsa i përket karakteristikave te materialeve te muratures).

Për materialin:

-Sistem kapote (Termoizolimi me polisterol)

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin EN 13499 ose ekuivalente (përsa i përket izolimit termik per ndërtesa).

Për materialet:

- Detektor optik tymi konvencional

- Sirene alarmi konvenciale

- Panel kontrolli konvencional me 2 zona

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin EN 54 ose ekuivalente (përsa i përket sistemeve të zjarrit dhe alarmit).

Për materialin:

-Kaldajë me gaz (110kw)

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar e perputhje me standartin EN 15502 ose ekuivalente (përsa i përket sistemeve te ngrohjes me kaldaje gazi).

Për materialin:

-Elemente radiator

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin EN 442 ose ekuivalente (sipas standartit europian për ngrohjen me radiatorë).

Për materialin:

-Tuba multistrade e termoizoluar PE-X 16x2 (d_e=16mm x e=2.00mm)

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose e perputhje me standartin EN 1420 ose ekuivalente (persa i perket kushteve higjeno-sanitare qe garantojne keto tuba).

Për materialin:

-Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R, PN16 Ø20; PN16 Ø25; PN16 Ø32; PN16 Ø40; PN16 Ø50; PN16 Ø63

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin EN 15874 ose ekuivalente (persa i perket sisitemeve te tubove plastike per instalimet e ujit te ngrohje dhe te ftohte).

Persa i perket tubove PP-R dhe PEX, Operatori ekonomik ofertues **nese nuk eshte prodhues** duhet te paraqese raportet/certifikatat e testimit **nga prodhuesi ose distributor** te leshuara nga institucione kombetare ose nderkombetare te akreditimit, ku te vertetohet se produktet jane per perdorim per uje te pijshem.

Për produktin:

-Lavaman porcelain

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin SSH: EN 14688 ose ekuivalente nga institucione kombëtarë ose ndërkombëtare të akreditimit (Për cilesine e pajisjeve hidrosanitare si lavamanet).

Për produktin:

-WC allafrenga

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin SSH: EN 997 ose ekuivalente nga institucione kombëtarë ose ndërkombëtare të akreditimit (Për cilesine e pajisjeve hidrosanitare WC).

Për produktin:

-Bolier 80 liter; Bolier 100 liter

Duhet te paraqiten certifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit ne perputhje me standartin SSH: EN 50440 ose ekuivalente nga institucione kombëtarë ose ndërkombëtare të akreditimit (Pësa i perket eficences ne ngrohje te boliereve).

(Nëse nuk janë në gjuhën shqipe të jenë të përkthyer dhe të noterizuara si dëshmi e vërtetësisë dhe saktësisë së përkthimit.)

(Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike pikat e kriterit 2.3.7. duhet të plotesohen nga secili anëtar i bashkimit, **në përputhje me natyrën e punimeve dhe përqindjen e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuara në akt marrëveshje**).

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 8, si dhe”, në bazë të nenit 44, pika 1 të VKM–së Nr. 285 datë 09.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Kjo kerkese është kërkuar që ti sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshëm teknik dhe ploteson specifikimet e kerkuara nga projektuesit për zbatimin në kohë dhe cilësi të kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatoreve ekonomik fitues potencialë dhe realizimin me sukses të kontratave, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin autorizim nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/distributor autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë pajisjet dhe materialet e nevojshme në këtë procedurë prokurimi. Duke qenë se materialet e kerkuara prodhohen në mënyrë industriale, certifikimi nga prodhuesi mbi parametrat e tyre është i domosdoshëm. Në mënyrë që Autoriteti Kontraktor të verifikojë që specifikimet teknike të paisjeve të propozuara nga operatorët ekonomik plotësojnë parametrat dhe standartet e kërkuara në specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat e tenderit, duhet të paraqitet dokumentacioni i kërkuar si: çertifikatë/deklaratë konfirmimit, certifikatat e cilësisë ose raportet e testimi nga laboratorë të akredituar, me qëllim përmbushjen e standarteve të kërkuara në Specifikimet teknike.

Kërkesa për dorëzimin e formatit të autorizimit të prodhuesit dhe katalogëve për produktet e sipërcituara është një kërkesë në përputhje dhe proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës dhe i shërben qëllimit të autoritetit kontraktor, nuk krijon pengesa të dukshme ose të fshehura për ofertuesit si edhe nuk diskriminon midis operatoreve ekonomikë vendas dhe të huaj, pasi standardet e kërkuara është Standardi Shqiptar i cili është i harmonizuar me Standardin Europian.

Duke marrë shkas nga tipologjia e objektit të prokurimit dhe nga punimet dhe furnizimet që parashikohen të realizohen në preventiv, duhet të garantohet që mallrat dhe produktet që do të perdoren të jenë sipas standarteve bashkekohore. Prandaj e gjykojmë të domosdoshme të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve europiane, në mënyrë që të provohet që Operatori Ekonomik ka mundësi të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën, duke furnizuar brenda kohës së përcaktuar vetëm pajisje origjinale me garanci, si dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për të bërë krahasueshmërinë e materialeve të ofruara nga operatori me ato të kërkuara në dokumentat e tenderit.

Me anë të venies në dispozicion në fazën e ofertimit të dokumentave si autorizim-marreveshje angazhimi, skeda teknike, certifikata cilësie, certifikata konformiteti dhe raporte testi, ofertuesi garanton Autoritetin Kontraktor se mallrat që do të furnizojë do të jenë në përputhje sipas kërkesave të projektit.

2.3.8 Operatori ekonomik përta i përket pllakave të gurit për shtrimin e sheshit të shkollës, në përputhje me kushtet teknike dhe preventivin përkatës, në rast se nuk është prodhues, duhet të paraqesë kontratë furnizimi ose autorizim nga prodhuesi/distributori i autorizuar.

Përta me sipër duhet të paraqitet:

- Kontrata e furnizimit ose autorizimi nga prodhuesi/distributor
- Çertifikata/test raporti nga laboratorë të çertifikuar ose deklarata e konformitetit në përputhje me standartin EN 1926 ose ekuivalente (përta i përket përcaktimit të rezistencës në shtypje (Rsh) përta i përket pllakave të gurit), ku Rsh të jetë mbi 80Mpa sipas preventivit.

(Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik duhet të plotësohet nga secili anëtar i bashkimit, **në përputhje me natyrën e punimeve dhe përqindjen e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuara në akt marrëveshje**).

Argumentimi: Kërkesa është vlerësuar e nevojshme pasi i gjithë sheshi i shkollës do të shtrohet me pllaka guri të prera. Duke qenë se në preventiv dhe projekt është parashikuar shtrimi me pllaka guri, është gjykuar e nevojshme që operatorët ekonomikë ofertues të disponojnë një kontratë bashkëpunimi me një subjekt të licencuar sipas legjislacionit shqiptar për furnizimin me pllaka guri. Gjithashtu duke parasysh se guri natyror është një material që i reziston viteve dhe kushteve klimatike të ndryshme, investitori dhe projektuesi kanë vendosur përdorimin e tij për shtrimin e sheshit të shkollës. Bazuar në këto çelës dhe në mënyrë që investimi të jetë sa më afatgjatë, është gjykuar që operatorët ekonomikë ofertues të disponojnë kontratë furnizimi me gurë nga një subjekt i licencuar për shtrimin e sheshit të shkollës.

2.3.9 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me licencë të leshuar nga QKL “Për grumbullim, ruajtje dhe transportim të mbetjeve inerte **Kodi III.2.B**, së bashku me aktin e miratimit.

Argumentimi: Kriteri për licencat e mesiperme është vendosur në referencë të nenit 77 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020, për “Prokurimin publik”, Aneksi 1 i VKM Nr. 538, datë 26.05.2009 “Për Licencat Dhe Lejet Që Trajtohen Nga Apo Nëpërmjet Qendrës Kombëtare Të Licencimit (QKL) Dhe Disa Rregullime Të Tjera Nënligjore Të Përbashkëta”, veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme.

Autoriteti kontraktor në vendosjen e këtij kriteri ka parasysh trajtimin dhe transportin e mbetjeve të ngurta që do të dalin gjatë punimeve për të cilën janë të domosdoshme.

2.3.10. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë:

- PLAN - ORGANIZIMIN e punimeve të objektit ku të reflektoje të gjitha masat tekniko-organizative dhe elementet e tjera që kërkon një plan organizimi i mirëfilltë.
- PLANIN E SIGURISË NË KANTIER për punimet në objekt në format sipas VKM nr. 692 datë 13.12.2001 “Për masat e veçanta të sigurimit dhe ruajtjes së shëndetit në punë, të ndryshuar me VKM nr. 742 datë 06.11.2003”, sipas kërkesave, si rrethimi provizor,

depozitimi i materialeve kryesore, ambientet e kantierit, rruge kalimet, tabelat e sig. teknik etj.

Argumentimi: Kjo kërkesë është vendosur në mbështetje të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 3 është e lidhur me kërkesat teknike mbi menyren me grafikun e punimeve; fazat si dhe afatet e realziimit të punimeve.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

NJËSIA E PROKURIMIT