



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA ELBASAN**

Elbasan më \_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,2024

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**PROÇES-VERBAL PËR HARTIMIN E KRITEREVE**

**OBJEKTI I PROKURIMIT:** " Ndërtim i shkollës 9 – vjeçare “Jonuz Çarçiu”, Tregan "me fond limit 134,695,917 (njëqind e tridhjetë e katërmilion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë) lekë pa t.v.sh.

- **KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Kodi CPV: 45214200-2 - Punime ndërtimi për shkolla**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor, Bashkia Elbasan, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT**

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;

- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

**Kriteret e Përgjithshme të Pranimi nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.**

**Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.**

Nëse oferta paraqitet nga një Bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

**Kriteret e përgjithshme përmbajnë listën e dokumentacionit, ligjor dhe administrativ, të kandidatëve/ofertuesve, që duhet të plotësojnë për të marrë pjesë në procesin e prokurimit, në përputhje me nenin 76 dhe 77 të LPP-së, nr.162 datë 23.12.2020 “Per prokurimin Publik”.**

**Kriteret e përgjithshme për pranimin e operatorëve pjesëmarrës janë të pandryshueshme dhe janë vënë të njëjta me Dokumentet Standarde të Tenderit sipas Vendimit Nr. 02 Datë 09.06.2021 të miratuara nga APP.**

## **KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;
- b. Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit, sipas Shtojcës ....

Kriteri (1- a) është vendosur në bazë të nenit 83 të LPP dhe nenit 30 pika 1 të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Kriteri (1-b) bazohet në nenet 76, 77 dhe 82 të LPP si dhe nenit 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

## **2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:**

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1. Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë:**

Sipas Shtojcës 7.

### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1.** Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022 dhe 2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit që prokurohet.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

**2.2.2** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022 dhe 2023 të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve në përputhje me Ligjin nr.10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është vendosur referuar nenit 43, pika 4 të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe bazuar në Nenin 77 pika 3, e LPP nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe Ligjin nr.10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c. Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

**2.2.3** Operatori ekonomik duhet të ketë paguar **taksat dhe tarifat vendore për vitin 2023 (këstet e maturuara)** për çdo vend të ushtrimit të aktivitetit (sipas QKB), sipas afateve të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore.

Gjithashtu një deklaratë nga administratori i shoqërisë mbi kontratat publike dhe private me të cilat është angazhuar shoqëria gjatë vitit 2023 sipas formatit të mëposhtem:

Nr	Emertimi i kontrates	Vendi i zbatimit te kontrares (Bashkia)
1		
2		

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të ketë paguar taksat dhe tarifatat vendore).

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues, i cili vërteton pagimin e taksave dhe tarifave vendore, do të dorëzohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur bazuar në nenin 76, pika 2 të LPP si dhe në ligjin Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c. Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar që operatorët ekonomikë nuk kanë pagesa të paslyera të taksave dhe tarifave vendore.

## 2.3 Kapaciteti teknik:

### 2.3.1 Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën:

**a)** punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

**b)** punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

#### **-Për të vërtetuar përvojen e mëparshme duhet të paraqiten:**

**-Nëse kontrata është realizuar me institucione shtetërore:** Formulari i vlerësimit (sipas shtojcës 9) i shoqëruar me: -Kontratë punimesh; -Situacion përfundimtar; -Akt-kolaudimi; -Procesverbal për marrje në dorëzim të punimeve të kryera.

Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontraten e bashkimit të operatorëve ekonomikë si dhe preventivin e ndarjes së punimeve të marra përsipër nga secili operator ekonomik të deklaruar në fazën e tenderimit.

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

**-Nëse kontrata është realizuar me subjekte private:** Formulari i vlerësimit i shoqëruar me: - Kontratë punimesh, -Situacionin përfundimtar, -Akt-kolaudimin, -Çertifikatën e marrjes në dorëzim, -Faturat tatimore për Situacionin përfundimtar.

Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Investitorit.

**Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura për përvojën e suksesshme e bën ofertën të kualifikueshme.**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo me te vogel se dyfishi i vlerës limit tëobjektit te prokurimit për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

**2.3.2** Liçensa profesionale e shoqërise për realizimin e punimeve, objekt i kontratës:

**Për punimet e përgjithshme të ndërtimit:**

- **N.P - 1 A** Punime gërmimi në tokë
- **N.P - 2 C** Ndërtime civile e industriale
- **N.P – 12 A** Punime të inxhnierise te mjedisit

**Për punimet speciale të ndërtimit:**

- **N.S - 1 A** Punime për prishjen e ndërtimeve
- **N.S- 2 A** Impiante hidrosanitare kuzhina, lavanteri dhe mirembajtja e tyre
- **N.S - 4 A** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtues
- **N.S - 12 A** Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.
- **N.S - 14 A** Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.
- **N.S - 18 A** Punime topogjeodezike
- **N.S - 20 A** Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë.

***Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i licencës profesionale që disponojne nga vendi i origjinës pranë Institucionit perkates , ne plotesimin te licensave profesionale te kerkuara per ekzekutimin e kontratës .***

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar si dhe ne Vendimin e Keshillit të Ministrave nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojne veprimtari ndertimi”, i ndryshuar me VKM nr 92 .DT 19.02.2014 ku jane te percaktuar kategorite perkatese dhe niveli i klasifikimit per licensat e subjekteve qe ushtrojn veprimtari ne fushen e ndertimit.

***Kategoritë e licensave jane percaktuar ne baze te zerave te pershkrhuara ne preventivin e projektit.***

**Niveli i Shoqërisë sipas vlerave në lekë të punimeve të kryera për çdo kategori punimi.**

<i>Kategoria e kërkuar</i>	<i>Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës</i>	<i>Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse</i>	<i>Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive</i>	<i>Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse</i>
NP-1	<i>Punime gjurmimi në tokë.</i>	<i>Punime gjurmimi dhe</i>	A	0-20 milion
NP-2	<i>Ndertime civile dhe industriale</i>	<i>Punime për ndertimin e objekteve</i>	C	51-100 milion
NP-12	<i>Punime të inxhinierisë të mjedisit</i>	<i>Punime mbjellje bari në skarpat, f.v. peme dekorative, f.v. fidane dhe shkurre dekorative "Oleander"</i>	A	0-20 milion
NS-1	<i>Punime për prishjen e ndertimeve</i>	<i>Prishje shtresa betoni, mur tulle</i>	A	0-20 milion
NS-2	<i>Impiante hidro-sanitare dhe mirembajtja e tyre</i>	<i>Punime për instalimet Hidro-Sanitare</i>	A	0-20 milion
NS-4	<i>Punime rifiniture të muratës dhe të lidhura me to, rifinitura material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndertuese</i>	<i>Suvatime, patinime, lysterje, veshje fasade, punime grafiato etj</i>	A	21-50 milion
NS-12	<i>Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit</i>	<i>Sistemi i ngrohjes, F.V. Kaldaje me lende djgese pellet</i>	B	21-50 milion
NS-14	<i>Impiante të brendshme elektrike telefoni radiotelefoni TV</i>	<i>Rrjeti i brendshëm elektrik dhe telefonise</i>	A	0-20 milion
NS-18	<i>Punime topogjeodezike</i>	<i>Punimet për ndertimin e objekteve të reja paraqesin nevojën e punimeve topogjeodezike</i>	A	0-20 milion
NS-20	<i>Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë</i>	<i>Shpim pusi 60 m komplet +aksesore</i>	A	0-20 milion

**2.3.3** Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklarate (nga Administratori i shoqërisë), Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licensën dhe listpagesat e shoqërisë, dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt dhe për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:



- a) Kontratë pune
- b) Diplomë

*(Ne rastin e Bashkimit të Operatoreve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varesi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë persiper sipas përqindjes së bashkepunimit.)*

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues për drejtuesin teknik, do të dorëzohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, si dhe në UKM nr. 2, datë 13.05.2005, Kreu I, pika 2. “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, i cili përcakton se Për projekte me vlerë të plotë të preventuar mbi 30,000,000 lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë të plotë në objekt i diplomuar në inxhinieri ndërtimi. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës.

**2.3.4** Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të cilët duhet të figurojnë në licencën si dhe listëpagesat e shoqërisë për tre muajt e fundit, si mëposhtë:

- Inxhinier Ndërtimi 1 (një)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Inxhinier Elektrik 1 (një)
- Inxhinier Gjeodet/Totograf 1 (një)

Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës noteriale e vlefshme dhe diploma.

Drejtuesit teknik duhet të jenë të punësuar sipas kriterëve të VKM nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar, sa i takon ndalimeve të dypunësimit. **Per kete arsye te paraqitet deklarate perkatese nga Administratori i shoqerise.**

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues që OE i disponon punonjesit e mesiperme do të dorëzohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Keshillit të Ministrave nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit,

klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndertimi”, i ndryshuar me VKM nr. 92, date 19.02.2014 ku janë të percaktuar kategoritë perkatese për licencat e subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e ndertimit. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve është percaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

*Punimet apo veprimtaritë konkrete, të cilat lidhen edhe me kategoritë e licencës, për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale:*

<i>1 (nje) Inxhinier Ndertimi</i>	Eshtë përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndertimore, referuar preventivit të punimeve ( <i>Punime ndertimi, Germimi, Prishje</i> ), të cilave i korrespondojnë kategoritë NP-1, NP-2, NS-1, NS-4.
<i>1 (nje) Inxhinier Hidroteknik</i>	Eshtë përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve <i>Hidrosanitare, Kanalizime</i> , të cilave i korrespondon kategoria NS-2.
<i>1 (nje) Inxhinier Elektrik</i>	Eshtë përgjegjës për punimet e rrjetit të brendshëm elektrik dhe telefonise, të cilave i korrespondon kategoria NS-14.
<i>1 (nje) Inxhinier Gjeodet</i>	Eshtë përgjegjës për zbatimin e saktë të kuotave të projektit në ndertimet e reja që do të kryhen, të cilave i korrespondon kategoria NS-18.

**2.3.5** Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik dhe punonjës të kualifikuar, si mëposhtë:

- 1 (një) inxhinier Mekanik
- 1 (një) inxhinier ndertimi profili gjeoteknik
- 1 (nje) teknik ndertimi
- 1 (një) teknik topograf
- 3 (tre) Elektriciste
- 3 (tre) Hidraulike
- 4 (kater) Karpentiere
- 3 (tre) Hidroizolues
- 4 (kater) Hekurkthyes
- 2 (dy) Betonues
- 3 (tre) suvatues
- 3 (tre) bojaxhinj
- 3 (tre) Muratore
- 3 (tre) Pllaka shtrues



- 1 (një) Mekanik
  - 2 (dy) specialiste instalues të sistemeve te ngrohjes (kaldajave)
  - 1 (një) specialist i çertifikuar për sistemet CCTV
  - 3 (tre) Shofere
  - 2 (dy) Manovratore eskavatoriste
  - 1 (nje) manovrator buldozerist
  - 1 (nje) manovrator automakinist
  - 20 (njetzet) punonjës të thjeshtë/ndihmes
- Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për tre muajt e fundit.
  - Per inxhinieret te paraqitet diploma perkatese e leshuar nga Institucione Arsimore te Arsimit te Larte te akredituara.
  - Per punonjesit e kualifikuar te ndertimit te paraqitet Çertifikatat/diplomat/deshmia te leshuara nga institucione publike/private te licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne R.SH “ I ndryshuar.
  - Për teknikun e ndërtimit dhe teknikun topograf do të pranohet vetem diploma e shkollës së mesme/licence profesionale nga institucionet përkatëse.
  - ***Nuk do të njihen si dëshmi profesionale kurset e trajnimit të lëshuara nga subjektet të cilat nuk janë të licensuara/akredituara nga institucionet përkatëse për licensimin/akreditimin e tyre.***
  - Ndersa per punonjesit shofere dhe manovratorë të mjeteve të rënda duhet të paraqiten deshmi te aftesise profesionale / leje drejtimi dhe certifikate e aftesimit professional, sipas rastit, të lëshuara nga D.P.SH.T Rrugore.
  - **Në rast se operatori ekonomik, i disponon mjetet e rënda në pronësi, duhet ti ketë manovratorët e mjeteve në listëpagesë për tre muajt e fundit.**
  - **Për mjetet e rënda të cilat janë të marra me qera, OE duhet të paraqesë për manovratorin,** kontratën e punës së vlefshme, dëshminë e drejtimit të vlefshme, lëshuar nga institucionet përkatëse, dëshmitë e drejtimit të lëshuara nga D.P.SH.T Rrugore, por pa qenë e nevojshme që këta manovratorë të figurojnë në listëpagesën e OE.

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues qe OE i disponon punonjesit e mesiperperm do të dorëzohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentimi:** vendosja e këtij kriteri bazohet në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për punonjesit e kualifikuar lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve, duke krijuar besueshmërinë se kane përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Në përcaktimin e profileve konkrete te stafit teknik punonjesve te kualifikuar, si dhe numrit te tyre, AK eshte bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të

analizave teknike të tyre”, VKM nr. 514, date 20.09.2017 “Per miratimin e listes kombetare te profesioneve (LKP), te rishikuar, Urdherin nr.200, date 16.05.2019 te Ministrit te Infrastruktures dhe Energjitikes “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit“, Ligjin Nr. 7961, datë 12.7.1995 “KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË“, i ndryshuar, zerat e punimeve te preventivit, volumet per keto zera dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri Mekanik** është i nevojshem për ndjekjen e realizimit të punimeve të preventivit per instalimin e kaldajes, punime qe perfshihen ne kategorine NS-12.
- **Inxhinier ndertimi profili gjeoteknik** eshte i nevojshem pasi sipas dokumentacionit teknik te hartuar nga projektuesit struktura e bazamentit natyral toke, e cila ka nje problematike specifike per heqjen e shtresave siperfaqesore ne siperfaqen e se ciles do te ndertohe objekti per te arritur ne shtresat rrenjesore te tokes, ka te domosdoshem prezencen e nje inxhinieri ndertimi te profilit gjeoteknik qe te jete prezent ne proceset e punes se ndertimit te bazamenteve, themeleve.
- **Tekniku i ndërtimit** është i nevojshem për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndertimit, sipas zërave të preventivit të punimeve, sic jane germimet, punimet e shtresave, punimet e betonit, punimet e muratures etj, lexon dhe kontrollon zbatimin e projektit ne perputhje me kushtet teknike te zbatimit (KTZ), implementon kerkesat dhe direktivat e inxhinierit dhe ndan detyrat per punetoret dhe ndjek ecurine e tyre gjate kohes se punes.
- **Tekniku topograf** është i nevojshem për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndertimit, për zbatimin e saktë të kuotave të projektit ne ndertimet e reja qe do te kryhen duke asistuar drejtuesin teknik.
- **Elektricitisti** është i nevojshem për realizimin e punimeve elektrike, sipas zërave të preventivit të punimeve. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku volumi me i madh i punimeve elektrike eshte parashikuar te realizohet ne muajin e shtate dhe pjesa tjeter e shperndare ne muajt e tjere, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet elektrike te parashikuara per tu realizuar ne muajin e shtate jane 1487 ore, qe te kthyera ne dite jane 186 dite pune ( $1487/8=186$ ). Duke llogaritur qe keto punime duhet te perfundojne ne nje muaj del qe nr. i punonjesve duhet te jete rreth 8 persona. ( $186/22=8.5$ ). Pra jane llogaritur minimumi tre punonjes te kualifikuar dhe pese punonjes te thjeshte/ndihmes. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).
- **Hidrauliku** është i nevojshem për realizimin e punimeve hidraulike, sipas zërave të preventivit të punimeve. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku volumi me i madh i punimeve elektrike eshte parashikuar te realizohet ne muajin e tete dhe pjesa tjeter e shperndare ne muajt e tjere, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet hidraulike te parashikuara per tu realizuar ne muajin e tete jane 1987 ore, qe te kthyera ne dite jane 248 dite

pune (1987/8=248). Duke llogaritur qe keto punime duhet te perfundojne ne nje muaj del qe nr. i punonjesve duhet te jete rreth 11 persona. (248/22=11.2). Pra jane llogaritur minimumi tre punonjes te kualifikuar hidraulike, 1 mekanik, 2 specialiste instalues të sistemeve te ngrohjes (kaldajave) dhe pese punonjes te thjeshte/ndihmes. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).

- **Specialist instalues** të sistemeve te ngrohjes (kaldajave) për realizimin e punimeve mekanike, sipas zërave të preventivit të punimeve per kaldajen. Bëjnë lidhjen e tubave dhe kablllove në pajisje, sipas llojit dhe dimensioneve të tyre, bëjnë montimin e pajisjes së brendshme, bëjnë matjen e presionit me manometër, kryejnë hapjen e ujit tek kaldaja, bëjnë vendosjen e pajisjeve në punë dhe kontrollin përfundimtar të tyre. Per sa i perket numrit te kerkuar referohu tek perlllogaritja per numrin e hidraulikeve.
- **Mekanik** është i nevojshem për realizimin e punimeve mekanike, sipas zërave të preventivit të punimeve per kaldajen.
- **Karpentierët** janë të nevojshëm për punimet beton arme, punime themeli, kollona e soleta sipas zerave te preventivit. Bejne piketimin dhe armaturen anesore te themelit, bejne vendosjen e modinave per kolonat dhe muret e betonit, ndertojne armaturen, kallepet e kolonave, mureve, montojne skelerine perforcuese per fazen e betonimit te mureve dhe kolonave, prerjen dhe montimin e strukturave prej druri e metali si dhe ndërtimin e kornizave dhe strukturave të tjera përforcuese prej druri, bashkimin dhe montimin e elementëve metalik apo materiale të tjera, të nevojshme për realizimin e objektit që do të ndërtohet. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku te gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve karpentiere eshte parashikuar te realizohet ne muajin e dyte, te trete dhe te katert, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv.
- **Hekurkthyesi** është i nevojshem për përzgjedhjen, prerjen, kthimin dhe vendosjen e hekurit, për realizimin zërave të punimeve te hekur betonit sipas preventivit. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku te gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve hekurkthyes eshte parashikuar te realizohet ne muajin e dyte, te trete dhe te katert, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet hekur betonit te parashikuara per tu realizuar ne muajin e dyte dhe trete jane 8054 ore, qe te kthjera ne dite jane rreth 1007 dite pune (8054/8=1006.7). Duke llogaritur qe keto punime sipas grafikut jane parashikuar te perfundojne ne 44 dite del qe nr. i punonjesve duhet te jete rreth 22 persona. (1007/44=22.8). Pra jane llogaritur minimumi kater punonjes te kualifikuar dhe 18 punonjes te thjeshte/ndihmes. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).
- **Hidroizoluesit** janë të nevojshëm për punimet e hidroizolimit sipas zerave te preventivit. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku punimet e hidroizolimit jane parashikuar te realizohet ne muajin e peste, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të

ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Keshtu sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet e hidroizolimit te parashikuara per tu realizuar ne muajin e shtate jane 1354 ore, qe te kthyer ne dite jane rreth 169 dite pune ( $1354/8=169.2$ ). Duke llogaritur qe keto punime sipas grafikut jane parashikuar te perfundojne ne 12 dite del qe nr. i punonjesve duhet te jete rreth 14 persona. ( $169/12=14$ ). Pra jane llogaritur minimumi tre punonjes te kualifikuar dhe 11 punonjes te thjeshte/ndihmes. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).

- **Betonuesi** është i nevojshëm për realizimin e punimeve te betonit sipa zerave te preventivit. Ndhomon në ndërtimin e armaturës brenda së cilës do derdhet betoni, vendosin shtyllat mbajtëse të peshës, morsetat dhe mjetet e tjera që sigurojnë qëndrueshmërinë e armaturës ndaj peshës dhe presionit të ngarkesës beton, Shpërndajnë betonin dhe e shtrojnë atë në soleta, kolona, shkallë, mure, ballkone, ura, apo strukturave të tjera në kohën e duhur, sipas radhës së përcaktuar nga projekti dhe drejtuesi teknik i objektit, bëjnë vibrimin e betonit gjatë çdo betonimi, kryejnë nivelimin e betonit, kryejnë lustrimin e betonit apo çimentos. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku te gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve betonues eshte parashikuar te realizohet ne muajin e dyte, te trete dhe te katert, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv
- **Pllaka shtruesi** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të shtrimit te pllakave sipas zërave të preventivit të punimeve. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku te gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve pllaka shtrues eshte parashikuar te realizohet ne muajin e nente dhe njembdhjete, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventiv. Duke qene se prezenca me e madhe kerkohet ne muajin e njembdhjete atehere, duke ju referuar menyres se perlllogaritjes se mesipercituar rezulton se sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet e per shtrimin e pllakave te mermerit te parashikuara per tu realizuar ne muajin e njembdhjete jane rreth 4563 ore, qe te kthyer ne dite jane rreth 570 dite pune ( $4563/8=570.3$ ). Duke llogaritur qe sipas grafikut jane parashikuar te perfundojne ne 22 dite del qe nr. i punonjesve duhet te jete rreth 26 persona. ( $570/22=25.9$ ). Pra jane llogaritur minimumi tre punonjes te kualifikuar. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).
- **Suvatuesi** është i nevojshëm për realizimin e punimeve te suvatimit sipas zërave të preventivit. Kryejen vendosjen e një ose më shumë shtresave të suvasë në muret e brendshme dhe në tavanet e godinave duke realizuar një sipërfaqe të lëmuar. Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku te gjitha punimet ku kerkohet prezenca e punonjesve suvatues eshte parashikuar te realizohet ne muajin dhjete, si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të

çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” për kohën e punës që duhet për të realizuar çdo ze të punimeve të parashikuara në preventiv. Kështu sipas manualit orët e punës për të përfunduar punimet e suvatimit të parashikuara për të realizuar në muajin e dhjetë janë rreth 6500 ore, që të kthyera në ditë janë rreth 812 ditë pune ( $6500/8=812.5$ ). Duke llogaritur që sipas grafikut janë parashikuar të përfundojnë në 22 ditë del që nr. i punonjësve duhet të jetë rreth 37 persona. ( $812/22=36.9$ ). Pra janë llogaritur minimumi tre punonjës të kualifikuar. Llogaritja e kohës ditore dhe javore të punës janë bërë bazuar në përcaktimet e kodit të punës. (koha ditore e punës 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 ditë pune në muaj).

- **Muratori** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të muraturës, soletave etj. sipas zërave të preventivit. Bëjnë piktimin e mureve të objektit, bëjnë përgatitjen e sasisë së nevojshme të llacit për procesin ditor të punës, bëjnë breza përforcues betoni në gjysmën e lartësisë së murit ose sipas specifikimit në projekt; kontrollojnë nëse muret janë të lidhur midis tyre horizontalisht dhe vertikalisht duke garantuar kështu qëndrueshmërinë e tyre, ndërtojnë soletat, vendosin arkitrarët e dyerve dhe dritareve, bëjnë mbushjen me llac të mureve në nivelin e fashëve me dorë ose me pompë në varësi të materialit të përcaktuar nga drejtuesi teknik në objekt, përgatitin materialin e nevojshëm për tavane me gips apo për tavane të varura zbkurues duke bërë matjet dhe prerjet e duhura. Numri i kërkuar është bazuar te grafiku i punimeve, ku punimet kryesore ku kërkohej prezenca e punonjësve muratore është parashikuar të realizohet në muajin e pestë, si dhe tek për llogaritjet e bera bazuar në manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” për kohën e punës që duhet për të realizuar çdo ze të punimeve të parashikuara në preventiv. Kështu sipas manualit orët e punës për të përfunduar vetëm punimet murature tulle të parashikuara për të realizuar në muajin e pestë janë rreth 6200 ore, që të kthyera në ditë janë rreth 775 ditë pune ( $6200/8=775$ ). Duke llogaritur që sipas grafikut janë parashikuar të përfundojnë në 22 ditë del që nr. i punonjësve duhet të jetë rreth 35 persona. ( $775/22=35.2$ ). Pra janë llogaritur minimumi tre punonjës të kualifikuar. Llogaritja e kohës ditore dhe javore të punës janë bërë bazuar në përcaktimet e kodit të punës. (koha ditore e punës 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 ditë pune në muaj).
- **Bojaxhiu** është i nevojshëm për realizimin e punimeve të lyerjes me boje sipas zërave të preventivit të punimeve. Kryen përgatitjen e sipërfaqeve të ndërtesave dhe strukturave të tjera për lyerje, kryen përgatitjen e materialeve që do të përdoren për lyerje, bëjnë stukime, zmerilime, pastrime, kryejnë lyerjen me astar të sipërfaqes për lidhjen e saj me bojën, kryejnë lyerjen përfundimtare të sipërfaqeve me ngjyrat e përgatitura, bëjnë lyerjen me materiale përkatëse dhe bojëra mbrojtëse të sipërfaqeve të drunjta, të strukturave metalike, kornizave të hekurta të ndërtesave. Numri i kërkuar është bazuar te grafiku i punimeve, ku të gjitha punimet ku kërkohej prezenca e punonjësve bojaxhinj është parashikuar të realizohet në muajin e dhymbëdhjetë, si dhe tek për llogaritjet e bera bazuar në manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” për kohën e punës që duhet për të realizuar çdo ze të punimeve të parashikuara në preventiv. Kështu sipas manualit orët e punës për të përfunduar punimet e lyerjes me boje janë rreth 2200 ore, që të kthyera në ditë janë 275 ditë pune ( $2200/8=275$ ). Duke llogaritur që sipas grafikut janë parashikuar të përfundojnë në 22 ditë del që nr. i punonjësve duhet të jetë rreth 13 persona. ( $275/22=12.5$ ). Pra janë llogaritur minimumi tre punonjës të kualifikuar



bojaxhinj. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).

- **Specialist i certifikuar për sistemet CCTV** eshte i nevojshem per instalimin dhe konfigurimin e kamerave.
- **Shoferi** eshte i nevojshem për drejtimin e mjeteve si kamione, kamionçina. Numri i kerkuar eshte bazuar ne numrin e mjeteve qe duhen, volumet per transportin e dherave dhe materialeve te ndertimit te dala nga germimi dhe prishja, transportin e materialeve qe do te perdoren per realizimin e objektit. Keshtu sipas grafikut eshte parashikuar qe vetem transporti i materialeve te ndertimit dhe dherave duhet te perfundoje brenda 22 diteve dhe sipas volumeve jane llogaritur tre mjete me tonazh 10 ton, e rrjedhimisht duhen 3 shofere.
- **Manovratori eskavatorist** eshte i nevojshem per përdorimin e makinerive të rënda te ndertimit si eskavator germimi dhe fadroma te te gjitha llojeve, te cilat jane kerkuar pasi ne preventiv jane parashikuar punime qe kerkojne perdorimin e ketyre makinerive. Ne nenin 8, germa a, të rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës percaktohet: Makineritë e rënda të ndërtimit dhe emërtimet bëhen sipas Dëshmime të Aftësive Profesionale (DAP), të cilat ndahen si më poshtë:

a)-eskavator germimi e ngarkimi dherash të të gjitha llojeve si dhe fadromat e të gjitha llojeve (me goma dhe me zinxhirë), manovratorëve u jepet dëshmi për **ESKAVATORIST**.

Numri i kerkuar eshte bazuar te grafiku i punimeve, ku punimet e germimit duhet te perfundojne ne muajin e pare, dhe nisur nga volumi i germimeve, si dhe si dhe tek perlllogaritjet e bera bazuar ne manualin e çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” per kohen e punes qe duhet per te realizuar cdo ze te punimeve te parashikuara ne preventive, del qe per te perfunduar punimet e germimit sipas grafikut te punimeve duhen dy eskavatore me goma dhe nje me zingjir. Keshtu sipas manualit oret e punes per te perfunduar punimet e germimit jane rreth 273 ore, qe te kthyer ne dite jane 34 dite pune ( $273/8=34$ ). Duke llogaritur qe sipas grafikut jane parashikuar te perfundojne ne 22 dite del qe nr. i punonjesve duhet te jete 2 persona. Llogaritja e kohes ditore dhe javore te punes jane bere bazuar ne percaktimet e kodit te punes. (koha ditore e punes 8 ore dhe ajo javore 40 ore, gjithsej 22 dite pune ne muaj).

- **Manovratori buldozerist** eshte i nevojshem per përdorimin e makinerive të rënda te ndertimit si grejder, rrul vibrues, te cilat jane kerkuar pasi ne preventiv jane parashikuar punime qe kerkojne perdorimin e ketyre makinerive. Ne nenin 8, germa b, të rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës percaktohet: Makineritë e rënda të ndërtimit dhe emërtimet bëhen sipas Dëshmime të Aftësive Profesionale (DAP), të cilat ndahen si më poshtë:

b)- buldozer germimi, shtyrje, nivelimi e ngjeshje dherash apo shpim toke: të gjithë llojet e traktorëve me thikë (ruspë), ose që tërheqin skreper, grejder apo nivelues, **rrul vibrues**, shtruese asfalto-betoni,

skreperët, grejderët dhe niveluesit kur janë vetëlëvizës, të gjithë llojet e traktorëve, me pajisje shtesë për ngritjen e peshave, shpimin e puseve etj. **manovratorëve u jepet dëshmi për BULDOZERIST.**

- **Manovratori automakinist** është i nevojshëm për përdorimin e makinerive të rënda të ndërtimit si autobetoniere, autovinca, autopompe betoni, të cilat janë kërkuar pasi në preventiv janë parashikuar punime që kërkojnë përdorimin e këtyre makinerive. Në nenin 8, germa c, të rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës përcaktohet: Makineritë e rënda të ndërtimit dhe emërtimet bëhen sipas Dëshmive të Aftësive Profesionale (DAP), të cilat ndahen si më poshtë:

c)-Automjete për përdorim të veçantë (APV) sipas pikës “g”, të nenit 54, të Kodit Rrugor, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti: **-autovinça, autobetonierë, autopompa betoni, autobitumatriçe, autosonda, autotokmak, manovratorëve u jepet dëshmi për AUTOMAKINIST.**

**2.3.6** Nje punësim mesatar për tre muajt e fundit, i të paktën **70** (shtatëdhjetë) personave të vërtetuar me:

- a) Vërtetim të lëshuar nga autoritetet përkatëse, në mënyrë elektronike, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj;
- b) Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën e kërkuar.

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit.

Dokumentacioni provues që OE i disponon punonjesit e mesipërdo të dorëzohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Autoriteti kontraktor në përcaktimin fuqisë punëtore të nevojshme për realizimin e kontratës është bazuar në llogaritjen e orëve të punës sipas manualit të çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM Nr.629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”, Ligjin Nr. 7961, datë 12.7.1995 “KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, i ndryshuar, grafikun e punime, zerat e punimeve të preventivit, volumet për keto zera. **Duke e bazuar në keto komponente AK përcaktoi stafin kryesor teknik (inxhinieret), nje numer minimal punonjësish të kualifikur për çdo lloj punimesh dhe nje numer minimal punonjësish të thejste/ndihmes. Nga ky numer rezultoi se për të perfunduar brenda afatit dhe me sukses zbatimin e kontratës operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të kenë minimalisht nje numer prej 70 punonjësish (stafi kryesor teknik + punonjes të kualifikur + punonjes të thejste/ndihmes).**

**2.3.7** Operatori ekonomik të ketë në stafin e tij:



- 2 (dy) punonjës/specialistë të çertifikuar për “*Punime në lartësi*”, sipas VKM-së Nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, e dhënë nga një organizem i licencuar çertifikimi shqiptar ose i huaj.
- 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, (I ndryshuar).

Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për tre muajt e fundit.

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues që OE i disponon punonjesit e mesipërm do të dorëzohet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentimi:** Këto kritere janë vendosur baur në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të Ligjit 10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” si dhe të VKM Nr.312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Njësia e prokurimit gjykon se për mbarëvajtjen e punimeve, me qëllim garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen e shëndetit, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident si dhe në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni sektorial në fuqi, është e nevojshme prezenca e ekspertit për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në kantierin e punimeve si dhe punonjesve të kualifikuar për punimet në lartësi. Në nenin 6 të ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë, i ndryshuar parashikohet:

”Detyrime të përgjithshme të punëdhënësve

1. Punëdhënësi, për sigurimin e mbrojtjes së punëmarrësve në të gjitha aspektet, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë, merr masat e nevojshme nëpërmjet:

- a) parandalimit të rreziqeve për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale;
- b) informimit dhe formimit profesional të punëmarrësve e të përfaqësuesve të tyre;
- c) organizimit të mbrojtjes kolektive dhe individuale;
- ç) sigurimit të organizimit të vendit të punës e të mjeteve të nevojshme.

2. Punëdhënësi kujdeset për përditësimin e masave të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duke marrë parasysh ndryshimet e rrethanave, për përmirësimin e situatave ekzistuese.

Në nenin 7 Shërbimet e mbrojtjes dhe të parandalimit, parashikohet:

1. Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarrës, që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë dhe të parandalimit të rreziqeve profesionale në ndërmarrje/institucion.

Në pikën 15 të V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, ndër të tjera parashikohet:

#### 15.1 Përkufizime

Në aplikimin e këtyre rregullave, kërkesave, me termat e mëposhtëm kuptojmë:

- a) pajisje pune është çdo makinë, aparat, instalim që përdoret në punë;
- b) përdorim i një pajisje pune: çdo operacion pune i lidhur me një pajisje pune në përdorim ose jo, transporti, riparimi, transformimi, mirëmbajtja, pastrimi, çmontimi;
- c) zonë e rrezikshme: çdo zonë brenda ose në afërsi të një pajisje pune, në të cilën prania e një punëmarrësi përbën rrezik për shëndetin ose sigurinë e tij.

ç) puna në lartësi: aktivitet pune e cila ekspozon punëmarrësin ndaj rrezikut të rënies nga një lartësi më e madhe se 2 metra, referuar një niveli të palëvizshëm.

### 2.3.8 Operatori ekonomik duhet te paraqesë :

Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paraqese certifikata te vlefshme:

- SSH/EN-ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësisë*) ose ekuivalent
- SSH/EN-ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) ose ekuivalent
- SSH/EN-ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) ose ekuivalent

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, cdo anëtar i ketij bashkimi duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes).

**Argumentimi:** Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sa më sipër janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtarë, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

**2.3.9** Operatori ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesë dëshmi për mjetet dhe paisjet teknike që ka në dispozicion të cilat janë si më poshtë vijon:

<b>Nr</b>	<b>Lloji i makinerive/pajisjeve/mjeteve</b>	<b>Pronësia</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>
1	Automjete vetshkarkuese minimumi 10 ton	Pronësi/Qira	copë	3
2	Kamioncina 2 - 5 ton	Pronësi/Qira	cope	2
3	Eskavator me goma	Pronësi/Qira	copë	2
4	Eskavator me zingjir	Pronësi/Qira	copë	1
5	Fadrome me goma	Pronësi/Qira	copë	1
6	Grejder	Pronësi/Qira	copë	1
7	Autobetoniere	Pronësi/Qira	copë	2
8	Autopompe Betoni	Pronësi/Qira	copë	1
9	Rrul vibrues	Pronësi/Qira	copë	1
10	Tranxh Hekuri	Pronësi/Qira	copë	1
11	Autobot uji	Pronësi/Qira	copë	1
12	Kamion vinc	Pronësi/Qira	copë	1
13	Tokmak elektrik	Pronësi/Qira	copë	1
14	Vinç Kullë	Pronësi/Qira	copë	1
15	Pompë suvatimi	Pronësi/Qira	copë	2
16	Nivelues Helikopter	Pronësi/Qira	copë	1
17	Sonde per shpim pusi	Pronësi/Qira	copë	1
18	Gjenerator	Pronësi/Qira	copë	1
19	Vibrator thellesie	Pronësi/Qira	copë	2

20	Auto vinc me kosh	Pronësi/Qira	copë	1
21	Dumper	Pronësi/Qira	copë	1
22	Badibald/Kompaktor	Pronësi/Qira	copë	1
23	Skeleri	Pronësi/Qira	m <sup>2</sup>	Min 500
24	Fabrike betoni	Pronësi/Qira/Kontrate furnizimi	cope	1
25	Fabrike te prodhimit te elementeve te betonit - bordurave dhe pllakave	Pronësi/Qira/Kontrate furnizimi	cope	1

a) Për mjetet që regjistrohen ne regjistra publike duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, Çertifikaten e pronesise, Çertifikatë për transport mallrash për llogari të vetë (vetem mjetet e transportit) dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumentet e mesiperme duhet te shoqerohen me kontraten noteriale perkatese te qerese, e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Per mjetet e transportit me qera te paraqitet gjithashtu Çertifikatë për transport mallrash për te trete dhe me qira. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te paraqiten aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

b) Per fabriken e betonit dhe dhe fabriken e prodhimit te elementeve te betonit - bordurave dhe pllakave, duhet te paraqesin dokumentacionin e pronesise/kontraten e qirase/kontraten e furnizimit. Ne rast se fabrika eshte ne pronesi/qira duhet te paraqitet edhe leja mjedisore leshuar nga QKL Kodi III.1.B. Ne rast se do te paraqitet kontrate furnizmi OE nuk detyrohet te paraqese lejen mjedisore leshuar nga QKL Kodi III.1.B.

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit.

Dokumentacioni provues, që OE i disponon mjetet e mësipërme, do të dorëzohet nga operatori ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç, 6/d dhe 8 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Gjithashtu kriteri është vendosur referuar zerave te punimeve.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar ne VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).

Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar Ligjvënësi i jep të drejtën Autoritetit Kontraktor të kërkojë nga ana e Operatorëve ekonomike **makinerite, mjetet dhe paisjet teknike**. Njësia e Prokurimit ka vlerësuar si të domosdoshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit përkatëse në lidhje me mjetet dhe paisjet teknike që Operatori ekonomik disponon në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi.

Percaktimi i makinerive është bere referuar zërave të punimeve reflektuar në tabelë sa më poshtë:

Nr	Lloji i Makinerive	Proceset sipas preventivit	Sasia
1	Eskavator me goma (Duke qene se kemi te bejme me nje volum te madh germimi, 3870 m3, te cilat sipas grafikut duhet te perfundojne brenda 22 diteve, si dhe duke u nisur edhe nga koha e punes qe duhet per te kryer kete proces jane kerkuar 2 mjete te tilla).	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	copë 2
2	Fadrome me goma	Eshte kerkuar per shtytjen dhe largimin e mbeturinave qe krijohen nga germimet apo prishjet, sistemimin e ambientit	copë 1
3	Automjet veteshkarkues minimumi 10 ton (Sipas grafikut eshte parashikuar qe vetem transporti i materialeve te ndertimit dhe dherave duhet te perfundoje brenda 22 diteve dhe sipas volumeve prej 3870 m3 jane llogaritur tre mjete me tonazh 10 ton per te realizuar transportin brenda afatit sipas grafikut)	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km Nenshtrese zhavori, tulla, pllaka mermeri etj	copë 3
4	Grejder	Per nivelimin e shtresave sipas zerave te preventivit Shtrese zhavor lumi t=10cm	cope 1

5	Kamionçine me kapacitet mbajtes 3 deri ne 5 ton (AK ka vendosur te kerkoje 2 mjet te tille per te garantuar zbatimin me sukses te kontrates). Jane kerkuar 2 mjete me tonazh te tille per arsye se do te levizin edhe brenda kantierit ku nuk mund te levizin apo qendrojne mjete me tonazh me te madh.	Per transportin ne kantier te materialeve te punes gjate gjithe kohes se zbatimit te kontrates.	copë 2
6	Autobetoniere (AK ka vendosur te kerkoje minimalisht 2 mjete te tille per te garantuar zbatimin me sukses te kontrates duke pasur parasysh natyren e procesit te punes, sasine e prodhimit te nje auto betoniere, grafikun dhe volumin sipas preventivit.	Prodhim dhe transport betoni sipas proceseve dhe markave te ndryshme pjese e preventivit	copë 2
7	Rul vibrues	Per ngjeshjen e shtresave sipas preventivit Shtrese zhavor lumi t=10cm	copë 1
8	Auto vinc me kosh	Per vendosjen e ndricuesve ne ambjentet e jashtme apo punime te tjera ne lartesi	copë 1
9	Autopompe betoni	Hedhja e betonit ne kollona etj sipas proceseve te punes	copë 1
10	Pompe suvatimi (AK ka vendosur te kerkoje minimalisht 2 mjete te tille per te garantuar zbatimin me sukses te kontrates)	Hedhje dhe sprucim llaci per punimet e suvatimit sipas preventivit	copë 2
11	Eskavator me zinxhir	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	copë 1
12	Kamion vinq	Ngritje dhe vendosje ne veper materialesh ne lartesi, te cilat kane peshe te kosiderueshme si rezervuare, tulla, kaldaja etj.	copë 1
13	Autobot uji	Per furnizimin me uje te kantierit per procese te ndryshme gjate punes	copë 1

14	Vibrator betoni (AK ka vendosur te kerkoje minimalisht 2 mjete te tille)	Vibrim betoni sipas proceseve dhe markave te ndryshme pjese e preventivit	cope 2
15	Tokmak elektrik	Ngjeshje toke e zakonshme	cope1
16	Nivelues Helikopter	Per ferkimin e siperfaqes se betonit	cope1
17	Sonde per shpim pusi	Shpim pusi 60 m komplet+ aksesore	copë 1
18	Gjenerator	Furnizimin me energji te pajisjeve te ndryshme gjate proceseve te punes	copë 1
19	Badibald/Kompaktor	Per ngjeshjen e pllakave te trotuarit Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	cope 1
20	Vinç kulle	Per punimet e ndryshme ne lartesi ne ambjentet e jashtme	cope 1
21	Skeleri (Sasia eshte kerkuar duke pasur parasysh siperfaqen e godinave)	Per punimet e ndryshme ne ambjentet e jashteme sisuvatime, lyerje.	500 m2
22	Tranxh hekuri	Per prerjen dhe kthimin e hekurit	cope 1
23	Dumper	Per levizjen e materialeve brenda kantierit	cope 1
24	Fabrike te prodhimit te elementeve te betonit	Per furnizimin me elemente betoni si pllaka betoni apo bordura	cope 1
25	Fabrike betoni	Per furnizim me beton	cope 1

**2.3.10** Per materialet/produktet: hekur, bojë hidroplastike, pllaka mermeri, kaldaje me lende djgese pellet në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontrate noteriale furnizimi me prodhuesin/t ose distributorin/ët zyrtare te tyre per furnizimin me materialet e mesiperme gjate zbatimit te kontrates, Katalogun/et ose fragmente të katalogut/eve të prodhuesit/ve, ku të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të perdoren dhe të jenë paraqitur dhe markuar të dhënat teknike për mallrat objekt prokurimi. Ne rastin e kontrates me distributorin te dokumentohet lidhja e tij me prodhuesin.

**Argumentim:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”: Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës. Vendorsja e këtij kriteri, referuar edhe legjisllacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar se operatori ekonomik do te siguroje produktet e kërkuara ne perputhje me specifikimet teknike. Kërkesa per keto produkte eshte ne proporcion me rëndesine dhe sasine qe keto produkte zene ne preventive.



### **Argumentimi i specifikimeve teknike**

Specifikimet Teknike per proceduren respektive jane hartuar nga drejtoria e projekteve, pjese perberese e struktures se Bashkise Elbasan, qe ka hartuar edhe projektin perkates te zbatimit duke qene elemente perberes te tij. Ne hartimin e tyre jane marre ne konsiderat kerkesat ligjore te fushes se planifikimit dhe zhvillimit te territorit si dhe normat perkatese te Ligjit nr. 9290 , date 7.10.2004 “Për produktet e ndërtimit” i ndryshuar dhe Vendim i KM nr.312, datë 5.5.2010 Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” si dhe kerkesat e ligjit te Ligjit Nr. 10480 datë 17.11.2011 , "Për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore".

Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren respektive.

**Fondi Limit i perllogaritur per kete procedure eshte hartuar ne baze te VKM nr 629 date 15.07.2015 'Per Miratimin e Manualeve Teknike te Cmimeve te Ndertimit dhe analizat teknike te tyre',**

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*