



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më, ____/____/2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

SI DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

TE KONTRATES ME OBJEKT PROKURIMI;

“PJESE KËMBIMI, GOMA, FILTRA DHE BATERI” PËR NEVOJAT E DPPGJ PER VITIN 2024

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Pjese Këmbimi, Goma, Filtra dhe Bateri” për nevojat e DPPGJ per vitin 2024.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):
31440000-2; 34350000-5; 34900000-6; 42913000-9.

VLERA E FONDIT LIMIT: 11,700,000 (njëmbëdhjetë milion e shtatëqind mijë) **lekë (pa TVSH)**, me burim financimi buxhetin afati mesem 3 vjecar (PBA) 2024-2026, Bashkia, Tiranë.

Në bazë të nenit 39, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” date 23.12.2020, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor “DPPGJ” sh.a. ka vendosur qe kjo procedure te mos jete ne lote sipas arsvetimit te meposhtem:

Kjo kontrate nuk eshte ndare ne lote pasi administrimi i saj do te behet nga DPPGJ si dhe ndjekja dhe zbatimi i kontrates do te behet nga vetë DPPGJ, ndarja dhe frangmentimi i saj do te krijonte kompleksitet dhe veshtiresi ne zbatim.

I mbajtur sot **më date 08.07.2024** në DPPGJ – Tirane, në prani të anëtarëve të Njesisë së Prokurimit të ngritur me Urdhër të Titullarit të AK , për miratimin e dokumentave të tenderit « Tender i hapur » , shërbim me mjete elektronike, lloji i kontratës shërbim **me afat ekzekutimi 30 dite nga data e lidhjes se kontratës** ka përgatitur grafikun te ekzekutimit si me poshte vijon:

Sasia e mallit:

NR	EMERTIMI	LLOJI I MJETIT	MARKA	TIPI	NUMRI I SHASISE	SASIA
1	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	chengli	L2J	LVAL2JBB4GE282255	1(set)
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)
2	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	chengli	L2J	LGDCN81G3GA119674	1(set)
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)
3	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	chengli	L2J	LGDCH81G9GA127611	1(set)
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)
4	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	shandong	CLW2600	LVAL2JBB9HE268434	1(set)
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)

5	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	shandong	CLW2600	LVAL2JBB0HE268449	1(set)
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)
6	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	shandong	CLW2600	LVAL2JBB8HE268361	1(set)
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)
7	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	shandong	CLW2600	LVAL2JBB6HE268441	1(set)
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)
	Grup Timoni	-	-	-	-	1(cope)

BATERI

NR	NUMRI I BATERISE	SASIA
1	100 A	20
2	120 A	6
3	140 A	6
4	185 A	33
5	65 A	3

FILTRA

NR	MARKA	TIPI	NUMRI I SHASISE	VITI TI PRO DHI MI	FILTE R VAJI	FILTE R NAFT E	FILT ER AJRI	PAR AFIL TER

GOMA

NR	Numri i Gomes	Sasia
1.	FV 340/80 R 18	4
2.	FV 440/80 R 28	4
3.	FV 23.5/70-16	4
4.	FV 23.5R25	4
5.	FV 8.25-16-(128-124B)	8
6.	FV 10 R 22.5	20
7.	FV 11 R 22.5	10
8.	FV 12 R 22.5	18
9.	FV 13 R 22.5	16
10.	FV 9.00 R 20	6
11.	FV 10 R 20	30
12.	FV 235/75 R 17.5	18
13.	FV 7.00 R16 LT	12
14.	FV 6.00 LT15	54
15.	FV 6.00 LT13	6
16.	FV 9.5 R 17.5	8
17.	FV 295/80R22.5	2
18.	FV 245/70R19.5	4
19.	FV 205/70R15C	12
20.	FV 185/70R13C	6
21.	FV 185R14C	4
22.	FV 165R13C	6
23.	FV 155R12C	2
24.	FV 4.00-12	1
25.	FV 195/65R15C	6
26.	FV 215/70R15C	4
27.	FV 155/80R13C	4
28.	FV 195/70R15C	6
29.	FV 205 65R /16C	8
30.	FV 20x10.00-8	4
31.	FV 16x7.50-8	4
32.	FV 18x8.50-8	4
33.	FV 15x6.00-6	4

1.	Benz	601	WDB6013271P3992 66	1995	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
2.	Benz	673	WDB673042152634 39	1986	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)

3.	Man	561E	WVM561E676G035 805	1986	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
4.	Benz	809D	WDB670042109011 82	1988	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
5.	Benz	617	617 326 151 198 04	1984	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
6.	Benz	1625k	WDB617136152031 19	1985	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
7.	Benz	617	WDB617336153882 27	1988	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
8.	IVECO	ED0	ZCFA1ED00020979 03	1993	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
9.	FIAT	120E 18	ZCFA1ED00020984 86	1993	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
10.	IVECO	150-17	500835	1982	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
11.	Benz	611 22-	WDB619017152718 26	1986	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
12.	IVECO	A1TL	ZCFA1TLH0010044 51	1985	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
13.	Benz	1213 K0	381060 251 784 72	1985	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
14.	Man	498	WMA4982707M071 201	1988	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
15.	Ebro	M122	VSGM1226BGB313 128	1987	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
16.	Caterpillar	0432	BLD01344	2002	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
17.	Caterpillar	428C	2CR03508	1997	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
18.	NISAN	TLO	VWASBFTL0Y1114 577	1978	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
19.	IVECO	380T45	WJME3TTS40C2000 99	2008	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
20.	HITACHI	ZW220	HLF4GF00T0000036 7	2008	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
21.	CHENGLI	201	20161107609	2016	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)

22.	CHENGLI	X2A	LGAX2A125G40534 84	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
23.	CHENGLI	L2J	LVAL2JBB4GE2822 55	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
24.	CHENGLI	V3J	LVBV3JAB7GE281 927	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
25.	CHENGLI	L2J	LVAL2JBB7GE2822 65	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
26.	CHENGLI	V3J	LVBV3JAB6GE281 918	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
27.	CHENGLI	L2J	LGDCN81G3GA119 674	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
28.	CHENGLI	L2J	LGDCN81G9GA127 611	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
29.	CHENGLI	V3J	LVBV3JAB1GE282 121	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
30.	CHENGLI	V3J	LVBV3JAB3GE281 746	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
31.	SHANDONG	CLW26 00	LVAL2JBBXHE268 443	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
32.	SHANDONG	CLW26 00	LVAL2JBB9HE2684 34	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
33.	SHANDONG	CLW26 00	LVAL2JBB1HE2683 63	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
34.	SHANDONG	CLW26 00	LVAL2JBB0HE2684 49	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
35.	SHANDONG	CLW26 00	LVAL2JBB8HE2683 61	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
36.	SHANDONG	CLW26 00	LVAL2JBB6HE2684 41	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
37.	SHANDONG	CLW26 00	LVAL2JBB5HE2683 82	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
38.	SHANDONG	CLW50 41	LVAL2JBB2HE2683 86	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
39.	SHANDONG	CLW26 00	LVAL2JBB7HE2684 50	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
40.	SHANDONG	CLW51 60	LGAX2A125HL401 815	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)

41.	SINOTRUK	ZZ1167 N	LZZ1BBMG3HW31 6762	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
42.	SINOTRUK	ZZ1167 N	LZZ1BBMG5HW31 6763	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
43.	SHANDONG	CLW	LGDCSA1L0JH1132 51	2018	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
44.	SHANDONG	CLW51 65	LGHXGG1H3JH132 341	2018	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
45.	SHANDONG	CLW	LGDCSA1L1JH1132 52	2018	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
46.	SHANDONG	LGJL	65080310508	2018	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
47.	VOLKSWAG EN	7J	WV3ZZZ7JZDX017 004	2013	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
48.	VOLKSWAG EN	7J	WV3ZZZ7JZDX018 518	2013	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
49.	RENAULT	F24	VF6SGFF24B21250 86	2011	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)
50.	FIAT	250	ZFA2500000260891 6	2014	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)

AFATET E EKZEKUTIMIT/GRAFIKU I LEVRIMIT:

PJESE KEMBIMI

NR	EMERTIMI	LLOJI I MJETIT	MARKA	TIPI	NUMRI I SHASISE	SASIA	Afati I ekzekutimit
1	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	chengli	L2J	LVAL2JBB4GE282255	1(set)	10 DITE
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)	10 DITE

2	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	chengli	L2J	LGDCN81G3GA119674	1(set)	10 DITE
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)	10 DITE
3	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	chengli	L2J	LGDCN81G9GA127611	1(set)	10 DITE
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)	10 DITE
4	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	shandong	CLW2600	LVAL2JBB9HE268434	1(set)	10 DITE
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)	10 DITE
5	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	shandong	CLW2600	LVAL2JBB0HE268449	1(set)	10 DITE
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)	10 DITE

6	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	shandong	CLW2600	LVAL2JBB8HE268361	1(set)	10 DITE
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-		1(set)	10 DITE
7	Cepa Frenimi (para mbrapa)	Kamion	shandong	CLW2600	LVAL2JBB6HE268441	1(set)	10 DITE
	Tamburo Frenimi (para mbrapa)	-	-	-	-	1(set)	10 DITE
	Grup Timoni	-	-	-	-	1(cope)	10 DITE

GOMA

NR	Numri i Gomes	Sasia	Afati I ekzekutimit
1.	FV 340/80 R 18	4	8 DITE
2.	FV 440/80 R 28	4	8 DITE
3.	FV 23.5/70-16	4	8 DITE
4.	FV 23.5R25	4	8 DITE
5.	FV 8.25-16-(128-124B)	8	8 DITE
6.	FV 10 R 22.5	20	11 DITE
7.	FV 11 R 22.5	10	11 DITE
8.	FV 12 R 22.5	18	11 DITE
9.	FV 13 R 22.5	16	11 DITE
10.	FV 9.00 R 20	6	8 DITE
11.	FV 10 R 20	30	13 DITE

12.	FV	235/75 R 17.5	18	13 DITE
13.	FV	7.00 R16 LT	12	11 DITE
14.	FV	6.00 LT15	54	16 DITE
15.	FV	6.00 LT13	6	8 DITE
16.	FV	9.5 R 17.5	8	10 DITE
17.	FV	295/80R22.5	2	10 DITE
18.	FV	245/70R19.5	4	10 DITE
19.	FV	205/70R15C	12	10 DITE
20.	FV	185/70R13C	6	7 DITE
21.	FV	185R14C	4	7 DITE
22.	FV	165R13C	6	7 DITE
23.	FV	155R12C	2	7 DITE
24.	FV	4.00-12	1	7 DITE
25.	FV	195/65R15C	6	7 DITE
26.	FV	215/70R15C	4	7 DITE
27.	FV	155/80R13C	4	7 DITE
28.	FV	195/70R15C	6	7 DITE
29.	FV	205 65R /16C	8	7 DITE
30.	FV	20x10.00-8	4	7 DITE
31.	FV	16x7.50-8	4	7 DITE
32.	FV	18x8.50-8	4	7 DITE
33.	FV	15x6.00-6	4	7 DITE

BATERI

NR	NUMRI I BATERISE	SASIA	Afati I ekzekutimit
1	100 A	20	12 DITE
2	120 A	6	12 DITE
3	140 A	6	12 DITE
4	185 A	33	12 DITE
5	65 A	3	12 DITE

FILTRA

Nr.	MARKA	TIPI	NUMRI I SHASISE	VITIT I PROD HIMI	FILTE R VAJI	FILTER NAFTE	FILTE R AJRI	PARAF ILTER	Afati I ekzekutimit
-----	-------	------	-----------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------------

1.	Benz	601	WDB601327 1P399266	1995	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
2.	Benz	673	WDB673042 15263439	1986	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
3.	Man	561E	WVM561E67 6G035805	1986	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
4.	Benz	809D	WDB670042 10901182	1988	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
5.	Benz	617	617 326 151 198 04	1984	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
6.	Benz	1625 k	WDB617136 15203119	1985	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
7.	Benz	617	WDB617336 15388227	1988	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
8.	IVECO	ED0	ZCFA1ED00 02097903	1993	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
9.	FIAT	120E 18	ZCFA1ED00 02098486	1993	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
10.	IVECO	150- 17	500835	1982	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
11.	Benz	611 22-	WDB619017 15271826	1986	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
12.	IVECO	A1T L	ZCFA1TLH0 01004451	1985	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
13.	Benz	1213 K0	381060 251 784 72	1985	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E

14.	Man	498	WMA498270 7M071201	1988	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
15.	Ebro	M12 2	VSGM1226B GB313128	1987	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
16.	Caterpilar	0432	BLD01344	2002	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
17.	Caterpillar	428C	2CR03508	1997	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
18.	NISAN	TLO	VWASBFTL 0Y1114577	1978	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
19.	IVECO	380T 45	WJME3TTS4 0C200099	2008	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
20.	HITACHI	ZW2 20	HLF4GF00T 00000367	2008	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
21.	CHENGLI	201	20161107609	2016	Copë 1 (një)	Copë 2(dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
22.	CHENGLI	X2A	LGAX2A125 G4053484	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
23.	CHENGLI	L2J	LVAL2JBB4 GE282255	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
24.	CHENGLI	V3J	LVBV3JAB7 GE281927	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
25.	CHENGLI	L2J	LVAL2JBB7 GE282265	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
26.	CHENGLI	V3J	LVBV3JAB6 GE281918	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E

27.	CHENG LI	L2J	LGDCN81G3 GA119674	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
28.	CHENG LI	L2J	LGDCH81G9 GA127611	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
29.	CHENG LI	V3J	LVBV3JAB1 GE282121	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
30.	CHENG LI	V3J	LVBV3JAB3 GE281746	2016	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
31.	SHAND ONG	CLW 2600	LVAL2JBBX HE268443	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
32.	SHAND ONG	CLW 2600	LVAL2JBB9 HE268434	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
33.	SHAND ONG	CLW 2600	LVAL2JBB1 HE268363	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
34.	SHAND ONG	CLW 2600	LVAL2JBB0 HE268449	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
35.	SHAND ONG	CLW 2600	LVAL2JBB8 HE268361	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
36.	SHAND ONG	CLW 2600	LVAL2JBB6 HE268441	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
37.	SHAND ONG	CLW 2600	LVAL2JBB5 HE268382	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
38.	SHAND ONG	CLW 5041	LVAL2JBB2 HE268386	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
39.	SHAND ONG	CLW 2600	LVAL2JBB7 HE268450	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E

40.	SHAND ONG	CLW 5160	LGAX2A125 HL401815	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
41.	SINOTR UK	ZZ11 67N	LZZ1BBMG 3HW316762	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
42.	SINOTR UK	ZZ11 67N	LZZ1BBMG 5HW316763	2017	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
43.	SHAND ONG	CLW	LGDCSA1L0 JH113251	2018	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
44.	SHAND ONG	CLW 5165	LGHXGG1H 3JH132341	2018	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
45.	SHAND ONG	CLW	LGDCSA1L1 JH113252	2018	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
46.	SHAND ONG	LGJ L	65080310508	2018	Copë 1 (një)	Copë 2 (dy)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
47.	VOLKS WAGEN	7J	WV3ZZZ7JZ DX017004	2013	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
48.	VOLKS WAGEN	7J	WV3ZZZ7JZ DX018518	2013	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
49.	RENAU LT	F24	VF6SGFF24 B2125086	2011	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E
50.	FIAT	250	ZFA2500000 2608916	2014	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	Copë 1 (një)	20 DIT E

Afati i lëvrimit: 30 dite nga data e lidhjes së kontratës

Të gjithë artikujt do të sillen brënda 30 ditësh pas lidhjes së kontratës sipas nevojave të Autoritetit Kontraktor, ku do të merren në dorëzim nga një komision i ngritur për marrjen në dorëzim të këtyre artikujve.

Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës: Mallrat e kerkuara do te dorezohen sipas kerkesave te DPPGJ-së.

Per objektin ne reference.

Njësia e Hartimit të Dokumentave, në hartimin e dokumentacionit të kësaj procedure prokurimi, është mbështetur tek grupi i punës i ngritur me Urdhër Nr. **338 Prot. Datë 03.06.2024** për hartimin e nevojave, specifikimeve teknike, llogaritjen e fondit limit dhe kriterëve te vecanta teknike, të procedurës ne reference.

Gjithashtu Njësia e Prokurimit eshte bazuar në nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT**, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e nevojave, specifikimeve teknike, fond limit dhe kriterëve te vecanta teknike

*Data e hapjes së ofertave planifikuar date **24/07/2024 Ora: 11:00***

- www.app.gov.al
- *Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Shqip.*
- *Dokumentat pa pagesë.*

*Njësia e prokurimit, bazuar në parashikimet ligjore, në objektin e prokurimit si dhe referuar kriterëve teknike nga grupi i punes i ngritur me **Urdher Nr. 338 Prot. Datë 03.06.2024**, vendosi kriteret e kualifikimit, të cilat gjejnë pasqyrim në Shtojcën 7 të DST –ve, kriteret, të cilat u konsideruan si të nevojshme për përmbushjen e kontratës, në përpjestim me përmasat dhe veçoritë e objektit që prokurohet dhe konkretisht, si më poshtë vijon:*

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit, jane të pa ndryshueshme nga ato të miratuar nga APP në setin standart të dokumentave të tenderit.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.1.1.Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës a) të Kriterëve të Përgjithshme (sipas shtojcës 7)

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, njësia e prokurimeve bazuar në natyrën dhe përmasat e kontratës, specifikimet teknike , sasia e kërkuar e mallit, gjykon që pjesë e kriterëve të vecanta për kualifikim të jenë dhe kriteret e tjera teknike, me qëllimin kryesor që t’i shërbejë Autoritetit Kontraktor ndër të tjera për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve teknike, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës, konkretisht njësia gjykon vendosjen e kriterëve si vijon:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të **paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021-2022-2023**, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 40% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet**.

Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 42/2/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ,të ndryshuar, ku parashikohet se: *Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit , në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; b) vlerën e përlllogaritur të kontratës ose lotit¹, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; c) 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”..*

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

¹ Ndryshuar me Vendimin Nr.710 datë 24.11.2021

Vlera e xhiros së kërkuar është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e xhiros është vendosur që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë :

- vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulet monetar dhe në procedurat e prokurimit "Sherbim Konsulence", bazuar në shkronjën "c", të pikës 2, të nenit 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Fondi limit: 11 700 000 lekë (pa TVSH)

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 1, të nenit 43 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar: "1.Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare²."

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të bilanceve vjetore, për vitet financiare (2021, 2022 dhe 2023) të certifikuara nga autoritetet përkatëse (Dega e Tatim Taksave) ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe në nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar, mbi bazën e të cilave, AK mund të kërkojë nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke i'u referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave: "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji. "; si dhe pikës c) të nenit 41 të ligjit nr. 10091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", ku parashikohet se: "Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: ... c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar

² Riformuluar me Vendimin Nr. 710 datë 24.11.2021

standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii. ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël.”, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr. 5, datë 30.01.2006 ”Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin dokumentacionin provues të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të nenit 26/2 të VKM-së të sipërcituar, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

Kritere të veçanta të pranimit, lidhur me kapacitetin teknik, janë argumentuar nga grupi i punës i ngritur me Urdher Nr. 338 Prot date 03.06.2024, specialistet e fushes nisur nga natyra dhe permasat e kontrates, specifikimet teknike, grafiku i levrimit, fushes se veprimtarise se institucionit, konkretisht si vijon:

2.3. Kapaciteti teknik:

2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës në **një vlerë jo më të vogël se 40 % e vlerës së përlogaritur** të kontratës që do të prokurohet.

- Kjo pikë përmbushet me vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/ dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më të vogël se 40 % të vlerës së kontratës që do të prokurohet, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e kërkuar është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së furnizimeve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

Shënim: Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin dokumentacionin provues të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të nenit 26/2 të VKM-së të sipërcituar, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë **certifikatat** e mëposhtme:

- **ISO 9001:2015** Certifikata e sistemit të menaxhimit të cilësive/ekuivalente
- **ISO 14001:2015** Certifikate e sistemit menaxherial të mjedisit/ekuivalente

Të vlefshme ose ekuivalente të tyre. Certifikatat të jenë të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizimi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akredituese, të njohura nga Republika e Shqipërisë. Qëllimi i certifikimit të operatorit ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë në fushën e objektit që prokurohet.

ISO 9001 është standardi më popullor i publikuar në nivel ndërkombëtar. Ai përcakton kërkesat për një sistem menaxhimi të cilësisë të cilat mund të implementohen dhe certifikohen nga çdo shoqëri, pavarësisht dimensionit të saj apo fushës së aktivitetit.

Kërkesat e ISO 9001:2015 i referohen aspekteve të ndryshme siç janë: implikimi në menaxhim, identifikimi i riskut dhe mundësive, sigurimi i konkurrencës për personelin e shoqërisë, mirëmbajtja e pajisjeve dhe infrastrukturës, matja e kënaqësive të klientëve, përgjigje ndaj ankesave të marra dhe vlerësimi i furnitorëve.

Certifikimi ISO 9001 përfaqëson një konfirmim të faktit që shoqëria respekton një seri kërkesash të pranueshme në nivel ndërkombëtar. Mbajtja e certifikimit sjell disa përparësi për shoqërinë siç janë: akses tek procedurat e tenderave publike, marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e klientëve.

Standarti ISO 14001 lejon kompanitë të menaxhojnë në mënyrë sistematike aspektet specifike mjedisore të të gjithë aktiviteteve, me qëllim të promovimit të mbrojtjes së mjedisit dhe ndikimit mjedisor të proceseve prodhuese. Çertifikimi i Sistemeve të Menaxhimit të Mjedisit lejon:

– Përmirësimin e efikasitetit të proceseve dhe/ose shërbimeve të prodhimit me reduktim të kostove (sistemi nënkupton matjen e efikasitetit të tij përmes indekseve, monitorimit të konsumit, etj.);

– të kontrolloj dhe të monitoroj përputhshmërinë me legjislacionin. Kush zbaton një sistem të menaxhimit të mjedisit do të njoh më mirë të çështjet e biznesit që ndikojnë në mjedis (lejet dhe praktikrat e lidhura me emisionet, shkarkimet e ujit, mbeturinave, konsumi i energjisë, etj), duke reduktuar ndjeshëm mundësinë e sanksioneve apo gjykimeve civile ose penale dhe lehtësimin e marrjes së lejeve mjedisore;

– përmirësimi i performancës mjedisore;

– kanë një mjet marketingu të vlerësuar, pasi kompanitë që respektojnë mjedisin janë dhe do të pranohen gjithnjë e më shumë pozitivisht nga tregu;

– të jetë më pak subjekt i auditimeve të organeve të kontrollit mjedisor (Drejtoritë pyjore, etj.);

– tu përgjigjen palëve të interesuara dhe pritjet e tyre (p.sh. klientët, furnizuesit, bashkëpunëtorët, autoritetet, investitorët dhe të gjitha grupet e interesit).

Ky certifikim konfirmon angazhimin e shoqërisë për të marrë masat e nevojshme për të mbrojtur punonjësit e saj dhe të çdo personi tjetër në ambientet e saj.

Argumentimi : Vendosja e kriterëve lidhur me certifikimet ISO bazohet në përputhje me parashikimin e nenit 36 pika 3/b dhe nenit 79, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenit 44 pika 1, të VKM-se, Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe ligjit Nr. 116/2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë”, ku percaktohet se kjo Çertifikate duhet të jetë lëshuar nga organizma certifikues të akredituar, me qëllim që enti prokurues të krijojë sigurinë që operatorët ekonomik ofertues i kanë kapacitetet teknike lidhur aftësinë e tyre për te kryer shërbimin objekt kontrate. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente, konkretisht:

Vendosja e ketyre kriterëve është e bazuar në faktin që certifikatat ISO garantojnë që operatorët ekonomik zbatojnë në punën e tyre procedurën të certifikuar ndërkombëtare për të garantuar

shërbime me kualitet.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin dokumentacionin provues të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të nenit 26/2 të VKM-së të sipërcituar, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalogun origjinal të prodhuesit ose kopje të noterizuara të përkthyer në gjuhën shqipe me të dhënat teknike ku të jënë pasqyruar të gjitha specifikimet të pjeseve të kembimit, gomave, baterive dhe filtrave në menyre që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standardet e kerkuara, sipas shtojces perkatese ne DST Mallra.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 40, pika 6, në bazë të VKM-së Nr. 285 datë 09.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Kjo kerkese është kërkuar që ti sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshem Teknik dhe ploteson specifikimet e kerkuara.

Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatorëve ekonomik fitues potencialë dhe realizimin me sukses të kontratave, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin autorizim nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/ distributor autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë pajisjet dhe mallrat e nevojshme në këtë procedurë prokurimi.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin dokumentacionin provues të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të nenit 26/2 të VKM-së të sipërcituar, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizimi nga kompania prodhuese ose nga distributor i autorizuar prej saj, për materialet objekt prokurimi, kjo e vertetuar nepermjet dokumentave origjinale si perfaqesues i kompanise prodhuese për të gjitha mallrat objekt prokurimi. Ne rast paraqitje autorizim distributori OE duhet të paraqesë në leter angazhimin ose akt marrveshjen

midis prodhuesit dhe distributorit e vlefshme midis tyre. Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si telefon, fax, email,  ebsite. Kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentim: K rkesa e m sip rme  sht  p rcaktuar bazuar n  nenin 77, t  ligjit nr. 162, dat  23.12.2020 “P r prokurimin publik”, si dhe ne nenin 40 pika 6 te VKM 285 dt. 19.05.2021 ”Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”. Me an  t  k tij kriteri AK gjykon se autorizimi i prodhuesit ose distributorit t  autorizuar  sht  n j dokument i r nd sish m, pasi p rve  se tregon origjin n e mallrave q  k rkohen n  procedur , garanton se ofertuesi  sht  i autorizuar p r ofrimin tek AK t  k tyre mallrave. Kjo garanci lidhet n jkoh sisht edhe me treguesit cil sor  t  mallrave q  k rkohen t  blihen e q  jan  prodhuar n  p rputhje me standardet. Ky kriter  sht  n  p rpjestim me natyr n dhe p rmasat e kontrat s dhe lidhet drejtp rdrejt  me aft sit  organizative, reputacionin dhe besueshm rin  e OE ofertues p r aft sit  teknike. Kjo k rkese i sh rben autoritetit kontraktor p r njohjen e mund sis  s  OE-se p r p rmbushjen me sukses t  kontrat s.

P rpara publikimit t  njoftimit t  fituesit dhe nisjes s  afateve t  ankimit, autoriteti/enti kontraktor i k rkon ofertuesit t  kualifikuar, i pari dor zimin e dokumenteve provuese t  parashikuara n  shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” t  pik s 2 t  k tij neni, si dhe dokumentet e tjera shoq ruese t  ofert s, t  dor zuara n  rrug  elektronike. K to dokumente duhet t  paraqiten n  origjinal ose n  kopje t  n jsuara me origjinalin dokumentacionin provues t  parashikuara n  shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” t  nenit 26/2 t  VKM-s  t  sip rcituar , si dhe dokumentet e tjera shoq ruese t  ofert s, t  dor zuara n  rrug  elektronike.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet te jete pajisur me 1 (n j) ambjent pune (Gomisteri), ne pronesi ose me qera, p r t  ushtruar veprimtarine p r kryerjen e sh rbimit t  montimit t  gomave si; z vend simin e gomave dhe baterive, balancimin dhe sh rbimin e konvergenc s. P r makinerin  e kryerjes s  konvergenc s operatori ekonomik duhet t  paraqes  fatur  ose flet doganore.

a) Dokument q  v rteton pron sin  ose huap rdorjen ose qiramarrjen si m  posht :

Dokumentacioni q  v rteton pron sin :

-  ertifikata e pron sis  e l shuar nga institucioni i autorizuar me ligj; ose
- kontrata e shitblerjes; ose .(e vlefshme)
- kontrata e dhurimit; ose.(e vlefshme)
-  do dokument tjet r me an  t  t  cilit fitohet e drejta e pron sis  sipas Kodit Civil t  Republik s s  Shqip ris .

Dokumentacioni q  v rteton huap rdorjen:

- Kontrat  huaje.(e vlefshme)

Dokumentacioni q  v rteton marrjen me qira:

- Kontratë qiraje.(e vlefshme)

Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE-se për përmbushjen me sukses të kontratës.

Argumentimi : Në bazë të pikës 4, të nenit 77 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe të nenit 40 pika 8, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë ambiente të përshtatshme. Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE-se për përmbushjen me sukses të kontratës.

Ky kriter është vendosur në mënyrë që operatorët ekonomikë të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme organizative, për të zbatuar dhe për të përmbushur kontratën në përputhje me specifikimet dhe standardet e kërkuara nga Autoriteti kontraktor dhe nisur nga shumëllojshmëria e mjeteve dhe specifikat e veçanta të tyre.

Bazuar ne ligjin nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, të ndryshuar. Ambientet e ushtrimit te aktivitetit në pronesi ose me qera të jene të pasqyruara në Ekstraktin e QKB-së.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin dokumentacionin provues të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të nenit 26/2 të VKM-së të sipërcituar , si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet te garantojë qe mallrat të jenë prodhim sipas standardeve BE /DOT American ose ekuivalente.

Argumentim: Kerkesa e mësipërme bazohet ne nenin 36 pika 3/ç te Ligjit 162/2020 “Per Prokurimit Publik” dhe neni 44 i VKM Nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin dokumentacionin provues të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të nenit 26/2 të VKM-së të sipërcituar , si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë mbi garancinë për mallin për jo më pak se 6 muaj nga dita e furnizimit, si dhe marrjen përsipër të zëvendësimit të baterive/gomave, filtrave dhe pjeseve te ndryshme te kembimit me defekt për shkak të prodhimit ose cilësisë së dobët gjatë zbatimit të kontratës, pas marrjes së njoftimit nga AK. Operatori ekonomik duhet të deklarojë gjithashtu se do ta shoqërojë mallin me Certifikatën e garancisë së mallit objekt prokurimi në momentin e dorëzimit të tij tek Autoriteti Kontraktor pas lidhjes së kontratës.

Shenim: Ofertuesi merr përsipër te montoje, ballancimin dhe konvergjencen e gomave objekt prokurimi sipas kushteve teknike me qëllim mirembajtjen e tyre gjate periudhes se garancise. Garancia e mallit do te jete per 6 muaj.

Argumentim: Në bazë të nenit të 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendorsja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i shërben Autoritetit Kontraktor për t’u garantuar se për një periudhë të arsyeshme prej 6 muajsh nga dita e furnizimit, mallrat objekt prokurimi do të përmbushin specifikimet teknike dhe do të mbulohen të gjitha problematikat që mund të lindin, por jo për faj të Autoritetit.

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin dokumentacionin provues të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të nenit 26/2 të VKM-së të sipërcituar , si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike

2.3.8 Në datën dhe orën e hapjes së ofertave Operatori Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit duhet të paraqesë para komisionit mostra për te gjithë artikujt pjese kembimi, goma, dhe bateri.

‘Emërtimi i Mallit’

Dorëzimi i mostrave, do të bëhet pranë ‘Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit’, Rruga 5 Maji, Tiranë, të mbyllura në një zarf ose kuti jo transparente të vulosur mbi të cilin të shënohet:

“Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerimit te Ofertave së bashku me mostrat ofertuesi duhet të paraqesë autorizimin përkatës për paraqitjen e tyre si dhe një shkresë te vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf ose kuti.

Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Numrin Rendor të Artikullit që përfaqëson.

Nëse mostrat e dorëzuar, nuk janë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të indentifikuara sipas numrit rendor, nëse ka mungesa mostrash për artikujt e kërkuar, atëherë oferta duhet të quhet jo e rregullt dhe për pasojë ofertuesi duhet të skualifikohet.

Gjithashtu mosdorëzimi i këtyre mostrave në kohë përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik ofertues.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar nënën të 36, dhe 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nënën 40, pika 6/a dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe Udhezimit nr. 03 date 12.04.2022 ”Mbi Procesin e Administrimit të Monstrave të paraqitura nga Operatorët Ekonomikë”.

Paraqitja e mostrave të kërkuara lidhet drejtpërdrejtë me verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me ato të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit. Autoriteti Kontraktor është në të drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe akteve nënligjorë të nxjerra në zbatim të tij, për të kërkuar mostrat e mallrave, objekt prokurimi, për verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike, Vetë Komisioni i Prokurimit Publik lidhur me këtë kriter, arsyeton: ...”KPP konstaton se për përmbushjen e këtij synimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit jo vetëm kritere kualifikimi të cilat lidhen me vërtetimin e kapacitetit teknik, por edhe kritere të tjera kualifikimi, të cilat lidhen me vërtetimin e plotësisë së specifikimeve teknike të produktit me anë të dorëzimit të mostrave për Qëllimi i vendosur nga ligjvënësi për paraqitjen e mostrave, është dhënia e mundësisë autoritetit kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, të kryerjes së verifikimeve (ekzaminim, inspektim, testim) të mostrave të dorëzuara nga operatori ekonomik në rast se këto të fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet teknike të procedurës së prokurimit.

(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të përcaktojë kritere të tjera të vecanta, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë).

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Specifikimet teknike për “Blerje Pjese Këmbimi, Goma, Filtra dhe Bateri”

Përshkrimi i specifikimeve teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike bazuar në natyrën dhe llojin e kontratës të hartuara nga grupi i punës me ane të nje procesverbali të grupit të punës i ngritur nga titullari i autoritetit kontraktor me Urdhër Nr. 338 Prot dt.03.06.2024 janë si më poshtë:

SPECIFIKIMET E GOMAVE

- 1. Gomat duhet të jenë të reja (të pariveshura).**
- 2. Në sipërfaqet anësore, çdo gomë duhet të ketë të stampuara këto të dhëna:**
 - Prodhuesi (marka)
 - Emërtimi i gomës
 - Përmasat e gomës (sipas kërkesave) dhe profili i batistradës
 - Indeksi i ngarkesës dhe i shpejtësisë
 - Struktura e gomës (radiale ose diagonale)
 - Tipi i gomës (Tubeless / Tube Type).
 - Numri i miratuar UN/ECE i prodhuesit të gomës (tregon se prodhimi i gomave bëhet në përputhje me rregullat e vendosura nga UN/ECE)
 - E (standarti i BE) ose DOT (standarti amerikan)/**ekuivalent i saj.**
 - Kodi i prodhuesit të gomës.
 - Kodi i gomës
 - Data e prodhimit.
- 3. Të jenë të prodhimit jo më herët se 6 muaj nga data e zhvillimit të tenderit.**
- 4. Gomat e një dimensionit të jenë të gjitha të të njëjtit tip prodhimi/të të njëjtës markë ose ekuivalente.**
- 5. Gomat duhet të jenë prodhim konform standartit CE/ekuivalente**
Shënim: Në lidhje me emërtesat ose/dhe standartin, të përmendur më lart, Autoriteti Kontraktor pranon edhe ekuivalentet e tyre. Ekuivalenti do të pranohet edhe për gomat, të cilat kanë një të tillë.

Specifikimet teknike për : “Blerje Pjese Këmbimi Goma dhe Bateri”

TABELA E GOMAVE
SPECIFIKIMET E GOMAVE

Nr.	Lloji i mjetit	Lloji i gomës
1	-Fadrome CATERPILLAR	FV 340/80 R 18
2	-Fadrome CATERPILLAR	FV 440/80 R 28
3	-Fadrome MT CHENGLI	FV 23.5/70-16
4	-Kamion IVECO FIAT -Autobot IVECO FIAT -Autobot BENZ	FV 10 R 22.5
5	-Kamion BENZ -Kamion BENZ -Kamion BENZ	FV 12 R 22.5
6	-Kamion MAN -Kamion BENZ -Kamion MAN	FV 235/75 R 17.5
7	-Kamion Vinç MAN -Autobot IVECO FIAT	FV 11 R 22.5
8	-Autobot SHANDONG	FV 9.00 R 20
9	-ATP CHENGLI	FV 6.00 R 13 LT
10	-Kamion CHENGLI -Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG	FV 6.00 R 15 LT
11	- Kamion SHANDONG - Kamion SHANDONG	FV 7.00 R 16 LT
12	-ATV SINOTRUK -ATV SINOTRUK	FV 10 R 20

	-Kamion SHANDONG -APV CHENGLI -Kamion BENZ	
13	-Autobot BENZ -Kamion IVECO FIAT	FV 13 R 22.5
14	-ATV SHANDONG	FV 245/70 R 19.5
15	-Fadrom ITACHI	FV 23.5 R 25
16	-Eskavator MT SHANDONG	FV 8.25-16-(128 124B)
17	-Kamion CHENGLI	FV 195-70R 15C
18	-Kamion SHANDONG	FV 9.5 R17.5
19	-ATP VOLSKWAGEN -ATP VOLSKWAGEN	FV 205/65 R 16C
20	-ATP RENAULT	FV 195/65 R 15 C
21	-Autobot IVECO FIAT	FV 295/80 R 22.5
22	-ATP CHENGLI	FV 185/70 R 13C
23	-MOTOKARRO	FV 155 R 12C
24	-MOTOKARRO	FV 4.00 - 12
25	-FIAT DUCATO	FV 215/70 R 15C
26	-AIXAM-MEGA	FV 155/80 R 13C
27	-ATP CHENGLI	FV 185 R 14C
28	-ATP CHENGLI	FV 165 R 13C
29	Traktore Korres	FV 20x10.00-8
30	Traktore Korres	FV 16*7.50-8
31	Traktore Korres	FV 18*8.50-8
32	Traktore Korres	FV 15*6.00-6
33	-ATP CHENGLI -ATP CHENGLI	FV 205/70 R 15C

NR	Emertimi	Ply Rating	Load index	Speed Symbols	Standart Rim	Standart Load (kg)	Inflated Pressure (kpa)	Inflated Overall Diameter (mm)	Inflated Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
1	195/70 R 15 C	8	99/96	R	6 J	D710 S775	450	655	201	10.2

2	6.00 R 13 LT	10	98/93	N	4.50 B	D650 S750	550	655	170	10.2
3	6.00 R 15 LT	8	97/92	L	4.50 E	D630 S730	460	705	170	10.2
4	7.00 R 16 LT	12	115/110	M/N	5.50 F	D1060 S1215	670	775	200	10.7
5	205 65 R 16C	8	107/105	R	6J	D682 S689	670	682	203	8
6	23.5/70-16	14	124	B	6.50 H	-	-	920	340	18.5
7	195 65 R 15C	8	99/96	R	6 J	D710 S775	450	655	201	10.2

NR	Emertimi	Ply Ra tin g	Load index	Spe ed Sy mb ols	Stand art Rim	Max Load and Inflated Pressure				Inflat ed Oreva ll Diame ter (mm)	Infla ted Secti on Widt h (mm)	Tre ad Sep th (m m)	Operat ion norm
						Dual		Single					
						(k g)	(k pa)	(k g)	(k pa)				
1	10R 22.5	14	141/1 39	L	7.5	24 30	79 0	25 75	79 0	1019	254	17	TRA
2	12R 22.5	16	152/1 49	L	9	32 50	93 0	35 50	93 0	1085	300	17	GB
3	235/75 R 17.5	18	143/1 41	J	6.75	25 75	87 5	27 25	87 5	797	233	14. 5	ETRT O
4	11 R 22.5	16	146/1 43	M	8.25	27 25	83 0	30 00	83 0	1054	279	16. 5	TRA
5	9.00 R 20	16	144/1 42	K	7	26 50	90 0	28 00	90 0	1019	259	14	GB
6	10 R 20	18	149/1 46	K	7.5	30 00	93 0	32 50	93 0	1054	278	20	GB
7	9.5 R 17.5 (129/127 m)	14	129/1 27	M	6.75	17 50	75 0	18 50	75 0	842	240	12. 0	ETRT O
8	13 R 22.5	18	156/1 50	K	9.75	33 50	87 5	40 00	87 5	1124	320	21	ETRT O

Nr.	Emer timi	Ply Rating	Load Index		Stand art Rim	Trans port		Load ing		Inflate d over all diame ter (mm)	Inflat ed sectio n width (mm)	Tre ad dept h (m m)
			Trans port 50 km/h	Load ing 10 km/h		Load 50 km / h	Inflat ed Press ure kpa	Load 10 km/h	Inflat ed Press ure kpa			
1	23.5 R25		185	201	19.5/ 2.5	9250	450	1450 0	575	1617	597	33

NR	Dimens ioni	Versio n	Typ e	LI/SS	Secti on Widt h(m m)	Over all Diam eter (mm)	Stati c Load ed Radius (mm)	Rolling Circumf erence (mm)	SRI	Rim Rec	Rim Alt
1	340/80 R 18	Standart	TL	143 A8/B	343	1001	455	2944	475	11 11SDC W 11	W 10 12 12SDC
2	440/80 R 28	Standart	TL	156 A8/B	441	1415	648	4270	675	DW 14 L	DW13 DW 13 L DW 15 L

NR	Emertimi	Ply Rating	Load index	Speed Symbols	Standart Rim	Standart Load (kg)	Inflated Pressure (kpa)	Inflated Overall Diameter (mm)	Inflated Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
1	8.25-16- (128 124B)	16	128/124	B	6.50H	D1600 S1800	730	235	855	14.5

Shenim: Ofertuesi merr përsipër të montojë, balançojë dhe të bëjë shërbimin e konvergencës e gomave, objekt prokurimi sipas kushteve teknike me qëllim mirëmbajtjen e tyre gjatë periudhës së garancisë.

SPECIFIKIMET E BATERIVE

1. Të jenë të prodhuara jo më herët se 6 (gjashtë) muaj nga dita e furnizimit.
2. Të jenë prodhim sipas standarteve të C.E ose ekuivalente

3. Duhet të kenë barkodin identifikues në etiketë, voltazhin, amperazhin, sipas specifikimeve të kërkuara në tabelë.

4. Bateritë të jenë hermetike me sy magjik dhe me xhel.

5. Në raste specifike, kur nevojiten bateri me pozicion të poleve (+ ose -) në vendndodhje të kundërta në bateri, shitësi të marrë përsipër zëvendësimin reciprok të tyre.

Nr.	Lloji baterise
1	12v 120 Ah
2	12v 185 Ah
3	12v 100 Ah
4	12v 140 Ah
5	12v 65 Ah

Shënim: Në lidhje me emërtesat e çdo marke ose/dhe standarti, të përmendur më lart, Autoriteti Kontraktor pranon edhe ekuivalentet e tyre.

SPECIFIKIMET E FILTRAVE

1. Të jenë prodhim sipas standarteve të C.E. ose ekuivalente

2. Duhet të kenë barkodin identifikues në etiketë dhe të jenë kompatibël për mjetet e kërkuara sipas specifikimeve teknike

MARK A	TIPI	NUMRI I SHASISE	VITIT I Prodhimi	FILTRAT			
Benz	601	WDB6013271P399266	1995	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
Benz	673	WDB67304215263439	1986	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
Man	561E	WVM561E676G035805	1986	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
Benz	809D	WDB670042109901182	1988	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
Benz	617	617 326 151 198 04	1984	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
Benz	1625k	WDB61713615203119	1985	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
Benz	617	WDB61733615388227	1988	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
IVECO	ED0	ZCFA1ED0002097903	1993	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
FIAT	120E 18	ZCFA1ED0002098486	1993	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER

IVECO	150-17	500835	1982	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Benz	61122-	WDB61901715271826	1986	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
IVECO	A1TL	ZCFA1TLH001004451	1985	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Benz	1213 KO	380 160 251 784 72	1985	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Man	498	WMA4982707M071201	1988	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Ebro	M122	VSGM1226BGB313128	1987	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Caterpill ar	432	BLD01344	2002	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
Caterpill ar	428C	2CR03508	1997	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
NISAN	TLO	VWASBFTLOY111457 7	1978	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
IVECO	380T45	WJME3TTS40C200099	2008	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
HITACH I	ZW220	HLF4GF00T00000367	2008	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	201	2.02E+10	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	X2A	LGAX2A125G4053484	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	L2J	LVAL2JBB4GE282255	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	V3J	LVBV3JAB7GE281927	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	L2J	LVAL2JBB7GE282265	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	V3J	LVBV3JAB6GE281918	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	L2J	LGDCN81G3GA11967 4	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	L2J	LGDCN81G9GA12761 1	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER
CHENG LI	V3J	LVBV3JAB1GE282121	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILT ER

CHENG LI	V3J	LVBV3JAB3GE281746	2016	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW2600	LVAL2JBBXHE268443	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW2600	LVAL2JBB9HE268434	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW2600	LVAL2JBB1HE268363	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW2600	LVAL2JBB0HE268449	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW2600	LVAL2JBB8HE268361	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW2600	LVAL2JBB6HE268441	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW2600	LVAL2JBB5HE268382	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW5041	LVAL2JBB2HE268386	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW2600	LVAL2JBB7HE268450	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW5160	LGAX2A125HL401815	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SINOTRUK	ZZ1167N	LZZ1BBMG3HW316762	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SINOTRUK	ZZ1167N	LZZ1BBMG5HW316763	2017	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW	LGDCSA1L0JH113251	2018	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW5165	LGHXGG1H3JH132341	2018	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	CLW	LGDCSA1L1JH113252	2018	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
SHANDONG	LGJL	6.51E+10	2018	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
VOLKSWAGEN	7J	WV3ZZZ7JZDX017004	2013	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
VOLKSWAGEN	7J	WV3ZZZ7JZDX018518	2013	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER
RENAULT	F24	VF6SGFF24B2125086	2011	FILTER NAFTE	FILTER NAFTE	FILTER AJRI	PARAFILTER

Garancia e mallit do të jetë për 6 muaj.

Shenim: Ofertuesi merr përsipër të montojë gomat objekt prokurimi sipas kushteve teknike me qëllim mirëmbajtjen e tyre gjatë periudhës së garancisë.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar. ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike gjenden në shtojcën 5 të Dokumentave Standarte të Tenderit

Perlllogaritja e Fondit Limit;

Pas finalizimit të këtij procesi për përgatitjen e specifikimeve teknike, grupi i punës, bazuar në nenet 34 dhe 36 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenet 12, 13, neni 45 pika 2 dhe neni 76 të VKM Nr.285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, filloj punën për përlllogaritjen e vlerës limit të kontratës objekt prokurimi, **bazuar pikës b/ të nenin 76 të VKM-së Nr.285**, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, në përlllogaritjen e vlerës së fondit limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet të referohet një ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë:

b) studimit të tregut, bazuar në mesataren e çmimeve të marra nga ky studim.

Te gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre.

Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.