



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DURRËS
DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE
SEKTORI I PROKURIMEVE

Durrës, më 11.07.2024

PROCESVERBAL
Tipi i kontratës - Punë

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE
PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Ndërtim shkolla 9 vjeçare "Met Hasa"”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (FPP): Emërtimi dhe identifikimi i Kodi CPV- Punime ndërtimi për shkolla 8-9 vjeçare 45214220-8

VLERA E FONDIT LIMIT: 241.896.945 (dyqind e dyzet e një milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e dyzet e pesë) Lek pa TVSH.

Argumentim:

MBI PËRGATITJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE PËRLLOGARITJEN E VLERËS LIMIT TË
KONTRATËS

Në zbatim të urdhrit të grupit të specifikimeve nr.155, datë 09.05.2024 të titullarit të autoritetit kontraktor, “Mbi Përgatitjen e Specifikimeve Teknike dhe Përllogaritjen e Vlerës Limit për objektin e mësipërm, të planifikuar për t’u kryer në programet e investimeve.

Grupi i specifikimeve teknike, pasi u njoh me objektin e prokurimit:

1. Dokumenteve sipas buxhetit të bashkisë të vitit 2024 të miratuara nga Këshilli Bashkiak, për fondin limit.
2. Dokumentet lidhur me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike të punimeve, të hartuar nga studio projektimit “INSTITUTI DEKLIADA ALB” SH.P.K.

PËRCAKTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE :

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në:

Specifikimet teknike të hartuar nga studio e projektimit, objekt i këtij prokurimi.

Specifikimet Teknike të përcaktuara në këto dokumente, janë në përputhje të plotë me kërkesat e Ligjit Nr. 162 , datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.

PËRLLOGARITJA E VLERËS LIMIT TË KONTRATËS

Për përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, mbështetur në Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe VKM-së, nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, sipas të cilit:

Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmime të botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe

a) çmimet e tregut; ose/dhe,

b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe çmimet ndërkombëtare, të botuara.

Në përfundim të punës së grupit u vërejt se:

Grupi i punës u bazua në projektin dhe preventivin për projekt zbatimin e objektit: Ndërtim shkolla 9 vjecare "Met Hasa", të hartuar nga studio projektimit INSTITUTI DEKLIADA ALB SH.P.K, në projektin dhe preventivin e paraqitur nga njësia e projektit dhe infrastrukturës për projekt zbatimin e objektit, konkretisht në manualin nr.216, datë.13.04.2023, “Për Miratimin e çmimeve” si dhe për disa zëra në çmimet e tregut me analizat përkatëse.

Pas shqyrtimit të të dhënave teknike dhe informacionit të mbledhur të zërave të punimeve bazuar në një metodologji të paracaktuar, rezultoi se: Vlera e përgjithshme e kontratës të jetë 241.896.945 (dyqind e dyzet e një milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e dyzet e pesë) Lek pa TVSH.

Afati i realizimit të punimeve është 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Garancia për mbulimin të difekteve, që mund të lindin gjatë shfrytëzimit të objektit, nga ana e firmës të jetë 2 vjet.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Durrës ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Sipas specifikimeve bashkangjitur të hartuara, vendosur dhe përllogaritur nga struktura të posaçme të specializuara, e konkretisht nga: “Grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe përllogaritjen e fondit limit”, mbështetur në Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

II. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin i ofertës, sipas Shtojcës 1;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;
- c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP-së nr.162/2020, i ndryshuar, nenit 26, të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Kjo pikë përmbushet sipas pikës a) të Kriteve të Përgjithshme, (sipas shtojcës 7).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP-së, i ndryshuar, nenin 39, pika 6/b, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2021, 2022, 2023), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 241.000.000 lek.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP-së, i ndryshuar, si dhe nenet 43 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vlera e xhiros së kërkuar është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj dhe është në përpjesëtim të drejtë me fondin limit të procedurës. Vlera e xhiros është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë në mbështetje të Ligjit 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, neni 64 Deklarata Tatimore; Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të certifikuara të bilanceve të viteve: (2021, 2022, 2023) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP-së i ndryshuar, të nenit 43, pika 4 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, si dhe bazuar në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

Kërkesa për paraqitjen e bilanceve është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.2.3 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin një dokument që vërteton se (subjekti juaj) i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, për vitin 2024 referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, si dhe sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak përkatës ku subjekti ushtron aktivitetin, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë këtë dokument).

Ky kriter përmbushet nëpërmjet paraqitjes së Formularit përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, e LPP-së i ndryshuar, si dhe të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore. Shlyerja e detyrimeve vendore për vitin 2024 ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për t’iu nënshtruar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 120.000.000 Lek, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
- punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se 480.000.000 lek.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera,

afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve, të shoqëruara me formular vlerësimi sipas shtojcës 9.

- b. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si mëposhtë:

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës dhe punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Referuar fondit limit sipas nenin 39 pika 5, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.*

Aftësitë teknike dhe profesionale të tjerat si më poshtë janë hartuar, vendosur dhe përllogaritur nga struktura të posaçme të specializuara, e konkretisht nga: “Grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe përllogaritjen e fondit limit”, mbështetur në Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Punime të Përgjithshme Ndërtimi:

- N.P - 1 A Punime gjermimi në tokë;
- N.P - 2 B Ndërtime civile e industriale;
- N.P - 7 A Ujësjiellës, gazsjiellës, vajsjiellës, vepra kullimi dhe vaditje
- N.P-11 A Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e tensionit të lartë dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike

Punime Speciale Ndërtimi:

- N.S.- 1A Punime për prishjen e ndërtimeve.
- N.S - 2A Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre;
- N.S- 3A Impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)

- N.S - 4A Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknikendërtues;
- N.S- 9B Punime strukturore speciale
- N.S -12A Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit;
- N.S -13A Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni;
- N.S -14A Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.
- NS -18A Punime topogjeodezike.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente te kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Mosparaqitja ne këtë forme është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” te ndryshuar, si dhe të ligjit nr.10081, datë 23.2.2009, "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, dhe të nenit 18, të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998, "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", të ndryshuar si edhe Vendimin nr. 42, date 16.01.2008 "Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike, qe ushtrojne veprimtari ndertimi", pikat e licences dhe kategorite me klasifikimet perkatese caktohen duke u mbeshtetur ne punimet e parashikuara ne preventivin e objektit dhe ne vleren totale te punimeve per secilen kategori.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

| Kategoria e kërkuar | Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës | Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse | Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive | Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse |
|---------------------|--|---|---|--|
| NP 1 | Punime germimi ne toke | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | A (0- 20 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008,i ndryshuar |
| NP 2 | Ndërtime civile e industriale; | Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m dhe kolloncina F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 Kollona dhe mure b/a, C 30/37 h ~ 4m | B (21-50 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 |

| | | | | |
|--------------|--|---|---------------------------|---|
| | | Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 Trare e soletave b/a C25/30 h ~ 4m Soleta b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4 | | date 16.01.2008,i ndryshuar |
| NP-7 | Ujësjiellës, gazsjellës, vajsjiellës , vepra kullimi dhe vaditje | F.V tuba te brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm Furnizim vendosje tuba të brinjëzuar, Ø315mm Furnizim vendosje tuba të brinjëzuar, Ø400mm Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me zgare gize Kunete me zgare metalike B= 25 c Etj... | A (0- 20 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008,i ndryshuar |
| NP-11 | Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e tensionit të lartë dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike | "F.V. Kabell me izolim PVC, djegie pa flake, dhe emetim gazi. RG7H1R 35(20) kV, 3(1x185)mm" F.V. Kapikorta kablli TM per kabul RG7H1R 35(20) kV, 1x185)mm F.V. Kapikorta kablli TM per kabul RG7H1R 335(20) kV, 1x50)mm F.V. Kabell komandues, sinjalizues, dhe mbrojtës (pjesa e dyte) 12x2.5mm F.V. Kabell me izolim PVC, djegie pa flake, dhe emetim gazi me HEPR/G7, FG7(O)R 0,6/1kV; 3(1x300+1x300)mm F.V. Percjelles bakri I zhveshur CU , S = 50 mm ² F.V. Rrjete teli. Ø 3 mm , S = 40 x 40 mm V. Transformator fuqie T.M. S = 250 KVA / 20/0.4 Kv, tip i I thate, me rezine, uk=6%, lidhje Dyn5, Klasa e mbrojtjes termike F, me veteshuarje, i pajisur me 6 sensor PT100, te instaluar me aksesoret e duhur. Pajisur me amortizues kunder vibrimit , me ventilator per ventilim te sforcuar, mbrotje termike (konvertim) per mbrojtjen e transformatorit te thate nga rritjet e demshme te temperatures ne bobina, alarme per sinjalizim te rritjes se temperatures dhe mundesine e ndezjes se vetilatorit per ventilim te detyruar. I pershtatur per lidhjen e zbarave te tij me me zbara te parafabrikuar te BUS Zbarave 2500A, ne transformator. V. Çel linje Hyrje me Automat ndares SF6 , 24kV, 630A, me celes per tokezimin, me mekanizem operimi CII , me 2NO+3NC kontakte ndihmes per tregimin e pozicionit te celesit ndares , me 1NO+1NC kontakte ndihmes per tregimin e pozicionit te celesit | A (0- 20 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008,i ndryshuar |

| | | | | |
|------|---|---|---------------------------|---|
| | | <p>te tokezimit , tregues numerimi, bus bar trefazor me trgues te tensionit kapacitiv dhe mundesi lidhje per kablo te thate.</p> <p>V. Çel linje dalje me Automat ndares SF6 , 24kV, 630A, me celes per tokezimin, me mekanizem operimi CI1 , me 2NO+3NC kontakte ndihmes per tregimin e pozicionit te celesit ndares , me 1NO+1NC kontakte ndihmes per tregimin e pozicionit te celesit te tokezimit , tregues numerimi, bus bar trefazor me trgues te tensionit kapacitiv dhe mundesi lidhje per kablo te thate.</p> <p>V. Cel tranfo, me Automat ndares SF6 , 24kV, 630A, sipas manualeve te ruajtjes se energjise tip 3D, me hyrjen e kabllit kryesor te tokezimit sipas permasave, me mekanizem bllokues dhe kontrolli. dere e kycur, shunt te rrymave kapacitive dhe sinjalizim te tyre me drite, sigures mbrojtese ne tension te mesem 200A. Sinjalizim te djegjes se sigureses mbrojtese. Informacion nepermjet diagrames elektrike. Dritare inspektimi per kontaktet kryesore te c'kycura, morseteri dhe i mbyllur nga poshte.</p> <p>V. Çel Matje energjie, 24KV Icc=25KA In=630A Permasa 750x840(940)x1600mm</p> <p>Etj...</p> | | |
| NS-1 | Punime per prishjen e ndertimeve . | <p>Prishje e instalimeve elektrike</p> <p>Prishje e instalimeve hidraulike</p> <p>Prishje soleta + strehe dhe shkalle beton arme</p> <p>Prishje shtresa ekzistuese beto</p> <p>Prishje mur tulle me pastrim</p> <p>Prishje e arkirareve beton arme</p> <p>Prishje themele beton arme</p> <p>Heqje dyer te brendeshme</p> <p>Heqje dritare e vetrata</p> <p>Heqje davancalet granili ose materiale te tjera krejtesisht" ,</p> <p>Etj...</p> | A (0- 20 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008,i ndryshuar |
| NS-2 | Impiante hidro-termosantare dhe mirëmbajtja e tyre. | <p>F.V lavaman porcelani importi me mishelator</p> <p>F.V WC allafrenga importi</p> <p>F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm</p> <p>F.V bide importi porcelani</p> <p>F.V pisuar importi porcelani</p> <p>F V rezervuari zingato 5000 litra</p> <p>Montim bolier 1000 liter</p> | A (0- 20 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008,i ndryshuar |

| | | | | |
|------|---|--|---------------------------|---|
| | | <p>"Montim Group paneli se bashku me elemntet perkate si: Ene zgjerimi 50 l, saraqineska ,çajrues, barometer,termostat , xhunto dhe rakorderite përkatëse etj"</p> <p>Montim Group pompe qarkulluese uji I ngrohte, Inverter se bashku me elemntet perkate si: Ene zgjerimi 50 l, saraqineska , xhunto etj (2 l/s, H=20m)"</p> <p>Montim Group pompe uji I ftohte Inverter (Binjake) se bashku me elemntet perkate si: Ene zgjerimi 50 l, saraqineska , xhunto etj (3 l/s, H=20m)</p> <p>F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)</p> <p>F.V Kolektor shpendares (5+5)</p> <p>Montim Ventilator me rakorderite përkatëse</p> <ul style="list-style-type: none"> -Prurja 360 m³/h -Diametri 125 mm -Fuqia 56w -Niveli i zhurmës 28dB" <p>Montim Damper volumor manual Ø200. Llamarine e zinkuar</p> <p>Montim Grile shiu (30x30) cm</p> <p>Montim filter 2"</p> <p>Montim kundavalvul 2"</p> <p>Montim Aparat ujematesi Mekanik 2"</p> <p>Etj...</p> | | |
| NS-3 | Impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues). | .Montim Ashensori F. Ashensori Mekanik, Etj... | A (0- 20 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008,i ndryshuar |
| NS-4 | Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese. | Mur me tulla te lehtësuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25 Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m dhe kolloncina F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm "Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires" Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa Etj... | A (0- 20 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008,i ndryshuar |
| NS-9 | Punime strukturore speciale | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 m F V hekur betoni periodik Ø > 10 m Shtrese rere Gjeotekstil me gramature 180 g/m "Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri" | B (21-50 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008,i ndryshuar |

| | | | | |
|-------|--|---|---------------------------|---|
| | | Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 Konstruksione metalike te perber | | |
| NS-12 | Impiante teknologjik , termik dhe te kondicionimit | "Vendosje-Grup automatik i mbushjes me uje te kaldajes 1/2"" i perbere nga reduktori i presionit, filtri, rubineti, valvola e moskthimit, fusha e tarimit 0.3-4bar" "Vendosje-Termometer per impiante ngrohje bimetalik D 40, 1/2"" ,shkalla 0-120 grade, Tmax=120grade" "Vendosje-Manometer per impiante ngrohje D 40, 1/2"" , tmax=120grade fusha 6 bar." Montim-Manometer diferencial per impiante ngrohjeje "Vendosje-Defangator magnetik per impiante ngrohje per eliminimin e pjesezave metalike ferroze, prej tunxhi me filete F-F, 2", shkarkimi 1/2" ose 3/4"" me tape per largimin e baltes, presioni nominal 10 bar, temperatura max. 110 grade C, magneta te heqeshme." Vendosje- separator ajri 1 1/2" -2" per sisteme ngrohje Vendosje-Valvol sigurie 1/2"-3/4" F prej tunxhi, prurja max. e shkarkimit 200kg/h, per fuqi max. kaldaje 40 "Vendosje-Modul linear per oxhak kaldaje prej celiku inox dopio paret diametri i brendshem Ø400mm me izolacion termik spesori 25 mm gjatesia 1 m" "Vendosje-Modul linear per oxhak kaldaje per marrje kampione tymi e matje temperature prej celiku inox. dopio paret, diametri i brendshem Ø400 mm me izolacion termik spesori 25mm." Vendosje-Modul linear teleskopik inox me izolacion termik d=400mm ose sipas diametrit te kaldajes. F.V. Rakord TEE per oxhak kaldaje diametri i brendshem 400 mm me izolacion termik 25 mm. F.V.Brlyl 135 grade per oxhak kaldaje d=400 mm me izolacion termik 25 mm F.V Element fundor per shkarkim kondensati oxhak kaldaje diametri i brendshem 400 mm. F.V Element terminal kunder eres (kapuc trung koni) per oxhak kaldaje prej inox diametri i brendshem 400 | A (0- 20 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008,i ndryshuar |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>F.V Fashete montimi oxhaku inox diametri 400 mm prej celiku inox.</p> <p>"Vendosje-Radiatore prej alumini me elemente me thellesi 97mm, gjeresia 80 mm , fuqia termike per $\Delta t=50^{\circ}$ sipas normave UNI EN 442 p, interaksi 600mm, lartesia 680mm, fuqia termike 140 ± 5 W per element,me 10(dhjete) elemente</p> <p>"Vendosje-Radiatore prej alumini me elemente me thellesi 97mm, gjeresia 80 mm , fuqia termike per $\Delta t=50^{\circ}$ sipas normave UNI EN 442 p, interaksi 600mm, lartesia 680mm, fuqia termike 140 ± 5 W per element, me 14 (katermbedhjete) elemente"</p> <p>Vendosje-Aeroterme 15 kw</p> <p>"Vendosje-kaldaje me uje prej celiku me bazament me rendiment te larte funksionuese me pelet me fuqi termike nominale 400 kW."</p> <p>"Vendosje-Pompe qarkullimi singol inverter , prurja 17 m³/h, prevalenca mesatare 6 m kolone uji, diametri nominal I flaxhes DN 50, (tipi 60/280.50 M)"</p> <p>"Vendosje-Pompe qarkullimi binjake inverter, prurja mesatare 14 m³/h, prevalenca mesatare 12 m kolone uji, diametri nominal I flaxhes DN 50, (tipi 180/280.50 M)"</p> <p>"Vendosje-ene zgjerimi , Pmax=10 bar, presioni i karikimit 1,5 bar, volumi 50 litra, temperatura max. e punes</p> <p>"Vendosje-ene zgjerimi , Pmax=10 bar, presioni i karikimit 2,5 bar, volumi 100 litra, temperatura max.e punes 90°C."</p> <p>"Vendosje-valvol e shkarkimit termik me veprim pozitiv 1 1/2”M x 1 1/4”F. Presioni i punes 0.3-10 bar</p> <p>Fusha e temperaturave 5-100 grade C Temperatura e tarimit 98 grade C</p> <p>"Vendosje-valvola e shkarkimit te sigurise termike me sensor sigurie te dyfishte, per kaldaja me lende djegese te ngurte, presioni max. I punes 10 bar, fusha e pemperaturave 5-110 grade C, temperatura e tarimit 98 grade C (+0°C -4°C), sasia e ujit te shkarkuar me Δp 1 bar e T=110 grade C: 3000</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>litra/ore,gjatesia e kapilarit 1300 mm, e certifikuar sipas normes EN 145.</p> <p>Vendosje-valvola antikondensa me kontroll termostatik te temperatures se rikthimit drejt kaldajes me lende djegese te ngurte. DN 40 (1 1/2"), temperatura e tarimit Tset. 60 grade C, presioni max. i pune 10 bar, precisioni i tarimit $\pm 2^{\circ}\text{C}$, temperatura e mbylljes se plote by-pass $T_{\text{mix}}=T_{\text{set}}+10^{\circ}\text{C}$</p> <p>Vendosje-tredrejtimeshe DN 40 (1 1/2") prej tunxhi, bashke me servomotorin 230V, me flanaxha.</p> <p>"Vendosje-centraline klimatike per impiante ngrohje (modulim i temperatures se dergimit ne funksion te temperatures se jashtme) me rregullim javor, pefshire sonda e temperatures se ujit me kontakt dhe sonda e temperatures se jashtme me gjatesi deri 10m"</p> <p>"Vendosje-kaldaje me uje prej celiku me bazament me rendiment te larte funksionuese me pelet me fuqi termike nominale 400 kW."</p> <p>"Vendosje-Boiler (puffer) per impiante ngrohje, kapaciteti 1000 litra, izolacioni termik poliuretan 100 mm i veshur me PVC, temp. max e punes 100 grade C, presioni max. 8 bar</p> <p>F.V Pajisje per mbyllje automatike te deres centralit termik "Furnizim-Kaldaje me uje prej celiku me bazament me rendiment te larte funksionuese me pelet me fuqi termike nominale 400 kW."</p> <p>"Furnizim-Boiler (puffer) per impiante ngrohje, kapaciteti 1000 litra, izolacioni termik poliuretan 100mm i veshur me PVC, temp. max e punes 100 grade C, presioni max. 8 bar."</p> <p>"Furnizim-Pompe qarkullimi singol inverter , prurja 17 m³/h, prevalenca mesatare 6 m kolone uji, diametri nominal I flanaxhes DN 50, (tipi 60/280.50 M)"</p> <p>"Furnizim-Pompe qarkullimi binjake inverter, prurja mesatare 14 m³/h, prevalenca mesatare 12 m kolone uji, diametri nominal I flanaxhes DN 50, (tipi 180/280.50 M)"</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>"Furnizim-Ene zgjerimi volumi 50 litra , Pmax=10 bar, presioni i karikimit 1,5bar,, temperatura max. e punes 90°C."</p> <p>"Furnizim-Ene zgjerimi , volumi 100 litra, Pmax=10 bar, presioni i karikimit 2,5bar,temperatura max. e punes 90°C."</p> <p>Furnizim-Valvol tre drejtimeshe DN 40 (1 1/2") prej tunxhi, bashke me servomotorin 230V, me filete</p> <p>"Furnizim-Centraline klimatike per impiante ngrohje me rregullim javor, pefshire sonda e temperatures se ujit me kontakt dhe sonda e temperatures se jashtme me gjatesi deri 10m"</p> <p>Furnizim-Valvola antikondensa me kontroll termostatik te temperatures se rikthimit drejt kaldajes me lende djegese te ngurte DN 40 (1 1/2"), temperatura e tarimit Tset. 60 grade C, presioni max. i pune 10 bar, precisioni i tarimit $\pm 2^{\circ}\text{C}$, temperatura e mbylljes se plote by-pass $T_{\text{mix}}=T_{\text{set}}+10^{\circ}\text{C}$"</p> <p>"Furnizim-Valvol e shkarkimit termik me veprim pozitiv 1 1/2" M x 1 1/4" F. Riarmimi manual per bllokimin e djegjes ose aktivizimin e alarmit</p> <p>Presioni i punes 0.3-10 bar</p> <p>Fusha e temperaturave 5-100 grade C</p> <p>Temperatura e tarimit 98 grade C"</p> <p>"Furnizim-Valvola e shkarkimit te sigurise termike me sensor sigurie te dyfishte, per kaldaja me lende djegese te ngurte, presioni max. i punes 10 bar, fusha e pemperaturave 5-110 grade C, temperatura e tarimit 98 grade C (+0°C, -4°C), sasia e ujit te shkarkuar me Δp 1 bar e T=110 grade C: 3000 litra/ore, gjatesia e kapilarit 1300 mm, e certifikuar sipas normes EN 14597"</p> <p>"Furnizim-Instalimi elektrik perfshire kuadrin metalik jashte murit, automat dy-polar, automat diferencial, automatet njepolare, kabllot dhe tubat mbrojtjes jashte murit, ndricuesat, kutite shperndarese dhe gjithcka tjeter nevojitet perdorezimin ne perputhje me rregullat e normat ne fuqi, pefshire ndricimi</p> <p>"Furnizim -Radiatorre prej alumini me elemente me thellesi 97mm, gjeresia 80 mm , fuqia termike per $\Delta t=50^{\circ}$ sipas normave UNI EN 442 p, interaksi 600mm, lartesia 680mm, fuqia termike 140 ± 5 W per</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>element,me 10(dhjete) elemente së bashku me me nipless,Valvol kendore hyrje,Detentor,Ajernxjerres manual,Menzola,rozeta plastike etj"</p> <p>"Furnizim -Radiatore prej alumini me elemente me thellesi 97mm, gjeresia 80 mm , fuqia termike per $\Delta t=50^\circ$ sipas normave UNI EN 442 p, interaksi 600mm, lartesia 680mm, fuqia termike 140 ± 5 W per element, me 12 (dymbedhjete) elemente së bashku me me nipless,Valvol kendore hyrje,Detentor,Ajernxjerres manual,Menzola,rozeta plastike etj</p> <p>"Furnizim -Radiatore prej alumini me elemente me thellesi 97mm, gjeresia 80 mm , fuqia termike per $\Delta t=50^\circ$ sipas normave UNI EN 442 p, interaksi 600mm, lartesia 680mm, fuqia termike 140 ± 5 W per element, me 14 (katermbdhjete) elemente së bashku me me nipless,Valvol kendore hyrje,Detentor,Ajernxjerres manual,Menzola,rozeta plastike etj"</p> <p>Aeroterma 15 kw</p> <p>"Furnizim -Grup automatik i mbushjes me uje te kaldajes 1/2"" i perbere nga reduktori i presionit, filtri, rubineti, valvola e moskthimit, fusha e tarimit 0.3-4bar"</p> <p>"Furnizim -Termometer per impiante ngrohje bimetalik D 40, 1/2"" , shkalla 0-120 grade, Tmax=120grade"</p> <p>"Furnizim -Manometer per impiante ngrohje D 40, 1/2"" , tmax=120grade fusha 6 bar."</p> <p>Furnizim -Manometer diferencial per impiante ngrohjeje</p> <p>"Furnizim -Defangator magnetik per impiante ngrohje per eliminimin e pjesezave metalike ferroke, prej tunxhi me filete F-F, 2", shkarkimi 1/2" ose 3/4""me tape per largimin e baltes, presioni nominal 10 bar, temperatura max. 110 grade C, magneta te heqeshme."</p> <p>F.V. separator ajri 1 1/2" -2" per sisteme ngrohje</p> <p>Furnizim -Valvol sigurie 1/2"-3/4" F prej tunxhi, prurja max. e shkarkimit 200kg/h, per fuqi max. kaldaje 400 kW</p> <p>"Furnizim-Modul linear per oxhak kaldaje prej celiku inox dopio paret diametri i</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------|--|---|---------------------------|---|
| | | <p>brendshem Ø400mm me izolacion termik spesori 25 mm gjatesia 1 m"</p> <p>"Furnizim -Modul linear per oxhak kaldaje per marrje kampione tymi e matje temperature prej celiku inox. dopio paret, diametri i brendshem Ø400 mm me izolacion termik spesori 25mm."</p> <p>Furnizim -Modul linear teleskopik inox me izolacion termik d=400mm ose sipas diametrit te kaldajes</p> | | |
| NS-13 | Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni | <p>"V. Central zjarri [Fire Alarm Panel Control M Control/Intelligent Addressable], me mundesi komunikimi ne rrjet centralesh nepermjet kartave , i adresueshem ,230V/12V, 24 h/aut. 127 elemente per loop (komplet centrali, modul operimi, LCD panel, Karte Loop, Karte RL etj."</p> <p>V. Baze dhe dedektor tymi & nxehtesie te adresuar, optik-jonik-termik komplet me lup te izoluar</p> <p>V. Karte komunikimit 4IN/2OUT per komandime te ndryshme</p> <p>V. Perserites optik me drite LED per sensore brenda tavanit</p> <p>V. Sirena lajmeruese te brendshme me drite flash</p> <p>V. Sirena lajmeruese te jashtme</p> <p>V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, kapak etj, IP-65 aktivizimi</p> <p>F.V. Kontakte magnetike per komandimin e dyerve antizjarr, tensioni i punes 24V, DC, P 1,5 w, Dimensionet Ø: 50 mm H: 30 mm</p> <p>V. Kombinator telefonik V. Central controlling unit [Digital Int. System Manager] EN 54-16 certified and EN 60849 compliant 8 zona dhe me mundesi zgjerimi, 9 hyrje audio, 4 dalje audio, me mundesi komunikimi ne rrjet me centralin e zjarrit etj.</p> <p>V. Amplifikator zeri me shume kanale 1x200 W, certifikuar sipas EN 54-16 dhe ne pershtatje me EN 60849</p> <p>V. Tuner/CD Player me komunikim me centralin e fonise</p> <p>V. Mikrofon EN 54-16 certified and EN 60849 compliant, Touchscreen dhe me mundesi komandimi te te gjitha zonave</p> <p>V. Bokse Tavanor 6W</p> | A (0- 20 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008,i ndryshuar |

| | | | | |
|-------|--|--|---------------------------|---|
| | | V. Bokse Murore 6W V. Set me 9 zile elektrike 220V dhe 1 buton komandimi | | |
| NS-14 | Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV. | F.V.Automat iC60N 3P C 20A 6000A (ose ekuivalente) F.V.Automat iC60N 4P C 63A 6000A (ose ekuivalente) F.V.Automat magneto-termik iC40N 3P+N C 6A 6000A (ose ekuivalente) F.V.Automat magneto-termik iC40N 3P+N C 40A 6000A (ose ekuivalente) F.V.Automat magneto-termik iC40N 1P+N C 16A 6000A (ose ekuivalente) F.V.Automat magneto-termik iC40N 1P+N C 10A 6000A (ose ekuivalente) F.V.Automat magneto-termik iC40N 3P+N C 32A 6000A (ose ekuivalente) F.V. Instrument mates PM3200 ins.TA e MultiTariffa (ose ekuivalente) F.V. Automat NSXm 16kA TM160D 4P/3R EverLink_T (ose ekuivalente) "F.V. Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kablo, dhe te gjithë aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim. (Q0 - KEKPC-01-RRNJ)" F.V. 2 Kapake anesore IP30 P400 PrismaSeT P (ose ekuivalente) F.V. Struktura paneli PrismaSeT P L650+150 P400 (ose ekuivalente) F.V. Kornize mbeshetese e kapakut ballor L650 (ose ekuivalente) F.V. Green Bar L800mm PrismaSeT P (ose ekuivalente) F.V. Kapak i siperm PrismaSeT P IP30 L800 P400 (ose ekuivalente) F.V. Porte trasp. IP30 L800 PrismaSeT P (ose ekuivalente) F.V. Kapak fundor IP30 L800 PrismaSeT P (ose ekuivalente) F.V. Set guarnizionesh te portes se panelit IP31 PrismaSeT P (ose ekuivalente) F.V. Drejtues I pershtatshem kabllosh PrismaSeT P (ose ekuivalente) F.V. Kapak ballor modulare 4M (ose ekuivalente) F.V.Automat iC60N 4P C 63A 6000A (ose ekuivalente) | A (0- 20 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008,i ndryshuar |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>F.V. Llambe sinjali STI 3P+N 10.3x38 500V (ose ekuivalente)</p> <p>F.V. Leshues iCT 4NA 40A comando 230-240Vca (ose ekuivalente)</p> <p>F.V. Rele iTL 1NA 16A comando 230-240Vca/110Vcc (ose ekuivalente)</p> <p>F.V. Automat Vigi iC60 4P 63A 30mA Tipo AC (ose ekuivalente)</p> <p>F.V. Shkarkues toke iC60H 4P C 20A 10000A (ose ekuivalente)</p> <p>F.V. Shkarkues toke iC60H 4P C 32A 10000A (ose ekuivalente)</p> <p>F.V.Automat magneto-termik iC40a 3P+N C 6A 4500A (ose ekuivalente)</p> <p>F.V.Automat magneto-termik iC40a 3P+N C 25A 4500A (ose ekuivalente)</p> <p>F.V. Automat diferencial Bloc.Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC (ose ekuivalente)</p> <p>F.V.Automat magneto-termik iC40a 3P+N C 20A 4500A (ose ekuivalente)</p> <p>F.V.Automat magneto-termik iC40a 3P+N C 40A 4500A (ose ekuivalente)</p> <p>F.V. Automat diferencial Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC (ose ekuivalente)</p> <p>F.V.Automat magneto-termik iC40a 3P+N C 32A 4500A (ose ekuivalente)</p> <p>F.V. Instrument mates PM3200 ins.TA e MultiTariffa (ose ekuivalente)</p> <p>F.V.Automat magneto-termik iC40a 1P+N C 16A 4500A (ose ekuivalente)</p> <p>F.V.Automat magneto-termik iC40a 1P+N C 10A 4500A(ose ekuivalente)</p> <p>F.V.Rele Crepuscolare IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem (ose ekuivalente)</p> <p>F.V. Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kablo, dhe te gjithë aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim. (Q1 - KEK-01-RRN-RRK+RRP) F.V. Prize 1 fazore + nulifikim (bivalente) 16A</p> <p>F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha</p> <p>F.V. Kasetë elektrike 2(2P+T)te bardha+2(2P+T)te kuqe+RJ45 FTP</p> <p>F.V. Kasetë elektrike 6(2P+T)te bardha+6(2P+T)te kuqe+3xRJ45 FTP, Etj...</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------|-----------------------|--|---------------------------|---|
| NS 18 | Punime topogjeodezike | Punime matje volume dhe piktetimi te rruges , etj... | A (0- 20 milionë lekë) | Brenda vlerës së kufirit të parashikuar në VKM Nr. 42 date 16.01.2008,i ndryshuar |
|-------|-----------------------|--|---------------------------|---|

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik** në licencën e shoqërisë të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 muajt e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave, konkretisht:

- Inxhinier Ndërtimi 1(një)
- Inxhinier Mekanik 1 (një)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
- Arkitekt 1 (një)
- Inxhinier Elektrik 1 (një)
- Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder 1 (një)

Për stafin e sipërcituar të disponoje dokumentacion që vërteton profesionin si: diploma e inxhinierëve dhe kontrata pune.

- Drejtuesit teknik duhet të jenë të punësuar sipas kriterëve të VKM nr. 42, datë 16.01.2008, i ndryshuar, sa i takon ndalimeve të dypunësimit.
- Një nga Drejtuesit teknik të disponojë certifikatë BIM.
- Operatorët ekonomikë duhet të përcaktojnë me anë të një deklaratë nga (Administratori i shoqërisë), Drejtuesin Teknik të Kantierit, i cili do të sigurojë drejtimin teknik të punimeve në kantier dhe nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera. Përgjegjësi Teknik i Kantierit, i deklaruar duhet të plotësojë kriteret e përcaktuara në Udhëzimin nr. 2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës Nr. 8, të DST-ve dhe në zbatim të V.K.M – së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 26 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit”, pika 6 “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”, si më sipër kërkuar.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të bëjë verifikime lidhur me deklarimin e OE, në funksion të përmbushjes së këtij kriteri.

Argumentimi: *AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c”.*

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, mjedisi, hidroteknik, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë

se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkërendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me sipër, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohet të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licencës” germa “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKB apo gjykatë. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

2.3.4 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- Inxhinier Ndërtimi 1(një)
- Inxhinier Gjeolog 1(një)
- 1 (një) punonjës specialist që të disponojë certifikatë e trajnimit si “Për përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë.
- 1 (një) “Auditues energjie”, i cili duhet të jetë i pajisur me certifikatë për “Auditim Energjie në ndërtesa”, lëshuar nga institucione të njohura në nga Republika e Shqipërisë, të cilët të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë.
- 1 (një) punonjës i cili të jetë i pajisur me certifikatë “Ekspert zjarrfikës” në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin”, Neni 49, pika 4, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate , të cilët të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë.

- 1 (një) inxhinier të pajisur me certifikatë për “Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”. Për këtë duhet të paraqesë diplomë dhe certifikatën për vlerësimin e ndikimit në Mjedis të lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë.
- Operatorët ekonomikë ofertues me qëllim respektimin e standardeve të sigurisë konform ligjit nr. 10237 datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312 date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, duhet të dëshmojnë se kanë pjesë të stafit të shoqërisë personel të trajnuar/certifikuar për punimet në lartësi, jo më pak se 3 (tre) punonjës, një prej te cilëve te jete inxhinier, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, certifikata trajnimi për “Punimet ne lartësi D.P.I., Rënia nga lartësitë, Punimet në lartësi D.P.I. skela, shkallë, skarpate etj”, te cilët të figurojnë në listpagesat e shoqërisë .

Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet te paraqesë punonjësit e mësipërm, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.

Ky kriter përmbushet nëpërmjet paraqitjes se Formularit përmbledhës te Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 ne DST-ve dhe në zbatim të V.K.M – së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 26 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit”, pika 6 “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”, si më sipër kërkuar.

Argumentimi: *Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, te ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë nje liste personeli kryesor të nevojshme për te zbatuar objektin e prokurimit dhe /ose komponentët e saj, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.*

Për të përcaktuar stafin teknik të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht sipas VKM nr. 629, date 15.07.2015 “Per miratimin e manualit teknik te çmimeve te punimeve te ndërtimit dhe te analizave teknike te tyre” bazuar ne përlllogaritjen e orëve te punës, kategoritë e punimeve te përcaktuara ne preventive, specifikimet teknike te objektit, detajeve te projektit dhe tipologjia e zërave te punimeve, te cilat lidhen ngushtësisht me listën e stafit teknik te kërkuar nga AK, si edhe bazuar ne domosdoshmërinë e realizimit sa me shpejt te objektit.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

Punonjës Staf Teknik:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - Teknik Ndërtimi | 1(një) |
| - Hidraulikë | 4 (katër) |
| - Elektracistë | 4 (katër) |
| - Karpentier | 4 (katër) |
| - Hekurkthyes | 4 (katër) |
| - Specialist ndërtimi | 4 (katër) |
| - Saldator dhe prerës të metaleve | 2 (dy) |
| - Pllakashtrues | 2 (dy) |
| - Murator | 3 (tre) |
| - Hidroizolues | 2 (dy) |

- Suvatues 3 (tre)
- Bojaxhi 2 (dy)
- Mekanik 2 (dy)
- Shofer 2 (dy)
- Punëtore ndërtimi te thjeshte 10 (dhjetë)

Punonjës Manovrator:

- Eskavatorist 3 (tre)
- Automakinist 2 (dy)

Për këta punonjës, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë:

- kontratën individuale të punës;
- një dokument (diplomë profesionale/certifikate që vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të licencuara sipas ligjit Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë ose ekuivalente.
- certifikate te sigurimit teknik e lëshuar nga shoqëri te akredituara nga DPA ose nga organizmat ekuivalente ndërkombëtare akreditues te njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Për punonjësit shofer, ofertuesi duhet të paraqesë:
Kontratën individuale të punës te vlefshme; leje drejtimi, certifikate e aftësisë profesionale/Patente Manovrimi nga DPSHTRR.) (Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qira), nuk kërkohet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë).
- Për punonjësit Manovratorët duhet të jenë punonjës te specializuar për drejtimin e mjeteve të rënda dhe për këtë duhet të paraqesin dëshmi nga Drejtoria e Sherbimit te Transportit Rrugor. Kërkesa për dëshmitë e manovratorëve bazohet ne Urdhrin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.200, datë 16.5.2019 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi I përdorimit të makinerive të ndërtimit”
(Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qira), nuk kërkohet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë).
- Për punonjësit e krahut , ofertuesi duhet të paraqesë kontratën individuale të punës te vlefshme .

Shënim: Në momentin e vlerësimit dhe shqyrtimit të kriterëve kualifikuese ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me dorëzimin e vetëdeklarimit përmbledhës sipas Shtojcës 8, bazuar në nenin 82 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në germën dh) të pikës 2 të nenit 26 të Vendimit nr. 285 datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Për punonjësit me profesionet si më sipër, operatorët ekonomikë duhet të plotësojnë dhe të paraqesin tabelën me të dhënat si më poshtë:

| Nr. | Emër Mbiemër i punonjësit | Profesioni | Institucioni publik/privat lëshues i certifikatës/diplomës | Nr NIPT (Në rast se lëshuesi është institucion privat) |
|-----|---------------------------|------------|--|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| etj | | | | |

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “ç”. Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentet e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punës që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të përcaktuara në specifikimet teknike. Zbatimi i punimeve që përfshin projektin duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me diplomë/dëshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik. Certifikimet /diplomat profesionale duhet të jenë të lëshuara nga institucione të licencuara nga organet përkatëse, mbështetur në Ligjin Nr. 15/2017 “PËR ARSIMIN DHE FORMIMIN PROFESIONAL NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” Mbështetur në këtë legjislacion certifikimet profesionale ofrohen nga institucione të licencuara nga Ministria përkatëse nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional. Certifikatat e këtyre specialisteve duhet të jenë të regjistruara në “regjistrat profesionale” të AKAFP-se. Përcaktimi i numrit të punonjësve dhe profesionet është bazuar mbi zërat dhe volumet e punës si dhe afateve për përfundimin e punimeve, në mbështetje të Manualit të ndërtimit miratuar me Vendim nr.629, date 15.07.2015 (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Bazuar në katër elementet e strukturës së kostos (material, punëtore, makineri, transport). Numri i punonjësve, dhe profesionet që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore.

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore minimalisht **69 (gjashtëdhjetë e nëntë)** persona. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve për një periudhë 3 mujore nga data e zhvillimit të tenderit, në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.

Operatori ekonomik krahas deklaratës, duhet të dorëzojë dokumentacionin si me poshtë:

- Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj.
- Listë pagesat e punonjësve, të konfirmuara nga institucionet përkatëse sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës Nr.8, të DST-ve dhe në zbatim të V.K.M – së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 26 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit”, pika 6 “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”, si më sipër kërkuar.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë punëtorinë dhe stafin teknike që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Në çdo rast, përpara se të publikojë njoftimin e fituesit dhe përpara nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor detyrimisht do t'i kërkojë ofertuesit fitues të renditur i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit për pikat a, b, d, dh, e, h, I, j të pikës 2 të nenit 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 si edhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Numri i përcaktuar i punonjësve është përlllogaritur si më poshtë:

Argumentimi: *Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.*

Për të përcaktuar numrin e punonjësve të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht sipas VKM nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre “(përlllogaritja e orëve të Punës si edhe të mjeteve të nevojshme), Kodi i Punës në RSH, si edhe bazuar në domosdoshmërinë e realizimit sa me shpejt të objektit. Komisioni i përlllogaritjes së vlerës së fondit limit dhe përgatitjes së dosjes teknike kanë analizuar dhe përlllogaritur numrin minimal të punëtorisë prej 69 punonjësish mesatarisht të domosdoshëm për realizimin e objektit të prokurimit në një afat kohor 12 muaj - grafik punimesh.

2.3.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

| Mjetet | Sasia | Gjendja |
|---|--------|------------------------|
| Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 - 18 ton | 3 copë | Në pronësi ose me qera |
| Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20 ton | 2 copë | Në pronësi ose me qera |
| Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton | 3 copë | Në pronësi ose me qera |
| Ekskavator 0.25 m3 me gome | 2 copë | Në pronësi ose me qera |
| Ekskavator me zinxhirë | 2 copë | Në pronësi ose me qera |
| Minieskavator me zinxhirë deri 3 ton | 1 copë | Në pronësi ose me qera |
| Dumper - mjet teknologjik me goma | 2 copë | Në pronësi ose me qera |
| Fadromë me goma | 2 copë | Në pronësi ose me qera |
| Autobetoniere | 4 copë | Në pronësi ose me qera |
| Autopompë betoni | 2 copë | Në pronësi ose me qera |

| | | |
|--|---------------------|------------------------|
| Autovinç me gjatësi krahu minimumi 20 m | 1 copë | Në pronësi ose me qera |
| Pompe Suvatimi | 1 copë | Në pronësi ose me qera |
| Betoni kantieri | 1 copë | Në pronësi ose me qera |
| Vinc kulle | 1 copë | Në pronësi ose me qera |
| Elektrosaldatriçe | 1 copë | Në pronësi ose me qera |
| Depozitë uji (kapaciteti minimal 2000 litra) | 1 copë | Në pronësi ose me qera |
| Vibrator betoni | 2 copë | Në pronësi ose me qera |
| Moto pompe uji | 2 copë | Në pronësi ose me qera |
| Motogjenerator | 2 copë | Në pronësi ose me qera |
| Matrapik | 2 copë | Në pronësi ose me qera |
| Tranxhe për përpunimin e hekurit të ndërtimit | 2 copë | Në pronësi ose me qera |
| Tokmak | 2 copë | Në pronësi ose me qera |
| Betoforma | 500 m ² | Në pronësi ose me qera |
| Rrjet plastike për mbrojtje ne pune | 1000 m ² | Ne pronesi ose me qera |
| Skeleri | 1000m ² | Ne pronesi ose me qera |
| Karroca dore | 5 copë | Në pronësi ose me qera |
| GPS/Teodoliti kërkohet për dhënien dhe kontrollin sa me te shpeshte te kuotave gjate procesit te punës ne kantier. | 1 copë | Në pronësi ose me qira |

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës Nr. 8, të DST-ve dhe në zbatim të V.K.M – së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 26 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit”, pika 6 “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”, si më sipër kërkuar. Për mjetet me goma që shënohen në regjistra publikë, kur janë ne pronësi, duhet të paraqitet dokumentacioni që vërtetojnë pronësinë e mjetit:

- *certifikatën e pronësisë;*
 - *lejen e qarkullimit;*
 - *certifikatën e kontrollit teknik;*
 - *siguracionin;*
 - *certifikate transporti lëshuar nga njësitë e qeverisjes vendore dhe fotot përkatëse;*
- ndërsa për mjete të marra me qira krahas dokumentacionit të mësipërm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qirasë, e cila duhet të përfshijë objektin përkatës dhe duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën deri në përfundimin e plotë të punimeve*
- *Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur janë ne pronësi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes apo zhdoganimit, fatura tatimore përkatëse fotot dhe fatura tatimore përkatëse, ndërsa për mjetet e marra me qira të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.*
 - *kontrata e qirasë e cila duhet te përfshijë objektin përkatës dhe duhet te jete e vlefshme për te gjithë periudhën e realizimit te punimeve deri ne përfundimin e plote te punimeve.*

- Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentet që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.
- Operatori/Operatori/et ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përkrahura, nuk janë të angazhuara në procedurat e shpallura fitues nga autoriteti kontraktor dhe do të jenë të angazhuara vetëm në këtë kontratë. Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë disponueshmërinë e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerve të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht sipas Vendimit nr. 629, datë 15.7.2015, “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre (ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018) dhe Udhëzimit nr.2, datë 08.05.2003, ”Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”.

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikata:

- ISO 9001:2015 -“Sistemi i Menaxhimit të cilësisë”, e vlefshme, ose ekuivalente.
- ISO 45001:2018 - “Sistemi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës”, e vlefshme, ose ekuivalente.
- ISO 14001:2015 -“Sistemet e menaxhimit të ambientit” e vlefshme, ose ekuivalente.
- ISO 39001:2012 - “Sistemet e menaxhimit të sigurisë” e vlefshme, ose ekuivalente.
- ISO 50001:2011 -“Standard për Sistemin e Menaxhimit të Energjisë”, e vlefshme, ose ekuivalente.
- ISO 3834-2:2006 -“Standard për Kërkesat e Cilësisë për Saldimin e Materialeve Metalike”, e vlefshme, ose ekuivalente.

Të gjitha certifikata e mësipërme duhet të jenë të të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Certifikatat e mësipërme kërkohen të jenë të vlefshme.

Në zbatim të nenit 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 autoriteti pranon çdo certifikatë ekuivalente/ të barasvlershme me të, ose një dokument që provon të njëjtin informacion. ”

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Certifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, neni 79 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika dhe neni 44 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

2.4.2 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të jenë të pajisur me licencë lëshuar nga QKL:

- “Për grumbullim, ruajtje dhe transportim të mbetjeve urbane”
“Kodi III.2.B”, së bashku me aktin e miratimit.

Argumentimi: Operatori ekonomik duhet të disponojë leje mjedisore lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit për grumbullim dhe transportim të mbetjeve që kanë ndikim në mjedis (Kodi III.2.B). Kërkesa e mësipërme është referuar preventivit të punimeve, duke qënë se në kontratën objekt prokurimi kemi kryerjen e punimeve të gërmimeve (*dheu*), prishje struktura dhe shtresa prej betoni, prishje (*mur tulle, shtresa etj.*), dhe kryerjen e transportit të tyre në vend depozitimet e miratuara, bazuar në përcaktimet e nenit 21, 37 e 57 të ligjit nr. 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte” **ku transporti i mbetjeve kryhet nga persona që disponojnë licencë të vlefshme për transportin e mbetjeve, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomik duhet të jenë të licencuar për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve të llojeve të ndryshme (Kodi III.2.B)** sipas ligjit nr. 10 081, datë 23.02.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, nga institucioni kompetent që lëshon këto licenca (Qendra Kombëtare e Licencimit), në përputhje me përcaktimet e Vendimit të Këshillit të Ministrave me Nr.538, datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”. “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”.

2.4.3 Për Listën e mallrave/ materialeve të përcaktuara në Preventivin objekt prokurimi, listën si më poshtë:

- Pajisje hidrosanitare
- Pajisje elektrike
- Pajisje ngrohje-ventilim
- Pajisje ashensori

Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose distributori. Në rast paraqitje autorizim distributori duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për materialet kryesore të kerkuara. Për materialet e kerkuara OE duhet të paraqesë katalogun/et ose skadat teknike të prodhuesit/ve, ku të specifikohen materialet që do të ofrohen si dhe të paraqiten certifikatë/deklaratë konfirmimit CE, certifikatat e cilesise ose raportet e testimit nga laboratorë të akredituar, me qëllim përmbushjen e standarteve të kerkuara në Specifikimet teknike.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, Nenin 39, pika 8, si dhe në bazë të Nenit 44, pika 1 të VKM-së Nr. 285 datë 09.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar). Operatori ekonomik bazuar në preventivin e punimeve objekt kontrate, ku përveç vendosjes është parashikuar dhe furnizimi i materialeve, referuar natyrës së tyre, ku disa prej tyre duhet të jenë të një cilësie të mirë, referuar kostos së tyre dhe funksionit që kanë, me qëllim që të kenë një jetëgjatësi përtej periudhës së garancisë që kanë, vlerëson se operatorët ekonomik duhet të paraqesin dokumentacionin që vërteton lidhjen me prodhuesin ose distributorin e autorizuar nga do t’i sigurojnë këto materiale objekt kontrate, katalogët e pajisjeve/ materialeve si dhe dokumentacionin me të dhënat e këtyre materialeve, **me qëllim verifikimin/ vlerësimin nga A.K., nëse këto materiale/ pajisje për të cilat do të ofertojnë operatorët ekonomik**

pjesëmarrës janë në përputhje me specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara në dokumentat e tenderit, si dhe janë të prodhuara nga prodhues të çertifikuar për prodhimin e tyre me cilësi dhe brenda standarteve të miratuara. Kjo kërkesë është kërkuar që ti sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshëm Teknik dhe plotëson specifikimet e kërkuara nga projektuesit për zbatimin në kohë dhe cilësi të kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatorëve ekonomik fitues potencialë dhe realizimin me sukses të kontrates.

Duke marrë shkas nga tipologjia e objektit të prokurimit dhe nga punimet/shërbimet që parashikohen të realizohen në preventive si dhe për shkak të interesit të lartë që ka objekti duhet të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane. Prandaj e gjykojme të domosdoshme të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane, që OE ka aftësi të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën, duke furnizuar brenda kohës së përcaktuar vetëm pajisje origjinale me garanci, si dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për të bërë krahasueshmërinë e materialeve të ofruara nga operatori me ato të kërkuara në dokumentat e tenderit.

2.4.4 Afati i kryerjes së punimeve:

Operatori ekonomik duhet të paraqesi grafikun e punimeve në përputhje me afatin kohor që është lënë në dispozicion për realizimin e kontratës.

Argumentimi: *Kjo kërkesë është vendosur në mbështetje të nenin 15 pika 3/a të vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar) ndër të tjerash parashikohet se: “a) Informacioni specifik për kontratat e punëve përfshin të paktën: - grafikun e zbatimit;”*

Grupi i hartimit të specifikimeve referuar të dhënave teknike në projektin e hartuar nga projektuesi ku parashikohet dhe afati i kryerjes së punimeve bazuar në grafikun e punimeve, vendosi miratimin e afatit të punimeve prej 12(dymbëdhjetë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit, vlerësuar si afat i mjaftueshëm për realizimin e kryerjes së punimeve objekt prokurimi.

Grupi i specifikimit kërkon kriteret për kapacitetet profesionale e teknike si më lart duke qënë se këto kritere janë të detyrueshme, janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës. Por edhe sepse mbi të gjitha ato i shërbejnë autoritetit tonë kontraktor për njohjen e aftësisë profesionale, organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

2.5 Kriteret për shpalljen e ofertës fituese

Bazuar në pikën 3, neni 45 Seksioni III VKM-së nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, “Për punët/mallrat/shërbimet që kanë specifikime të thjeshta, standarde teknike të mirënjohura dhe janë lehtësisht të gjendura në treg, oferta ekonomikisht më e favorshme, bazohet në çmimin si i vetmi element i ndryshueshëm ndërmjet ofertave”

Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike janë hartuar duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, për punët objekt procedure prokurimi, duke përllogaritur sasishtë e nevojshme, karakteristikat e duhura dhe standartet

e duhura kombëtare dhe ndërkombëtare, sipas parashikimeve të nenit 36, të Ligjit Nr. 162, date 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Sipas specifikimeve bashkëngjitur të hartuar, vendosur dhe përlogaritur nga struktura të posaçme të specializuara, e konkretisht nga: “Grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe përlogaritjen e fondit limit”, mbështetur në Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Në rastet kur citohet në dokumentet e tenderit të ngarkuara në SPE termi “cilësia e parë” ose “cilësi e I-rë” ose ndonjë “markë”, ky përcaktim është i barasvlefshëm me termin “ose ekuivalentë”.

Specifikime teknike, preventivi, afati dhe kriteret kualifikuese u pasqyruan në dokumentet e tenderit, me të dhënat e mëposhtme:

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

| | |
|----------|--|
| Emri | Bashkia Durrës |
| Adresa | Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës |
| Tel/Faks | 052 22 23 10 |
| E-mail | info@durres.gov.al |
| Ueb-faqe | www.durres.gov.al |

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur, Punë.

3. Numri i referencës së procedurës/Lotit: REF-12832-07-11-2024

4. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër: “Ndërtim shkolla 9 vjeçare "Met Hasa"”

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Emërtimi dhe identifikimi i Kodi CPV- Punime ndërtimi për shkolla 8-9 vjeçare 45214220-8.

6. Fondi limit: 241.896.945 (dyqind e dyzet e një milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e dyzet e pesë) Lek pa TVSH.

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose **afati për zbatimin e saj:** 12 (dymbëdhjetë) muaj.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: **29.07.2024, ora 10.00.**

Dokumentet e tenderit me kërkesat si më sipër firmosen nga anëtarët e njësisë së prokurimit, pas miratimit gjithë anëtarët e njësisë kane akses (autorizohen) për botimin e tyre në rrugë elektronike pranë APP(www.app.gov.al).

Njësia e Prokurimit