

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: “*Terren Sportiv Drithas*”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): **45210000-2**

PËRCAKTIMI DHE ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE :

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në:

Specifikimet/Relacioni Teknik/preventive dhe grafiku per proceduren respektive jane hartuar nga grupi qe ka hartuar edhe projekt/ preventivin perkates te zbatimit specialiste te fushës nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit. *Specifikimet Teknike të Përcaktuara në këto Dokumente janë kontrolluar dhe janë gjetur në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit nr.162 datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”.*Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren respektive.

Vendosja dhe argumentimi i kriterëve/Hartimi i kërkesave për kualifikim lidhur me kapacitetet teknike,argumentimi i numrit te punonjesve dhe numrit te mjeteve dhe makinerive për këtë objekt prokurimi është bërë nga specialisti i fushës, në respektim dhe të parashikimeve duke ju referuar Vendimit Nr.216,datë 13.4.2023 " Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të Çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

VLERA E FONDIT LIMIT:

4.999.469 (katër milion e nëntëqind e nëntëdhjet e nëntë mijë e katërqind e gjashtëdhjet e nëntë) lekë pa tvsh

5.968.363 (pesë milion e nëntëqind e gjashtëdhjet e tetë mijë e treqind e gjashtëdhjet e tre) lekë me tvsh

I ndarë në

-*Punime Ndërtimi :*

4.844.469 (katër milion e tetëqind e dyzet e katër mijë e katërqind e gjashtëdhjet e nëntë) lekë pa tvsh

5.813.363 (pesë milion e tetëqind e trembëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjet e tre)lekë me tvsh

-*Pajisje:* **155.000** (njëqind e pesëdhjet e pesë mijë) lekë

Fondi Limit i perllogaritur per kete procedure eshte hartuar sipas Vendimit Nr.216,datë 13.4.2023 " Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të Çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"në zbatim të urdhërit të brendshëm të titullarit të AK “Mbi Përgatitjen e kriterëve Teknike dhe Përllogaritjen e Vlerës Limit të planifikuar për tu kryer në programet e investimeve, bazuar ne dokumentat sipas buxhetit te bashkise te vitit 2024 të miratuara nga Këshilli Bashkiak si dhe dokumentave lidhur me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike të punimeve.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Maliq**_ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

SPECIFIKIMI I TEKNIKE

OBJEKTI: TEREN SPORTIV DRITHAS

1. Plugim dhe frezim

Ne kete cmim përfshihet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per plugimin dhe frezimin disa herë të 1m² sipërfaqe fushe duke përfshirë torfën 5 cm dhe rërën 5 cm për të realizuar një përzjerje uniforme.

2.Nivelim tabani, sistemim topografik dhe Cilindrim me rul

Ne kete çmim përfshihet tëresia e shpenzimeve qe nevojiten per nivelimin dhe sistemimin e 1 m² sipërfaqe fushe me pjerësi 0.6% si në projekt si dhe cilindrimin e saj me rul.

3. Beton C – 12 /15

Ne kete çmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ beton C – 12 /15 per ndertimin e shtresës së varfër te betonit (nen shtresen betonit të plintave dhe depos së ujit) sipas detajit teknik (fragment pamje dhe prerje e rrethimit 1:40 dhe bazamenti dhe prerjet 1-1 dhe 2-2 te depos) , duke respektuar kuotat sipas projektit të rrethimit dhe depos së ujit dhomes së klorinimit. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte, cemento, transportin, pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike, pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper, ngjeshjen me vibrator, trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures . Ne cmim futen dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret I gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet..

4. Beton C – 16 /20

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ beton C – 16 / 20 për ndërtim e plintave nën shtyllat e rrethimit sipas projektit teknik përkatës Në këtë çmim futet teresia e shpenzimeve per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cemento, transportin, pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper, ngjeshjen me vibrator, dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret I gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet në fuqi, me rere guri + cakell, te realizohet marka e kerkuar e betonit.

5. Beton C – 20 /25

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ beton C – 20 /25 për ndërtim e pllakës së depos të ujit sipas projektit teknik përkatës Në këtë çmim futet teresia e shpenzimeve per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte, çimento,

transportin, përgatitjen e armaturave me derrese të stazhionuar ose metalike, përgatitjen e betonit dhe hedhjen në veper, ngjeshjen me vibrator, trajtimin me uje për realizimin e markës të kërkuar dhe dizarmimin e armatures. Në çmim futen dhe testet e bera për markën e betonit. Betoni të merret I gatshëm nga një nyje e mekanizuar ose të prodhohet me betoniere në objekt sipas kushteve teknike dhe standartet në fuqi,

6. Beton C – 25/30

Në këtë çmim parashikohet teresia e shpenzimeve që nevojiten për realizimin e 1 m³ beton C – 25/30 për ndërtimin e mureve dhe soletës b/a të depos të ujit sipas projektit teknik përkatës. Në këtë çmim futet teresia e shpenzimeve për prodhimin ose blerjen e materialeve inerte, çimento, transportin, përgatitjen e armaturave me derrese të stazhionuar ose metalike, përgatitjen e betonit dhe hedhjen në veper, ngjeshjen me vibrator, trajtimin me uje për realizimin e markës të kërkuar dhe dizarmimin e armatures. Në çmim futen dhe testet e bera për markën e betonit. Betoni të merret I gatshëm nga një nyje e mekanizuar ose të prodhohet me betoniere në objekt sipas kushteve teknike dhe standartet në fuqi.

7. Hidroizolim i brendshëm me 2 shtresa me bazë çimento

Në këtë çmim parashikohet teresia e shpenzimeve që nevojiten për realizimin e 1 m² hidro/izolimi mur betoni në lartësi deri në 4 m me krahe me llaç çimento. Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2cm llaç çimento 1:2 me dozim për m² : rere e lare m³ 0,005, çimento 528 kg 6.6, uje, i aplikuar, me paravendosje të drejtuesve në mure, dhe të lemuar me mistri e perdaf, duke përfshirë edhe detyrim tjetër për të dhënë plotesisht fund suvatimit në mënyrë perfekte.

8. F.V. Hekur betoni

Në këtë çmim parashikohet tërësia e shpenzimeve që nevojiten për F.V. në veper e 1 ton hekuri. Në çmim futet teresia e shpenzimeve për blerjen e materialeve si hekur sipas Ø, tel bari, transportin, përgatitjen e hekurit dhe lidhjen në veper sipas projektit.

9. F.V. Konstrukcione metalike

Në këtë çmim parashikohet tërësia e shpenzimeve që nevojiten për F.V. në veper e 1 ton hekuri dhe lyerjen me bojë vaji. Në çmim futet tërësia e shpenzimeve për blerjen e materialeve si hekur profil katror 50x50x3 mm sipas projektit, transportin, përgatitjen e hekurit dhe vendosjen në plint sipas projektit (plan I rrethimit, fragment pamje , prerje).

10. F.V. Rjetë metalike e plastifikuar

Në këtë çmim parashikohet tërësia e shpenzimeve që nevojiten për F.V. në veper e 1m² rjetë metalike e plastifikuar. Në çmim futet tërësia e shpenzimeve për blerjen e rjetës metalike të plastifikuar, transportin, përgatitjen dhe vendosjen në shtyllat e rrethimit sipas projektit (plan I rrethimit, fragment pamje , prerje).

11. Rrëzë lumi e përzjerë me torfë t=10 cm

Në këtë çmim parashikohet teresia e shpenzimeve që nevojiten për realizimin e 1 m³ rere me diametër deri 2mm, përzjerjen me torfë dhe shpërndarjen me grejder në të gjithë fushën sipas projektit. Rera është për mbjelljen e barit e cila duhet të ketë një Ph ng 6.9 -7.3 duke paraqitur analizen kimike të reres. Në çmim përfshihet dhe transporti.

Torfa me trashësi 5 cm dhe një volum 345 m³ me Ph5.5 - 6.5 do të sigurohet nga Bashkia.

11. F.V. Tub HDPE Ø = 110 mm pn10/16 bar+rakorderi

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 ml tub e rakorderi ujësjellësi PE Ø = 110mm Pn 10/16 ne veper sipas planit të linjës së vaditjes qe ploteson te gjitha kushtet teknike,kerkesat dhe standartet . Tubot duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise.

11. F.V. Tub HDPE Ø = 90 mm pn10/16 bar+rakorderi

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 ml tub e rakorderi ujësjellësi PE Ø =90mm pn 10/16 bar ne veper sipas planit të linjës së vaditjes qe ploteson te gjitha kushtet teknike,kerkesat dhe standartet . Tubot duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise.

Dhoma e shërbimit ,Punimet e gërmimit të depos,të plintave të rrethimit do të kryen nga
Shënim: *Bashkia Shtresa e torfës me V=345 m³ do të sigurohet nga Bashkia*

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

c. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3

ç. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Per kapacitetin ligjor /profesional te operatoreve ekonomike:

Sipas kriterëve të përgjithshme të Pranim / Kualifikimit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje të deklaratave për xhiron vjetore të viteve 2021,2022,2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të kontratës qe prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ne Ligjin 9920 datë 19.05.2008 ,për ”Procedurës Tatimore ”neni 64 Deklarata Tatimore.

2.2.2 Kopje të vërtetuar të bilancit per vitet 2021,2022,2023 të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:

- i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh;
- ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh;
- iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël."

Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme ,nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

Kriteret e kërkuara në pikën 2.2.1 dhe 2.2.2. janë vëndosur me qëllim që të vërtëtohet se operatorët ekonomikë që do të marrin pjesë në këtë procedurë prokurimi kanë kapacitetet e nevojshme financiare për përmbushjen e kontratës.

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore, sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Bashkisë përkatëse, pranë njërive të qeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron ose ka ushtruar aktivitetet për vitin 2024 sipas Ekstraktit te Rregjistrimit Tregtar.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar , përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

* Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a) Punë të ngjashme per nje objekt te vetëm në një vlerë jo me te vogel se 30% e vlerës së kontratës që prokurohet ,dhe që është realizuar gjatë pese viteve të fundit nga data e

shpalljes se njoftimit te kontrates.

Ose

- b) Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e puneve te kryera, e marre se bashku gjate pese viteve te fundit te jete jo me e vogel se fondi limit i kontrates qe prokurohet.

Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

**Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomike, Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat.30 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose sa vlera e fondit limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatori ekonomik duhet të dorëzojë:

- a. Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

1. NP 7 - A (Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje)

**Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.*

(Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te dorezoje licencat profesionale sipas zerave te preventivit qe ne baze te marreveshjes se bashkepunimit merr persiper te realizoje).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin39, pika 6/a, të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Ligjit nr.10081, datë 23.2.2009, "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, Vendimit Nr. 943, datë 28.12.2016 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të këshillit të ministrave, "për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim" (shënim: përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor që parashikon licencimin në fushën e zbatimit të punimeve të ndërtimit, kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë).

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategori a e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimi i kërkuar për kategori në respektiv e	Vlera e punimeve (pa tvsh) që parashikohen në kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP 7	Ujësjetlla, gazsjetlla, vajsjetlla, vep ra kullimi e vaditje		A	

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një **Deklarate ne formularin permbledhes te veteklarimit (nga Administratori i shoqërisë), Drejtuesin Teknik** të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë të përfshirë në licensën e shoqërisë. Drejtuesi teknik duhet të jete :

- **Inxhinier ndertimi (1)**

“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë

2.3.4 Operatori ekonomik duhet te deklaroje sipas formularit te vetdeklarimit se ka një punonjës i cili është i pajisur me Çertifikate trajnimi për "Pergjegjes per sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune", e dhëne nga nje organizem i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj

Argumentimi: Për kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3. Njësia e Prokurimit është bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, "Për Prokurimin Publik" datë 23.12.2020, pika 4 si dhe në VKM nr

285 datë 19.05.2021 “për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” neni 39 pika 6 c. Duke marrë parasysh natyrën e punimeve është kërkuar që drejtuesi teknik të jetë inxhinier ndertimi.

2.3.5 Shoqëria duhet të paraqesë Çertifikata ISO te vlefshme:

1. ISO 9001- 2015 (Sistemi i menaxhimit te cilesise).
2. ISO 14001-2015 (Sistemi i menaxhimit te mjedisit).
3. ISO 45001-2018 (Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)

Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga RSH ose standardeve shqiptare mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë çertifikata ISO, sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.

Për kriteret e përcaktuara në Kapacitetin teknik, Njësia e prokurimit ka zbatuar VKM Nr.285 date 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 44 "Kërkesat e cilësisë", si dhe bazuar në Rekomandimin e Agjensisë së Prokurimit Publik nr.8197 prot. datë 03.09.2018 ,për "Hartimin e Kriereve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra,punë,shërbime. Autoriteti Kontraktor kërkon që operatori ekonomik të jetë i certifikuar me çertifikatat Iso .

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtare, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

2.3.6 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar, minimalisht 11 punonjës të kualifikuar si më poshtë:

- **Murator** (3)
- **Hidraulik** (1)
- **Saldator** (1)

“Për punonjësit e mësipërm në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :

1. kontrata e punës e vlefshme;
2. Çertifikate për sigurimin teknik të punonjesve (e vlefshme);
ose
Deshmi kualifikimi e sigurimit teknik

- **punonjës shofer kamioni (1)**

“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimimit autoriteti kontraktor I kërkon ofertuesit I kualifikuar I pari ,dorëzimin e dokumentave provuese si dhe dokumentat e tjera shoqeruese të ofertes të dorëzuar në mënyrë elektronike si më poshtë:

1. kontrata e punës (e vlefshme);
2. leje drejtimi kategoria C
3. *Certifikate Aftësie Profesionale të leshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Sherbimeve të Transportit Rrugor*

- **Punetore të thjeshte (5)**

“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :

1. kontrata e punës e vlefshme;

- **Murator**

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit, punime betoni ,punime për depo uji ,kërkoheq që operarori ekonomik të disponojë 3 murator të cilët do të realizojne këto punime.

- **Hidraulik**

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit punime në sistemin vadites ,kërkoheq që operarori ekonomik të disponojë 1 hidraulik për vendosjen e tubove dhe rakorderive.

- **Punetore të thjeshte**

Jane kerkuar 5 punetore të thjeshte për të kryer punimet sipas preventivit dhe grafikut të percaktuar.

- **Saldator**

Bazuar në zerat e punimeve sipas preventivit per rrethim fushe me rrjete metalike ,kërkohet që operartori ekonomik të disponojë 1 saldator per realizimin e punimeve.

- **punonjës shofer kamioni**

Eshte kerkuar nje shofer kamioni pasi kerkohet nje mjet kamion vetshkarkues per transortin e materialeve.

Argumentimi:Në bazë të pikës 4, të nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit39, pika 6/c), tëVKM nr.285, datë 19.05.2021 “Përmiratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorëtekonmikë tëdëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Shënim-argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin e këtij stafi, si dhe për llojin e licencës/certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, nëse është rasti, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licenciminapo certifikimin e tyre).

2.3.7 Një punësim mesatar i të paktën 11 punonjësish për muajin e fundit.

“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

- a. **Vërtetim** të lëshuar dhe konfirmuar (me firme dhe vule) nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për muajin e fundit.
Dhe
- b. **Listpagesat** e konfirmuar (me firme dhe vule) nga Administrata Tatimore te punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per muajin e fundit.

Kriteret e percaktuara ne piken 2.3.7.Eshtë kërkuar që operatori ekonomik të ketë një staf prej 11 punonjësish për të realizuar punimet ,nga zbërthimi i preventivit të punimeve me manualin e miratuar me Vendimin Nr.629, datë 15.07.2015 ”Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre ” .

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.

Nga ana teknike argumentojmë se numri mesatar i punonjësve, prej gjithsej 11 punonjësish, është caktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës dhe volumnit përkatës të cdo zëri në preventiv si dhe grafikut në zbatim të punimeve, të cilat duhet të përfundojnë brenda afatit, mbështetur kjo në VKM Nr.629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Nëpërmjet këtij kushti kërkohet që të vërtetohet se Ofertuesit zotërojnë kapacitetet e nevojshme teknike lidhur me stafin që kanë në dispozicion, si dhe shërbejnë për të provuar se kanë qëndrueshmëri të stafit pa shpëputje nga

puna, dëshmi të cilat i japin garancitë e nevojshme Autoritetit Kontraktor mbi përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Numri i punëtorëve si dhe personeli i nevojshëm për zbatimin e kontratës është përcaktuar duke marrë në konsideratë vlerën e kontratës që prokurohet, natyrën si dhe kohëzgjatjen e saj si dhe duke u mbështetur mbi përvojën e mëparshme që ka pasur AK në zhvillimin e procedurave me objekt të ngjashëm dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për t'u njohur me kapacitetet profesionale të ofertuesve me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses.

Zberthimi

ZBËRTHIM PREVENTIVI

Objekti : FUSHA E SPORTIT DRITHAS (115 x 60 m)

Nr.	Nr.analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Orë puntori	Vlera
I		Rrethimi i Fushës				
1	2.262/4	Beton C 16/20 per plintat	m ³	8	8.6	68.8
2	2.262	Shtresë e varfër C12/15t=10cm nën Themel	m ³	3.8	8.6	32.7
3	An	Rrethim rretë metalike e plastifikuar h=2m	m ²	705	0.10	70.5
4	2.182	F.V Konstruk.metalike 50x50x3mm të lyera	ton	6	36	216.0
5	2.182	F.V. Porta Metalike të jashtme 2x2 m	ton	0.2	36	7.2
		Shuma I				395.2
II		Punime Fushe				
1	An	Plugim dhe frezim I fushës	m ²	6,900	0.0024	16.6
2	An	Nivelim tabani dhe sistemim topografik	m ²	6,900	0.0024	16.6
3	2.261	Rërë e imët (tip kumi) + Torfë t =10 cm	m ³	345	2.175	750.4
4	An	Hidrombjellje bari me makineri	m ²	6,900	0.0024	16.6
5	An	Fare bari	kg	400		0.0
		Shuma II				800.1
III		Depo Uji 30 m³				
1	2.262/4a	Beton C 20/25 per pllakë themeli	m ³	5.3	3.46	18.34
2	2.262/1	Shtresë e varfër C 12/15 t=10cm,nën themele	m ³	2.0	8.60	17.20
3	2.130/1a + an	Beton C 25/30 per muret b/a	m ³	11.0	16.48	181.28
4	2.122/1a	Beton C 25/30 per solete b/a	m ³	3		

					22.89	68.67
5	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6÷10 mm	ton	0.1	60	6.00
6	2.166/1a	F.V Hekur betoni periodik Ø >10	ton	1.2	42.0	50.40
8	2.203	Mbulesë llamarine, xingato	m ²	1.0	1.60	1.60
9	4.5	Shkallë metalike	kg	17	0.57	9.69
10	2.538	Tube Çeliku	kg	17	0.57	9.69
11	2.196/c	Hidroizolim 2 shtresa astar me bazë çimento nga brenda	m ²	52	1.00	52.00
12	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi 1k katrama	m ²	19.4	0.70	13.58
13	2.401	Lyerje me bojë vaji sipërfaqe metalike	m ²	1.7	1.47	2.50
		Shuma III				430.9
IV		Sistemi vaditës				
1	2.491/f	Tube HDPE Ø 110 Pn /16 bar + rakorderi	ml	20	0.30	6.00
2	4.142/1.1	Kabëll kontrolli CU pa armuar 4x1.5mm	ml	450	0.20	90.00
3	2.491/g	Tube HDPE Ø 90/ 16 Atm + rakorderi	ml	450	0.30	135.00
4	An	Sprucator vaditës pro sport R= 15-17	copë	13	0.5	6.50
5	An	Programator vaditje	copë	1	1	1.00
1	An	Pompë 3 fazore e kompletuar 10 kw	copë	1	1	1.00
		Shuma IV				239.5
		Shuma I-IV				1,865.68

- Nga zberthimi i preventivit oret e punes per cdo ze punimi rezultojne 1865
- Oret në total i pjestojmë me 8 orë pune ditore 1865 : 8 = 233
kemi 233 punëtorë për një ditë pune
- 233 punëtorë për një ditë punë pjestuar më 22 ditë pune mujore kemi 11 punëtorë për një muaj punë.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet te kete ne pronesi ose me qira mjetet e domosdoshme per realizimin e kontrates si me poshte :

<i>Mjetet</i>	<i>Sasia</i>	<i>Gjendja</i>
1. Motosaldatrice	1 cope	Pronësi ose me qera
2. Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes nga 7 ton deri 15 ton	1 copë	Pronësi ose me qera
3. Traktor (shoqeruar me plug,rul,hidrombjellje)	1 copë	Pronësi ose me qera

(*Shenim per kapacitetin mbajtes se mjeteve te kerkuara per realizimin e punimeve.Kapaciteti mbajtes i mjeteve sipas lejes se qarkullimit do llogaritet nga diferenca midis Mases maksimale me ngarkese te plote te lejuar ne Shqiperi dhe Mases se mjetit bosh.*)

“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet:

1. Leje qarkullimi (e vlefshme)
2. certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
3. Police sigurimi (e vlefshme)
4. Mjeti te shoqerohet me fotografi te dukshme
5. Certifikate per leje transporti te leshuar nga Bashkia

dhe per mjetet me qera,

1. Për mjetet e marra me qera të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i saj.
2. Leje qarkullimi (e vlefshme)
3. Certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
4. Police sigurimi (e vlefshme)
5. Mjeti te shoqerohet me fotografi te dukshme.]
6. Certifikate per leje transporti te leshuar nga Bashkia

Ne rastin e mjeteve te marra me qera nga operatorët ekonomike bazuar ne njoftimin e APP nr. 4916/2 prot date 14.07.2022 ,referuar dokumentacionit(leje qarkullimi,certifikate e transportit te mallrave) ,mjetet nuk duhet te rezultojne per perdorim vetjak por per perdorim nga te tretet.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten :

per mjetet ne pronesi :

- aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

per mjetet me qera :

- të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i saj.
- aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

1- Motosaldatrice 1 copë

Bazuar në zërin e preventivit për rrethimin e fushes me rrjete metalike eshte kerkuar nje motosaldatrice per ngjitjen e hekurave..

2- Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes nga 7 ton deri 15 ton

Eshte kerkuar 1 kamion vetshkarkues per transportin e reres dhe torfes sipas zerave te preventivit.

3- Traktor (shoqeruar me plug,rul,hidrombjellje)

Eshte kerkuar 1 traktor per plugimin e fushes ,hidrombjellje,sipas zerave ne preventiv per punime fushe.

Argumentimi: *Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.*