



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DEVOLL

NJËSIA E PROKURIMIT



Nr. _____ prot.

Bilisht, më _____.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: ” Blerje PC, Printera”

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Kompjutera
desktop- 30213300-8, Printer Laser -30232110-8**

VLERA E FONDIT LIMIT: 1,249,756 (një milion e dyqind e dyzet e nëntë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë) leke pa tvsh. Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar , nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar , autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Devoll** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar .

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen me Nenin76”Kriteret detyruese për skualifikim” Nenin 82 “Formulari përmbledhes i vetdeklarimit” dhe Neni 83 ”Sigurimi i ofertes”, te Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe ne mbeshtetje te Nenit 26”Formulari

përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” I ndryshuar:

Neni 82, i LPP “1. *Bashke me dorezimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si prova paraprake në vend të disa vërtetimeve të leshuara nga autoritetet publike ose pale të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”.*

Neni 83 i LPP “*Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”*,”

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. 2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Sipas Shtojcës 9

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar **duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit të kontratës.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Në zbatim të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 55, pika 4, “Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave”. Referuar parashikimeve ligjore të nenit 43, pika 2, germa c), për procedurat nën kufirin e ulët monetar, siç është rasti i kësaj procedure.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në VKM “Për rregullat e prokurimit publik”, e cila parashikon se Autoriteti kontraktor për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike mund të kërkojë për një periudhë maksimumi deri në 3 vitet e fundit financiare. Kjo është një kërkesë e cila nuk e pengon konkurrencën dhe është e bazuar në garancinë që ofertuesi i paraqet Autoritetit Kontraktor.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për pervojën e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit limit të kontratës ,

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruar në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 40, pika 4 (*ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b*), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.i ndryshuar Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Në zbatim të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, nenit 55, pika 4, germa b) në vlerën 20% të fondit limit.

Duke marrë në konsideratë vlerën e fondit limit të shërbimit të kërkuar objekt procedure prokurimi, është menduar se vlera e kërkuar që OE ofertues të ketë realizuar kontrata të ngjashme, të jetë afër limitit maksimal të lejuar dhe në këtë mënyrë, AK ka sigurinë dhe besueshmërinë që OE ofertues mund të realizojë kontratën objekt prokurimi pa patur pengesa të ndryshme që do të ndikonin në ecurinë e punës së AK.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog për produktet nga zerrat 1-3, ku të jetë specifikuar produkti që është paraqitur në ofertë dhe specifikimet teknike, për të gjetur pasqyrim për parametrat teknikë të produktit (*shih specifikimet teknike*) të kërkuara nga autoriteti kontraktor dhe të ofruara nga operatori ekonomik.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pika 6/b e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar), me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të vërtetojnë që malli që ata disponojnë dhe tregtojnë është në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të deklarojë që merr përsipër transportin e pajisjeve pranë ambjenteve të Autoritetit Kontraktor brenda afatit të parashikuar.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” I ndryshuar dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se marrin përsipër të kryejnë shërbimin e transportit në adresën e percaktuar të Autoritetit Kontraktor. Kjo deklaratë shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor për zbatimin me sukses të kontratës objekt prokurimi

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë se mallrat objekt prokurimi janë në përputhje me specifikimet teknike.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” I ndryshuar dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se marrin përsipër të kryejnë shërbimin e transportit në adresën e percaktuar të Autoritetit Kontraktor. Kjo deklaratë shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor për zbatimin me sukses të kontratës objekt prokurimi dhe se Operatorët ekonomike mbajnë përgjegjësinë e tyre për furnizimin me mallra sipas specifikimeve teknike.

2.3.5 Operatori Ekonomik duhet të deklarojë garancinë e mallrave objekt prokurimi e cila duhet të jete sipas specifikimeve teknike. Gjatë periudhës së garancisë ofertuesi duhet të sigurojë riparimin, mirëmbajtjen dhe shërbimin pa pagesë konform specifikimeve teknike.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë se marrin përsipër se mallrat objekt prokurimit janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara si dhe marrin përsipër periudhën e garancisë për mallin e prokuruar. Kjo deklaratë shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor që malli objekt prokurimi është në përputhje me specifikimet teknike dhe në rast defekti të ndodhur brenda periudhës së garancisë, të kryhet riparimi, mirëmbajtjen dhe shërbimin pa pagesë

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose

produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike janë vendosur në përputhje me LPP-ë dhe në to përcaktohen qartë karakteristika e mallit objekt prokurimi duke mos përmendur asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Specifikimet teknike në rastin konkret nuk përbëjnë pengesë për konkurrencën e hapur dhe pjesënarrjen e OE të cilët tregëtojnë bojra dhe materiale të tjera.

Specifikimi Teknike

1.Kompjuter Desktop 1 (Sipas AKSH-it)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas:7900 Pikë cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	
“RAM”:	8 GB DDR4, min. 2666 MHz, Non-ECC
Madhësia e Solid-state Drive “SSD Size”:	500 GB SSD
“Disk Subsystem Controler”:	Serial ATA III 6 Gb/s
Karta Grafike “Graphics”:	Integrated graphic Card, min. 1 GB
“Media Device”:	DVD+/-RW
“Slots”:	Min. (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (6) USB nga të cilat: a. Min. (2) USB Para; b. Min. (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë DP/DVI/HDMI/VGA
Rrjeti “Networking”:	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O.OEM Windows 10 64-bit Professional S.”: te jete i licensuar me afat 1 vjekar.	
Tastiera “Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button Scroll Optical

Ushqimi “Power Supply”	220 V AC, 50 Hz
Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:	Energy Star
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
“Recover”:	Recover Partition
MONITORI	
Tipi “Type”:	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia “Size”:	≥ 21”
Rezolucioni “Native Resolution”:	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontratit “Constrast Ratio Static”:	1000:1
“Display Port”:	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI
Koha e Rifreskimit “Response Time”:	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:	Energy Star
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

2.Fotokopje Multifunction Color Copy Machine A4(Sipas AKSH-it)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	Copier, Printer, Scanner
Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4 B&W”:	≥ 20 ppm
Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	≥ 30 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser Color/B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25% - 400%
Vendosja e Letrës “Document Feeder”:	ADF
Sirtaret per Letrën “Paper Trays”:	min 1
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min.”:	150 Fletë (jo Bypass)
Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min.100 Fletë Standard”:	
Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:	Nuk Specifikohet
Formati i Letrës “Media Sizes”:	A4
Memorja “Memory”:	≥ 256 MB
“Hard Disk”:	Nuk Specifikohet
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:	Nuk Specifikohet

Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	600 dpi
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0
“Ethernet”:	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Software/Drivers CD:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit, 90 000 Kopje *
* Kush të arrihet më parë	
Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.	

3.Fotokopje Multifunction Color MFP(sipas AKSH-it)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	Copier, Printer
Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4 B&W”:	≥ 25 ppm
Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	≥ 100 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser Color/B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-200%
Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:	2 (pa llogaritur bypass)
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min”:	500 Fletë
Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min250 Fletë Standard”:	
Kopjim/Printim në të dy Faqet	Po
“Duplex Copying/Print”:	
Formati Maksimal i Letrës “Media Sizes”:	A3
Memorja “Memory”:	≥ 4 GB
“Hard Disk”:	≥ 250 GB
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:	≥ 25 ppm
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	600x600 dpi
Formati i Skanimit Maksimal “Maximum ScanA3 Size”:	
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0
“Ethernet”:	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Software/Drivers CD :	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”: 1 Vit ose 120 000 Kopje*	
*Kush të arrihet më parë	
Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.	

4. Monitor 24 inch

GENERAL

SCREEN SIZE

23.8"

DISPLAY TYPE

LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix

PANEL TYPE

IPS

PIXEL PITCH

0.2745 mm

CONTRAST RATIO

1000:1

HORIZONTAL VIEWING ANGLE

178°

BACKLIGHT TECHNOLOGY

WLED

ASPECT RATIO

16:9

PIXEL PER INCH

93

COLOR SUPPORT

16.7 million colors

VERTICAL VIEWING ANGLE

178°

BUILT-IN DEVICES

USB 3.2 Gen 1 hub

NATIVE RESOLUTION

Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz

BRIGHTNESS

250 cd/m²

RESPONSE TIME

8 ms (gray-to-gray normal); 5 ms (gray-to-gray fast)

SCREEN COATING

Anti-glare

Features

DETAILS

LED edgelight system, 99% sRGB color gamut, Flicker Free technology, Mercury free, arsenic-free glass, Dell ComfortView Plus

Connectivity

INTERFACES

DisplayPort

VGA

HDMI

USB3.2Gen1upstream

4 x USB 3.2 Gen 1 downstream

Mechanical

DISPLAY POSITION ADJUSTMENTS

Height, pivot (rotation), swivel, tilt

TILT ANGLE

-5°/+21°

SWIVEL ANGLE

-45°/+45°

HEIGHT ADJUSTMENT

5.9 in

VESA MOUNTING INTERFACE

100 x 100 mm

Power

INPUT VOLTAGE

AC 100-240 V (50/60 Hz)

POWER CONSUMPTION (ON MODE)

12 W

POWER CONSUMPTION STAND BY

0.3 Watt

POWER CONSUMPTION (OFF MODE)

0.2 Watt

Dimensions & Weight

DIMENSIONS

With stand: 538.48 x 180.34 x 495.3 mm

WEIGHT

3.36 kg

5. Tastier PC(USB)

KEYCAPS

Slim, A-shape

HOTKEYS

17

CHARACTER

Laser Engraving

SPLASH PROOF

Yes

RATING

5 V / 100 mA

CABLE LENGTH

150 cm

PORT

1. Earphone/Microphone 3.5mm Plug

2. USB (Connect Keyboard)

3. USB Extension Port

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

DIMENSION

460 × 187 × 21 mm

WEIGHT

680 g

6. Maus PC(USB)

PESHĚ

1 g/kg

COLOR

Black

CONNECTIVITY

Wired

SHAPE

Symmetric, Right handed

MOUSE BUTTON TYPE

Omron

MOUSE BUTTON DURABILITY

50ML/RClick

SENSOR TYPE

Optical

DPI

16000 Real DPI

DPI LEVELS

6

IPS

400IPS

POLLING RATE

1000Hz, 1ms

Connectivity information**CONNECTIVITY**

Wired USB 2.0

CABLE LENGTH

1.8 m

Product dimensions and weight

PRODUCT DIMENSIONS (LXWXH)

123.8 x 63.4 x 37.9

PRODUCT WEIGHT

148

7. USB 64 GB**PESHĚ**

1 g/kg

MEMORY

64GB

INTERFACE

USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)

CONNECTOR

USB Type-A

READ SPEED

Maximum: 200 MB/s

WRITE SPEED

Maximum: 60 MB/s

MATERIAL

Metal

OPERATING TEMPERATURE

32 to 140°F / 0 to 60°C

STORAGE TEMPERATURE

-4 to 185°F / -20 to 85°C

DIMENSIONS

39.0 x 12.6 x 4.9 mm

WEIGHT

4 g

8.SSD 512GB SSD SATA III 2.5" 6GB/s, 3D NAND TLC, SLC Cache, Up to 560MB/s,Compatible with Laptop & PC Desktop

9. Skaner Tipi 1 Sipas AKSH-it

<u>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</u>	
<u>Tipi "Type":</u>	<u>CCD ose CIS ose Ekuivalente</u>
<u>Formati "Format":</u>	<u>A4</u>
<u>Rezolucioni Optikal "Optical Resolution":</u>	<u>600 dpi</u>
<u>Thellësia e Grisë "Grayscale Depth":</u>	<u>16 bit</u>
<u>Thellësia e Ngjyrave "Color Depth":</u>	<u>48 bit</u>
<u>Mënyra e Skanimit "Scan Mode":</u>	<u>Single Pass</u>
<u>Vendosja e Materialit "Media Feeder Type":</u>	<u>Flatbed</u>
<u>Ushqimi "Power Supply":</u>	<u>220 V AC, 50 Hz</u>
<u>KOMUNIKIMI & MENAXHIMI</u>	
<u>Porta e Komunikimit " Interface":</u>	<u>High-Speed USB 2.0</u>
<u>Kompatibël me Sistemin e Operimit "Compatible O.S.":</u>	<u>Win. 10 ose më i ri</u>
<u>"Drivers" + OCR Software:</u>	<u>Po</u>
<u>AKSESORËT</u>	
<u>Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord":</u>	<u>Po, European</u>
<u>CD/DVD Drivers and Software:</u>	<u>Po</u>
<u>Kabëll për Komunikimin e të Dhënave "Data Cable":</u>	<u>(1) USB Cable</u>
<u>GARANCIA</u>	
<u>Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":</u>	<u>1 Vit</u>

10. UPS 1000VA Sipas AKSH-it

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

<u>DALJE “OUTPUT”</u>	
<u>Fuqia “Power”:</u>	<u>1000 VA</u>
<u>Faktori i Fuqisë “Power Factor”:</u>	<u>≥0.8</u>
<u>Forma e Valës “Wave Form”:</u>	<u>Sinusoidale</u>
<u>Tensioni Nominal “Nominal Voltage”:</u>	<u>220-240 V AC</u>
<u>Frekuenca “Frequency”:</u>	<u>50 Hz +/- 5%</u>
<u>Rregullimi i Tensionit</u>	<u>+/-10%</u>
<u>“Volt, Regul. (On Battery)”:</u>	
<u>Prizat Dalëse “Output Connectors”:</u>	<u>≥ (4) IEC 320 C13 (nga bateria)</u>
<u>HYRJE “INPUT”</u>	
<u>Tensioni nominal “Nominal Voltage”:</u>	<u>220 - 240 V AC</u>
<u>Frekuenca “Frequency”:</u>	<u>50 Hz</u>
<u>Dritarja e Tensionit “Voltage Window”:</u>	<u>170 - 270 V AC</u>
<u>Rregullim Automatik i TensionitPo</u>	
<u>“AVR”:</u>	
<u>Prizat Hyrëse “Input Connectors”:</u>	<u>(1) IEC 320 C14</u>
<u>KOMUNIKIMI & MENAXHIMI</u>	
<u>Programi i Fikjes “Shutdown Software”:</u>	<u>Po</u>
<u>Sinjalizim me LED “Led Indicators”:</u>	<u>Për të gjitha gjendjet</u>
<u>Sinjalizim me Zë “Audible Indicators”:</u>	<u>Për të gjitha gjendjet</u>
<u>Porta e Komunikimit “ Interface”:</u>	<u>(1) DB9 Serial ose USB</u>
<u>Mbrojtja ”Protection”:</u>	<u>Overload, Discharge, and Overcharge Protection</u>
<u>BATERITË</u>	
<u>Koha e Transferimit “Transfer time”:</u>	<u>≤4 ms</u>
<u>Koha e Funkionimit me Bateri</u>	<u>≥6 min. Me ngarkesë të plotë</u>
<u>“Back-Up Time”:</u>	
<u>Tipi i Baterive “Battery Type”:</u>	<u>12 V DC 7 Ah Lead-Acid</u>
<u>AKSESORËT</u>	
<u>Kabëll për Linjën Kryesore “Power(1) European IEC-C13</u>	
<u>Cord”:</u>	
<u>Kabëll për Lidhjen e PC “PC Power(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14</u>	
<u>Cord”:</u>	
<u>Kabëll për Komunikimin e të Dhënave</u>	<u>(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB - USB</u>
<u>“Data Cable”:</u>	
<u>GARANCIA</u>	
<u>Periudha e Mbulimit të Garancisë</u>	<u>2 Vjet</u>
<u>“Warranty”:</u>	

Njesia e Prokurimit: