

Objekti: Rikonstrukcion i çerdhes nr-2  
Afati punimeve: 3 Muaj

### GRAFIK PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	Muaji I	Muaji II	Muaji III
		<b>1. PRISHJE</b>					
1	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m2	1014.5			
2	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	158			
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	7.56			
4	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	158			
5	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	479			
		<b>SHUMA 1:</b>					
		<b>2. PUNIME SHITESASH 2</b>					
6	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	160.8			

7	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	7.56			
8	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	42.4			
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	32.1			
		<b>SHUMA 2:</b>					
		<b>3. PUNIME DYER DRITARE</b>					
10	2.370/1	Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	847.5			
11	2.372	Heqje davanciale dritaresh	m2	18			
12	2.388	Dyer druri zd kd 1/2 xham	m2	38			
13	2.375/a	Dritare d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	41			

14	2.373/a	Vetrato xhami i temperuar	m2	6			
15	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	31			
16	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	4.5			
		<b>SHUMA 3:</b>					
		<b>4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>					
17	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal	ml	82			
18	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	158			
19	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	158			
20	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	158			

21	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4			
22	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	30			
23	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	52			
24	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	24.68			
<b>SHUMA 4:</b>							
<b>5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>							
25	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	772.5			
26	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	54			
27	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	242			
28	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	479			

29	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	376			
30	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	15.3			
		<b>SHUMA 5:</b>					
		<b>6. PUNIME NGROHJE DHE TERMOIZOLIMI</b>					
31	2.535/2a	Termoizolim me lesh xhami	m2	121			
		<b>SHUMA 6:</b>					
		<b>7. PUNIME BOJATISJE</b>					
32	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	776			
33	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	479			
34	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar	m3	9			
35	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	5			
36	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	17.5			
37	2.409	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+korimano druri	m2	2			

38	2.404	Boje hidroplastike	m2	27.8			
		<b>SHUMA 7:</b>					
		<b>8. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>					
39	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	242			
40	2.268/a	Shkalle mermer montazhi	m2	19			
41	2.273	Shtrese pllaka mermeri 2cm	m2	18			
		<b>SHUMA 8:</b>					
		<b>9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>					
42	2.495/1	Heqje lavaman	copë	3			
43	2.501/1	Heqje WC + kasete	copë	2			
44	2.501	F.V WC allafrenga	copë	8			
45	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	8			
46	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohje	copë	2			
47	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	4.8			
48	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	4.2			
49	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	21.1			

50	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	48			
51	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	4			
52	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø 40	copë	8			
		<b>SHUMA 9:</b>					
		<b>10. INSTALIME PER NDRICIM</b>					
53	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	26			
54	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	55			
55	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	15			
56	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	300			
57	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	400			
58	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	19			
59	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	400			
60	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	700			
61	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm <sup>2</sup>	ml	100			
62	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	25			
63	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	copë	1			

64	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	2			
65	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	2			
66	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6			
67	2.5	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	25			
68	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	4			
69	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	11			
70	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	1			
71	2.466	F.V. Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	copë	3			
72	2.465	F.V. Ndricules tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	12			
73	2.55	F.V. Sirene e brendshme audio vizive	copë	2			
74	2.551	F.V. Sirene e jashtme	copë	1			
		<b>SHUMA 10:</b>					
		<b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>					
75	AnAn1	Kolektor multistrat 1" me (7+7) dalje	copë	2			
76	AnAn2	Tube multistrat, PEXB-AL-PEXB, veshje termoizoluese d=32 mm, t=3mm	ml	12			
77	AnAn3	Tube multistrat, PEX-AL-PEX, veshje termoizoluese d=20mm, t=2 mm	ml	74			



78	AnAn4	Tube multistrat, PEX-AL-PEX, veshje termoizoluese d=26mm, t=3 mm	ml	24.1			
79	AnAn	HPL 120 cm x 240 cm (Laminat fiber derrase kundra ujit & kundra djegies)	copë	6			
80	An1	F.V. Ndriçues katror LED Panel plafon, 60x60cm, 40 W, 4000lm, 3000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret	copë	26			
81	An2	FV. Kamera te Jashtme POE, 1080P FULL HD, IP-5MPx, Resolution, Low illumination, lente varifokale e motorizuar: 2.8-9mm, 3D DNR & DWDR & BLC, System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, IP66 rating, Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, IR range: up to 50m, e kompletuar me ushqyes	copë	1			
82	An3	F.V. NVR-(Network Video Recorder) 16-kanale, 200Mbps Bit Rate Input Max ( up to 40-ch IP video), 4 SATA Interfaces, alarm I/O: 16/4, 1.5U case, 19 (Programim, testim dhe komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1			
83	An4	FV. Kamera te brenda POE, 1080P FULL HD, IP-5MPx, Resolution, Low illumination, lente varifokale e motorizuar: 2.8-9mm, 3D DNR & DWDR & BLC, System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, IP66 rating, Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, IR range: up to 50m, e kompletuar me ushqyes	copë	10			
84	An5	F.V. Switch i menaxhueshem POE me 16-Porta RJ45 FTP Cat.6	copë	1			
85	An6	Kablo alarmi zjarrim , J-Y(St)Y S=2x1mm	copë	200			

86	An7	"F.V. Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip inteligjent, i adresueshem, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi"	copë	1			
87	An8	"F.V. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi"	copë	12			
88	An9	F.V. Pulsant manual alarmi zjarri i adresueshem me thyerje xhami, tip 1469, IP-65	copë	2			
89	An10	F.V Priza interneti, tip RJ - 45, FTP - Cat.6	copë	18			
90	An11	F.V Patch panel per rrjetin e internetit, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	copë	1			
91	An12	FV. RACK kompjuetrik metalik mural , me 1 modul ushqimi me 8 priza "Shuko" 230V/16A + PE, i kompletuar me modulim e grupit te ventilimt .ack mounted,	copë	1			