



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



BASHKIA KORÇË
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot

Datë 29.10.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: Blerje 3 instalacione dekorative te ndricuar”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

- Instalacione të strukturave metalike 45223110-0

VLERA E FONDIT LIMIT QË PROKUROHET: 3,749,333 (tre milionë e shtatëqind e dyzet e nëntë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë PA TVSH

Autoriteti kontraktor ka llogaritur fondin limit duke marre 3 (tre) oferta nga operatorët ekonomike që operojnë në treg dhe duke përlogaritur vlerën mesatare të tyre në përputhje me parashikimet ligjore të nenit 76, paragrafi i parë pika b) ,të Vendimit nr. 285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor **Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Bashkia Korçë**ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021,2022,2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 39 % e vleres te parashikuar te kontrates.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenet 43 pika 2c dhe 55 pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Ky kriter i sherben autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës, prandaj është kërkuar që vlera e xhiros te jete jo më e vogel se 39 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 43 pika 2c dhe nenin 55 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ne nenin 43 pika 1 e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike", si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes te njoftimit te kontrates, në një vlerë jo më të vogël se 19 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate .

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 55, pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 55, pika 4/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi i specifikimeve teknike

Termet e references, sasite, specifikimet teknike janë hartuar nga personat përgjegjës për hartimin e specifikimeve teknike caktuar me urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Nr 498 Prot.date 25.10.2024.

Ato janë si më poshte:

N r	Pershkrimi	Cope
1	Instalacion Metalik ne forme 5 (pesë) i ndertuar me profile hekuri	1
2	Instalacion metalik ne forme bredhi 10 meter lartesi me seksione te montueshme se bashku me gardh metalik tetekendor	1
3	Instalacion ne forme Shandani 6 meter lartesi	1

SPECIFIKIME TEKNIKE

1. Instalacion Metalik ne forme 5 (pesë) i ndertuar me profile hekuri

- Profil hekuri i perdorur 25x25x2mm

- I ljer me antiruxho dhe boje. Ngjyra e zeze
- Struktura tredimensionale me tre ndarje terthore
- Dimensione: Lartesi 4 meter, gjeresi 3 meter dhe thellesi 1 meter
- Struktura e veshur me shirita dekorative LED, me mundesi bashkimi me mufta hermetike. Largesia e dritave nga profili 7cm. Ngjyra e ndricuesve 4000K. Ngjyra e kabllit e gjelber. Standarti IP44
- Perimetri i struktures i veshur me ndricim fotosuline decorative 4000K. Trashesia e tubit 13mm. Largesia midis llampave 2.77cm. Tubi te kete tre fije teli brenda qe lidh llampat. Mundesia e prerjes te tubit, cdo 1 meter. Mbrojtja nga uji IP67

2. Instalacion metalik ne forme bredhi 10 meter lartesi me seksione te montueshme dhe me gardh metalik tetekendor

- Profil hekuri i perdorur 60x60x2cm per strukturen baze, tubo Ø100cm trashesi 3cm, 30x30x2cm per rrathet mbajtes dhe 14x14x1.5cm per fletet decorative.
- Struktura kryesore e ndare ne 3 seksione 3.36 meter secila, te montueshme me vida
- Bredhi do te kete 10 seksione kete 7 module te ndryshme ne forme flete.
- I ljer me antiruxho dhe boje. Ngjyra e zeze
- Struktura e veshur me shirita dekorative LED, me mundesi bashkimi me mufta hermetike. Ngjyra e ndricuesve 4000K. Ngjyra e kabllit e gjelber. Standarti IP44
- Struktura e montuar ne toke me prixhoniere

Foto ilustruese:



Gardh metalik tetekendor

- Diametri i jashtem 8 meter
- Lartesia 80cm
- Te jete i perbere nga 8 seksione, secili 350cm i gjate, me profile hekuri 25x25x2mm
- I lyer me boje te zeze dhe antiruxho

3. Instalacion ne forme Shandani

- Instalacion metalik ne forme shandani, ndertuar me profile hekuri 60mmX60mmx3mm per bazamentin qendror, profil 60x40x3mm per aksin qendror, 30x30x2mm per elementet mbushes te komplet struktures perimetrale.
- E lyer me antiruxho dhe boje vaji ngjyre te zeze
- Dimensione: lartesi 600 cm dhe baze 600 cm
- Struktura duhet te jete e veshur ne te gjithë perimetrin me fotosuline led 4000 kelvin, 36 led/meter, largesia midis llampave 2.77cm, trashesia e tubit 13mm, mbrojtja nga uji IP65, mbrojtje UV, 230V AC 4.3W/m (RED: 3.8W/m), mundesia e prerjes te tubit, cdo 1 meter.
- Struktura duhet te jete e veshur me shirit ndricues me drita led cdo 10 cm te strukures metalike. Shiritat led me ndricim 4000 kelvin, me llampa Led Flash, llompat led me kapucmbrojtjes cdo 5 cm, standarti IP44, 220-240V AC / 31V DC (12W) 5.6W , verifikimi i cilesise CE-GS, CE-GS TUV, RoHS me mundesi bashkimi me mufta hermetike.
- Te gjithë elementet metalike te jene te veshur me kabell elektrik pete me portollampa hermetike E27 me distance 20cm. Llampa e perdorur ne te gjithë gjatesine e kabllit te jete Led 8W, 4000K, modeli E27



Specifikimet teknike të mjetit objekt prokurimi janë hartuar duke u diktuar nga nevoja për këtë mjet i cili do të ndihmojë Autoritetin Kontraktor në proceset e punës për kryerjen e detyrave funksionale.

Specifikimet teknike shprehin tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe në përputhje të plotë me funksionet e kërkuara në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Afatet e ekzekutimit: 15 (pesëmbëdhjete) dite nga data e lidhjes se kontrates .

Specifikimet teknike të hartuara nga grupi i punes bëhen pjesë e dokumentave te tenderit.

NJËSIA E PROKURIMIT