



Projekti: "Rehabilitimi i rrugëve Pishan"

GRAFIKU I PUNIMEVE

Nr	Procesi Ndertimor	Njesia	NUMRI I MUAVE					
			1	2	3	4	5	6
I KATEGORIA 1: PUNIME DHEKASH DHE PRISHJET								
1.1	Prishje struktura prej betoni	m3	X	X				
1.2	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3						
1.3	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3						
1.4	Cilindrues tabani me rul dhe ngjeshja deri 95% te AASHTO te modifikuar (ne te gjithë gjatesine)	m2						
II KATEGORIA 2: PUNIMET E SHTRESAVE								
2.1	Shtrese asfaltobetoni me granit guri kave, 3cm, me makineri	m2				X		X
2.2	Shtrese binderi me granit gur kave 5cm me makineri	m2						
2.3	Shtrese stabilizant t=10cm	m2						
2.4	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2						
III KATEGORIA 3 : VEPRA TË VOGLA TË ARTIT (Tombinot, mure mbajtes, kanale drenazhi)								
3.1	Germim themel i vecuar, gropa sip, 10-30 m ² , toke e zak, me h = 1.5 m (per struktura	m3		X	X	X	X	
3.2	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3						
3.3	Mbushje me cakell pas mureve	m3						
3.4	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m/						
3.5	F.V. Beton C25/30 per mure BA	m3						
3.6	F.V. Beton C7/10 ne rr. rruge BA, r. neil qonulino	m3						
3.7	F.V. Beton C20/25 per veshje tombino	m3						
3.8	F.V. Beton C16/20 per veshje kanal	m3						
3.9	F.V. Hekur betoni periodik Ç-5-D>12mm per mure	ton						
3.10	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum per mure	m2						
3.11	F.V. Tub PVC D=80 mm per mure	m						
3.12	Pusea hyrje dalje Tombino B/A H = 2.0 m, 1.5 X 1.5 m, me kapak B/A	cope						

Nr	Procesi Nderitmor	Njesia	NUMRI I MUAVE					
			1	2	3	4	5	6
IV								
KATEGORIA 4: PUNIME PER TROTUARIN + KUNETA+BORDURE								
4.1	Kunele betoni C20/25 (Me cakell)	m3						X
4.2	Pilaka betoni 6cm per trotuarin	m2						
4.3	Shtrese betoni C16/20 t=10cm per trotuarin	m3						
4.4	Shtrese zhavor lumi t=20cm per trotuarin	m2						
4.5	FV Bordura betoni 20x35 cm	m						
4.6	Beton C7/10 per lidhje bordure	m3						
V								
KATEGORIA 5: PUNIME PER KUB, KUZ DHE FU								
V.I								
Punime per KUB								
5.1	Gerrim dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3						
5.2	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3						
5.3	F.V. Tub PE i brinjzuar D 315 mm + xhuntut bashkuese	ml						
5.4	F.V. T... PE i brinjzuar D 400 mm + xhuntut bashkuese	ml						
5.5	... rrim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m3						
5.6	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope						
V.II								
Punime per KUZ								
5.7	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h... kapak gize	cope						
5.8	Nderim Pusete kontrolli b/a, Φ 1 m, h=2.0+2.5 m + kapak gize	cope						
5.9	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=200 mm	ml						
5.10	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315mm	ml						
	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=400 mm	ml						
5.11	Gerrim dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3						
5.12	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3						
5.13	Nderim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m3						
5.14	Gerrim themel i vecuar, grop... ? , toke e zak, me h = 1.5 m per grope septicke V=4x2.2.5m	m3						
5.15	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3						
5.16	Mbushje me cakell pas mureve te gropes septicke	m3						
5.17	F.V. Hekur betoni periodik C-5 D>12mm per mure	ton						
5.18	F.V. Beton C20/25 per soleten e gropes septicke	m3						
5.19	F.V. Beton C16/20 per dyshemene e gropes septicke	m3						
5.20	F.V. Beton C7/10 nen gropen septicke	m3						
5.21	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2						
5.22	Mur me tulla te pjata zak deri 3m, llaç perzier M 25	m3						

Nr	Procesi Nderimor	Njesia	NUMRI I MUAVE						
			1	2	3	4	5	6	
V.III	Punime per FU			X	X				
5.23	Gerrim dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3							
5.24	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3							
5.25	Mbushje me zhavor	m3							
5.26	FV Tuba e rakordeni ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml							

KOHEZGJATJA E PUNIMEVE 6 MUAJ

Ing. Ali Çohodari

