

## PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

### **PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

**OBJEKTI I PROKURIMIT:** *Sistemim asfaltim rrugë viti 2024faza 2*

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): **45210000-2**

**PËRCAKTIMI DHE ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE :**

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në:

Specifikimet/Relacioni Teknik/preventive dhe grafiku per proceduren respektive jane hartuar nga grupi qe ka hartuar edhe projekt/ preventivin perkates te zbatimit specialiste te fushës nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit. *Specifikimet Teknike të Përcaktuara në këto Dokumente janë kontrolluar dhe janë gjetur në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit nr.162 datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”.*Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren respektive.

Vendosja dhe argumentimi i kriterëve/Hartimi i kërkesave për kualifikim lidhur me kapacitetet teknike,argumentimi i numrit te punonjesve dhe numrit te mjeteve dhe makinerive për këtë objekt prokurimi është bërë nga specialisti i fushës, në respektim dhe të parashikimeve të nenit 74/4 të të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

#### **VLERA E FONDIT LIMIT:**

**30.839.463** (*tridhjet milion e tetëqind e tridhjet e nëntë mijë e katërqind e gjashtëdhjet e tre*) lekë pa tvsh

**37.007.355** (*tridhjet e shtatë milion e shtatë mijë e treqind e pesëdhjet e pesë*) lekë me tvsh

#### **Likuidimi sipas viteve :**

Viti 2024 **18.828.343** (*tetëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e tetë mijë e treqind e dyzet e tre*) lek me tvsh

Viti 2025 **9.090.604** (*nëntë milion e nëntëdhjetë mijë e gjashtëqind e katër*) lek me tvsh

Viti 2026 **9.088.408** (*nëntë milion e tetëdhjetë e tetë mijë e katërqind e tetë*)lek me tvsh

Fondi Limit i perllogaritur per kete procedure eshte hartuar sipas manualit teknik per vitin 2024, në zbatim të urdhërit të brendshëm të titullarit të AK me nr.03 date 04.01.2024 “Mbi Përgatitjen e kriterëve Teknike dhe Përllogaritjen e Vlerës Limit të planifikuar për tu kryer në programet e investimeve, bazuar ne dokumentat sipas buxhetit te bashkise te vitit 2024 të miratuara nga Këshilli Bashkiak si dhe dokumentave lidhur me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike të punimeve.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Maliq**\_ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

#### **KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar

## **2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

### **2.1 Per kapacitetin ligjor /profesional te operatoreve ekonomike:**

Sipas kritereve te pergjithshme te Pranim / Kualifikimit.

*Operatori ekonomik duhet të ushtrojë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi, të paraqitur në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe vërtetuar nëpërmjet ekstraktit të regjistrimit tregtar të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1** Kopje të vërtetuar të bilancit per vitet 2021,2022,2023 të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:

i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh;

ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh;

iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël."

**Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme ,nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

*Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).*

**2.2.2** Kopje të deklaratave për xhiron vjetore të viteve 2021,2022,2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet.

**Argumentimi:** *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.*

*Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin 9920 datë 19.05.2008 ,për ”Procedurës Tatimore ”neni 64 Deklarata Tatimore.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar është bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 1 ” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku percaktohet se: ” Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare”.

Vendosja e ketij kriteri kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me sukses kontraten. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar se ky kriter kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me sukses kontraten

**2.2.3** Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore, sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Bashkisë përkatëse, pranë njërive të qeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron ose ka ushtruar aktivitetet për vitin 2024 sipas Ekstraktit të Rregjistrimit Tregtar.

Argumentimi sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore.

***Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar , përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.***

\* Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia.

## **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

2.3.1 a) Punë të ngjashme per nje objekt te vetëm në një vlerë jo më e vogël se 40% e vlerës së kontratës që prokurohet ,dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontrates.

## Ose

- b) Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e puneve te kryera, e marre se bashku gjate pese viteve te fundit te jete jo me e vogel se fondi limit i kontrates qe prokurohet.

### **Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.**

*\*Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomike, Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

**Argumentimi:** *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat.40 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose sa vlera e fondit limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.*

### **2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:**

#### **Operatori ekonomik duhet të dorëzojë:**

- a. Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

1. NP 1 - A ( *Punime gërmimi në tokë* )
2. NP 4 - B ( *Punime rrugë, autostrada* )
3. NS 18 - A ( *Punime topogjeodezike* )

*\*Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.*

(Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te dorezoje licencat profesionale sipas zerave te preventivit qe ne baze te marreveshjes se bashkepunimit merr persiper te realizoje).

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Ligjit nr.10081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Vendimit Nr. 943, datë 28.12.2016 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të këshillit të ministrave, “për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim” (shënim: përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor që parashikon licencimin në fushën e zbatimit të punimeve të ndërtimit, kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë).

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategori a e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikasi mit i kërkuar për kategori në respektiv e	Vlera e punimeve (pa tvsh) që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP 1	<i>(Punime gjurmimi në tokë)</i>		A	
NP 4	<i>Punime rrugë, autostrada</i>		B	
NS 18	<i>Punime topogjeodezike</i>		A	

**2.3.3** Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një **Deklarate (nga Administratori i shoqërisë), Drejtuesin Teknik** të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë te perfshirë në licensën e shoqërisë. Drejtuesi teknik duhet te jete :

**- Inxhinier Ndertimi (1)**

**“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :**

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë

**Argumentimi:** Për kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3. Njësia e Prokurimit është bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, "Për Prokurimin Publik" datë 23.12.2020, pika 4 si dhe në VKM nr 285 datë 19.05.2021 "për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" neni 39 pika 6 c.

*Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.*

*Inxhinieri i ndërtimit është i nevojshëm për shkak të objektit të punës publike që prokurohet*

*Inxhinieri ndërtimit është përgjegjës për zbatimin e saktë të projektit për secilin nga zërat e punimeve. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve që vendosen në objekt*

**2.3.4** Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- Inxhinier Gjeodet (1)

***"Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :***

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë

**2.3.5** Operatori ekonomik duhet të deklarojë sipas formularit të vetdeklarimit se ka një punonjës i cili është i pajisur me Çertifikate trajnimi për "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në Pune", e dhëne nga një organizem i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj

*Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht quhet i plotësuar edhe kur vetëm 1 operator ekonomik paraqit dokumentat për punonjesin të pajisur me certifikate trajnimi për "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në Pune".*

***"Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.***

**Argumentimi:** Për kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3. dhe 2.3.4 Njësia e Prokurimit është bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, "Për Prokurimin Publik" datë 23.12.2020, pika 4 si dhe në VKM nr 285 datë 19.05.2021 "për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" neni 39 pika 6 c. Duke marrë parasysh natyrën e punimeve është kërkuar që drejtuesi teknik të jetë inxhinier ndërtimi. Përsa i përket stafit mbështetës është kërkuar :

Inxhinieri gjeodet sipas zerave të preventivit për matjen e kuotave dhe profil gjatesor, duke qenë se është kërkuar dhe licence për punime topogjeodezike.

**2.3.6** Shoqëria duhet të paraqesë Çertifikata ISO të vlefshme:

1. ISO 9001- 2015 (Sistemi i menaxhimit të cilësisë).
2. ISO 14001-2015 (Sistemi i menaxhimit të mjedisit).
3. ISO 45001-2018 (Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)

Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga RSH ose standardeve shqiptare mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO, sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.

*Për kriteret e përcaktuara në Kapacitetin teknik, Njësia e prokurimit ka zbatuar VKM Nr.285 date 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 44 "Kërkesat e cilësisë", si dhe bazuar në Rekomandimin e Agjensisë së Prokurimit Publik nr.8197 prot. datë 03.09.2018 ,për "Hartimin e Kriereve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra,punë,shërbime. Autoriteti Kontraktor kërkon që operatori ekonomik të jetë i certifikuar me certifikatat Iso .*

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtar, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

**2.3.7** Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar, minimalisht 12 punonjës të kualifikuar si më poshtë:

- **Manovrator (4)**

***“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :***

**Kur mjetet, janë në pronësi**

1. kontrata e punës (e vlefshme)
2. Dëshmi Aftësie Profesionale të lëshuar nga Drejtorja e Pergjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

**Kur mjetet, jane me qera**

*Deklarate nga operatori ekonomik, qe ne rastin e shpalljes fitues, do paraqese kontrate pune me manovratorin( i cili duhet te kete Dëshmi Aftësie Profesionale të leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugo ) deri ne perfundimin e afateve te kontrates.*

- **Murator (2)**
- **Hidraulik (1)**
- **Saldator (1)**
- **Pllakashtrues (1)**

**“Për punonjësit e mësipërm . “Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :**

1. kontrata e punës e vlefshme;
2. Çertifikate per sigrimin teknik te punonjesve (e vlefshme);  
ose  
Deshmi kualifikimi e sigurimit teknik

- **Punetore te thjeshte (3)**

**“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :**

1. kontrata e punës e vlefshme;

**Argumentimi:***Në bazë të pikës 4, të nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Përprokuriminpublik” dhe nenit39, pika 6/c), tëVKM nr.285, datë 19.05.2021 “Përmiratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorëtekonomikë tëdëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.*

*Vendosja e ketyre kriterëve per fuqine punetore eshte bere ne perputhje me zerat dhe volumet e preventivit, me afatin e zbatimit te punimeve sipas grafikut te punimeve, qe eshte perllogaritur ne nje kohe te shkurter i cili kerkon fuqi punetore te shtuar dhe me mjetet e kerkuara per zbatimin me sukses te kesaj kontrate.*

*Manovrator (4) jane kerkuar bazuar ne zerat e preventivit per germim dhe me eskavator si dhe per drejtimin e grejderit afaltoshtrues dhe rulit.duke qene se punimet jane te shtrira ne disa fshatra jane kerkuar 4 manovratore per realizimin e zerave te preventivit..*

*Murator (2)jane kerkuar 2 muratore per realizimin e zerave te preventivit puseta betoni,bordura ,mur guri etj..*

*Hidraulik (1) eshte kerkuar bazuar ne zerat e preventivit per punimet kub dhe vendosje tubo*

*Pllakashtrues (1) eshte kerkuar 1 pllakashtrues per punimet ne trotuare ,vendosje pllakash.*

*Punonjes te thjeshte (3) jane kerkuar 3 punonjes per punime te ndryshme sipas te gjitha zerave ne preventiv.*

**2.3.8** Një punësim mesatar i të paktën 12 (dymbëdhjete) punonjësish për muajin e fundit.

**“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :**

**a. Vërtetim** të lëshuar dhe konfirmuar (*me firme dhe vule*) nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për muajin e fundit.

**Dhe**

**b. Listpagesat** e konfirmuar (*me firme dhe vule*) nga Administrata Tatimore të punonjësve sipas formatit që kërkohej nga legjislacioni në fuqi për muajin e fundit.

*Kriteret e percaktuara në pikën 2.3.8. Eshtë kërkuar që operatori ekonomik të ketë një staf prej 12 punonjësish për të realizuar punimet, nga zërthimi i preventivit të punimeve me manualin e miratuar me Vendimin Nr.629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre ” Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”.*

*Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.*

*Nga ana teknike argumentojmë se numri mesatar i punonjësve, prej gjithsej 12 punonjësish, është caktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës dhe volumit përkatës të çdo zëri në preventiv si dhe grafikut në zbatimin të punimeve, të cilat duhet të përfundojnë brenda afatit, mbështetur kjo në VKM Nr.629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Nëpërmjet këtij kushti kërkohej që të vërtetohet se Ofertuesit zotërojnë kapacitetet e nevojshme teknike lidhur me stafin që kanë në dispozicion, si dhe shërbejnë për të provuar se kanë qëndrueshmëri të stafit pa shpërndarje nga puna, dëshmi të cilat i japin garancitë e nevojshme Autoritetit Kontraktor mbi përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Numri i punëtorëve si dhe personeli i nevojshëm për zbatimin e kontratës është përcaktuar duke marrë në konsideratë vlerën e kontratës që prokurohet, natyrën si dhe kohëzgjatjen e saj si dhe duke u mbështetur mbi përvojën e mëparshme që ka pasur AK në zhvillimin e procedurave me objekt të ngjashëm dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për t’u njohur me kapacitetet profesionale të ofertuesve me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses.*

*Gjithashtu për të vërtetuar zotërimin e fuqisë punëtore si dhe stabilitetin e saj është kërkuar edhe vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore si dhe listpagesat e punonjësve mbështetur edhe në Kreun V, Seksioni III, Neni 39, pika 8 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” sipas së cilës: “Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”.*

<b>N r.</b>	<b>Nr. AN</b>	<b>PËRSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>Njës ia</b>	<b>Sasi a</b>		
<b>1</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM FSHATI LIBONIK (LAGJIA E RE) L=325 ml</b>				
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	130	0.026	3.38
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet nder ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	130	0.010	1.30
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m <sup>2</sup>	650	0.036	23.40
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	1300	0.072	93.60
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	1300	0.166	215.80
6	An	Ngritje pusetash me kapak gize	cop	5	5.000	25.00
7	2.557	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	6	3.700	22.20
8	2.556	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	7	3.430	24.01
9	2.553	Tombino me tuba betoni Ø 300, mbi shtrese betoni	ml	5	1.470	7.35
10	3.321	Mur me gur (kokat e tombinos) llac çm M-25	m <sup>3</sup>	4	9.300	37.20
		<b>SHUMA 1</b>				<b>453.24</b>
<b>3</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA KISHNIK VRESHTAS 2024 L=200 ml</b>				
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m <sup>3</sup> , në kanale me gjerësi > 2m, tok zak, kategoria III, me shk në mjet	m <sup>3</sup>	120	0.026	3.12
2	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m <sup>3</sup>	120	0.010	1.20
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m <sup>2</sup>	300	0.036	10.80
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	1200	0.072	86.40
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	1200	0.166	199.20
6	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	400	0.800	320.00
		<b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>				<b>0.00</b>
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m <sup>3</sup>	160	0.067	10.72
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	400	0.100	40.00
3	3.47/1	Hedhje , rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m <sup>3</sup>	130	0.44	57.20

	<i>a</i>				0	
4	3.158/ <i>Ia</i>	Transport dheu me auto. deri 1 km	m <sup>3</sup>	30	0.01 0	0.30
5	An	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	12	4.20 0	50.40
6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	6	2.50 0	15.00
		<b>SHUMA 2</b>				<b>794.3 4</b>
<b>3</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA VASHTEMI 2024 L=200 ml</b>				
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	Germim dheu me esk me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zak kat III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	90	0.02 6	2.34
2	3.158/ <i>Ia</i>	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	90	0.01 0	0.90
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m <sup>2</sup>	950	0.03 6	34.20
4	3.212/ <i>b</i>	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	950	0.07 2	68.40
5	3.222/ <i>1</i>	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	1100	0.16 6	182.6 0
6	3.616/ <i>a</i>	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	350	0.80 0	280.0 0
7	3.620	Trotuar, me t = 6cm beton, me pllaka	m <sup>2</sup>	100	2.14 0	214.0 0
8	3.205	Shtrese zhavori t = 10cm	m <sup>2</sup>	100	0.02 6	2.60
9	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	100	0.75 0	75.00
		<b>PUNIME KUZ.DHE TE SHIUT NE RRUGE</b>				0.00
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m <sup>3</sup>	80	0.06 7	5.36
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	190	0.10 0	19.00
3	3.158/ <i>Ia</i>	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	25	0.01 0	0.25
4	3.47/ <i>a</i>	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	52	0.04 4	2.29
5	An	Ndertim puseta me zgare gize per ujrat e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	7	4.20 0	29.40
6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	3	2.50 0	7.50
		<b>SHUMA 3</b>				<b>923.8 4</b>
<b>4</b>		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA BREGAS L= 330 ml</b>				
		<b>PUNIME SHTRESA NE RRUGE</b>				

1	2.26	Gërmim dheu me esk me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjerësi > 2m toke e zak kat III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	300	0.02 6	7.80
2	3.158/ 1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	300	0.01 0	3.00
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m <sup>2</sup>	400	0.03 6	14.40
4	3.212/ b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	1650	0.07 2	118.8 0
5	3.222/ 1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	1650	0.16 6	273.9 0
6	3.616/ a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	660	0.80 0	528.0 0
7	3.321	Mur me guri mbajtes llac çm M-25	m <sup>3</sup>	9	9.30 0	83.70
		<b>F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE</b>				0.00
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m <sup>3</sup>	140	0.06 7	9.38
2	3.158/ 1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	8	0.10 0	0.80
3	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	350	0.01 0	3.50
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III	m <sup>3</sup>	112	0.04 4	4.93
5	An	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	10	4.20 0	42.00
6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	10	2.50 0	25.00
		<b>SHUMA 4</b>				<b>1,115. 21</b>
5		<b>SISTEMIM ASFALTIM KRSTAFILAK</b>				
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.414	F.V. Zgare dekorative hekuri me figuracion dekorativ S= 145 m <sup>2</sup> (muri ekzistues)	ton	1.4	54.6 00	76.44
2	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalike	m <sup>2</sup>	70	1.47 0	102.9 0
3	3.233/ 2	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m <sup>2</sup>	220	0.16 2	35.64
		<b>SHUMA 5</b>				<b>214.9 8</b>
6		<b>SISTEMIM ASFALTIM FSHATI KOLANEC 2024 L=450 ml</b>				
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m <sup>3</sup> , në kanale me gjerësi > 2m, tok zak, kategoria III, me shk në mjet	m <sup>3</sup>	100	0.02 6	2.60
2	3.158/ 1a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1.0 km	m <sup>3</sup>	100	0.01 0	1.00

3	3.207	Shtrese cakulli makadam $t = 10\text{cm}$	m2	350	0.03 6	12.60
4	3.212/ b	Shtrese stabilizanti $t=10\text{cm}$	m2	1550	0.07 2	111.6 0
5	3.222/ 1	Shtrese binderi $t = 5\text{cm}$	m2	1200	0.16 6	199.2 0
		<b>SHUMA 6</b>				<b>327.0 0</b>
7		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME POCESTE L=160 ml</b>				
		<b>PUNIME SHTRESA NE RRUGE</b>				
1	2.26	Germim dheu me esk me goma $0.25\text{m}^3$ ne kanale me gjeresi $> 2\text{m}$ toke e zak kat III me shk ne mjet	m3	150	0.02 6	3.90
2	3.158/ 1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m3	150	0.01 0	1.50
3	3.207	Shtrese cakulli makadam $t = 10\text{cm}$	m2	800	0.03 6	28.80
4	3.212/ b	Shtrese stabilizanti $t = 10\text{cm} + \text{sperkatje}$	m2	800	0.07 2	57.60
5	3.222/ 1	Shtrese binderi $t = 5\text{cm}$	m2	800	0.16 6	132.8 0
7	3.616/ a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar $15 \times 25 \text{ cm}$	ml	320	0.80 0	256.0 0
		<b>F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE</b>				0.00
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma $0.25\text{m}^3$ , në knale me gjerësi deri në $2\text{m}$ , tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m3	64	0.06 7	4.29
2	3.158/ 1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m3	13	0.10 0	1.30
3	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN $d=200\text{mm}$	ml	160	0.01 0	1.60
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III	m3	50	0.04 4	2.20
5	An- 22/1	Ndertim puseta $40 \times 40$ , $h=100\text{cm}$ me zgare gize per ujrat e shiut	cop	4	4.20 0	16.80
		<b>SHUMA 7</b>				<b>506.7 9</b>
8		<b>SISTEMIM ASFALTIM SHESHE XHAMIA MALIQ 2024</b>				
		<b>PUNIME SHTRESA NE RRUGE</b>				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma $0.25\text{m}^3$ ne kanale me gjeresi $> 2\text{m}$ toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	80	0.02 6	2.08
2	3.158/ 1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m3	80	0.01 0	0.80
3	3.207	Shtrese cakulli makadam $t = 10\text{cm}$	m2	1040	0.03 6	37.44
4	3.212/ b	Shtrese stabilizanti $t = 10\text{cm} + \text{sperkatje}$	m2	1040	0.07 2	74.88

	<i>b</i>					
5	3.222/ 1	Shtrese binderi $t = 5\text{cm}$	m2	1040	0.16 6	172.6 4
7	3.616/ a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	115	0.80 0	92.00
8	3.620	Trotuar,me $t = 6\text{cm}$ beton,me pllaka	m2	40	2.14 0	85.60
9	3.205	Shtrese zhavori $t = 10\text{cm}$	m2	40	0.02 6	1.04
10	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	50	0.75 0	37.50
		<b>F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE</b>				0.00
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> ,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m <sup>3</sup>	30	0.06 7	2.01
2	3.158/ 1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	8	0.10 0	0.80
3	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	70	0.01 0	0.70
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III	m <sup>3</sup>	22	0.04 4	0.97
5	An- 22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	4	4.20 0	16.80
		<b>SHUMA 8</b>				<b>525.2 6</b>
9		<b>RIVESHJE RRUGE KETHESA E REMBECIT - SHEQERAS (550mx2.5 m)</b>				
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	An	Prerje asfalti	ml	550	0.10 0	55.00
2	3 An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri $t = 15\text{ cm}$	m2	1,400	0.01 0	14.00
3	3.158/ 1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m <sup>3</sup>	250	0.01 0	2.50
4	3.212/ b	Shtrese stabilizanti $t = 10\text{ cm}$	m2	1,400	0.07 2	100.8 0
5	3.222/ 1	Shtrese binderi $t = 5\text{cm}$	m2	1,400	0.16 6	232.4 0
6	3.233/ 2	Shtrese asfaltobetoni + sperkarje $t = 4\text{cm}$	m2	1,400	0.16 2	226.8 0
		<b>SHUMA 9</b>				<b>631.5 0</b>
10		<b>RIVESHJE RRUGA PYLLI I FAZANEVE +FSHATI POCESTE</b>				
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	An	Prerje asfalti	ml	250	0.10 0	25.00
2	3 An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri $t = 10\text{ cm}$	m2	300	0.01 0	3.00

3	3.158/ 1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	30	0.01 0	0.30
4	3.212/ b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m2	300	0.07 2	21.60
5	3.221/ 1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	300	0.16 6	49.80
6	3.233/ 2	Shtrese asfaltobetoni + sperkarje t =4cm	m2	300	0.16 2	48.60
		<b>SHUMA 10</b>				<b>148.3 0</b>
<b>11</b>		<b>RIVESHJE RRUGE KETHESA E MALIQIT - DRITHAS</b>				
		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	An	Prerje asfalti	ml	600	0.10 0	60.00
2	3 An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri t=15 cm	m2	650	0.01 0	6.50
3	3.158/ 1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	65	0.01 0	0.65
4	3.212/ b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m2	650	0.07 2	46.80
5	3.222/ 1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	650	0.16 6	107.9 0
6	3.233/ 2	Shtrese asfaltobetoni + sperkarje t =4cm	m2	650	0.16 2	105.3 0
		<b>SHUMA 11</b>				<b>327.1 5</b>
						<b>5,967. 60</b>

- Nga zberthimi i preventivit oret e punes per cdo ze punimi rezultojne 5968.
- Oret në total i pjestojmë me 8 orë pune ditore 5968: 8 = 746.  
kemi 746 punëtorë për një ditë pune
- 746 punëtorë për një ditë punë pjestuar më 22 ditë pune mujore kemi 34 punëtorë për një muaj punë.
- Rezulton 12 punetore shpërndarë sipas grafikut per 3 muaj .

**2.3.9 Operatori ekonomik duhet te deklaroje ne formularin e vetdeklarimit se ka ne pronesi ose me qira mjetet e domosdoshme per realizimin e kontrates si me poshte :**

Mjetet	Sasia	Gjendja
1. Eskavator	2 copë	Pronësi ose me qera
2. grejder	2 copë	Pronësi ose me qera

3. betoniere	2 copë	Pronësi ose me qera
4. Rul me vibrim	2 copë	Pronësi ose me qera
5. autobitumatrice	1 copë	Pronësi ose me qera
6. asfaltoshtruese	1 copë	Pronësi ose me qera
7. Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes nga 10 ton deri 18 ton	3 copë	Pronësi ose me qera
8. Kamioncine me kapacitet mbajtes nga 1.5 deri 5 ton	2 copë	Pronësi ose me qera
9. Autobot	1 copë	Pronësi ose me qera
10. Makineri prerje asfalti	1 copë	Pronësi ose me qera
11. Saldatrice	1 copë	Pronësi ose me qera

( Shenim per kapacitetin mbajtes se mjeteve te kerkuara per realizimin e punimeve.Kapaciteti mbajtes i mjeteve sipas lejes se qarkullimit do llogaritet nga diferenca midis Mases maksimale me ngarkese te plote te lejuar ne Shqiperi dhe Mases se mjetit bosh.)

**“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :**

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet:

1. Leje qarkullimi (e vlefshme)
2. certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
3. Police sigurimi (e vlefshme)
4. Mjeti të shoqerohet me fotografi të dukshme
5. Certifikate per leje transporti të leshuar nga Bashkia

dhe per mjetet me qera,

1. Për mjetet e marra me qera të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i saj.
2. Leje qarkullimi (e vlefshme)
3. Certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
4. Police sigurimi (e vlefshme)
5. Mjeti të shoqerohet me fotografi të dukshme.]
6. Certifikate per leje transporti të leshuar nga Bashkia

Ne rastin e mjeteve të marra me qera nga operatorët ekonomikë bazuar në njoftimin e APP nr. 4916/2 prot date 14.07.2022 ,referuar dokumentacionit(leje qarkullimi,certifikate e transportit të mallrave ) ,mjetet nuk duhet të rezultojnë për përdorim vetjak por për përdorim nga të tretet.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten :

per mjetet ne pronesi :

- aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.

*per mjetet me qera :*

- të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i saj.
- aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.**

**1- kamion vetshkarkues 3 copë**

*jane kerkuar 3 kamion vetshkarkues per transportin e materialeve te ndryshme si asphalt ,stabilizant etj.Kerkohen 3 makineri pasi punimet shtrihen ne fshatra te ndryshne dhe eshte e nevojshme qe kamionet te jene disponibel ne kohen e duhur per realizimin e sherbimeve..*

**2- betoniere 2 copë**

*Bazuar në zërin e preventivit për punime betoni jane kerkuar 2 motobetoniere.*

**3- Kamioncine 2cope**

*jane kerkuar 2 kamioncine per transportin e materialeve dhe punetoreve ne vendin e punes.*

**4- Asfaltoshtruese 1 cope**

*eshte kerkuar 1 asfaltoshtruese bazuar ne zerat e preventivit per shtrese asfalti ne rruge*

**5- eskavator 2 cope**

*Bazuar ne zerat e preventivit per germim dheu me eskavator jane kerkuar dy eskavator per kryerjen e punimeve*

**6- Autobitumatrice 1 copeper realizimin e shtresave bitum**

**7- Autobot 1 cope**

**8- grejder 2 cope sipas zerave te preventivit per nivelimin e shtresave.**

**9-rul me vibrim 2 cope per punimet e shtresave ne rruge sipas zerave te preventivit**

**10-Makineri prerje asfalti 1 cope**

**11- Saldatrice 1 cope**

*Per grejderin dhe rulin jane kerkuar nga 2 cope per punimet e shtresave ne rruge dhe duke qene se punimet shtrihen ne fshatra te ndryshme nevojiten 2 per realizimin e zerave te preventivit ne kohen e duhur.*

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike te hartuara nga specialistet e fushes. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të Preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Dokumentacioni shoqërues i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së

*Shtitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet së bashku me Dokumentat e Tenderit).*