

Planimetri dhe Profili Gatesor
Sh 1:250

Seksionet	296	300	305	310
Dist.Pjesore	10.00	10.00	10.00	10.00
Dist.Progres	-0.01	0.03	0.00	0.00
Kuota Tokes	-297.07	-297.00	-297.17	-297.61
Kuota Projekt	-297.08	-296.97	-297.17	-297.61
Kuota Punes	+010.00	+020.00	+030.00	+040.00
Vertical Geometry	<p> $L=14.67$ $R=287.3$ $i=0.75\%$ $L=28.32m$ $L=17.25$ $R=342.85$ $i=5.5\%$ $L=11.80m$ $R=30.36m$ $Bs=0.572$ $Tg=5.98$ $L=5.91m$ $R=82.18$ $i=2.25\%$ $L=6.03m$ $R=5.00m$ $Bs=0.883$ $Tg=3.44$ $L=8.33m$ $R=3.00m$ $Bs=0.748$ $Tg=3.09$ $L=5.33m$ $R=3.00m$ $Bs=0.748$ $Tg=3.09$ $L=3.32m$ $R=1.85$ $Bs=0.4$ $Tg=4$ </p>			
Gleom.Horiz				

SHEQIMJE:

Projekti është përfunduar me qartësi të lartë në sipërmundësi të plotë dhe të përcaktuar nga autoritetet kompetente të shtetit.
 Përfaqsimi i kësaj punë është i përcaktuar në vend të plotë në sipërmundësi të plotë dhe të përcaktuar nga autoritetet kompetente të shtetit.
 Kjo punë është e përcaktuar sipas të gjitha kushteve të kësaj punë dhe të përcaktuar nga autoritetet kompetente të shtetit.
 Për çdo përdorim të kësaj punë, sipas kushteve të kësaj punë dhe të përcaktuar nga autoritetet kompetente të shtetit.
 Për çdo përdorim të kësaj punë, sipas kushteve të kësaj punë dhe të përcaktuar nga autoritetet kompetente të shtetit.
 Për çdo përdorim të kësaj punë, sipas kushteve të kësaj punë dhe të përcaktuar nga autoritetet kompetente të shtetit.
 Për çdo përdorim të kësaj punë, sipas kushteve të kësaj punë dhe të përcaktuar nga autoritetet kompetente të shtetit.
 Për çdo përdorim të kësaj punë, sipas kushteve të kësaj punë dhe të përcaktuar nga autoritetet kompetente të shtetit.




RIKONSTRUKSIONI I RRUGES HYRESE - ILIAS



EMERITIMI I VEPRIT	49
PLANIMETRI DHE PROFILI I GATESOR	
SKALA	1:250
DATA	10.04.2024

Planimetri dhe Profili Gatesor

Sh 1.250



Seksionet	Dist.Pjesore	Dist.Progres	Kuota Tokes	Kuota Projekt	Kuota Pures	Vertical Geometry	Geom.Horiz
295	10.00	0+080.00	302.72	302.71	0.00	L=3174 R=36.06 I=1.97%	M=7.25
300	10.00	0+090.00	303.52	303.50	0.02	L=4.83 R=38.34 I=1.97%	
305	10.00	0+100.00	302.79	302.76	0.02	L=8.05 R=27.77 I=10.68%	
310	10.00	0+110.00	302.49	302.55	-0.06	L=12.83 R=18.65 I=10.45%	
315	10.00	0+120.00	302.47	302.48	-0.02	L=16.83 R=30.15 I=4.17%	
320	10.00	0+130.00	302.16	302.17	-0.01	L=10.81 R=27.89 I=2.28%	
325	10.00	0+140.00	302.43	302.42	0.01	L=11.81 R=27.89 I=2.28%	

SHEKIMET

Projekti është përgatitur dhe dërguar në vlerë të integritetit të projektuar nga autoritetet kompetente dhe të autorizuar të punës.

Projektimi është bërë sipas rregullorave të vendosura dhe të miratuara nga autoritetet kompetente dhe të autorizuar të punës.

Projektimi është bërë sipas rregullorave të vendosura dhe të miratuara nga autoritetet kompetente dhe të autorizuar të punës.

Projektimi është bërë sipas rregullorave të vendosura dhe të miratuara nga autoritetet kompetente dhe të autorizuar të punës.

Projektimi është bërë sipas rregullorave të vendosura dhe të miratuara nga autoritetet kompetente dhe të autorizuar të punës.

Projektimi është bërë sipas rregullorave të vendosura dhe të miratuara nga autoritetet kompetente dhe të autorizuar të punës.

Projektimi është bërë sipas rregullorave të vendosura dhe të miratuara nga autoritetet kompetente dhe të autorizuar të punës.

Projektimi është bërë sipas rregullorave të vendosura dhe të miratuara nga autoritetet kompetente dhe të autorizuar të punës.

Projektimi është bërë sipas rregullorave të vendosura dhe të miratuara nga autoritetet kompetente dhe të autorizuar të punës.



RIKONSTRUKSIONI I RRUGES HYRESE - ILIAS




50

PLANIMETRI DHE PROFILI GATESOR

1:500

1:500

Planimetri dhe Profili Gatesor
Sh 1:250



Seksionet	296	300	305	310
Dist.Pjesore	So-16			So-17
Dist.Progres		10.00		
Kuota Tokes	0+150.00	0+160.00		
Kuota Projekt	304.40	306.37		
Kuota Punes	0.30	0.37		
Vertical Geometry	L=15.79m			
Geom.Horiz				

SHENIME

- Projeksi e qelbësorë midis gjatësisë. Në vend të distancës së përbashkët nga përvizet dhe nga referencat e veçanta.
- Projeksi çdo punës së veçantë janë të vendosura në vend.
- Për shkak të mungesës së informacionit të nevojshëm për projektin, autoriteti i projektit.
- Çdo shprehje dhe shprehjet e përdorura në projektin kështu siç shprehin dhe shprehjet e përdorura në projektin.
- Vendosjen e shtresave të ndryshme.
- Prirjet e linjave të ndryshme në projektin.
- Për çdo produkt që shpreh në projektin të shprehur në projektin.
- Gjatë çdo punës së veçantë të shprehur në projektin.




RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS HYRESE - ILIAS



TITULLI I TITULLIT	51
EMRI I TITULLIT	PROJEKT GATESOR
EMRI I TITULLIT	LAMA I QISHT 2024
EMRI I TITULLIT	

Planimetri dhe Profili Gatedor

Sh 1:250



Profili Gatedor

Seksionet	Dist. Pjesore	Dist. Progres	Kuota Tokes	Kuota Projekt	Kuota Punes	Vertical Geometry	Geom. Horiz
S6-2	10.00	-307.71 -307.39	0+010.00			L=5.26m R=3.00m Bs=2.47 Tg=2.50	E 2.4 2.7
S6-3	10.00	-307.70 -307.64	0+020.00			L=34.95m R=61.43 I=3.60%	
S6-4	10.00	-307.57 -307.72	0+030.00				
S6-5	10.00	-307.21 -307.46	0+040.00				
S6-6	10.00	-306.85 -307.07	0+050.00			L=10.66m R=41.90m Bs=0.323 Tg=3.36	
S6-7	10.00	-306.49 -306.61	0+060.00				
S6-8	10.00	-306.13 -306.14	0+070.00				L=26.45m

SHENIME:
 Projekti është punuar me shprehje të vlerës dhe dimensionit të përcaktuar nga materialit e arkivës.
 Përfaqsimi i kuotës së vlerës dhe dimensionit të vlerës është i saktë dhe i saktësisht i saktë.
 Përfaqsimi i kuotës së vlerës dhe dimensionit të vlerës është i saktë dhe i saktësisht i saktë.
 Përfaqsimi i kuotës së vlerës dhe dimensionit të vlerës është i saktë dhe i saktësisht i saktë.
 Përfaqsimi i kuotës së vlerës dhe dimensionit të vlerës është i saktë dhe i saktësisht i saktë.

SHENIME:
 Projekti është punuar me shprehje të vlerës dhe dimensionit të përcaktuar nga materialit e arkivës.
 Përfaqsimi i kuotës së vlerës dhe dimensionit të vlerës është i saktë dhe i saktësisht i saktë.
 Përfaqsimi i kuotës së vlerës dhe dimensionit të vlerës është i saktë dhe i saktësisht i saktë.
 Përfaqsimi i kuotës së vlerës dhe dimensionit të vlerës është i saktë dhe i saktësisht i saktë.
 Përfaqsimi i kuotës së vlerës dhe dimensionit të vlerës është i saktë dhe i saktësisht i saktë.

SHENIME:
 Projekti është punuar me shprehje të vlerës dhe dimensionit të përcaktuar nga materialit e arkivës.
 Përfaqsimi i kuotës së vlerës dhe dimensionit të vlerës është i saktë dhe i saktësisht i saktë.
 Përfaqsimi i kuotës së vlerës dhe dimensionit të vlerës është i saktë dhe i saktësisht i saktë.
 Përfaqsimi i kuotës së vlerës dhe dimensionit të vlerës është i saktë dhe i saktësisht i saktë.
 Përfaqsimi i kuotës së vlerës dhe dimensionit të vlerës është i saktë dhe i saktësisht i saktë.







RIKONSTRUKSIONI I RRUGES HYRESE - ILLAS



NUMERI I VOLUMIT: 52
 INSTITUTI I INZHINIERISË DHE ARKIVËSË
 BULEVARDI DHE RRUGA QALITËSONE, I SHTAB I SHKURTOR
 TIRANË, REPUBLIKË E SHqipërisë

PRERJE TERTHORE SHAKILLA 1:100



RIKONSTRUKSIONI I RRUGES HYRESE - ILIAS

BASHKIA HIMARE







54

PRERJE TERTHORE

SKALA

PRERJE TERTHORE SHAKLLA 1:100







RIKONSTRUKSIONI I RRUGES HYRESE - ILIAS

ILIANA MARAL



PRERJË TËRTHORE SHAKLLA 1:100







RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS HYRESE - ILIAS

BASHKIA HIMARË







PRELJE TERTHORE SHAKLLA 1:100



TITULLI I TITULLIT
 RIKONSTRUKSIONI I RRUGES HYRESE - ILIAS
 BASHKIM HAHU
 INZHINIER
 2D
 PROJEKTUES
 SHKURTYRI
 KRYE I TITULLIT
 58
 PRELJE TERTHORE

DATE	10.05.2024
SCALE	1:100
PROJECT	PRELJE TERTHORE
NO.	58

PRELJE TERTHORE SHAKILLA 1:100



RIKONS TRUKSIONI I RRUGES HY RESE - ILIAS
 BASHKORTOSTAN
 2D
 PROJEKTI
 59





Ground Level	
Ground Dist.	
Project Level	
Project Dist.	
Excavation	

Ground Level	
Ground Dist.	
Project Level	
Project Dist.	
Excavation	

Ground Level	
Ground Dist.	
Project Level	
Project Dist.	
Excavation	

Ground Level	
Ground Dist.	
Project Level	
Project Dist.	
Excavation	

PRERJE TERTHORE SHAKLLA 1:100



RIKONSTRUKSIONI I RRUGES HY RESE - ILIAS

BAJRAMI HAKAJ







80

PRERJE TERTHORE

NO. 1	1:100	1:100
-------	-------	-------


PRERUE TERTHORE SHAKLLA 1:100



RIKONSTRUKSIONI I RRUGES HYRESE - ILIAS

BAKOMA HINARË









RIKONSTRUKSION I RRUGES HYRESE - ILIAS

REKONSTRUKSION

PRERJE TERTHORE SHAKILLA 1:100



RIKONSTRUKSIONI I BRUGES HYRESE - ILIAS


BAKURIA SHKALLI

PRERJE TERTHORE

Seksion Tip Nr. 2



Seksion Tip Nr. 3



SHËNKËT:

Prirja e shtesës së punës dhe përcaktimit të nivelit të disponibilitetit të punës dhe të punës në tërësi.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.

Përfaqësimi i punës në tërësi dhe në pjesë.




RINDUKIM I RRUJES HYRESE - ILLAS




68

LIBRI I VEPRËS	DATA	QËNDRIMI
LIBRI I VEPRËS	DATA	QËNDRIMI
LIBRI I VEPRËS	DATA	QËNDRIMI

Profil Gjatesor Tombino Kuti 1.0x1.0m



Seksion terthor i tombinos



1

Projekti është gjetur në përputhje me planin e punës së ndërtimit të objektit dhe të kushteve të vendit. Për shkak të kushteve të ndërtimit të objektit, projektuesi ka bërë disa ndryshime në planin e punës së ndërtimit të objektit. Për shkak të kushteve të ndërtimit të objektit, projektuesi ka bërë disa ndryshime në planin e punës së ndërtimit të objektit.



RIKONSTRUKSIONI I RRUGES HYRESE - ILIAS



