PLANI I SOLETES KUOTA: +4.32





PRERJA TIP
ARMIMI BREZIT LIDHES



SHENIME TEKNIKE:

- PERMIRATAT JANË NË "cm", NIVERSA KUOTAT JANË NË "m".
- MARKA E BETONIT R30=300kg/m3, NIVELIT PERCOCK Pa04-0K ODE SEGENOR S020 ODE EKUIVALENT.
- KUOTAT NË KËTË PLETË JANË RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTËS 0.00 TE BETONIT TE PERFUNDUAR TE DYSHEMESE DE KATIT PERCEKE.
- SHTRESA MBROJTËSE PER ARMATURËN E TRAVEVE TË BETONIT 2cm.
- PARA LIDHJES ME HEKURT DHE BETONIMIT, TË PASTROHET ËLAVET NGRIFAQJA E BETONIT NE KOKË TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TË VENDOSEN DERI NË SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TË TYRE ME TRAVET DHE TË RESPEKTOHEN RREGULLOHET DISTANCAT MIDIS STAFAVE TË KOLLONËS (2H4+FLETËN PERFORATORE TË ARM. TË KOLLONAVE).
- GRADOVAT E STAFAT TË KTHEHEN NË KUR KEND 135 (90) DHE TYLINËSIT E TYRE TË ANKORDHEN NË THELLËSI TË BETONIT.
- EMERTIMET E TRAVEVE NË FLETËN E ARMIMIT TË TRAVEVE JANË SIPAS ARSENE.

Arto

Digitally signed by Arton Poro
Date: 2024.12.02 12:47:21 +02'00'

F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"			
Rruga "Mihal DURI" Pall. SON nr. 23 Tirana Albania	ARK.	E. BEJLERI	Lic. N-6711	TETOR 2020
	ARK.	K. DEMAJ		
	KONSTR.	A. PORO	Lic. K-1024/1	SHKALLA
	HidR	A. PORO	Lic. K-1024/1	1:150
	MNZ.	A. DRINDOBRIMCAJ	Lic. 2911	FLETA NR.
	MNZ.	G. STRUGA	Lic. K-0213/3	
	KONdic.	A. NASKA	Lic. M-1324	K-27
	EMERTIMI I PLETES: PLANI I SOLETES NIV. +4.32			

ARMIMI I SOLETES KUOTA: +4.32





PRERJA TIP
ARMIMI BREZIT LIDHES



SHENIME TEKNIKE:

- PERMBAJTJA JANË NË "mm", NËSËRSA KUOTAT JANË NË "m".
- BetoniA E BETONIT R30=300kg/cm2, HEKURI PERIODIK Fe54=K OSE SIDENOR S500 OSE EKUIVALENT.
- KUOTAT NË KËTË FLETË JANË RELATIVE EHË I REFEROHEN KUOTËS 0.00 TE BETONIT TË PERFUNDUAR TË DYSHEMËSË BE EKZIST PERSHI.
- SHTRESA MBROJTËSE PER ARMATURËN E TRAVEVE TË BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES BË HEKURIT EHË BETONIMIT, TË PASTROHET E LAHET SIPËRFAQJA E BETONIT NË NDËRTESËN KOLONAVE
- STAFAT E KOLONAVE TË VENDOSËN EDHË NË SEGMENTIN E NYJËS NË TRAVET EHË TË RESPEKTOHEN RËGULLOREJA E DISTANCËS MIDIS STAFAVE TË KOLLONËS (SHIH FLETËN PERMAKËSE TË ARM. TË KOLLONAVE).
- GANCHET E STAFAT TË KOLLONËS NË AUE KËNDI SË LIDHËT LINJËT E TYRE TË ANKORËHEN NË THELLËSI TË BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NË FLETËN E ARMIMIT TË TRAREVE JANË SIPAS AKSEVE.

F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njësia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"		
Rruga "Ismet DURË" Pall. SON nr. 23 Tirana Albania	ARKITEKTONIK STRUKTURË	ark. E. BEJLERI Lic. N-6711	TETOR 2020
		ark. K. DEMAJ	
		konstr. A. PORO Lic. K-1024/1	SHKALLA
		hidr. A. PORO Lic. K-1024/1	1:150
		MNZ A. DINKOJDERKAJ Lic. 2511	
		MNZ G. STRUGA Lic. K-0213/3	FLETA NR.
		kontr. A. NASKA Lic. M-1324	K-28
	EMERTIMI I FLETES: ARMIMI I SOLETES NIV. +4.32		

ARMIMI I SOLETES KUOTA: +4.32





PRERJA TIP
ARMIMI BREZIT LIDHES



SHENIME TEKNIKE:

- PERMBAJTJA JANE NE "m", NDERSA KUOTAT JANE NE "+".
- MARKA E BETONIT RSN-25/Sg/sul, KOSUES PORODIK/ Fsd/4/K DHE SIGURIMI 5020 DHE SIGURKLENT.
- KUOTAT NE KETE PLATE JANE RELATIVE EHE I REFERONHEN KUOTES 0,00 TE BETONIT TE PERFUNDUAR TE DYSHEMEVE NE KATIT PERKHIM.
- SHTRESA MBROJTESE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT EHE BETONIMIT, TE PASTRICHET E LAHET SIPERFAQJA E BETONIT NE KEKE TE KOLLONAVE
- STAVAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE BIGSHTIN E INTERNIKSTANT TE TYRE NE TRAVET (CHS TE REKOMANDOHEN RIGORIZONIT DISTANCAT MIDIS STAVAVE TE KOLLONES (SHIH PLETEN PERKATESE TE ARM. TE KOLLONAVE).
- GANCAT E STAVAT TE LYHEMISH NE ASE VENDI VIS (@) LIMETKUSIT E TYRE TE ANKORHEN NE THELLESI TE BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE PLETEN E ARMIMIT TE TRAREVE JANE SIPAS ARKIVIT.

F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"		
Rruga "Mihal DURE" Pall. SON nr. 23 Tirana Albania	ARK. E. BEJLERI	Lic. N-6711	TETOR 2020
	ARK. K. DEMAJ		
	KONST. A. PORO	Lic. K-1024/1	SHKALLA 1:150
	HID. A. PORO	Lic. K-1024/1	
	MNZ. A. DENEROGERMAN	Lic. 2511	
	MNZ. G. STRUGA	Lic. K-0213/3	FLETA NR. K-29
	KON.DL. A. NASKA	Lic. M-1324	
	EMERTIMI I FLETES: ARMIMI I SOLETES NIV. +4.32		























F:\ar-mi_logo NEW.jpg

Rruga "Ibrut Durë" Pall. 50/I nr. 23
Tirana Albania

Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"

ARKITEKT	ark.	E. BEJLERI	Lic. N-6711
	ark.	K. DEMAJ	
KONSULTANTË	konsh.	A. PORO	Lic. K-1024/1
	kojë	A. PORO	Lic. K-1024/1
	MNZ	A. DENERCOZIMCAJ	Lic. 2511
	MNZ	G. STRUGA	Lic. K-0213/3
	kondi.	A. NASKA	Lic. M-1324

EMERTIMI I FLETES:

PLANI I TRAREVE NIV. +4.32

TETOR 2020

SHKALLA 1:150

FLETA NR. K-30



F:\ar-mi_logo NEW.jpg

Rruga "Ismet Dumi" Pall. 9/2/4 nr. 23
Tirana Albania

Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"

ARK.	E. BEJLERI	Lic. N-6711	
ark.	K. DEMAJ		
konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	
bidr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	
MNZ	A. SINIKOQIRACAJ	Lic. 2511	
MNZ	O. STRUGA	Lic. K-0213/3	
kontr.	A. NASKA	Lic. M-1324	

GJURMA I PROJEKTIMIT

EMERTIMI I FLETES:

PLANI I TRAREVE N/V. +4.32

TETOR 2020

SHKALLA 1:150

FLETA NR. K-31



F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"			
Rruga "Ibrahim Rugova" Pall. SON nr. 23 Tirana Albania	GJIRI I PROJEKTIT/ NR.I FAQES	ark.	E. BEJLERI	Lic. N-6711	TETOR 2020
		ark.	K. DEMAJ		
		konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	SHKALLA
		Sup.	A. PORO	Lic. K-1024/1	1:150
		MNZ	A DENERGJOMCAJ	Lic. 2511	FLETA NR.
		MNZ	G. STRUGA	Lic. K-0213/3	
		kontr.	A. NASKA	Lic. M-1324	K-32
	EMERTIMI I FLETES: PLANI I TRAREVE NIV. +4.32				

PLANI I TRAREVE KUOTA: +8.16





PRERJA TIP
ARMIMI BREZIT LIDHES



SHENIME TEKNIKE:

- PERMBAJTJA JANE NE "m", NGËRSIA KUOTAT JANË NË "m".
- BARRA E BETONIT R30=300kg/m2, HEKURI PERFORUK Fe5441K OSE SIDEMOR S500 OSE EKUIVALENT.
- KUOTAT NË KËTË PLETE JANË RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTËS 0.00 TE BETONIT TË PERFUNDUAR TË DYSHEMESË SË EKZIST PERDHE.
- SHTRESA MBROJTËSE PER ARMATURËN E TRAREVE TË BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES SË HEKURIT DHE BETONIMIT, TË PASTROHET E LAHET SIPERFAQJA E BETONIT NË KËMBË TË KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TË VENDOSHEN EDHE NË SEGMENTIN E NYJËS(BETONIMIT TË TYRE NË TRARET DHE TË RESPEKTOHEN RËSHQIDJËSIT DHE TAKICAT MIDIS STAFAVE TË KOLLONËS (SHIH PLETEN PERKATËSE TË ARM. TË KOLLONAVE).
- GANCHET E STAFAT TË KËMBËVE NË AUE KËND 135 LIDHËT FUNDËT E TYRE TË ANKORËVE NË THELLËSI TË BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NË PLETËN E ARMIMIT TË TRAREVE JANË SIPAS MODEVE.

F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"			
Rruga "Ismet DURË" Pall. SON nr. 23 Tirane Albania	ARK.	E. BEJLERI	Lic. N-6711	TETOR 2020
	ARK.	K. DEMAJ		
	KONST.	A. PORO	Lic. K-1024/1	SHKALLA
	HidR.	A. PORO	Lic. K-1024/1	1:150
	MNZ	A. DINIKOZEMKAJ	Lic. 2511	
	MNZ	G. STRUGA	Lic. K-0213/3	FLETA NR.
	kontrol.	A. NASKA	Lic. M-1324	K-33
	EMERTIMI I FLETES: PLANI I TRAREVE NIV. +8.16			

PLANI I SOLETES KUOTA: +8.16





PRERJA TIP
ARMIMI BREZIT LIDHES



SHENIME TEKNIKE:

- PERMBAJTAT JANË NË "m", NDERSA KUOTAT JANË NË "m".
- MARKA E BETONIT RSh-25/kg/cm2, NDËRSA PERDORIM PaB-40 OSE BIZENOR B225 OSE EKUIVALENT.
- KUOTAT NË KËTË PLETË JANË RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTËS 0.00 TE BETONIT TE PERFUNDUAR TE DYSHEMESË SË KATIT PERKËSH.
- BATRESA MBULESE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES SË HEKURIT EHË BETONIMIT, TË PASTROHET E LANET SIPËRFAQJA E BETONIT NË KRYE TE KOLLONAVE
- STAFETAT E KOLLONAVE TË VENDOSEN EDHË NË SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TË TYRE NË TRAVET DHË TË REKOMENDOHEN RËDHOKËDHËNT DISTANCAT MËGJIS STAFAVE TË KOLLONËS (SHIH PLETËN PËRKATËSE TË ARM. TË KOLLONAVE).
- GRADOAT E STAFAT TË KTHEHEN NË KËNDI 135 (ose) DHË TYRËZËT E TYRE TË ANKORËHEN NË THELLËSI TË BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NË PLETËN E ARMIMIT TË TRAREVE JANË SIPAS ARKIVËS.

F:\ar-mi_logo NEW.jpg		Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"		
Rruga "Ismail DURË" Pall. SON nr. 23 Tirana Albania	ARK.	E. BEJLERI	Lic. N-6711	TETOR 2020
	ARK.	K. DEMAJ		
	KONST.	A. PORO	Lic. K-1024/1	SHKALLA
	Sup.	A. PORO	Lic. K-1024/1	1:150
	MNZ.	A. DENERGJERMAQI	Lic. 2511	
	MNZ.	G. STRUGA	Lic. K-0213/3	FLETA NR.
	KONS.	A. NASKA	Lic. M-1324	K-34
	EMERTIMI I FLETES: PLANI I SOLETES NIV. +8.16			

ARMIMI I SOLETES KUOTA: +8.16





PRERJA TIP
ARMIMI BREZIT LIDHES



SHENIME TEKNIKE:

- PERMBAJTJA JANË NË "mm", NDËRSA KUOTAT JANË NË "m".
- MARKA E BETONIT RSH-C25/gjysmë, KËSHILLI PUNËSOR I PuBnAK ORE BIDENOR BIRN ORE EKUIVALENT.
- KUOTAT NË KËTË FLETË JANË RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTËS 0.00 TE BETONIT TË PERFUNDUAR TË DYSHEMËSË BE KATIT PERPEM.
- BUTRESA MBROJTËSE PËR ARMATURËN E TRAVEVE TË BEHET 3cm.
- PARA LIDHJES BE NDËRMJET DHË BETONIMIT, TË PASTROHET E LAHET SIPËRFAQJA E BETONIT NË NDËRTIM TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TË VENDOSEN EDHE NË SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TË TYRE ME TRAVET DHE TË RESPEKTOHEN RËCORCIMET DISTANCAT MIDIS STAFAVE TË KOLLONËS (DHË FLETËN PERKATËSE TË ARM. TË KOLLONAVE).
- GANCOAT E STAFAT TË KONSISTOJNË NË KËNDI 135 (dhë) DHË PUNËSIT E TYRE TË AMËQONËHEN NË THËLLËSI TË BETONIT.
- ÇMËRTIMET E TRAVEVE NË FLETËN E ARMIMIT TË TRAVEVE JANË SIPAS ARSHIVE.

F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"			
Rruga "Ibrahim DURË" Pall. SON nr. 23 Tirana Albania	ARK.	E. BEJLERI	Lic. N-6711	TETOR 2020
	ARK.	K. DEMAJ		
	KONSR.	A. PORO	Lic. K-1024/1	SHKALLA
	KOORD.	A. PORO	Lic. K-1024/1	1:150
	MNZ.	A. DENERGJERMAQ	Lic. 2511	FLETA NR.
	MNZ.	G. STRUGA	Lic. K-0213/3	K-35
	KONDIC.	A. NASKA	Lic. M-1324	
	EMËRTIMI I FLETËS: ARMIMI I SOLETES NIV. +8.16			

ARMIMI I SOLETES KUOTA: +8.16





PRERJA TIP
ARMIMI BREZIT LIDHES



SHENIME TEKNIKE:

- PERMBAJTJA JANË NË "cm", KOORDINATAT JANË NË "m".
- MARKA E BETONIT RSB=25N/mm2, NDËRSA PERIOKËN Pa0=0K ORE BIEDNOR SIPËR ORE SKURVALENT.
- KUOTAT NË KËTË FLETË JANË RELATIVE DHE I REFEROHEN I KUOTËS 0,00 TE BETONIT TË PERFUNDUAR TË DYSHEMESË BE KATIT PERSHI.
- BATISKA MINIMALISHT PËR ARMATURËN E TRAREVE TË BËHET 2cm.
- PAVA LIDHURS BE HEKURIT DHE BETONIMIT, TË PASTRUCHËT E LAHËT SIPËRFAQJA E BETONIT NË KOKË TË KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TË VEÇOHEN EDHE NË BESIMENTIN E NËRSHIRËKTMIT TË TYRE ME TRARET DHE TË RESPEKTOHEN RËCPCKOHËT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TË KOLLONËS (SHIH FLETËN PËRKATËSE TË ARM. TË KOLLONAVE).
- GRADOAT E STAFAT TË KONSHËN NË AUE KËND 135 (NË) DHE TVURËZT E TYRE TË ANËCKOHËN NË THËLLËSI TË BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NË FLETËN E ARMIMIT TË TRAREVE JANË SIPAS ARSENVE.

F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"			
Rruga "Ibrahim Rugova" Pall. SON nr. 23 Tirana Albania	ARK.	E. BEJLERI	Lic. N-6711	TETOR 2020
	ARK.	K. DEMAJ		
	KONSTR.	A. PORO	Lic. K-1024/1	SHKALLA
	KUJD.	A. PORO	Lic. K-1024/1	1:150
	MNZ.	A. DHEROSMANAJ	Lic. 2511	
	MNZ.	G. STRUGA	Lic. K-0213/3	FLETA NR.
	KONDIC.	A. NASKA	Lic. M-1324	K-36
	EMERTIMI I FLETES: ARMIMI I SOLETES NIV. +8.16			



F:\ar-mi_logo NEW.jpg

Rruga "Isthat Duri" Pall. SON nr. 23
Tirana Albania

Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"

ARTI I PROJEKTIMIT	ark.	E. BEJLERI	Lic. N-6711
	ark.	K. DEMAJ	
	konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1
	hidr.	A. PORO	Lic. K-1024/1
	MNZ	A. DINIKOZDRIMCAJ	Lic. 2511
	MNZ	G. STRUGA	Lic. K-0213/3
	kordin.	A. NASKA	Lic. M-1324

EMERTIMI I FLETES:

PLANI I TRAREVE N/V. +8.16

TETOR 2020

SHKALLA 1:150

FLETA NR. K-37



Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"

F:\ar-mi_logo NEW.jpg

Rruga "Ismet DURR" Pall. SON nr. 23
Tirana Albania

ARK.	E. BEJLERI	Lic. N-6711	
ark.	K. DEMAJ		
konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	
hidr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	
MNZ	A. DINKOZDEMCAJ	Lic. 2511	
MNZ	G. STRUGA	Lic. K-0213/3	
kondic.	A. NASKA	Lic. M-1324	

EMERTIMI I FLETES:

PLANI I TRAREVE N/V. +8.16

TETOR 2020

SHKALLA 1:150

FLETA NR. K-38

PLANI I TRAREVE KUOTA: +12.00







SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28=250kg/cm2, HEKURI PERIODIK FeB44K OSE SIDENOR S500 OSE EKUIVALENT.
- KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I RISPERCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PERFUNDUAR TE DYSHEMESE SE KATIT PERCHE.
- SHTRIGA MBRUJTESE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFAQIA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN RIGOROZISHT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHH FLETEN PERKATESE TE ARM. TE KOLLONAVE).
- GANXHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE NJE KEND 135 (45) DHE"UNÇET E TYRE TE ANKORDHEN NE THELLESI TE BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMIMIT TE TRAREVE JANE BPAS AKSEVE.

F:\ar-mi_logo NEW.jpg	SHKOLLA 9 VJECARE DHE KOPSHTI "DREJTORIA E HIGJENES", Tiranë				
Rruga "Mihal Duri" Pall. SON nr. 23 Tirana Albania	GRUPI I PROJEKTIMIT	ark.	E. BEJLERI	Lic. N-6711	TETOR 2020
		ark.	K. DEMAJ		
		konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	SHKALLA
		hidr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	1:150
		MNZ	A.SENDOQIRACI	Lic. 2511	
		MNZ	G. STRUGA	Lic. K-0213/3	FLETA NR.
POROSITES: SHOQERIA KONCESIONARE TIRANA 4		kontrol.	A. NASKA	Lic. M-1324	K-39
	EMERTIMI I FLETES: PLANI I TRAREVE NIV. +12.00				

PLANI I SOLETES KUOTA: +12.00







SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT B25(200kg/cm2), HEKURI PERKOHE Fc8/44K OSE SIDENOR S500 OSE EKUIVALENT.
- KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTËS 0.00 TE BETONIT TE PERFUNDUAR TE DYSHEMESE SE KATIT PERKHE
- SHTRESA MBROJTESE PER ARMATURENI E TRAREVE TE BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPËRFAQJA E BETONIT NË KOHË TË KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TË VENDOSEN EDHE NË SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TË TYRE ME TRARËT DHE TË RESPEKTOHEN RIGOROZISHT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TË KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATESE TE ARM. TE KOLLONAVE).
- GANIVATË E STAFAT TË KËTHEHEN NË KËNDI 135 (45°) DHE PËRJETË E TYRË TË MAKROHEN NE THELLËSI TË BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMIMIT TE TRAREVE JANE SIPAS AKSEVE.

F:\ar-mi_logo NEW.jpg

Rruga "Mihal Duri" Pall. SON nr. 23
Tirana Albania

Shkolla Si larta e Tiranës (Tal.U), dega Shcakunia KA(SE), rruga "Si Dashnorët"

GRUPI I PROJEKTIMIT	ark.	E. BEJLERI	Lic. N-6711	TETOR 2020
	ark.	K. DEMAJ		
	konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	SHKALLA
	hidr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	1:150
	MNZ.	Ll. DENKO(QERAC)	Lic. 2511	
	MNZ.	G. STRUGA	Lic. K-0213/3	FLETA NR.
	konstr.	A. NASKA	Lic. M-1324	K-40

EMERTIMI I FLETES:

PLANI I SOLETES NIV. +12.00

ARMIMI I SOLETES KUOTA: +12.00







SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NË "cm", NDERSA KUOTAT JANE NË "m".
- MARKA E BETONIT R28=250kg/cm2, HEKURI PERIODIK Fe B44K OSE SIDENOR S500 OSE EKUIVALENT.
- KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PERFUNDUAR TE DYSHEMESE SE KATIT PERDHE.
- SHTRESA MBROJTESE PER ARMATURËN E TRAREVE TE BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTRIHET E LAHIT SIPËRFAQJA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARËT DHE TE RESPEKTOHEN RIGOROZISHT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATESE TE ARM. TE KOLLONAVE).
- GANXHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE KËND 135 (45) DHE TË NJËJTË E TYRE TE AMKORHEN NE THELLËSI TE BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMIMIT TE TRAREVE JANE SIPAS AKSEVE.

F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Shoqëria Konsorcej (Tak Co) dhe a.Mesonja (Tip-4), njësia Shoqërisë me K.D.Bl. nga "O.Konstruksioni"			TETOR 2020
Rruga "Mihal DURI" Pall. SON nr. 23 Tirana Albania	ARK.	E. BEJLERI	Lic. N-6711	SHKALLA 1:150
	ARK.	K. DEMAJ		
	KONSTR.	A. PORO	Lic. K-1024/1	
	NDËR.	A. PORO	Lic. K-1024/1	
	MNZ.	I. DENDOSERKA	Lic. 2511	
	MNZ.	G. STRUGA	Lic. K-0213/3	FLETA NR.
	KONDIC.	A. NASKA	Lic. M-1324	
	EMERTIMI I FLETES: ARMIMI I SOLETES NIV. +12.00			K-41

ARMIMI I SOLETES KUOTA: +12.00





PRERJA TIP
ARMIMI BREZIT LIDHES



SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NË "cm", NDERSA KUOTAT JANE NË "m".
- MARKA E BETONIT R28=20kg/cm2, HEKURI PERIODIK F=B49K OSE SIDENOR S500 OSE EKUIVALENT.
- KUOTAT NË KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PERFUNDUAR TE DYSHEMESE SE KATIT PERDHE.
- SHTRESA MBROJTESE PER ARMATURENI E TRAREVE TE BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFAQIA E BETONIT NE KOHE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSEN EDHE NË SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN RIGOROZISHT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATESE TE ARM. TE KOLLONAVE).
- GANIVIET E STAFAT TE KTHEHEN NE NJË KËND 135 (45)DHE TË JENË TË TYRE TË MIKROHEHEN NE THELLËSI TE BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMIMIT TE TRAREVE JANE SIPAS AKSEVE.

F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Shkolla e larë qytetit (Tip 9) dërrë e Mesme (Tip 4), njësi Strukturat KAUSI, Inxh "E Betonuar"			TETOR 2020
Bruga "Mihal Duri" Pall. SON nr. 33 Tirana Albania	GRUPI I PROJEKTIMIT	ark. E. BEJLERI	Lic. N-6711	SHKALLA 1:150
		ark. K. DEMAJ		
		konstr. A. PORO	Lic. K-1024/1	
		hidr. A. PORO	Lic. K-1024/1	
		MNZ. A. DENIKO(ZERACA)	Lic. 2511	
		MNZ. G. STRUGA	Lic. K-0213/3	FLETA NR.
		konstr. A. NASKA	Lic. M-1324	K-42
	EMERTIMI I FLETES: ARMIMI I SOLETES NIV. +12.00			





















F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Shoqëria e punës "Far Ci Ate e Mbetur (Far-Ci, njësia Strukturë SHJB), njësi "Ortakmunë"		
Rruga "Mihal Duri" Pall. SON nr. 23 Tirana-Albania	GRUPI I PROJEKTIMIT: ark. E. BEJLERI Lic. N-6711; ark. K. DEMAJ; konstr. A. PORO Lic. K-1024/1; hidr. A. PORO Lic. K-1024/1; MNZ. A.SENDOGERAÇA Lic. 2511; MNZ. G. STRUGA Lic. K-0213/3; konstr. A. NASKA Lic. M-1324	TETOR 2020	
	EMERTIMI I FLETES: PLANI I TRAREVE NIV. +12.00	SHKALLA 1:150	FLETA NR. K-43

AKSI J–J



TRAU T–1



AKSI 2–2









AKSI 3–3





AKSI 3'–3'





TRAU T–4





AKSI 4–4





F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Shkolla Jeshnore (Tip 1) dhe e Mesme (Tip 4), njoshe Shoqërisht A.A.B.B. "Logo 3 Qendrimet"				
Rruga "Mihal Duri" Pall. 50N nr. 23 Tirana-Albania	ARK.	E. BEJLERI	Lic. N-6711		TETOR 2020
	ARK.	K. DEMAJ			SHKALLA
	KONSTR.	A. PORO	Lic. K-1024/1		1:150
	HIDR.	A. PORO	Lic. K-1024/1		
	MNZ.	A.SENDKOQERKA	Lic. 2511		FLETA NR.
	MNZ.	G. STRUGA	Lic. K-0213/3		
	KONDIC.	A. NASKA	Lic. M-1324		K-44
	EMERTIMI I FLETES:	PLANI I TRAREVE NIV. +12.00			

AKSI 8–8 (A~H)



AKSI 7–7



AKSI 6–6



AKSI I–I



TRAU T–3



AKSI 8–8 (I~J)



AKSI G–G



TRAU T–5



AKSI H–H



F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Fakulteti Arkitekturë Ndërtimtarie dhe Gjeodezie UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS			
Rruga "Mihal Duri" Pall. 50N nr. 23 Tirana Albania	GRUPI I PROJEKTIMIT	ark. E. BEJLERI	Lic. N-6711	TETOR 2020
		ark. K. DEMAJ		SHKALLA
		konstr. A. PORO	Lic. K-1024/1	1:150
		hidr. A. PORO	Lic. K-1024/1	
		MNZ. A.DENDOQERKI	Lic. 2511	FLETA NR.
		MNZ. G. STRUGA	Lic. K-0213/3	
		kondic. A. NASKA	Lic. M-1324	K-45
	EMERTIMI I FLETES: PLANI I TRAREVE NIV. +12.00			

PLANI I TRAREVE KUOTA: +15.84







SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "m", NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- BETONI I BETONIT KB-30/kg/m3, NENUPE PERKOHE Fe540K OSE BEDENOR B500 OSE EKUIVALENT.
- KUOTAT NE KATI FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTES S'JO TE BETONIT TE PERFUNDUAR TE DYSHEMESE BE KATIT PERPEME.
- BATISESA MBULOJTESE PER ARMATURES E TRAREVE TE BENET 2cm.
- PAKA LIDHJES BE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTRONET E LANET SIPERFAQJA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERNIKATIMIT TE TYRE ME TRAVET DHE TE RESPEKTOHEN RADHOKONET DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATESE TE ARM. TE KOLLONAVE).
- GANCOVET E STAFAT TE KOHËSHËM NE KAT KEND 120 (90) DHË'FUNËËT E TYRE TE ANKORËHEN NE THELLËSI TE BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE FLETËN E ARMIMIT TE TRAREVE JANE BIPAS AKSEVE.

F:\ar-mi_logo NEW.jpg	Shkolle 9-vjecare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Deshmoret"		
Rruga "Mihal DURI" Pall. SON nr. 23 Tirana Albania	ARK.	E. BEJLERI	Lic. N-6711
	ark.	K. DEMAJ	
	konstr	A. PORO	Lic. K-1024/1
	hidr	A. PORO	Lic. K-1024/1
	MNZ.	A. DINDOGJIONGJI	Lic. 2911
	MNZ.	G. STRUGA	Lic. K-0213/3
	kondic.	A. NASKA	Lic. M-1324
	EMERTIMI I FLETES: PLANI I TRAREVE NIV. +15.84		

TETOR 2020

SHKALLA 1:150

FLETA NR. K-46