




PLANI I PLINTAVE




SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "m", DIAMETRAT E HEKURIT NE "mm" NDERSEA KLLOTAT JANE NE "n".
- GJATE GERMMIT TE MERREN MASA MBROJTESE PER PARANDALIMIN E SHKARJEVE TE SHKARPATEVE.
- MARKA E BETONIT R28-300kg/cm², HEKURI PERIODIK F6B4K, SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- SHITESA E BETONIT TE VARFER PREJ 10cm TE HIDHET MB SHITESIN E ZHAVORIT TE NGJESHUR.
- KLLOTAT JANE RELATIVE DHE I REFERENCA KLLOTES DUND TE KATTI PISHE.
- PARA BETONIMIT TE SHITESSES SE VARFER TE FIRMOSJET AKT-VERIFIKIMI I BAZAMENTIT NGA GJEOLOGU.
- VARFER NGA DHERAT DHE LLUMIRAT DHE TE LARCOHEN LUBAT E GRUMBULLUARA.
- TE ZBATOHEN KUSHTET E SIGURIMIT TEKNIK NE LIDHJE ME QENDRUESHMERIN E SHKARPATEVE.


SEKSIONI 1

F:\ar-mi_logo NEW.jpg		Shkollë 9-vjeçare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njësia Strukturore KAZ83, rruga "3 Dëshmorët"	
Proj. "Rritet Duri" Pall. SON nr. 23 Tirana, Albania		TETOR 2020	
ark.	E. BELLEMI	Lic. N-6711	
konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	SHKALLA
ndr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	1:50
MINZ	A. SHKOLLOR	Lic. 2511	FLETAR
MINZ	G. STRUGA	Lic. K-0213/3	
konstr.	A. NASKA	Lic. M-1324	
EMERTIMI I FLETES:		PLANI I THEMELJEVE	
		K-01	


PLANI I TRAREVE LIDHES



PRERJA TIP




DETAJ I SHITESAVE




SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", DIAMETRAT E HEKURIT NE "mm" NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- KLATE GERANIT TE MEREN MASA MENDRITRE PER PAVENDALIMIN E SHKARJEVE TE SHARPATAVE.
- MARKA E BETONIT KOP-30/30/30/30 HEKURIT PERIODIK FIBRAK, SIENOR S800 DHE EKIVALENT.
- SHITESA E BETONIT TE VARFET PREJ 10cm TE HDHET MB SHITESIN E ZHAVORRIT TE NGJ

PLANI I PLINTAVE







PRERJE TIP



SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", DIAMETRAT E HEKURIT NE "mm" NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- GJATE GERMIMIT TE MERREN MASA MBROJTESE PER PARANDALIMIN E SHKARJEVE TE SKARPATAVE.
- MARKA E BETONIT R28=300kg/cm2, HEKURI PERIODIK FeB44K, SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- SHITESA E BETONIT TE VARFER PREJ 10cm TE HIDHET MBI SHITESIN E ZHAVORRIT TE NGJESHUR.
- KUOTAT JANE RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTES ±0.00 TE KATIT PERDHE.
- PARA BETONIMIT TE SHITESES SE VARFER TE FIRMOSJET AKT-VERIFIKIMI I BAZAMENTIT NGA GJEJEOLOGU.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIP.


PLANI I TRAREVE LIDHES




SEKSIONI 2

F:\ar-mi_logo NEW.jpg		Shkollë 9-vjeçare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA/283, rruga "3 Dëshmoret"			
		ark. E. BEJLERI	Lic. N-6711		TETOR 2020
Grup					


ARMIMI I PLINTIT pl-1




PRERJE A-A




ARMIMI I PLINTIT pl-2



PRERJE B-B




PRERJE B-B




SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28=300kg


ARMIMI I PLINTIT pl-5




PRERJE A-A




ARMIMI I PLINTIT pl-6



PRERJE A-A




PRERJE B-B




SHENIME TEKNIKE:

PRERJE A-A



PRERJE B-B






SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28=300kg/cm2, HEKURI PERIODIK FeB44K OSE SIDENOR S500.
- TRARET LIDHES JANE ME PERMASA 30X50cm.
- SHTRESA MBROJTESE E ARMATURES SE PLINTAVE TE BEHET 5cm.
- KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTES ±0.00 TE BETONIT TE PERFUNDUAR TE DYSHEMESE SE KATIT PERDHE.

SEKSIONI 2

F:\ar-mi_logo NEW.jpg Rruga "Mihal DURI" Pall. SON nr. 23 Tirana Albania	Shkollë 9-vjeçare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njesia Strukturore KA283, rruga "3 Dëshmoret"			
	ark.	E. BEJLERI	Lic. N-6711	TETOR 2020
	ark.	K. DEMAJ		
	konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	SHKALLA 1:50
	hydr.	A. PORO	Lic. K-1024/1	
	MNZ.	A. DENEKO(QERACA)	Lic. 2511	FLETA NR.
GRUPI I PROJEKTIMIT:	MNZ.	G. STRUGA	Lic. K-0213/3	
	kondic.	A. NASKA	Lic. M-1324	
EMERTIMI I FLETES:				K-10
ARMIMI I PLINTAVE				






PLANI I PLINTAVE



SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", DIAMETRAT E HEKURIT NE "mm"NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- GJATE GERMIMIT TE MERREN MASA MBROJTESE PER PARANDALJIMIN E SHKARJEVE TE SKARPATEVE.
- MARKA E BETONIT R28=300kg/cm2, HEKURI PERIODIK FeB44K, SIDENOR S500 OSE EKUIVALENT.
- SHITESA E BETONIT TE VARFER PREJ 10cm TE HIDHET MBI SHITESHEN E ZHAVORRIT TE NGJESHUR.
- KUOTAT JANE RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTES ±0.00 TE KATIT PERDHE.
- PARA BETONIMIT TE SHITESSES SE VARFER TE FIRMOSET AKT-VERIFIKIMI I BAZAMENTIT NGA GJEOLOGU.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIP. E SHITESSES SE BETONIT TE VARFER NGA DHERAT DHE LLUMRAT DHE TE LARGOHEN UJRAT E GRUMBULLUARA.
- TE ZBATOHEN KUSHTET E SIGURIMIT TEKNIK NE LIDHJE ME QENDRUESHMERIN E SKARPATEVE.

PLANI I TRAREVE LIDHES




SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", DIAMETRAT E HEKURIT NE "mm"NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- GJATE GERMIMIT TE MERREN MASA MBROJTESE PER PARANDALIMIN E SHKARJEVE TE SKARPATEVE.
- MARKA E BETONIT R28=300kg/cm2, HEKURI PERIODIK FeB44K, SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- SHITRESA E BETONIT TE VARFER PREJ 10cm TE HIDHET MBI SHITRESIN E ZHAVORRIT TE NGJESHUR.
- KUOTAT JANE RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTES ±0.00 TE KATIT PERDHE.
- PARA BETONIMIT TE SHITRESSES SE VARFER TE FIRMOSET AKT-VERIFIKIMI I BAZAMENTIT NGA GJEOLOGU.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIP. E SHITRESSES SE BETONIT TE VARFER NGA DHERAT DHE LLUMRAT DHE TE LARGOHEN LURAT E GRUMBULLUARA.
- TE ZBATOHEN KUSHTET E SIGURIMIT TEKNIK NE LIDHJE ME QENDRUESHMERIN E SKARPATEVE.



PLANI I KOLLONAVE





SHENIME TEKNIKE

- PERMASAT JANE NE cm, DIAMETRAT E HEKURIT NE "mm", KUOTAT NE "m"
- MARKA E BETONIT ESHTË PARASHIKUAR R28=200kg/cm2 NDERSA HEKURI FeB44K OSE SIDENOR ME Ry>=4500kg/cm2.
- NE NIVELIN E PARE TE MOS LIHEN ME TEPER SE 8 FITILA. PJESA TJETER E FITILAVE TE PERFUNDONJE NE NIV. E DYTE DHE TE TRETE.
- SHUFRA E NIVELIT TE PARE DHE ATO TE NIVELEVE TE TJETERE TE VENDOSEN NE MENYRE TE ALTERNUAR,
- GANXHAT E TE GJITHA STAFAVE TE KTHEHEN (ANKOROHEN) NE BETON NE KENDIN 135(45) GRADE.
- PARA BETONIMIT TE PASTROHEN/SKARIFIKOHEN DHE LAHEN KOKAT E KOLLONAVE DHE HEKURI I KOLLONAVE.
- STAFAT TE VENDOSEN DHE NE ZONEN E INTERSEKTIMIT TE KOLONES ME TRARET.


SEKSIONI 3			
Shkollë 9-vjeçare (Tipi 2) dhe 9 Mesme (Tipi 4), njësisë Strukturore KAC283, ruga "3 Dëshmoret"			
F:\ar-mi_logo NEW.jpg	ark.	E. BEJLERI	Lic. N-6711
	konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1
	inzh.	A. PORO	Lic. K-1024/1
	inzh.	G. STRUGA	Lic. K-0213/3
EMERTIMI I FLETES:		PLAN I KOLLONAVE	
EMERTIMI I FLETES:		K-14	

KOL 6C



6

PRERJA 2-2





6

PRERJA 1-1

SHENIME TEKNIKE


- PERMASAT JANE NE cm, DIAMETRAT E HEKURIT NE "mm", KUOTAT NE "m"
- MARKA E BETONIT ESHTË PARASHIKUAR R28=300kg/cm2 NDERSA HEKURI FeB44K OSE SIDENOR ME $R_y \geq 4500 \text{ kg/cm}^2$.
- NE NIVELIN E PARE TE MOS LIHEN ME TEPER SE 8 FITILA. PJESA TJETER E FITILAVE TE PERFUNDOJNE NE NIV. E DYTE DHE TE TRETE.
- SHUFRAT E NIVELIT TE PARE DHE ATO TE

KOL k-3




6

PRERJA 2-2








6

PRERJA 1-1




KOL k-4




ARMIMI I SHKALLES NIV.±0.00 +3.60


PLANIMETRIA E SHKALLES




ARMIMI SIPAS PRERJES B-B SH. 1:25



ARMIMI SIPAS PRERJES A-A SH. 1:25



PRERJE 2-2 SH. 1:25




SHENIME TEKNIKE


- PERMASAT JANE NE cm, DIAMETRAT E HEKURIT NE "mm", KUOTAT NE "m"
- MARKA E BETONIT ESHTE PARASHIKUAR R28=300kg/cm2 NDERSA HEKURI FeB44K OSE SIDENOR ME Ry>=4400kg/cm2.
- STAFAT NE FORME "S" DO TE VENDOSEN CDO 2 SHUFRA PUNUESE NE FORME SHAHU.
- GANXHAT E TE

ARMIMI I SHKALLES NIV.±0.00 +3.60


PLANIMETRIA E SHKALLES




ARMIMI SIPAS PRERJES B-B SH. 1:25




ARMIMI SIPAS PRERJES A-A SH. 1:25



PRERJE 2-2 SH. 1:25



PRERJE 1-1 SH. 1:25




SHENIME TEKNIKE


- PERMASAT JANE NE cm, DIAMETRAT E HEKURIT NE "mm", KUOTAT NE

ARMIMI I SHKALLES NIV.+3.60 _+7.15


PLANIMETRIA E SHKALLES




ARMIMI SIPAS PRERJES A-A SH. 1:25




PRERJE 1-1 SH. 1:25



ARMIMI SIPAS PRERJES B-B SH. 1:25





PRERJE 2-2 SH. 1:25




SHENIME TEKNIKE

- PERMASAT JANE NE cm, DIAMETRAT E HEKURIT NE "mm", KUOTAT NE "m"
- MARKA E BETONIT ESHTË PARASHIKUAR R28=300kg/cm2 NDERSA HEKURI FeB44K OSE SIDENOR ME Ry>=4400kg/cm2.
- STAFAT NE FORME "S" DO TE VENDOSEN CDO 2 SHUFRA PUNUESE NE FORME SHAHU.
- GANXHAT E TE GJITHA STAFAVE TE KTHEHEN (ANKOROHEN) NE BETON NE KENDIN 135°(45°).
- TABELA E SPECIFIKIMIT TE HEKURIT JEPET NE FLETE TE VECANTE.
- PER LEJIM BETON





- SHENIME TEKNIKE:**
- PERMASAT JANE NE "cm", NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
 - MARKA E BETONIT R28-250kg/cm², HEKURI PERIODIK F4B4K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
 - KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
 - DYSHEMESE SE KATI PORCHE.
 - SHITRESA MBROUTISE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2m.
 - PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFAQJA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
 - STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN
 - RICORDOSHAT DISTANCAT MIDIS STAFIT TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATISE TE ARM TE KOLLONAVE).
 - GAKOHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE NJE KEND 135 (90)° NE FUNDIT E TYRE TE ANKOROHEN NE THELLESIT TE BETONIT.
 - EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMITIT TE TRAREVE J




SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", NDIERSA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28-250g/cm², HEKURI PERIODIK F4B44K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
- DYSHEMESE SE KATIT PORCHE.
- SHITRESA MBROITISE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 20m.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFACIA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN RIKORRORSHAT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATISE TE ARME TE KOLLONAVE).
- GANDHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE NJE KEND 135 (90)° NE FUNDIT E TYRE TE ANKORCHEN NE THELLESIN TE BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMIMIT TE TRAREVE JANE SIPAS AKS





- SHENIME TEKNIKE:**
- PERMASAT JANE NE "cm", NDERESA KUOTAT JANE NE "m".
 - MARKA E BETONIT C28/35 (C28) HEKURI PERIODIK F464K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
 - KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEPFUNDUAR TE DRYSHMESE SE KATIT POCHE.
 - SHYTRESA MBROUTESE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2cm.
 - PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFACIA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE.
 - STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN RENDOROSIT DISTANCAT MIDIS STAFIT TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKAVASE TE ARM TE KOLLONAVE).
 - GANDHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE NJE KEND 135 (90) DHE FUNDIT E TYRE TE ANKOROHEN NE THELLESIN TE BETONIT.
 - EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMIMIT TE





SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", NDERESA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28-250kg/cm2, HEKURI PERIODIK F4B4K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
- DYSHEMESE SE KATI POROHE.
- SHITESA MBROUTISE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFACIA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN
- RICORDOSHAT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKARTESE TE ARMA TE KOLLONAVE).
- GANDHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE NJE KEND 135 (90) DHE FUNDET E TYRE TE ANKOROHEN NE THELLESIN TE BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMIMIT TE TRAREVE JANE SIPAS AKSIVE.





- SHENIME TEKNIKE:**
- PERMASAT JANE NE "cm". NDERSA KUJOTAT JANE NE "m".
 - MARKA E BETONIT R28-250g/cm². HEKURI PERIODIK FAB44K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
 - KUJOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PËRFUNDUAR TE
 - DYSHMESE SE KATIT PËRCHJE.
 - SHITESA MBROITËSE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2cm.
 - PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFACIA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
 - STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN
 - RICORDOSHAT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATËSE TE ARM. TE KOLLONAVE).
 - GAKOHAT E STAFAT E KTHEHEN NE NJE KEND 135 (90) DHE FUNDET E TYRE TE ANKOROHEN NE THELLESIN TE BETONIT.
 - EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMIMIT TE TRAREVE JANE SIPAS AKSIVE.

SEKSIONI 1			
Shkollë 9-vjeçare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njësia Strukturore KA/283, ruga "3 Dëshmoret"			
F:\ar-mi_Logo NEW.jpg	ark.	E. BELAJERI	Lic. N-6711
	konstr.	A. DEMAJ	Lic. K-1024/1
	ndar.	A. PORO	Lic. K-1024/1
	YINZ.	A. SHKOLLOR	Lic. 2511
Rruga "Mikael DURI" Pall. SON nr. 23 Tirana, Albania	konstr.	G. STRUGA	Lic. K-0213/3
	konstr.	A. NASKA	Lic. M-1324
EMERTIMI I FLETES:			
ARMIMI I SOLETES NE NIV. +3.60			
TETOR 2020			
1:50			
FLETA NR.			
K-40			





- SHENIME TEKNIKE:**
- PERMASAT JANE NE "cm", NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
 - MARKA E BETONIT R28-250kg/cm², HEKURI PERIODIK FAB44K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
 - KUOTAT NE KETE FLETJE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE DYSHEMISE SE KATIT PORCHE.
 - DYSHEMISE SE KATIT PORCHE.
 - SHITESA MBROUTESE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 20m.
 - PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFACIA E BETONIT NE KOTE TE KOLLONAVE.
 - STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN RIGOROSISHT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKARRESE TE ARMA TE KOLLONAVE).
 - GANDHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE NJE KEND 135 (9



SHENIME TEKNIKE:



- PERMASAT JANE NE "cm". NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28-250kg/cm2. HEKURI PERIODIK F4B4K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
- DYSHEMESE SE KATIT PERCHE.
- SHITESA MBROUTISE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2m.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFAQJA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN
- RICORDOSHAT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATESE TE ARM TE KOLLONAVE).
- GANDHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE NJE KEND 135 (45) DHE FUNDET E TYRE TE ANKOROHEN NE THELLESIN TE BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMITIT TE TRAREVE JANE SIPAS AKSIVE.

F:\ar-mi_Logo NEW.jpg		Shkollë 9-vjeçare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), rrjesia Strukturore KA/283, rruge "3 Dëshmoret"	
Grupi Projektimi ark. K. DEMAJ konstr. A. PORO inzh. A. SHKOLLARI inzh. G. STRUGA konstr. A. NASKA	Proj. E. BELETRI ark. K. DEMAJ konstr. A. PORO inzh. A. SHKOLLARI inzh. G. STRUGA konstr. A. NASKA	Lic. N-6711 Lic. K-1024/1 Lic. K-1024/1 Lic. 2511 Lic. K-0213/3 Lic. M-1324	TETOR 2020 SHKALLA 1:50 FLETA NR. K-42
EMERTIMI I FLETES:		ARMIMI I SOLETES NE NIV. +3.60	




SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm". NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28-250kg/cm2. HEKURI PERIODIK F4B4K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
- DYSHEMESE SE KATI PORCHE.
- SHITRESA MBROUTUSE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2m.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SUPERFACIA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN
- RICORDOSHAT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKARTESE TE ARMA TE KOLLONAVE).
- GAKOHAT E STAFAT TE KTHEHEN



- SHENIME TEKNIKE:**
- PERMASAT JANE NE "cm", NDERESA KUOTAT JANE NE "m".
 - MARKA E BETONIT R28-250kg/cm2, HEKURI PERIODIK F404K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
 - KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDIAR TE
 - DYSHEMISE SE KATIT PORCHE.
 - SHITESA MBROUTESE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2cm.
 - PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFACIA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
 - STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN RIGOROSIST DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATESE TE ARME TE KOLLONAVE).
 - GANOHAT E STAFAT TE KTHENEN NE NJE KEND 135 (90) FUNDET E TYRE TE ANKOROHEN NE THELLESIT TE BETONIT.
 - EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMIMIT TE TRAREVE JANE SIPAS AKSIVE.

F:\ar-mi_logo NEW.jpg		SEKSIONI 1	
Rruga "Mikael DURI" Pall. SON nr. 23 Tirane, Albanië		Shkollë 9-vjeçare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njësisë Strukturore KA/283, rruga "3 Dëshmoret"	
Grupi i Projektit (M)	ark.	E. DEJLIRI	Lic. N-6711
	konstr.	A. DEMAJ	
	konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1
	konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1
Grupi i Projektit (M)	konstr.	A. DEMAJ	Lic. N-6711
	konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1
	konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1
	konstr.	A. PORO	Lic. K-1024/1
EMERTIMI I FLETES:		TETOR 2020	
PLAN I TRAREVE NE NIV. +7.30		1:50	
		FLETA NR.	
		K-47	




SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28-250g/cm2, HEKURI PERIODIK F4B4K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
- DYSHEMESE SE KATIT POROHE.
- SHITESA MBROUTESE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFAQJA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARAT DHE TE RESPEKTOHEN
- RICORDOSHAT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATESE TE ARMA TE KOLLONAVE).
- GANDHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE NJE KEND 135 (90) DHE FUNDET E TYRE TE ANKOROHEN NE THELLESIT TE BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMITIT TE TRAREVE JANE SIPAS AKSIVE.


SEKSIONI 3

F:\ar-mi_logo NEW.jpg		Shkollë 9-vjeçare (Tipi 2) dhe e Mesme (Tipi 4), njësia Strukturore KA/283, ruga "3 Dëshmoret"		
Grupi i Projektymit: ark. K. DEMAJ konstr. A. PORO inzh. A. SHKOLLOR inzh. G. STRUGA konstr. A. NASKA	Projekti "Mikroli Duri" Pall. SON nr. 23 Tirana, Albania	ark. E. BELEMI	Lic. N-6711	
		konstr. A. PORO	Lic. K-1024/1	
		inzh. A. SHKOLLOR	Lic. K-1024/1	
		inzh. G. STRUGA	Lic. K-0213/3	
EMERTIMI I FLETES:		PLAN I TRAREVE NE NIV. +3.30		
		TETOR 2020		
		SHKALLA		
		1:50		
		FLETAT NR.		
		K-48		





SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", NDERESA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28-250kg/cm2, HEKURI PERIODIK FAB44K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- KUOTAT NE KETE FLETJE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
- DYSHEMESE SE KATIT PORCHE.
- SHITESA MBROUTIESE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2m.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIT, TE PASTROHET E LAHET SIFERFACIA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN
- RICORDOSHAT DISTANCAT MIDIS STAFIT TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKAPJESE TE ARM TE KOLLONAVE)
- GANDHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE NJE KEND 135 (90)° FUNDET E TYRE TE ANKOROHEN NE THELLESIN TE BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMIMIT TE TRAREVE JANE SIPAS AKSIVE.





SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", NDERSEA KUJOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28-250kg/cm2, HEKURI PERIODIK FAB44K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- KUJOTAT NE KETE FLETJE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PERFUNDIAR TE
- DYSHEMESE SE KATIT POROHE.
- SHITESA MBROUTESE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFAQJA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARAT DHE TE RESPEKTOHEN
- RICORDOSHIT DISTANCAT MIDIS STAFIT TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATESE TE ARMA TE KOLLONAVE).
- GANDHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE NJE KEND 135 (90) DHE FUNDIT E TYRE TE ANKOROHEN NE THELLESIN TE BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE FLETEN E ARMITIT TE TRAREVE JANE SIPAS AKSEVE.





SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm", NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28-250kg/cm2, HEKURI PERIODIK F4B4K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
- DYSHEMESE SE KATIT PORCHE.
- SHITESA MBROUTESE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2m.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFAQJA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET D



SHENIME TEKNIKE:



- PERMASAT JANE NE "cm". NDERSA KUJOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28-250kg/cm2. HEKURI PERIODIK F4B4K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- KUJOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PËRFUNDUAR TE
- DYSHMESE SE KATIT PËRCHJE.
- SHTRESHA MBROJTORE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIFERF



SHENIME TEKNIKE:



- PERMASAT JANE NE "cm", NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28-250kg/cm2, HEKURI PERIODIK F4B4K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
- DYSHEMESE SE KATIT PORCHE.
- SHITRESA MBROUTISE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 20m.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SUPERFACIA E BETONIT NE KOTE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPE

PLANI I TRAREVE NE NIV. +11.80




- SHENIME TEKNIKE:
- PERMASAT JANE NE "cm", NDERESA KUOTAT JANE NE "m".
 - MARKA E BETONIT R28-250kg/cm2, HEKURI PERIODIK F4B44K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
 - KUOTAT NE KETE FLETJE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
 - DYSHEMESE SE KATIT PORCHE.
 - SHITESA MBROUTESE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2m.
 - PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFAQJA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
 - STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARAT DHE TE RESPEKTOHEN
 - RICORDOSHIT DISTANCAT MIDIS STAFAVE

PLANI I TRAREVE NE NIV. +11.80




- SHENIME TEKNIKE:**
- PERMASAT JANE NE "cm", NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
 - MARKA E BETONIT R28-250kg/cm², HEKURI PERIODIK F4B44K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
 - KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
 - DYSHEMESE SE KATIT PORCHE.
 - SHITRESA MBROITUSE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2m.
 - PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFAQJA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
 - STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARAT DHE TE RESPEKTOHEN
 - RICORDOSHTI

ARMIMI I SOLETES NE NIV. +11.80





ARMIMI I SOLETES NE NIV. +11.80



SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm". NDERSA KUJOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28-250kg/cm². HEKURI PERIODIK F4B44K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- KUJOTAT NE KETE FLETJE JANE RELATIVE DHE I REFEROHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
- DYSHEMESE SE KATIT PORCHE.
- SHITRESA MBROUTESE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2cm.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFAQJA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSHEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN
- RICORDOSHTI DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATESE TE ARMA TE KOLLONAVE).
- GANOHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE NJE KEND 135 (90)° NE FUNDET E TYRE TE ANKOROH

ARMIMI I SOLETES NE NIV. +11.80



SHENIME TEKNIKE:

- PERMASAT JANE NE "cm". NDERSA KUOTAT JANE NE "m".
- MARKA E BETONIT R28-250kg/cm2. HEKURI PERIODIK F4B4K OSE SIDENOR S500 OSE EKVIVALENT.
- KUOTAT NE KETE FLETE JANE RELATIVE DHE I REFEROCHEN KUOTES 0.00 TE BETONIT TE PEFUNDUAR TE
- DYSHEMESE SE KATIT PERDHE.
- SHITRESA MBROITISE PER ARMATUREN E TRAREVE TE BEHET 2m.
- PARA LIDHJES SE HEKURIT DHE BETONIMIT, TE PASTROHET E LAHET SIPERFAQJA E BETONIT NE KOKE TE KOLLONAVE
- STAFAT E KOLLONAVE TE VENDOSEN EDHE NE SEGMENTIN E INTERSEKTIMIT TE TYRE ME TRARET DHE TE RESPEKTOHEN
- RICORDOSHT DISTANCAT MIDIS STAFAVE TE KOLLONES (SHIH FLETEN PERKATESE TE ARM. TE KOLLONAVE).
- GANOHAT E STAFAT TE KTHEHEN NE NJE KEND 135 (45) DHE FUNDET E TYRE TE ANKOROHEN NE THELLESIT TE BETONIT.
- EMERTIMET E TRAREVE NE

