



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PATOS
SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. ____ Prot

Patos, më 27/12/2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Rikonstruksion i bllokut përpara pallatit të Kulturës për vitet 2024, 2025, 2026”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Punë ndërtimore 45

VLERA E FONDIT LIMIT: 40,671,021.27 (dyzet milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e një mijë e njëzet e një pikë njëzet e shtatë) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga të ardhurat lokale për vitin 2024-2025-2026. Kontraktori është i detyruar të përfundojë të gjitha punimet (volumet e parashikuara në preventiv) sipas afateve të zbatimit të punimeve dhe konform specifikimeve teknike dhe standarteve përkatëse.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Patos ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”(i ndryshuar)

2.Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40,671,021.27 (dyzet milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e një mijë e njëzet e një pikë njëzetë e shtatë) lekë. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomik arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:

b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;

Fondi limit = 40,671,021.27 (dyzet milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e një mijë e njëzet e një pikë njëzetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike". Në përcaktimin e vlerës së xhiros autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2, gërma (c) të Nenit 43, Seksioni III të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar se ky kriter kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

2.2.2 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve financiare 2021, 2022, 2023 të paraqitura në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga Autoritet si dhe të shoqëruara

me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.(i ndryshuar).

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr.10091 date 5.3.2009 ”Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” i ndryshuar. Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancet e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

2.2.3. Vërtetimi për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2024 sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar). Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës sipas adresave të regjistruar sipas QKB. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetedeklarimit, dokumentet përkatëse vërtetuese do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit).

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është regjistruar sipas QKB-se).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetedeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d).

Referuar sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vërtetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore për vitin 2024 sipas kësaj shprehjeje, prandaj bashkëveprimi me operatorin ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrorjnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për tju nënshtruar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës ose **20,335,510.63 lekë**
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohe ose **81,342,042,54 lekë**

Plotesimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

2.3.1. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit;
 - Çertifikatën e marrjes në dorëzim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorëzim.
- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontratë Sipërmarrje;

- Situacionin përfundimtar;
- Aktin e kolaudimit;
- Çertifikaten e marrjes në dorëzim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorëzim;
- Fatura tatimore përkatëse.

2.3.2 Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit të operatorëve ekonomikë si dhe prokurën e posacme të deklaruar në fazën e tenderimit.

2.3.3 Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Shënim: *(Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi).*

2.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastruktues dhe Energjisë, në baze të VKM Nr 42 dt 16.01.2008 i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

- | | |
|--|---------------|
| a. NP-1: Punime gjurmimi në tokë | “Kategoria A” |
| b. NP-4: Rruge, autostrada, mbikalime, hekurdhë, tramvaji, metro, pista aeroportuale | “Kategoria A” |
| c. NP-7. a Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje | “Kategoria A” |
| d. NP-11 Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë | “Kategoria A” |
| e. N.S-1 Punime për prishjen e ndertimeve | “Kategoria A” |
| f. NS-6 Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. | “Kategoria A” |
| g. NS-18 Punime topogjeodezike | “Kategoria A” |

Ne rast bashkimi operatorësh secili duhet të disponojë kategoritë e licencës sipas marrëveshjes së bashkëpunimit.

➤ **NP-1: Punime germimi në tokë** **“Kategoria A”**

Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

➤ **NP-4: Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, hekurudhe me kavo dhe pista aeroportuale.** **“Kategoria A”**

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tramvaji, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrore dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të parandëruar, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi "goma", "hekur", "zona", kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore.

➤ **NP-7.a : Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.** **“Kategoria A”**

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin "e shërbimit hidrik kompleks" dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta, si edhe në të gjitha impiantet mekanike të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.

➤ **NP-11: Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e tensionit të lartë dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike** **“Kategoria A”**

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshëm për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, të kompletuar me punimet e muraturës, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloji tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore.

➤ **N.S – 1 Punime për prishjen e ndërtimeve** **“Kategoria A”**

Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksploziv me prerje të strukturave betonarme dhe prishjeve në përgjithësi, përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

➤ **N.S - 6 Sinjalistika rrugore jondriçese**

“Katergoria A”

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja, riskstrukturimi dhe kryeraj e sinjalistikës rrugore jo ndriçuese, vertikale, horizontale dhe komplementare.

➤ **N.S - 18 Punime topogjeodezike “Katergoria A”**

Konsiderohet zbatimi i rlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-1	Punime gjermimi në tokë	<p>Germim dheu për gropa shtyllash T/L, në tokë mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m²</p> <p>Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, në kanale gjeresi > 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet</p> <p>Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, në kanale gjeresi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet</p> <p>Transport dheu me auto deri 2.0 km</p> <p>Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², në tokë e zak. me h = 1.5 m</p> <p>Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m³,shkarkimi në tokë</p>	Kategoria A	0-20 milion lekë
NP-4	Rruge, autostrada, mbikalime, hekurdha, tramvaji, metro, pista aeroportuale	<p>Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, përhapur e ngjeshur me makineri</p> <p>Shtrese çakelli t=8cm, përhapur e ngjeshur me makineri</p> <p>Shtrese stabilizanti t=5cm</p> <p>Shtrese stabilizant t=10cm</p> <p>Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri</p> <p>Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri</p> <p>Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25</p>		

		Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20		
		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm		
		F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm		
		F V konstruksione metalike te thjeshta		
NP-7-a	Ujësjetës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm		
		F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200		
		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm		
		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm		
		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm		
		Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize		
		Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm		
		Puse kontrolli 1x1x1.5m		
		Puse kont 1.5x1.5x1,5m		
		F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm		
NP-11	Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m		
		F.V tub plastmasi Ø 31-36mm		
		F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement		
		Shtyllë ndricimi 4 m me ndricues 3212-Lucerna R LED 27Ë 4000 K + Kabell Cu 3 x 1.5 mm2 + Morseteri dhe siguresë		
		F.V. Ndricues 3269 - Mini Stelvio FX T5 100Ë 4000 K 13366 Lu (ose ngjashem) + Kabell Cu 3 x 1.5 mm2 + Morseteri dhe siguresë		
		F.V. Tub plastik i brinjezuar Plastike Ø63		
		F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 20x20x20cm		
		F.V. Kabell Cu 5 x 10 mm2		
		F.V. Kabell Cu 5 x 4 mm2		
		F.V. Kabell Cu 3 x 2.5 mm2		
		FV shtylla metalike konike ndricimi H=8m"		
N.S-1	Punime për prishjen e ndertimeve	Prishje shtresa betoni		
		Prishje mur blloqe betoni		

N.S-6	Sinjalistika rrugore ndriçuese. jo	F.v.kurrize artificiale h =3cm FV tabela rrugore treguese 60x20cm FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt) Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (sprajt)		
N.S-18	Punime topogjeodezike	Shtrese betoni C 16/20 Shtrese rere Shtrese betoni C 7/10 Nenshtrese zhavori Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri Struktura te holla monolite betoni C 16/20 Struktura monolite betoni C 16/20 Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit Trotuar me lluster çimento, pa borduren e betonit F V bordura betoni 15x25cm F V bordura betoni 12x25cm Mbjellje bari ne skarpat Mbushje me zhavorr pas mureve F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m) F.V. Fidane Peme dekorative F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander" F.V Baze gome 5 cm Shtrese gome e derdhur me ngjyra 2 cm F.V Stacion rrotullues per femije me 3 ndenjese F.V Stacion lekundese dyshe per femije F.V Stacion lisharese me 2 vende F.V Stacion loje multifunksionale per femije Stola qendrimi te thjeshte Kosha mbeturinash te vegjel lulishteje		

2.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë** të cilët të figurojnë në listëpagesa për të paktën 3 (tre) muajt e fundit, nga data e hapjes së tenderit, si më poshtë:

- | | |
|---|---------|
| a. Inxhinier Ndërtimi | 1 (një) |
| b. Inxhinier Gjeodet/Topograf/Markshajder | 1 (një) |

Për këtë duhet te paraqesë

- Kontrate pune te vlefshme,
- Diplomë,
- Librezë pune,
- si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.

***Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

a) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin tjetër inxhinierik** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Inxhinier Elektrik | 1 (një) |
| • Inxhinier Hidroteknik | 1 (një) |

Për stafin e mësipërm inxhinierik duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme gjatë gjithë kohës së zbatimit të punimeve objekt kontrate, Diplomë, Librezë pune dhe CV, të figurojnë në listë-pagesat e shoqërisë, minimalisht për periudhën e 3 (tre) muajve të fundit, nga datën e hapjes së tenderit.

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës nr 8. "Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese". Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin.*

2.6 Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të jenë të pajisur me licensë leshuar nga QKL, "Kodi III.2.B" (Për grumbullim dhe transport të mbetjeve inerte), së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 "Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta", i ndryshuar.

2.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, në zbatim të Udhëzimit Nr.2 datë 13.05.2005 "Për zbatimin e

punimeve të ndërtimit”, duhet të përcaktojë me anë të një **deklarate** (nënshkruar nga Administratori i Shoqërisë), **Drejtuesin Teknik të punimeve** në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt. Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë vërtetësinë e deklaratës. Në rast deklarimi të rreme do të veprohet në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar.

(Ne rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varesi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë persiper sipas përqindjes së bashkepunimit)

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

2.8 Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/çertifikuar si:

- 1 (një) punonjës me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr.10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr.312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplomë/certifikatë, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave. *(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë")*.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

2.9 Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/çertifikuar si:

- 1 (një) punonjës i pajisur me çertifikatë “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- Kontratë Pune të vlefshme

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

2.10 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave,

Punonjës Staf Teknik

- a. 1 (një) Teknike ndërtimi
- b. 1 (një) Karpentier
- c. 1 (një) Konstruksiione metalike
- d. 1 (një) Hekurkthyes
- e. 1 (një) Betonues
- f. 1 (një) Elektracist
- g. 1 (një) Hidraulik
- h. 20 (njetete) Puntore të thjeshtë

Punonjës Manovrator (shofer)

- 1 (një) punonjës automakinist
- 3 (tre) punonjës manovrator
- 3 (tre) Shoferë kategoria C,

2.10.1 Për stafin teknik, ofertuesi duhet të paraqesi :

- a. kontratën individuale të punës të vlefshme;
- b. diplomën ose certifikatën përkatëse që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm;
- c. dëshmi te sigurimit Teknik e vlefshme, lëshuar nga institucione të autorizuara nga /ish (IQT) ose ekuivalente, e cila duhet të jetë e lëshuar nga shoqëri të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Përsa i përket **pikës d: 20 (njetet) Puntore të thjeshtë,**

Autoriteti kontraktor bashkia Patos për përmbushjen e këtij kriteri kërkon kontratën individuale të punës të vlefshme si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave sikundër është kërkuar më sipër.

2.10.2 Për punonjësit eskavatorist, manovrator /automakinist, ofertuesi duhet të paraqesë:

- kontratën individuale të punës të vlefshme;
- leje drejtimi, certifikatë e aftësisë profesionale/Patentë Manovrimi nga DPSHTRR.)
(Në rastin kur punonjësit eskavatorist, automakinist ,buldozeriste dhe shofer janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndertimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit, zberthimin e projektit konstruktiv. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve si psh të betonit, hekurit etj.
- **Inxhinier Gjeodet /Topograf/Markshajder** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve të ndërtimit pjesë e fushës së tij, zbatimin e projektit sipas të gjithë elementëve përkatës topografik.
- **Inxhinieri i Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit mbi [unimet elektrike për ndricimin e rrugës ,
- **Inxhinieri Hidraulik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit mbi [punimet hidraulike, ndërtim kuz).
- **Teknik ndërtimi** (ose ing ndërtimi në zbatim) është përgjegjës për ndjekjen dhe ecurinë e punimeve në kantierin e ndërtimit.
- **Karpiere** është përgjegjës për mbërthimin e saktë të kallëpëve, për realizimin e betonimit të elementëve të ndryshëm në objekt.
- **Specialist per konstuksione metalike** është përgjegjës për realizimin e punimeve mbi punimet hekur betoni per vendosje te konstruksioneve metalike te thjeshta,
- **Hekurkthyes** është përgjegjës për realizimin e punimeve te hekurit ...
- **Betonues** është përgjegjës per realizimin e punimeve te betonit të elementëve të ndryshëm në objekt.
- **Elektrici** është përgjegjës për realizimin e saktë të punimeve të ndricimit të rrugës me materialet dhe detajet e specifikuar në projekt.
- **Hidraulik** është përgjegjës për realizimin e punimeve hidraulik

- **Shofer** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive në kantiar dhe jashtë kantiarit për furnizimin dhe transportin e materialeve të nevojshme për objektin që prokurohet. Në raste kur makinerit disponohen me qera, këta punonjës do të jenë të kontraktuar.
- **Manovratore** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive dhe pajisjeve të ndertimit në kantiar dhe jashtë kantiarit për kryerjen e proceseve të caktuara të punëve (psh. presa/pompa betoni, ekskavatore gërmim, mini fadroma, skrep të llojeve të ndryshme etj) të nevojshme për objektin që prokurohet. Në raste kur makinerit disponohen me qera, këta punonjës do të jenë të kontraktuar.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

2.11 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë një punësim mesatar të paktën **39 (tridhjetë e nëntë)** personave të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar.
- b. Listpagesat e punonjësve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën e fundit të deklaruar,

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Referuar kategorisë së punimeve si dhe afatit, stafi i kërkuar duhet të jetë:

- | | |
|--|--------------------|
| • Teknike ndërtimi | 1 (një) |
| • Karpentier | 2 (dy) |
| • Specialist Konstruksione metalike | 1 (një) |
| • Hekurkthyes | 1 (një) |
| • Betonues | 1 (një) |
| • Elektracist | 1 (një) |
| • Hidraulik | 1 (një) |
| • Puntorë të thjeshtë | 20 (njëzet) |
| • Automakinist | 1 (një) |
| • Manovrator | 3 (tre) |
| • Shofer | 3 (tre) |
| • Drejtues Teknik | 2 (dy) |

- *Inxhinier elektrik* 1 (një)
- *Inxhinier hidraulik* 1 (një)

TOTALI = 39 Persona ne Staf (tridhjete e tetë).

Dokumentat për të vërtetuar këtë kriter janë:

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplome ose dëshmi kualifikimi
- Kontrata pune
 - a) *Vërtetim të lëshuar nga Dega e Tatimeve të Rrethit ose nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore të rrethit përkatës ose me vulë elektronike.*
 - b) *Listepagesat per periudhen e mesiperme (E-sig 25)*

Ne raste kur makinerit disponohen me qera, këta punonjes mund te jene te kontraktuar nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë, si pasojë nuk mund të jenë domosdoshmërisht në listpagesën e shoqërisë.

Shënim: Argumentimi i nr. të punonjësve bëhet vetem me qellim për justifikimin e stafit të kërkuar. Ndaria sipas specialiteteve në këtë rubrike të mos merret në konsideratë në plotësimin e kriterëve të përcaktuara.

2.12 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Nr	Lloji i makinerive	Pronësia	Njësia	Sasia
1	Kamion me kapacitet mbajtës mbi 10 ton	në pronësi ose me qera	Copë	2
2	Autovinc deri ne 2.5 ton	në pronësi ose me qera	Copë	1
3	Ekskavator me zinxhir	në pronësi ose me qera	Copë	1
4	Fadrome me goma	në pronësi ose me qera	copë	1
5	Ekskavator me goma 0.25 m ³	në pronësi ose me qera	Copë	1
6	Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri ne 3.5 ton	në pronësi ose me qera	Copë	1
7	Autobot uji	në pronësi ose me qera	Copë	1
8	Asfaltoshtruese	në pronësi ose me qera	Copë	1
9	Autobitumatrice	në pronësi ose me qera	Copë	1
10	Autobetoniere	në pronësi ose me qera	Copë	1
11	Minieskavator	në pronësi ose me qera	Copë	1
12	Grejder	në pronësi ose me qera	Copë	1
13	Rul me vibrim	në pronësi ose me qera	Copë	1
14	Betoniere 0.5 m ³	në pronësi ose me qera	Copë	2
15	Vibrator betoni	në pronësi ose me qera	Copë	2

16	Tokmak elektrik	në pronësi ose me qera	Copë	1
17	Matrapik	në pronësi ose me qera	Copë	1
18	Makineri vijejimi	në pronësi ose me qera	Copë	1
19	Fabrike asfaltbetoni (e pajisur me leje mjedisore III.1.B, kur është në pronësi)	Në pronësi ose me qera ose kontrate furnizimi	Copë	1

- a.** Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet:
- dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit: (akti i pronësisë);
 - leje qarkullimi;
 - çertifikatë e kontrollit teknik (e vlefshme);
 - siguracion mjeti (i vlefshëm);
 - çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).
- b.** Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet:
- kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi;
 - dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë)
 - leje qarkullimi;
 - çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
 - siguracion mjeti (i vlefshëm);
 - çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).
- c.** Për mjetet e deklaruara që transportojnë mallra të klasifikuara sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, duhet të paraqitet çertifikatë për transport mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet përkatëse (e vlefshme).
- d.** Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.
- e.** Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.
- f.** Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme në një foto të vetme mjeti dhe targa e tij.
- g.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruara në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve në pronesi ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme në lidhje me stafin dhe mjetet e nevojshme për realizimin e kontratës janë kërkuar në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, i ndryshuar datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, të mësipërme.

Argumentim i stafit dhe mjeteve të kërkuara më sipër:

Ne objektin “**Rikonstruksion i bllokut përpara pallatit të Kulturës për vitet 2024, 2025, 2026**” proceset e punes klasifikohen ne keto kategori:

a) Punime per mobilizimin e kantierit

Këto punime përfshijnë përgatitjen e kantierit per fillimin e punimeve. Gjate kesaj kohe do te percaktohen furnitoret dhe vendet e depozitimit te materialit. Do te strukturohet organika e njerezve që do te punojne ne kantier dhe do te behet konturimi i hyrje daljeve te tij. Afati i parashikuar eshte 5 dite pune. Punëtor të angazhuar jane 4. Makineri Kamion dhe/ose pick-up.

b) Punime per germim dheu me ekskavator/ kanalizimi i ujërave

- **Volumi i punimeve** **2771 m³.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **277 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.1 op/m³.**

Këto punime përfshijnë heqjen e shtresave ekzistuese apo materialeve të tepërta në objekt. Orari nominal mesatar për punimet e germimit në trupin e rrugës dhe në mabientin përreth është rreth 0.1 op/m³. Referuar grafikut të punimeve që paarshikon afatin me 18 ditë pune. Makineritë që nevojiten janë 1 ekskavator me goma, 1 ekskavator me zinxhir me goma , 2 kamion etj.

c) Punime per trupin e rrugës.

- **Volumi i punimeve** **10,877.5 m².**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **1610 op.**

- **Norma mesatare e punimeve** **0.148 op/m³**

Keto punime perfshijne rikonstruksionin e shtresave ekzistuese dhe hedhjen e materialit te ri sipas zerave te percaktuar ne preventiv. Orari nominal mesatar per punimet ne trupin e rruges eshte rreth 0.148 ore/m³. Referuar grafikut qe parashikon afatin 15 dite pune, fuqia puntore duhet te jete 5 specialiste, 4 shofer, 2 manovrator dhe 10 punetore. Makinerite qe nevojiten jane:, 1 asfaltoshtuese, 1 autobitumatrice, 1 autobot uji, 1 grejder, 1 rrul me vibrim, 2 kamiona.

d) Punime betoni.

- **Volumi i punimeve** **77 m³.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **1269 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **16.48 op/m³.**

Keto punime perfshijne vendosjen e shtresave te betonit me pjerresi te caktuar sipas specifikimit ne projekt per kullimin e ujerave te bardha te disiplinuar. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 20 dite pune. Per realizimin e ketyre punimve ne afatin e parashikuar nevojiten 2 specialiste dhe 6 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 1 autobetoniere, 1 pompe betoni, 1 vibrator betoni.

e) Punime per trotuaret

- **Volumi i punimeve** **206 m³.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **440 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **2.14 op/m².**

Keto punime perfshijne vendosjen e pllakave te trotuarit sipas percaktimeve ne projekt. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 6 dite pune. Per realizimin e ketyre punimve ne afatin e parashikuar nevojiten 3 specialiste dhe 6 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 1 kamoci, 1 miniekskavator, 1 betoniere 0.5 m³.

- **Volumi i punimeve** **1910 ml.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **1528 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.8 op/ml.**

Keto punime perfshijne vendosjen e pllakave te trotuarit sipas percaktimeve ne projekt. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 19 dite pune. Per realizimin e ketyre punimve ne afatin e parashikuar nevojiten 4 specialiste dhe 6 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 1 kamoci, 1 miniekskavator.

- **Volumi i punimeve** **28 m³.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **358.4 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **12.8 op/m³.**

Keto punime perfshijne vendosjen e pllakave te trotuarit sipas percaktimeve ne projekt. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 8 dite pune. Per realizimin e ketyre

punimve ne afatin e parashikuar nevojiten 5 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 1 kamioncine, 1 miniekskavator, 1 betoniere.

f) Punime per kanalizimet e ujerave.

- **Volumi i punimeve** .
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** 480 op.
- **Norma mesatare e punimeve** 1.2 op/m3.

Keto punime perfshijne vendosjen e tubacionit per rrjetin ekanalizimit te ujerave te zeza sipas percaktimeve ne projekt, hedhjen e shtresave perkatese si zhavorr per bazamentin dhe ndertimi i pusetave te kontrollit sipas dimensioneve perkatese. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 26 dite pune. Per realizimin e ketyre punimeve ne afatin e parashikuar nevojiten 3 specialiste dhe 6 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 1 ekskavator, 1 miniekskavator, 1 betoniere, 1 tokmak elektrik.

g) Punime elektrike.

- **Volumi i punimeve**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** 270 op.
- **Norma mesatare e punimeve** op.

Keto punime perfshijne shtrimin e linjave elektrike dhe vendosjen e ndricuesve sipas percaktimeve ne projekt me ndricues LED dhe panele fotovoltaike. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 16 dite pune. Per realizimin e ketyre punimve ne afatin e parashikuar nevojiten 1 specialiste dhe 4 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 1 autovinc (2-3.5 ton)

h) Punime per demobilizimin e kantierit

Per demobilizimin e kantierit duke gene se jane disa nenobjekte, me perfundimin e secilit nenobjekt behet largimi i makinerive dhe pajisjen nga vendi i ndertimit (minikantieri) per dorezimin e punimeve te realizuara eshte parashikuar nje periudhe kohore prej 6 dite pune. Puntore te angazhuar per realizimin ne afat te ketij demobilizimi duhen 4 punëtor. Makineri dhe pajisje te nevojshme per kete faze: 1 kamioncine.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe asetëve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asetëve të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

2.11. Certifikat ISO:

- a) **Certifikatë ISO 9001 - 2015 “Për Sistemin e menaxhimit të cilësisë”**, objekti i se cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit. Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Certifikatën ISO).

Argumentimi:

Kjo certifikatë mundëson që shoqëria të punojë me standarte e cilësi , e cila mundeson

implikimi në menaxhim, identifikimi i riskut dhe mundësive, sigurimi i konkurrencës për personelin e shoqërisë, mirëmbajtja e pajisjeve dhe infrastrukturës, matja e kënaqësive të klientëve, përgjigje ndaj ankesave të marra dhe vlerësimi i furnitorëve, marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e klientëve.

- b) **Certifikatë ISO 14001-2015 “Për Sistemin e menaxhimit të mjedisit”**, objekti i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit. Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Certifikatën ISO).

Argumentimi:

Kjo certifikatë mundëson që shoqëria e cila punon/ushtron aktivitetin në një zonë prodhimi; e cila përfshin larminë e ajrit, tokës, ujit dhe burimeve natyrore, bimëve dhe kafshëve, dhe qeniet njerëzore dhe shoqërimin e tyre me njëri-tjetrin. Iso 14001 është standardi universal i procesit të monitorimit të përpjekjeve të një organizate drejt mjedisit të saj dhe në një kuptim tjetër të hapave përpara. Është një ndërveprim sistematik që lejon të zbatohet duke i kushtuar vëmendje efekteve rreth tij gjatë periudhës nga faza e parë e prodhimit deri te dorëzimi tek perdoruesit e ketij objekti, marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e klientëve.

- c) **Certifikatë ISO 45001-2018 “Për Sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurimit në pune”**, ose **Certifikatën e përditësuar Certifikatë ISO 45001-2023**, objekti i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit. Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Certifikatën ISO).

Argumentimi:

Standarti ISO 45001-2018 është standarde ndërkombëtare, të cilët parashetrojnë kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. Të dy ofrojnë udhëzime që ju ndihmojnë të hartoni dhe ngrini strukturën e kompanisë suaj mbi sigurinë dhe shëndetin në punë – duke ju dhënë mundësinë të sillni të gjithë kontrollin e duhur dhe proceset në një sistem menaxhimi. Përfitimet Standarti ISO 45001-2018 Menaxhimi i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë janë krijimi i kushtet më të mira të punës në gjitha ndermarjet dhe shoqëritë, identifikojnë kërcënimet dhe vendosin kontrollin për menaxhimin e tyre, reduktojnë aksidentet dhe sëmundjet në vendin e punës duke minimizuar kostot dhe kohën joproduktive të puntoreve, përfshijnë dhe motivojnë stafin me kushte më të mira dhe më të sigurt punë, dëshmojnë përputhshmëri ndaj klientëve dhe furnitorëve të tyre.

Sistemi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës mundeson që çdo kompani duhet të mbrojë shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit, e cila përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve dhe sëmundjeve si dhe hetimin e incidenteve.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe në Kodin të punës, ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar, Ligjin nr.10237 datë 18.02.2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", VKM nr. 562, datë 03.07.2013 “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës”, VKM nr. 563, datë 03.07.2013 "Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës”, VKM nr.312, datë 5.5.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier si dhe në mbeshtetje të natyrës së objektit të prokurimit.

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose

produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Të gjitha materialet e përshkruara në preventiv duhet të jenë sipas specifikimeve teknike. Referuar udhëzimeve dhe rekomandimeve të APP-së, për zërat në preventive që mund të jetë paraqitur marke/brand, origjinë apo prodhim specifik, operatorët ekonomik mund të ofertojnë ekuivalente të tyre gjatë përgatitjes së ofertës ekonomike.

Specifikimet teknike janë bërë për përmbushjen e nevojave të Autoritetit Kontraktor. Materialet i kanë specifikimet e tyre cilësore dhe sasiore sipas zerave të secilit në preventive dhe në specifikimet teknike, hartuar për çdo zë punimi sipas preventivit të punimeve, bashkelidhur dokumentave të tenderit.

Të gjitha zërat e përshkruara në preventiv duhet të jenë sipas specifikimeve teknike. Në rast se në një nga zërat e preventivit është shkruar me emra marke automatikisht do të pranohet edhe një produkt ekuivalent.

Specifikimet teknike u hartuan nga Drejtoria e Planifikimit dhe Monitorimit të Investimeve duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, në përputhje me përcaktimet e nenit 36 “Specifikimet teknike” të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, e Nenit 40 pika 2, si edhe të Nenit 44 “Kërkesat e cilësisë” të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Në përfundim, Njësia e Prokurimit vendosi unanimitisht miratimin e dokumenteve të tenderit dhe si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave përcaktoi datën **15/01/2025, ora 11:00.**

Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit me objekt: " **Rikonstruksion i bllokut përpara pallatit të Kulturës për vitet 2024, 2025, 2026**".

NJËSIA E PROKURIMIT